



└ COLLECTION WALK-IN EASY
2023 | 2024



**UN BEL AMÉNAGEMENT
DE VOTRE SALLE DE BAIN**
pour des moments de détente !



L'essentiel.
Des solutions audacieuses
et esthétiques.



Le sur-mesure.
Pour s'adapter à toutes les
configurations.



Le concept.
Spacieuse, donnez de l'allure à
votre espace de douche.

WALK-IN EASY	4-5
CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA GAMME	6-7
EXEMPLES DE RÉALISATIONS	8-9
STR4P + KITS BTE	10-11
STR4P PARSOL GRIS + KITS BTE	12-13
LOFT 72 + KITS BTE	14-15
LOFT 75 + KITS BTE	16-17
LOFT 76 + KITS BTE	18-19
LOFT 79 + KITS BTE	20-21
JAPAN + KITS BTE	22-23
SHADE + KITS BTE	24-25
ARBRE + KITS BTE	26-27
STR4PX	28-29
CONFIGURATIONS POSSIBLES	30-31
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES	32-35
ACCESSOIRES EN OPTION	36
KIT D'ENTRETIEN POUR PAROI	37
KASW2 KIT ACCESSOIRE MURAL	38-39
KASF2 KIT ACCESSOIRE FRONTAL	38-39
KABC BOÎTE DE RANGEMENT	38-39

RECEVEUR LIVADA **40-41**

**DE L'INSPIRATION
À LA RÉALISATION !**

*Nous vous proposons
des solutions tendances
et modernes.*



Découvrez le catalogue
SanSwiss





WALK-IN EASY



UN DESIGN AFFIRMÉ POUR UN ESPACE DE DOUCHE TENDANCE

La gamme **WALK-IN EASY** est la solution idéale pour l'aménagement d'une salle de bain. Des contours marqués, des design géométriques et des lignes expressives donnent à l'espace de douche un aspect citadin et industriel.

La paroi fixe crée une nouvelle dimension dans la salle de bain et rompt les standards existants en matière de design d'intérieur.



WALK-IN EASY | CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA GAMME

LES CARACTÉRISTIQUES



Verre Sécurité
8 mm



Largeur jusqu'à
1600 mm



Hauteur standard
2000 mm



Disponible en finition
Noir Mat (06) - Black Line



Choix de
9 vitrages



Traitement anti-traces
Aquaperle intégré



Largeur de
passage optimisée



Disponible en finition
Blanc Mat (09) - White Line



Sur-mesure
possible



Découpes oblique
ou droite sur
vitrages 07 et 20



Paroi fixe
réversible




Qualité produit selon
Norme Européenne
EN 14428:2008+A1

LE DESIGN

La jonction paroi fixe / barre de stabilisation horizontale

- Barre de stabilisation rectangulaire incluse de 1250 mm (recoupable)








Les accessoires de stabilisation complémentaires pour solutionner tous les types de configurations

- Béquille verticale SD8 pour fixation au plafond, hauteur jusqu'à 1000 mm (1)
- Renfort d'angle longueur 1000 mm (2)



Un large choix de décors pour un espace de douche personnalisable à souhaits !

- La sérigraphie (vitrages 62 et 68)
- Le covering blanc ou noir est une technique de pose de film adhésif spécialement adapté au recouvrement des surfaces complexes. C'est un support flexible qui permet une pose rapide, une adhésion optimale ainsi qu'une solution esthétique innovante et durable. (vitrages 72, 75, 76 et 79)
- L'impression céramique sur verre permet de créer avec une grande qualité esthétique des produits variés en reproduisant des textures originales ou en transférant sur le verre des photos ou des images. (vitrage 82)




LES + TECHNIQUES



Le confort de pose du profilé de compensation murale

- Permet un réglage de 25 mm en cas de faux aplomb mural



Profilé de seuil inclus

- La livraison de la paroi fixe Walk-In EASY comprend un profilé de seuil pour une meilleure protection durant le montage.



Pièce de jonction VT90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation

- La pièce de jonction VT90 permet de créer un concept Walk-in EASY avec 2 parois fixes.
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
 - 2 parois fixes de la gamme Walk-in EASY aux largeurs et aux décors souhaités
 - 1 pièce de jonction VT90.
- Les barres de stabilisation sont incluses lors de la commande des parois fixes et ne doivent donc pas être commandées séparément.



Nouveau profilé de jonction WPE pour un Concept Walk-In original

- Permet l'assemblage de 2 parois STR4P pour réaliser un montage en L ou d'autres solutions sur-mesure.
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
 - 2 parois fixes de la gamme Walk-in EASY aux largeurs et aux décors souhaités
 - 1 profilé de jonction WPE.



Nouveaux volets pivotants BTE2 et BTE3 en verre Sécurité 6 mm

- **BTE2** : volet pivotant positionné à 90° largeur 421 mm et hauteur 2000 mm (1)
- **BTE3** : volet pivotant positionné à 180° largeur 406 mm et hauteur 2000 mm (2)
- Disponible en finitions Poli-brillant, Noir Mat, Blanc Mat et dans tous les vitrages de la gamme Walk-In EASY.

WALK-IN EASY | EXEMPLES DE RÉALISATIONS



STR4P

Paroi fixe montée seule contre 1 mur avec découpe oblique et droite, vitrage Parsol Gris, finition Poli-brillant.



STR4P + WPE + STR4P

Assemblage de 2 parois fixes pour un montage en L, vitrage Transparent, finition Noir Mat.



STR4P Loft 79

Paroi fixe raccourcie, finition Blanc Mat.



STR4P Loft 72 + VT90 + STR4P Loft 72

Concept avec 1 paroi fixe standard et 1 paroi fixe raccourcie.



BTE2 + STR4P + BTE2 + SMGE

Walk-In TRIO. Assemblage d'une paroi fixe avec 2 éléments pivotants positionnés à 90°, vitrage Transparent, finition Poli-brillant. Pour cette configuration, il faut commander une barre de stabilisation SMGE en supplément.

WALK-IN EASY

SAFETY GLASS
8 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

AQUA PERLE



BLACK LINE



STR4P | Poli-brillant (50), verre Transparent (07)

WHITE LINE

↑
Légende sur le volet dépliant de la quatrième de couverture



STR4P + BTE2 | Noir Mat (06), verre Transparent (07)



STR4P + BTE3 | Blanc Mat (09), verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES SANSWISS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE GRISE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

STR4P 080 50 07 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent



PRODUIT
EN STOCK

STR4P | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)

Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm | Paroi réversible.

MESURES STANDARDS

MESURES STANDARDS		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir Mat 09=Blanc Mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	
800	2000	STR4P	080	xx	07	566 €
900	2000	STR4P	090	xx	07	595 €
1000	2000	STR4P	100	xx	07	626 €
1100	2000	STR4P	110	xx	07	649 €
1200	2000	STR4P	120	xx	07	670 €
1300	2000	STR4P	130	xx	07	699 €
1400	2000	STR4P	140	xx	07	729 €
1500	2000	STR4P	150	xx	07	761 €
1600	2000	STR4P	160	xx	07	789 €

MESURES SPECIALES ¹⁾

300 - 1600	jusqu'à 2000	STR4P	SM1	xx	07	921 €
------------	--------------	-------	-----	----	----	-------

OPTION VALABLE POUR LA PAROI FIXE ET LES VOLETS BTE2 & BTE3

Découpe oblique ou droite	Réf. No.: Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe) par découpe	146 €
---------------------------	--	-------

VOLETS PIVOTANTS

Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Référence	(mm)	06=Noir Mat 09=Blanc Mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	
BTE2	0420	xx	07	353 €
BTE2	SM1	xx	07	460 €
BTE3	0406	xx	07	368 €
BTE3	SM1	xx	07	480 €

Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurit 6 mm, largeur 421 mm

BTE2 - sur-mesure ²⁾, largeur : de 400 à 800 mm, hauteur : de 500 à 2000 mm

Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurit 6 mm, largeur 406 mm


BTE3 - sur-mesure ²⁾, largeur : de 400 à 800 mm, hauteur : de 500 à 2000 mm

ACCESSOIRES EN OPTION (P.36)


CONFIGURATIONS POSSIBLES (P.30-31)

LÉGENDE :

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 32-35.
- 2) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE.



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

Largeur du receveur	Walk-In (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1100	1082-1107
1200	1182-1207
1300	1282-1307
1400	1382-1407
1500	1482-1507
1600	1582-1607

MESURES SPECIALES

(-10 mm; +15 mm)

ex.: 865	855-880
----------	---------



STR4P + VT90 + STR4P | Poli-brillant (50), verre transparent (07)

! Informations techniques pages 32-35.

Prix public en Euros hors taxe conseillé. Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes.

WALK-IN EASY

SAFETY GLASS
8 mm

1

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

AQUA PERLE



BLACK LINE



STR4P | Noir Mat (06), verre Parsol Gris (20)

WHITE LINE

↑
Légende sur le
volet dépliant
de la quatrième
de couverture



STR4P + BTE2 | Blanc Mat (09), verre Parsol Gris (20)



STR4P + BTE3 | Poli-brillant (50), verre Parsol Gris (20)

LES RÉFÉRENCES SANSWISS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE GRISE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



STR4P 080 50 20 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Parsol Gris

STR4P | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)

Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm | Paroi réversible.

MESURES STANDARDS

MESURES STANDARDS		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir Mat 09=Blanc Mat 50=Poli-brillant	20=Parsol Gris	
800	2000	STR4P	080	xx	20	667 €
900	2000	STR4P	090	xx	20	704 €
1000	2000	STR4P	100	xx	20	751 €
1200	2000	STR4P	120	xx	20	838 €
1400	2000	STR4P	140	xx	20	933 €
1600	2000	STR4P	160	xx	20	1.019 €

MESURES SPECIALES ¹⁾

300 - 1600	jusqu'à 2000	STR4P	SM1	xx	20	1.165 €
------------	--------------	-------	-----	----	----	---------

OPTION VALABLE POUR LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Réf. No.: Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe) par découpe	146 €
---------------------------	--	-------

VOLETS PIVOTANTS


VOLETS PIVOTANTS		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
		Référence	(mm)	06=Noir Mat 09=Blanc Mat 50=Poli-brillant	20=Parsol Gris	
Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurité 6 mm, largeur 421 mm ²⁾		BTE2	0420	xx	20	656 €
Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurité 6 mm, largeur 406 mm ²⁾		BTE3	0406	xx	20	670 €

ACCESSOIRES EN OPTION (P.36)


CONFIGURATIONS POSSIBLES (P.30-31)

LÉGENDE :

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 32-35.
- 2) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE.



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

Largeur du receveur	Walk-In (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

MESURES SPECIALES

ex.: 865	855-880
----------	---------



STR4P + VT90 + STR4P | Noir Mat (06), verre Parsol gris (20)

Informations techniques pages 32-35.

Prix public en Euros hors taxe conseillé. Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes.

WALK-IN EASY

**SAFETY
GLASS
8 mm**

1

**Standard
2000 mm**

**Maximum
1400 mm**

**AQUA
PERLE**



**BLACK
LINE**



STR4P | Blanc Mat (09), verre Loft 72 (72)

**WHITE
LINE**

↑
Légende sur le
volet dépliant
de la quatrième
de couverture



STR4P + BTE2 | Noir Mat (06), verre Loft 72 (72)



STR4P + BTE3 | Noir Mat (06), verre Loft 72 (72)

LES RÉFÉRENCES SANSWISS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE GRISE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

STR4P 080 09 72 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Blanc Mat, verre Sécurité Loft 72



PRODUIT
EN STOCK

STR4P LOFT 72 | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION


Verre Sécurité 8 mm, décor Covering Loft 72, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)
Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm | Paroi réversible.

MESURES STANDARDS ¹⁾

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition de profilé	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir Mat 09=Blanc Mat	72=Loft 72	
800	2000	STR4P	080	xx	72	770 €
900	2000	STR4P	090	xx	72	784 €
1000	2000	STR4P	100	xx	72	812 €
1200	2000	STR4P	120	xx	72	894 €
1400	2000	STR4P	140	xx	72	1.113 €

MESURES SPÉCIALES ^{1) 2)}

600 - 1400	jusqu'à 2000	STR4P	SM1	xx	72	1.281 €
------------	--------------	-------	-----	----	----	---------



VOLETS PIVOTANTS

Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Référence	(mm)	06=Noir Mat 09=Blanc Mat	72=Loft 72	
BTE2	0420	xx	72	634 €
BTE3	0406	xx	72	650 €

Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurité 6 mm, largeur 421 mm ³⁾


Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurité 6 mm, largeur 406 mm ³⁾

ACCESSOIRES EN OPTION (P.36)


CONFIGURATIONS POSSIBLES (P.30-31)

LÉGENDE :

- 1) - COVERING BLANC OU NOIR SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 32-35.
- 3) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE.



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

Largeur du receveur	Walk-In (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

MESURES SPÉCIALES	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880



STR4P + VT90 + STR4P | Blanc Mat (09), verre Loft 72 (72)

Informations techniques pages 32-35.

Prix public en Euros hors taxe conseillé. Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

WALK-IN EASY

SAFETY GLASS
8 mm



Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

AQUA PERLE



BLACK LINE



STR4P | Noir Mat (06), verre Loft 75 (75)

WHITE LINE

↑
Légende sur le volet dépliant de la quatrième de couverture



STR4P + BTE2 | Blanc Mat (09), verre Loft 75 (75)



STR4P + BTE3 | Blanc Mat (09), verre Loft 75 (75)

LES RÉFÉRENCES SANSWISS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE GRISE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



STR4P 080 06 75 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Noir Mat, verre Sécurité Loft 75

STR4P LOFT 75 | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION


Verre Sécurité 8 mm, décor Covering Loft 75, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)
Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm | Paroi réversible.

MESURES STANDARDS ¹⁾

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition de profilé		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir Mat 09=Blanc Mat	75=Loft 75	
800	2000	STR4P	080	xx	75	770 €
900	2000	STR4P	090	xx	75	784 €
1000	2000	STR4P	100	xx	75	812 €
1200	2000	STR4P	120	xx	75	894 €
1400	2000	STR4P	140	xx	75	1.113 €

MESURES SPÉCIALES ^{1) 2)}

600 - 1400	jusqu'à 2000	STR4P	SM1	xx	75	1.281 €
------------	--------------	-------	-----	----	----	---------



VOLETS PIVOTANTS

Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Référence	(mm)	06=Noir Mat 09=Blanc Mat	75=Loft 75	
BTE2	0420	xx	75	634 €
BTE3	0406	xx	75	650 €

Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurité 6 mm, largeur 421 mm ³⁾


Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurité 6 mm, largeur 406 mm ³⁾

ACCESSOIRES EN OPTION (P.36)


CONFIGURATIONS POSSIBLES (P.30-31)

LÉGENDE :

- 1) - COVERING BLANC OU NOIR SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 32-35.
- 3) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE.



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

Largeur du receveur	Walk-In (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

MESURES SPÉCIALES

	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880



STR4P + VT90 + STR4P | Noir Mat (06), verre Loft 75 (75)

Informations techniques pages 32-35.

Prix public en Euros hors taxe conseillé. Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes.

WALK-IN EASY

**SAFETY
GLASS
8 mm**



**Standard
2000 mm**

**Maximum
1400 mm**

**AQUA
PERLE**



**BLACK
LINE**



STR4P | Blanc Mat (09), verre Loft 76 (76)

**WHITE
LINE**

↑
Légende sur le
volet dépliant
de la quatrième
de couverture



STR4P + BTE2 L | Noir Mat (06), verre Loft 76 (76)



STR4P + BTE3 L | Noir Mat (06), verre Loft 76 (76)

LES RÉFÉRENCES SANSWISS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE GRISE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



STR4P 080 09 76 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Blanc Mat, verre Sécurité Loft 76

STR4P LOFT 76 | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION


Verre Sécurité 8 mm, décor Covering Loft 76, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)
Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm | Paroi réversible.

MESURES STANDARDS ¹⁾

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition de profilé		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir Mat 09=Blanc Mat	76=Loft 76	
800	2000	STR4P	080	xx	76	770 €
900	2000	STR4P	090	xx	76	784 €
1000	2000	STR4P	100	xx	76	812 €
1200	2000	STR4P	120	xx	76	894 €
1400	2000	STR4P	140	xx	76	1.113 €

MESURES SPÉCIALES ^{1) 2)}

600 - 1400	2000	STR4P	SM1	xx	76	1.281 €
------------	------	-------	-----	----	----	---------



VOLETS PIVOTANTS

Base	Côté de la fixation	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Référence	R=Droite L=Gauche	(mm)	06=Noir Mat 09=Blanc Mat	76=Loft 76	
BTE2	X	0420	xx	76	634 €
BTE3	X	0406	xx	76	650 €

Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurité 6 mm, largeur 421 mm ³⁾


Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurité 6 mm, largeur 406 mm ³⁾

ACCESSOIRES EN OPTION (P.36)


CONFIGURATIONS POSSIBLES (P.30-31)

LÉGENDE :

- 1) - COVERING BLANC OU NOIR SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 32-35.
- 3) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE.



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

Largeur du receveur	Walk-In (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

MESURES SPÉCIALES	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880



Informations techniques pages 32-35.

Prix public en Euros hors taxe conseillé. Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes.

WALK-IN EASY

SAFETY GLASS
8 mm

1

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

AQUA PERLE



BLACK LINE



STR4P | Noir Mat (06), verre Loft 79 (79)

WHITE LINE

↑
Légende sur le volet dépliant de la quatrième de couverture



STR4P + BTE2 | Blanc Mat (09), verre Loft 79 (79)



STR4P + BTE3 | Blanc Mat (09), verre Loft 79 (79)

LES RÉFÉRENCES SANSWISS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE GRISE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

STR4P 080 06 79 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Noir Mat, verre Sécurité Loft 79



STR4P LOFT 79 | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurité 8 mm, décor Covering Loft 79, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)
Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm | Paroi réversible.

MESURES STANDARDS ¹⁾

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition de profilé		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir Mat 09=Blanc Mat	79=Loft 79	
800	2000	STR4P	080	xx	79	770 €
900	2000	STR4P	090	xx	79	784 €
1000	2000	STR4P	100	xx	79	812 €
1200	2000	STR4P	120	xx	79	894 €
1400	2000	STR4P	140	xx	79	1.113 €

MESURES SPÉCIALES ¹⁾²⁾

600 - 1400	jusqu'à 2000	STR4P	SM1	xx	79	1.281 €
------------	--------------	-------	-----	----	----	---------

VOLETS PIVOTANTS

Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Référence	(mm)	06=Noir Mat 09=Blanc Mat	79=Loft 79	
BTE2	0420	xx	79	634 €
BTE3	0406	xx	79	650 €

Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurité 6 mm, largeur 421 mm ³⁾


Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurité 6 mm, largeur 406 mm ³⁾

ACCESSOIRES EN OPTION (P.36)


CONFIGURATIONS POSSIBLES (P.30-31)

LÉGENDE :

- 1) - COVERING BLANC OU NOIR SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 32-35.
- 3) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE.



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

Largeur du receveur	Walk-In (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
MESURES SPÉCIALES	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880



Informations techniques pages 32-35.

Prix public en Euros hors taxe conseillé. Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes.

WALK-IN EASY

**SAFETY
GLASS**
8 mm

1

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

**AQUA
PERLE**

EN 14428
A1

RECYCLED

WALK-IN

**BLACK
LINE**

**WHITE
LINE**



STR4P | Noir Mat (06), verre JAPAN (82)

↑
Légende sur le
volet dépliant
de la quatrième
de couverture



STR4P + BTE2 | Blanc Mat (09), verre JAPAN (82)



STR4P + BTE3 | Poli-brillant (50), verre JAPAN (82)

LES RÉFÉRENCES SANSWISS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE GRISE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

STR4P 080 06 82 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Noir Mat, verre Sécurité JAPAN



STR4P JAPAN | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurité 8 mm, impression céramique Japan, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable) Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm | Paroi réversible.

MESURES STANDARDS ¹⁾

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition de profilé	Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir Mat 09=Blanc Mat 50=Poli-brillant	82=Japan
800	2000	STR4P	080	xx	82
900	2000	STR4P	090	xx	82
1000	2000	STR4P	100	xx	82
1200	2000	STR4P	120	xx	82
1400	2000	STR4P	140	xx	82
1600	2000	STR4P	160	xx	82

VOLETS PIVOTANTS


VOLETS PIVOTANTS		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
		Référence	(mm)	06=Noir Mat 09=Blanc Mat 50=Poli-brillant	82=Japan
Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurité 6 mm, largeur 421 mm ²⁾		BTE2	0420	xx	82
Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurité 6 mm, largeur 406 mm ²⁾		BTE3	0406	xx	82

ACCESSOIRES EN OPTION (P.36)


CONFIGURATIONS POSSIBLES (P.30-31)

LÉGENDE :

- 1) - IMPRESSION CÉRAMIQUE SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.
- 2) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE.



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

Largeur du receveur	Walk-In (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607



Informations techniques pages 32-35.

Prix public en Euros hors taxe conseillé. Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes.

WALK-IN EASY

**SAFETY
GLASS**
8 mm

1

Standard
2000 mm

Maximum
1600 mm

**AQUA
PERLE**

EN 14428-2:2008
A1

RECYCLED

GLASS

**BLACK
LINE**

**WHITE
LINE**



STR4P | Poli-brillant (50), verre SHADE (68)

↑
Légende sur le
volet dépliant
de la quatrième
de couverture



STR4P + BTE2 | Noir Mat (06), verre SHADE (68)



STR4P + BTE3 | Blanc Mat (09), verre SHADE (68)

LES RÉFÉRENCES SANSWISS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE GRISE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

STR4P 080 50 68 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Shade



PRODUIT EN STOCK

STR4P SHADE | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurité 8 mm, sérigraphie Shade, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)

Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm | Paroi réversible.

MESURES STANDARDS ¹⁾

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir Mat 09=Blanc Mat 50=Poli-brillant	68=Shade	
800	2000	STR4P	080	xx	68	667 €
900	2000	STR4P	090	xx	68	704 €
1000	2000	STR4P	100	xx	68	751 €
1200	2000	STR4P	120	xx	68	838 €
1400	2000	STR4P	140	xx	68	933 €
1600	2000	STR4P	160	xx	68	1.019 €

VOLETS PIVOTANTS

Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Référence	(mm)	06=Noir Mat 09=Blanc Mat 50=Poli-brillant	68=Shade	
BTE2	0420	xx	68	656 €
BTE3	0406	xx	68	670 €

Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurité 6 mm, largeur 421 mm ²⁾

Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurité 6 mm, largeur 406 mm ²⁾


ACCESSOIRES EN OPTION (P.36)

CONFIGURATIONS POSSIBLES (P.30-31)


LÉGENDE :

1) - SÉRIGRAPHIE SHADE SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.

2) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE.



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

Largeur du receveur	Walk-In (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607



STR4P + VT90 + STR4P | Poli-brillant (50), verre Shade (68)

Informations techniques pages 32-35.

Prix public en Euros hors taxe conseillé. Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes.

WALK-IN EASY

**SAFETY
GLASS**
8 mm

1

Standard
2000 mm

Maximum
1400 mm

**AQUA
PERLE**

EN 14428
A1

Recycling symbol

Arrow symbol

↑
Légende sur le
volet dépliant
de la quatrième
de couverture



STR4P | Poli-brillant (50), verre ARBRE (62)



STR4P + BTE2 L | Poli-brillant (50), verre ARBRE (62)



STR4P + BTE3 L | Poli-brillant (50), verre ARBRE (62)

LES RÉFÉRENCES SANSWISS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE GRISE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

STR4P 100 50 62 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 1000 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité chromé décor arbre



PRODUIT
EN STOCK

STR4P ARBRE | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurité 8 mm, sérigraphie chromée Arbre, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable) Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm.

MESURES STANDARDS ¹⁾

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition de profilé	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant	62=Décor chromé Arbre	
1000	2000	STR4P	100	50	62	1.152 €
1200	2000	STR4P	120	50	62	1.260 €
1400	2000	STR4P	140	50	62	1.409 €

VOLETS PIVOTANTS

Base		Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Référence	Côté R=Droite L=Gauche	(mm)	50=Poli-brillant	62=Décor chromé Arbre	
BTE2	X	0420	xx	62	634 €
BTE3	X	0406	xx	62	650 €

Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurité 6 mm, largeur 421 mm ²⁾

Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurité 6 mm, largeur 406 mm ²⁾


ACCESSOIRES EN OPTION (P.36)

CONFIGURATIONS POSSIBLES (P.30-31)


LÉGENDE :

1) - SÉRIGRAPHIE CHROMÉE SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.

2) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE.



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

Largeur du receveur	Walk-In (-18 mm; +7 mm)
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407



Informations techniques pages 32-35.

Prix public en Euros hors taxe conseillé. Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 mm



Standard
2250 mm

Maximum
1200 mm

AQUA
PERLE



↑
Légende sur le
volet dépliant
de la quatrième
de couverture



STR4PX | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES SANSWISS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE GRISE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

STR4PX 080 50 07 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2250 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

**STR4PX | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION****HAUTEUR 225 CM.** Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)

Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2267 mm | Paroi réversible.

MESURES STANDARDS		Base	Largeur	Finition de profilé		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant	07=Transparent	
800	2250	STR4PX	080	50	07	836 €
900	2250	STR4PX	090	50	07	906 €
1000	2250	STR4PX	100	50	07	1.005 €
1200	2250	STR4PX	120	50	07	1.119 €
MESURES SPÉCIALES ¹⁾						
800 - 1200	jusqu'à 2250	STR4PX	SM1	50	07	1.285 €

ACCESSOIRES EN OPTION (P.36)**CONFIGURATIONS POSSIBLES (P.30-31)****LÉGENDE :****1)** - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 32-35.**DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES****MESURES STANDARDS**

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre


Largeur du receveur	Walk-In (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
MESURES SPÉCIALES	
	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880

Informations techniques pages 32-35.

Prix public en Euros hors taxe conseillé. Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes.


CONFIGURATIONS POSSIBLES

STR4P




Modèle									
STR4P 07	STR4P 20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

STR4P SM1 - SUR MESURE EN HAUTEUR




Modèle									
STR4P 07	STR4P 20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07
•	•	•	•		•				

STR4P + STR4P + VT90




Modèle									
STR4P 07	STR4P 20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

STR4P + WPE + STR4P




Modèle									
STR4P 07	STR4P 20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07
•	•	•	•	•	•	•	•	•	

STR4P + WPE + STR4P + BTE2




Modèle									
STR4P 07	STR4P 20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07
•	•	•	•	•	•	•	•	•	

STR4P + BTE2



Modèle									
STR4P 07	STR4P 20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

STR4P + BTE3




Modèle									
STR4P 07	STR4P 20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

SOLO : STR4P + SMGE



Modèle									
STR4P 07	STR4P 20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TRIO : STR4P + 2x BTE2 + SMGE



Modèle									
STR4P 07	STR4P 20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

WALK-IN EASY | SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

POSE D'UNE PAROI EASY





Fig. 1



Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -18 à +7 mm.
Dans le cas où votre cote ne figure pas dans cette plage, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

POSE DE DEUX PAROIS EASY + PROFILÉ DE JONCTION WPE





Fig. 2



Cotes d'encombrement

Paroi standard	Largeur C ou D milieu de la paroi
800	787
900	887
1000	987
1100	1087
1200	1187
1300	1287
1400	1387
1500	1487
1600	1587

A-B | Dimension mesurée, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.
C-D | Dimension mesurée au milieu des parois.

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -13 à +12 mm.
Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

POSE D'UNE PAROI EASY + VOILET PIVOTANT POSITIONNÉ À 90° BTE2





Fig. 3



Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur C milieu du pivotant	Largeur B extrémité du pivotant
800	787	1169
900	887	1269
1000	987	1369
1100	1087	1469
1200	1187	1569
1300	1287	1669
1400	1387	1769
1500	1487	1869
1600	1587	1969

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -16 à +9 mm.

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

A | Dimension mesurée à l'extrémité du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

B | Dimension mesurée à l'extrémité du pivotant, positionné à 180°.

C | Dimension mesurée au milieu du pivotant.

POSE D'UNE PAROI EASY + VOILET PIVOTANT POSITIONNÉ À 180° BTE3





Fig. 4



Cotes d'encombrement

Paroi standard	Largeur A extrémité du pivotant
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -13 à +12 mm.

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

A | Dimension mesurée à l'extrémité du pivotant, positionné à 180°.

WALK-IN EASY | SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

POSE D'UNE PAROI EASY SEULE FACE À UN MUR (SOLO)





Fig. 1



Dimensions à carreler pour pose sur douche à l'italienne d'une paroi standard

Paroi standard	Largeur B extrémités de la paroi
800	775
900	875
1000	975
1100	1075
1200	1175
1300	1275
1400	1375
1500	1475
1600	1575

Pas de réglage possible.

A | Largeur du receveur.

B | Dimension mesurée aux extrémités de la paroi.

Attention pour cette configuration, pensez à commander 1 barre de stabilisation SMGE.

POSE DE DEUX PAROIS EASY + PROFILÉ DE JONCTION WPE + VOILET PIVOTANT POSITIONNÉ À 90° BTE2




Fig. 2





Fig. 3



Cotes d'encombrement

Paroi standard	Largeur D milieu de la paroi
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -17 à +8 mm.

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

A-B | Dimension mesurée, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

C-D | Dimension mesurée au milieu des parois.

POSE D'UNE PAROI EASY SEULE FACE À UN MUR + 2X VOILETS PIVOTANTS POSITIONNÉS À 90° BTE2





Fig. 4



Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur B milieu des pivotants	Largeur C extrémité des pivotants
800	757	1522
900	857	1622
1000	957	1722
1100	1057	1822
1200	1157	1922
1300	1257	2022
1400	1357	2122
1500	1457	2222
1600	1557	2322

Pas de réglage possible.

A | Largeur du receveur.

B | Dimension mesurée au milieu des pivotants.

C | Dimension mesurée aux extrémités des pivotants.

Attention pour cette configuration, pensez à commander 1 barre de stabilisation SMGE.

POSE DE DEUX PAROIS EASY + PROFILÉ DE JONCTION WPE + VOILET PIVOTANT POSITIONNÉ À 180° BTE3





Fig. 5




Cotes d'encombrement

Paroi standard	Largeur D milieu de la paroi
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

A-B | Dimension mesurée, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

C-D | Dimension mesurée au milieu des parois.

Fig. 6



Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -17 à +8 mm. Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

WALK-IN EASY | ACCESSOIRES EN OPTION

RENFORT D'ANGLE POUR WALK-IN EASY 8 MM - Longueur 1000 mm.



Base	Finition des profilés	Longueur	Modèle									Prix
Référence	.06=Noir mat .09=Blanc mat .50=Poli-brillant	(mm)	STR4P 07/20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07	
RE	.06.	1000	•	•	•	•	•	•	•			
RE	.09.	1000	•	•	•	•	•	•	•			119 €
RE	.50.	1000	•					•	•	•	•	

BÉQUILLE VERTICALE - Longueur 1000 mm.



Base	Finition des profilés	Longueur	Modèle									Prix
Référence	.06=Noir mat .09=Blanc mat .50=Poli-brillant	(mm)	STR4P 07/20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07	
SD8	.06.	1000	•	•	•	•	•	•	•			
SD8	.09.	1000	•	•	•	•	•	•	•			101 €
SD8	.50.	1000	•					•	•	•	•	

BARRE DE STABILISATION MUR-VERRE - Longueur 1250 mm. À commander en supplément pour les configurations SOLO & TRIO.



Base	Finition des profilés	Longueur	Modèle									Prix
Référence	.06=Noir mat .09=Blanc mat .50=Poli-brillant	(mm)	STR4P 07/20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07	
SMGE	.06.	1250	•	•	•	•	•	•	•			
SMGE	.09.	1250	•	•	•	•	•	•	•			109 €
SMGE	.50.	1250	•					•	•	•	•	

PIÈCE DE JONCTION POUR L'ASSEMBLAGE DE 2 BARRES DE STABILISATION



Base	Finition des profilés	Modèle									Prix
Référence	.06=Noir mat .09=Blanc mat .10=Chrome	STR4P 07/20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07	
VT90	.06	•	•	•	•	•	•	•			
VT90	.09	•	•	•	•	•	•	•			43 €
VT90	.10	•						•	•	•	•

PROFILÉ DE JONCTION POUR L'ASSEMBLAGE DE 2 PAROIS WALK-IN



Base	Finition des profilés	Hauteur	Modèle									Prix
Référence	.06=Noir mat .09=Blanc mat .50=Poli-brillant	(mm)	STR4P 07/20	Loft 72	Loft 75	Loft 76	Loft 79	Japan 82	Shade 68	Arbre 62	STR4PX 07	
WPE	.06.	2000	•	•	•	•	•	•	•			169 €
		SM1	•	•	•		•					199 €
WPE	.09.	2000	•	•	•	•	•	•				169 €
		SM1	•	•	•		•					199 €
WPE	.50.	2000	•					•	•	•		169 €
		SM1	•									199 €

L'accessoire **INDISPENSABLE** POUR VOTRE PAROI DE DOUCHE !

Le bon entretien de votre paroi est essentiel pour préserver son éclat. La raclette de douche SanSwiss en métal chromé est équipée d'une double lèvre pour une meilleure adhésion à la paroi et se présente comme un accessoire pratique et durable pour votre espace de douche. Elle est livrée avec un système de crochet de suspension en acier chromé pour la ranger.

NOS CONSEILS :

Le passage régulier de la raclette SanSwiss après chaque douche vous permettra de conserver un parfait éclat du verre et évitera la formation de traces ou de calcaire sur celui-ci.



Poignée chromée ergonomique & souple

Support : Crochet en inox avec gomme pour paroi en verre

Joint double lèvre en caoutchouc pour une efficacité renforcée
Largeur 200 mm

RACLETTE SANSWISS

Référence (à l'unité)	Prix
13037	34 €

COMPLÉTEZ VOTRE ACCESSOIRE PAR NOTRE PRODUIT D'ENTRETIEN *Protect Cleaner*

Spécialement conçu pour les verres traités Aquaperle, le produit d'entretien Protect Cleaner ne laisse pas de traces et donne à votre paroi un parfait éclat. Un entretien régulier assurera une grande longévité à votre paroi.

NOS CONSEILS :

Après l'entretien, rincez abondamment les surfaces à l'eau claire afin d'éliminer les résidus puis séchez avec un chiffon doux et sec.

PROTECT CLEANER

Référence (à l'unité)	Prix
17223.1	28 €



ACCESSOIRES

BLACK
LINE

WHITE
LINE

↑
↓
Longueur
1000 mm

↑
Légende sur le
volet dépliant
de la quatrième
de couverture



Kit accessoires frontal KASF2 | Noir Mat (06)



Kit accessoires mural KASW2 | Blanc Mat (09)



Kit accessoires frontal KASF2 | Poli-brillant (50)

LES RÉFÉRENCES SANSWISS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE GRISE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

KASW2.50.1000 = Kit accessoires mural pour Walk-In EASY, finition Poli-brillant, longueur 1000 mm.



PRODUIT
EN STOCK

KASW2 | KIT ACCESSOIRE MURAL

Ce kit peut à tout moment s'adapter à une paroi Walk-in SanSwiss de 8 mm déjà existante.

Profilé support d'accessoires. Longueur 1000 mm.
Kit composé de : 2 tablettes et 1 porte savon.
Accessoires modulables.

Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
Référence	06=Noir Mat 09=Blanc Mat 50=Poli-brillant	(mm)	
KASW2	.xx.	1000	315 €

KASF2 | KIT ACCESSOIRE FRONTAL

Ce kit peut à tout moment s'adapter sur une paroi Walk-in de 6 ou 8 mm déjà existante.

Profilé support d'accessoires. Longueur 1000 mm.
Kit composé de : 2 tablettes et 1 porte savon, 1 porte serviette. Accessoires modulables et rotatifs.
Pose de la barre de stabilisation à la jonction **(1)** ou en décalé **(2)** du kit accessoires.

Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
Référence	06=Noir Mat 09=Blanc Mat 50=Poli-brillant	(mm)	
KASF2	.xx.	1000	353 €



BOÎTE DE RANGEMENT (EN OPTION)

Permet de garder différents accessoires au sec (lunettes, bijoux et autres)
Boîte de rangement décrochable.
Système d'évacuation qui évite la stagnation de l'eau.
S'adapte aux kits accessoires KASW2 et KASF2.

Base	Finition des profilés	Prix
Référence	06=Noir Mat 09=Blanc Mat 50=Poli-brillant	
KABC	.xx.	131 €



Intemporel, LE RECEVEUR LIVADA S'ASSOCIE
PARFAITEMENT À TOUS NOS WALK-IN EASY !



L'eau s'écoule discrètement autour du cache siphon assorti et moderne.

REVÊTEMENT **ANTI-BACTÉRIEN & ANTIDÉRAPANT** | CLASSE B - PN 18 - **ADHÉRENCE ÉLEVÉE**
MARBRE DE SYNTHÈSE | ISOLATION ACOUSTIQUE | 5 FORMES | 3 TYPES DE POSE : ENCASTRÉE, POSÉE, SURELEVÉE



FACILITÉ
D'ACCÈS
(PMR)



FACILE
D'ENTRETIEN



RÉSISTANCE À
LA LUMINOSITÉ
EN 14527



RÉSISTANCE À
L'ABRASION
EN 14527



RÉSISTANT
AUX CHOCS
& RAYURES



CONFORT
D'UTILISATION



RÉSISTANT
AUX ÉCARTS DE
TEMPÉRATURE
EN 14527



RÉSISTANCE
AUX AGENTS
CHIMIQUES

W20Q | RECEVEUR CARRÉ

Hauteur du receveur 35 mm | Evacuation diamètre 90 mm | Livré sans pieds

Dimension du receveur	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base		Dimension		Couleur du receveur	
				Référence		Largeur		04=Blanc brillant	
800 x 800	35	24	5	W20Q		080		04	398 €
900 x 900	35	29	5	W20Q		090		04	461 €
1000 x 1000	35	41	8	W20Q		100		04	561 €



W20AS | RECEVEUR ASYMÉTRIQUE - ÉCOULEMENT CÔTÉ COURT

Hauteur du receveur 35-38 mm | Evacuation diamètre 90 mm | Livré sans pieds

Dimension du receveur A x B	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base		Dimension		Couleur du receveur	
				Référence		Largeur A	Largeur B	04=Blanc brillant	
700 x 900	35	23,7	5	W20AS		070	090	04	398 €
700 x 1000	35	26,8	8	W20AS		070	100	04	461 €
700 x 1200	37	31,7	8	W20AS		070	120	04	504 €
700 x 1400	37	36,7	8	W20AS		070	140	04	555 €
700 x 1600	37	41,7	8	W20AS		070	160	04	597 €
750 x 1700	37	52	8	W20AS		075	170	04	780 €
800 x 900	35	26,4	5	W20AS		080	090	04	450 €
800 x 1000	35	29,8	8	W20AS		080	100	04	483 €
800 x 1100	37	32,3	8	W20AS		080	110	04	504 €
800 x 1200	37	35,2	8	W20AS		080	120	04	541 €
800 x 1400	37	40,7	8	W20AS		080	140	04	603 €
800 x 1600	37	46,3	8	W20AS		080	160	04	676 €
900 x 1000	35	32,9	8	W20AS		090	100	04	504 €
900 x 1100	37	35,5	8	W20AS		090	110	04	541 €
900 x 1200	37	38	8	W20AS		090	120	04	576 €
900 x 1400	37	44,8	8	W20AS		090	140	04	695 €
900 x 1600	37	51	8	W20AS		090	160	04	717 €
900 x 1700	38	55,3	8	W20AS		090	170	04	801 €
900 x 1800	38	58	8	W20AS		090	180	04	900 €



W20AL | RECEVEUR ASYMÉTRIQUE - ÉCOULEMENT CÔTÉ LONG

Hauteur du receveur 35-37 mm | Evacuation diamètre 90 mm | Livré sans pieds

Dimension du receveur A x B	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base		Dimension		Couleur du receveur	
				Référence		Largeur A	Largeur B	04=Blanc brillant	
700 x 1200	35	31,7	8	W20AL		070	120	04	504 €
700 x 1400	35	36,7	8	W20AL		070	140	04	555 €
700 x 1600	35	41,7	8	W20AL		070	160	04	597 €
750 x 1700	35	53,2	8	W20AL		075	170	04	780 €
800 x 1200	35	35,2	8	W20AL		080	120	04	541 €
800 x 1400	35	40,7	8	W20AL		080	140	04	603 €
800 x 1600	35	46,3	8	W20AL		080	160	04	676 €
900 x 1200	35	38	8	W20AL		090	120	04	581 €
900 x 1400	35	44,8	8	W20AL		090	140	04	645 €
900 x 1600	35	51	8	W20AL		090	160	04	717 €



D'autres modèles sont disponibles


dans le catalogue général SanSwiss :

W20R : Receveur quart de rond (P.318-319)

W205 : Receveur pentagonal (P.320-321)



**LES INSPIRANTES COLLECTIONS
DE PAROIS DE DOUCHE,
aux profondes nuances
DE NOIR MAT & BLANC MAT.**



WHITE LINE

Épuré et naturel

C'est une combinaison audacieuse, de simplicité et de conception minimaliste.

Cette collection est faite pour les personnes qui sont passionnées par la découverte de nouvelles solutions originales.



*Zen
&
Naturel*

BLACK LINE

Mystérieux et envoûtant

Des espaces de douche chics au cachet d'antan, des formes et des proportions généreuses et originales.

Le Noir, un classique, symbole d'élégance et de modernité, offre une salle de bain de caractère.



Pour toute commande, veuillez nous contacter
à l'adresse commande@sanswiss.fr

Jean-Luc GEBER
Directeur Commercial
03 87 96 16 79 | jean-luc.geber@sanswiss.fr

Gaël TOUDIC - Chef des ventes &
Responsable Prescription Nationale
06 40 65 04 28 | gael.toudic@sanswiss.fr

Dominique FABING
Administration des Ventes
03 87 96 66 24 | dominique.fabing@sanswiss.fr

Léa SCHMITT - Assistante commerciale
03 87 96 67 65 | lea.schmitt@sanswiss.fr
Secteurs : 8 | 9

Sophie MEYER - Assistante commerciale
03 87 96 11 48 | sophie.meyer@sanswiss.fr
Secteur : 5

Dorothee DEMMERLE - Assistante commerciale
03 87 96 63 63 | dorothee.demmerle@sanswiss.fr
Secteurs : 4 | 10

Aurélie LEJEUNE - Assistante commerciale
03 87 96 63 62 | aurelie.lejeune@sanswiss.fr
Secteurs : 1 | 2 | 6

Rachel HENSGEN - Assistante commerciale
03 87 96 10 96 | rachel.hensgen@sanswiss.fr
Secteurs : 3 | 7 | 11

Marielle MANSION
Comptabilité
03 87 96 10 79 | marielle.mansion@sanswiss.fr

Cyrielle HENIUS
Marketing
03 87 96 67 67 | cyrielle.henius@sanswiss.fr

Emmanuel SCHEMBRI
SAV
03 87 96 11 65 | sav@sanswiss.fr

L'ÉQUIPE COMMERCIALE

Secteur 1 - Emmanuel BUS
06 85 54 02 81 - emmanuel.bus@sanswiss.fr

Secteur 2 - Frédéric LECOINTE
07 86 70 44 88 - frederic.lecointe@sanswiss.fr

Secteur 3 - Frédéric GASPARD
06 87 55 58 31 - frederic.gaspard@sanswiss.fr

Secteur 4 - François BARBIER
06 75 84 92 45 - francois.barbier@sanswiss.fr

Secteur 5 - Didier WEISSE
06 82 80 27 80 - didier.weisse@sanswiss.fr

Secteur 6 - Raphaël REY
06 85 54 02 80 - raphael.rey@sanswiss.fr

Secteur 7 - Laurent BILLOT
06 85 82 42 36 - laurent.billot@sanswiss.fr

Secteur 8 - Christian KOFFLER
06 07 10 35 89 - christian.koffler@sanswiss.fr

Secteur 9 - Albain SAINT ANDRE
06 76 89 70 50 - albain.saintandre@sanswiss.fr

Secteur 10 - Kévin DUBOIS
06 88 35 35 99 - kevin.dubois@sanswiss.fr

Secteur 11 - Alain TRANCHANT
06 72 19 74 86 - alain.tranchant@sanswiss.fr



Restons connectés !

Ne manquez aucune actualité
et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

Scannez-moi
→



 /sanswiss_france



 /sanswiss France



CONCEPTEUR & FABRICANT
DE PORTES, PAROIS ET RECEVEURS
DE DOUCHE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

SanSwiss SAS

ZI, 1 Chemin Dambach | F - 57230 Bitche

☎ +33(0) 3 87 96 16 79 | ✉ info@sanswiss.fr

www.sanswiss.fr



Découvrez l'ensemble
de nos gammes

Valable du 01.01.2023 au 31.03.2024

© Sanswiss - Tous droits réservés | 01/2023 JK | 200.FWEAS.23/4FR.EUR