

SPRCHOVÉ VANIČKY

MARBLEMATE

Moderní vaničky z litého mramoru

Sprchové vaničky MARBLEMATE jsou vyrobeny z kvalitního litého mramoru a poskytují vynikající užité vlastnosti.

Vaničky splňují veškeré požadavky na komfort a jednoduchou montáž, dodávají se včetně univerzálního sifonu. Vaničky jsou na povrchu opatřeny speciální protiskluzovou povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice. Jsou superploché, tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci.

Vlastnosti:

- Superploché vaničky (výška 30 mm) z kvalitního litého mramoru
- Tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci
- Všechny vaničky splňují evropskou normu EN 14527:2006
- Lze je instalovat na podlahu anebo na nožičky s předním panelem
- Stavitelné nožičky (volitelné příslušenství)
- Kulatý sifon o průměru 90 mm
- Speciální protiskluzová úprava



SPECIÁLNÍ NABÍDKA PLATNÁ POUZE DO 30.9.2020!

Čtvercová vanička




WMQ




PWIL - Hliníkový přední panel pro čtvercovou vaničku

Sifon SIWM Ø 90 mm



NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vaničku lze namontovat na nožičky. Nožičky jsou výškově stavitelné od 90 do 120 mm.

	Počet nožiček	Počet balení	Kód	Cena
	5	1	FWM.5	420 Kč

SPRCHOVÉ VANIČKY MARBLEMATE


WMQ / Čtvercová vanička

Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 90 - 120 mm (nožičky - volitelné příslušenství), otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednáacího kódu: **WMQ** **1000** **04**

WMQ 0800 04 = MARBLEMATE čtvercová vanička, šířka 1000 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměr		Barva vaničky	
		Kód	Šířka		04=bílá	
1000 x 1000	37	WMQ	1000	04		6 890 Kč



PWI / Přední panel pro čtvercovou vaničku


Výška 95 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky

Příklad objednáacího kódu: **PWII** **080** **04**

PWII 080 04 = MARBLEMATE hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý


I-panel (1 strana)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr		Barva	
		Kód	Šířka		04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
1000	1 / V nice	PWII	100	..		1 240 Kč




L-panel (2 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
1000 x 1000	2 / V rohu	PWIL	100	100	..	1 810 Kč



U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
1000 x 1000	3 / U stěny	PWIU	10	10	10	..	2 270 Kč



Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.10	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.01	490 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	300 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednáacím kódem se drží skladem.

Obdélníkové vaničky



WMA - otvor pro sifon umístěn uprostřed u rozměrů: 700x900, 800x1400 mm




WMA - otvor pro sifon umístěn v rohu u rozměrů: 800x900, 800x1000, 800x1100, 900x1000 mm




PWIL - Hliníkový přední panel pro obdélníkovou vaničku

Sifon SIWM Ø 90 mm



NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vaničku lze namontovat na nožičky. Nožičky jsou výškově stavitelné od 90 do 120 mm. Potřebný počet nožiček je uveden tabulce na straně 10.

	Počet nožiček	Počet balení	Kód	Cena
	5	1	FWM.5	420 Kč
	8	1	FWM.8	640 Kč

SPRCHOVÉ VANIČKY MARBLEMATE


WMA / Obdélníková vanička

Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 90 - 120 mm (nožičky - volitelné příslušenství), otvor pro sifon o průměru 90 mm


Příklad objednacího kódu: **WMA** **70** **90** **04**

WMA 70 90 04 = MARBLEMATE obdélníková vanička, šířka A = 700 mm, šířka B = 900 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměry		Barva vaničky	
		Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá	
700 x 900	30	WMA	70	90	04	4 650 Kč
800 x 900	34	WMA	80	90	04	5 450 Kč
800 x 1000	35	WMA	80	100	04	6 050 Kč
800 x 1100	40	WMA	80	110	04	6 560 Kč
800 x 1400	50	WMA	80	140	04	7 910 Kč
900 x 1000	43	WMA	90	100	04	6 650 Kč



WMA
800x900
800x1000
800x1100
900x1000



WMA
700x900
800x1400

PWI / Přední panel pro obdélníkovou vaničku


Výška 95 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu: **PWII** **080** **04**

PWII 080 04 = MARBLEMATE hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý

I-panel (1 strana)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr	Barva	
		Kód	Šířka	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
700	1 / V nice	PWII	070	..	1 090 Kč
800	1 / V nice	PWII	080	..	1 140 Kč
900	1 / V nice	PWII	090	..	1 190 Kč
1000	1 / V nice	PWII	100	..	1 240 Kč
1100	1 / V nice	PWII	110	..	1 290 Kč
1400	1 / V nice	PWII	140	..	1 400 Kč



PWII

L-panel (2 strany)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
700 x 900	2 / V rohu	PWIL	070	090	..	1 650 Kč
800 x 900	2 / V rohu	PWIL	080	090	..	1 650 Kč
800 x 1000	2 / V rohu	PWIL	080	100	..	1 700 Kč
800 x 1100	2 / V rohu	PWIL	080	110	..	1 740 Kč
800 x 1400	2 / V rohu	PWIL	080	140	..	1 860 Kč
900 x 1000	2 / V rohu	PWIL	090	100	..	1 760 Kč



PWIL

U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
700 x 900	3 / U stěny	PWIU	70	090	70	..	2 220 Kč
800 x 900	3 / U stěny	PWIU	80	090	80	..	2 220 Kč
800 x 1000	3 / U stěny	PWIU	80	100	80	..	2 270 Kč
800 x 1100	3 / U stěny	PWIU	80	110	80	..	2 300 Kč
800 x 1400	3 / U stěny	PWIU	80	140	80	..	2 370 Kč
900 x 1000	3 / U stěny	PWIU	90	100	90	..	2 320 Kč



PWIU

Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.10	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.01	490 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	300 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 10-11.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Vaničky nelze vrátit.

Čtvrtkruhová vanička




WMR



PWIR - Hliníkový přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku

Sifon SIWM Ø 90 mm



NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vaničku lze namontovat na nožičky. Nožičky jsou výškově stavitelné od 90 do 120 mm.

	Počet nožiček	Počet balení	Kód	Cena
	5	1	FWM.5	420 Kč

SPRCHOVÉ VANIČKY MARBLEMATE

WMR / Čtvrtkruhová vanička


Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 90 - 120 mm (nožičky - volitelné příslušenství), rádius 550 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednávacího kódu:

WMR	55	0800	04
-----	----	------	----

WMR 55 0800 04 = MARBLEMATE čtvrtkruhová vanička, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rádius	Rozměry	Barva vaničky	
		Kód	55=550 mm	Šířka	04=bílá	
800 x 800	26	WMR	55	0800	04	4 380 Kč
1000 x 1000	37	WMR	55	1000	04	6 420 Kč



PWIR / Přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku


Výška 95 mm, rádius 550 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky

Příklad objednávacího kódu:

PWIR	55	080	04
------	----	-----	----

PWIR 55 080 04 = MARBLEMATE hliníkový přední panel, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílý

Šířka	Typ	Rádius	Rozměry	Barva	
	Kód	55=550 mm	Šířka	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
800 x 800	PWIR	55	080	..	2 060 Kč
1000 x 1000	PWIR	55	100	..	2 370 Kč



Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.10	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.01	490 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	300 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednávacím kódem se drží skladem.


Pětiúhelníková vanička



WM5




Sifon SIWM Ø 90 mm



NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vaničku lze namontovat na nožičky. Nožičky jsou výškově stavitelné od 90 do 120 mm.

	Počet nožiček	Počet balení	Kód	Cena
	5	1	FWM.5	420 Kč

SPRCHOVÉ VANIČKY MARBLEMATE


WM5 / Pětiúhelníková vanička

Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, šířka B=450 mm, výška nožiček 90 - 120 mm (nožičky - volitelné příslušenství), otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednacího kódu: **WM5** **636** **0900** **04**

WM5 636 0900 04 = MARBLEMATE pětiúhelníková vanička, šířka C (dveře) = 636 mm, šířka A = 900 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměry		Barva vaničky
		Kód	Šířka dveří C	Šířka A	04=bílá
900 x 900	30	WM5	636	0900	04 5 770 Kč



Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.10	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.01	490 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	300 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednací kódem se drží skladem.

SPRCHOVÉ VANIČKY MARBLEMATE

Technické informace



Sprchové vaničky MARBLEMATE jsou vyrobeny z kompozitního litého mramoru a na povrchu opatřeny speciální povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice. Jsou superploché, tlumí hluk, poskytují tepelnou izolaci a mají protiskluzovou úpravu. Všechny vaničky MARBLEMATE splňují kritéria normy EN 14527:2006, která specifikuje požadavky na vany pro sprchové kouty. Tato kritéria byla v testech ověřena:



EN 14527:2006

● Čistitelnost

Povrch vaničky, který přichází do styku s vodou, je dokonale hladký, nenasákavý a bez nepřístupných rohů, které by zhoršovaly čistitelnost. Povrch je snadno udržovatelný.

● Vypouštění vody

Všechna voda odtéká z celé plochy dna vaničky až do mezní hodnoty povrchového pnutí velmi malých kapek vody.

● Trvanlivost čistitelnosti

Vlastnosti materiálu vaničky a jejího povrchu, který přichází do styku s vodou, umožňují čistitelnost nejméně 20 let.

● Stabilita dna


Při správné montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že i při zatížení 150 kg nedojde k žádné trvalé deformaci ani jiným vadám, např. trhlinám, které by měly za následek špatnou funkci vypouštění vody.

● Odolnost proti chemikáliím

Při zkouškách se prokázala odolnost vaničky proti stanoveným chemikáliím a barvicím prostředkům.

● Odolnost proti změnám teploty


Vanička byla podrobena testům, kdy se v 100 nepřetržitých cyklech střídavě pouštěla do vaničky voda o teplotě 75 °C a 14 °C. Při zkoušení nebyly zjištěny žádné známky deformace ani jiných vad (např. popraskání).



	A	B	X	Y	Výška	Počet nožiček
WMQ	1000	1000	150	150	30	5
WMA	700	900	350	450	30	5
	800	900	151	151	30	5
	800	1000	151	151	30	5
	800	1100	151	151	30	8
	800	1400	400	700	30	8
	900	1000	151	151	30	8
WMR	800	900	150	150	30	5
	1000	1000	180	180	30	5
WM5	900	900	175	175	30	5

Sifon SIWM ø 90 mm

- Průtočnost min. 24 l/min.
- Vrchní čištění







SPRCHOVÉ VANIČKY MARBLEMATE




Technické informace

Stavební připravenost

1) Vanička instalovaná na nožičky - s čelním panelem či obezděná



2) Vanička instalovaná na podlahu



Rozměry v mm.



SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN
Tel.: +420 / 493 644 644
E-mail: prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.cz

Platnost od 1.6.2020 do 30.9.2020 | Copyright 2020

Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků.
Odchytky mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné.
Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.
Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.