SanSwiss®
RONAL GROUP

SPRCHOVÉ ZÁSTENY A VANIČKY



AQUAPERLE
SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH SANSWISS

CENNÍK 2021/2022





CADURA WHITE

Jednoduchá krása i extravagancia

Moderná, svieža a úplne v trende súčasných kúpeľní. To je CADURA White Line. Sofistikované sprchové kúty od spoločnosti SanSwiss v elegantných bielych tónoch. Pánty, kovanie aj ergonomicky tvarované madlo Vás nadchnú kvalitou i nadčasovým a originálnym dizajnom.

Rad sprchových zásten CADURA White Line pôsobí moderne a zároveň extravagantne. Sprchovací kút CADURA v bielej matnej farbe je možné jednoducho skombinovať s ďalším zariadením kúpeľne - pre harmonický vzhľad alebo naopak pre vytvorenie kontrastu.
Vkusný štýl, jasná štruktúra, rozsiahla funkčnosť, nová praktickosť. CADURA White Line je viac než trend.

BLACK LINE GOLD LINE

V sortimente spoločnosti SanSwiss sú aj sprchové zásteny CADURA v elegantnej matnej čiernej farbe (Black Line) a v luxusnej zlatej farbe (Gold Line).

NOVÉ PRODUKTY

EASY
BLACK LINE

SKLO 68

Strana 306 - 307



EASY
BLACK LINE

SKLO 81

Strana 306 - 307



EASY
POLIČKY

Strana 400



ZMENY

ODSTRÁNENÉ ZO SORTIMENTU SANSWISS

- Sklo 44 - Cristal Perly

OBSAH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Skupina SanSwiss ..... 4 – 5
Prečo sa rozhodnúť pre SanSwiss ..... 6 – 7
Čo musíte vedieť 8
Antiplaková úprava 9
Tesnosť zásten 10
Čistenie a údržba 11
Prehľad sprchových zásten a typov dverí ..... 12 – 13
Varianty skiel u typových sérií 14
Povrchové úpravy profilov ..... 15 – 17
Sklá ..... 18 – 21

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pokyny k zameriavaniu 22
Varianty montáže 23
U-montáž ..... 24 - 25
Cenník montáží 26
Atypické riešenia ..... 27 - 29
Referenčné objekty ..... 30 - 31
SanSwiss webové stránky ..... 32 - 33

SPRCHOVÉ ZÁSTENY BEZRÁMOVÉ | ČIASTOČNE RÁMOVÉ | RÁMOVÉ

PUR ..... 34 – 83
CADURA ..... 84 – 113
ESCURA ..... 114 – 129
SWING-LINE ..... 130 – 153
SWING-LINE F ..... 154 – 167
TOP-LINE S ..... 168 – 183
TOP-LINE ..... 184 – 225
ECO-LINE ..... 226 – 239

BLACK LINE

ANNEA | SOLINO | TOP-LINE S ..... 240 – 293

WALK-IN ZÁSTENY

EASY | PUR | CADURA | TOP-LINE S | TOP-LINE | FUN ..... 294 – 339

VAŇOVÉ ZÁSTENY

SWING-LINE | SOLINO | EASY | TOP-LINE ..... 340 – 361

SPRCHOVÉ KABÍNY

MODUL 1400 ..... 362 – 379

VANIČKY

ILA ..... 382 – 389
LIVADA ..... 390 – 397

DOPLNKY

SEDÁTKO / PRÍSLUŠENSTVO / TESNENIE / PROFILY ..... 398 – 413

OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 414
ZÁRUČNÉ PODMIENKY 415

KONTAKT

KONTAKTY 416

SANSWISS - TRADIČNÝ VÝROBCA SPRCHOVÝCH ZÁSTEN, ALE AJ ŠPECIALISTA NA ATYPICKÉ RIEŠENIA

SanSwiss je úspešný výrobca sprchovacích kútov a vaničiek. Hlavné sídlo spoločnosti sa nachádza v Härkingen vo Švajčiarsku.

Tri výrobné závody (v Českej republike, vo Francúzsku a v Rumunsku) a 13 obchodných zastúpení zaisťujú v 18 krajinách Európy podporu obchodnej stratégie vďaka blízkosti k zákazníkovi v mieste a poskytovania profesionálnych služieb.


Skupina SanSwiss je súčasťou medzinárodnej skupiny RONAL, ktorá patrí k popredným svetovým výrobcom kolies z ľahkých kovov pre automobily a úžitkové vozidlá.



SanSwiss Schweiz AG, hlavné sídlo spoločnosti v Härkingen vo Švajčiarsku



SanSwiss s.r.o., moderný výrobný závod v Jičíne v Českej republike



SanSwiss GmbH, vzorkovňa vo Forstu v Nemecku

DÔVERUJTE SILNEJ ZNAČKE

Sprchové kúty a vaničky SanSwiss spĺňajú najvyššie požiadavky na technické riešenia, funkčnosť, komfort a dizajn. Dodržiavanie kvality výrobkov je pravidelne testované a monitorované. Len tak je možné zabezpečiť osvedčenú vysokú úroveň kvality všetkých výrobkov SanSwiss.

www.tuv.com TÜV TÜV Rheinland Group ID:0000037057

CE EN 14428

SanSwiss ESG EN 12150-1

AQUAPERLE

Všetky produkty SanSwiss zodpovedajú vysokým štandardom platných európskych noriem. Sprchové kúty sú vyrobené z tvrdeného bezpečnostného skla a zodpovedajú najvyšším európskym štandardom smernice EN 12150-1: 2000.

Vďaka svojmu rozsiahlemu know-how, početným inováciám a vysokej kvalite produktov patrí SanSwiss k úspešným výrobcom v Európe.

Prečo sa rozhodnúť pre SanSwiss?

- **Kompletný sortiment** sprchových zásten za atraktívnu cenu.
- Sprchové kúty **v rôznych cenových hladinách**, vyberie si každý!
- Cena číreho skla = cena skla Durlux. Zameranie vybraných typov sprchových zásten zadarmo (za dodržania stanovených podmienok).
- **Možnosť atypických prevedení** sprchových zásten - zvláštne rozmery až do výšky 2300 mm, výrezy, skosenie, skrátené bočné steny, U-montáže.
- **Antiplaková úprava Aquaperle** sa štandardne dodáva **na všetkých sklách SanSwiss**.
- **EURÓPSKA VÝROBA, ŠVAJČIARSKA KVALITA.**
- **Všetky produkty sú vyrábané v Európe**. Nové produkty sa vyvíja vo Francúzsku a v Českej republike.
- **Vysoká úroveň kvality** - všetky produkty SanSwiss zodpovedajú vysokým štandardom platných európskych noriem.
- Následné dodržiavania kvality produktov je pravidelne testované a kontrolované.
- Montáž i servis preškolenými pracovníkmi spoločnosti SanSwiss. Záručný aj pozáručný servis.
- Vernostný program Profiklub pre montážne firmy.
- **Záručná doba 5 rokov na všetky sprchové zásteny aj vaničky** (za dodržania stanovených podmienok).
- Jednoduchá údržba aj montáž sprchových zásten.
- **Rýchla dodacia lehota u najpredávanejších produktov** - červeno označené položky v hlavnom cenníku - informujte sa u svojho predajcu!)
- Nová multifunkčná hala - nové sklady, zlepšenie logistických procesov, zrýchlenie výroby.
- Ľahká dostupnosť náhradných dielov aj po ukončení výroby.
- Profesionálny kolektív zamestnancov, **technická podpora a poradenstvo na vysokej úrovni** (vrátane profi služieb montážnych technikov).
- 40 rokov skúseností – 20 rokov na slovenskom trhu = spokojní zákazníci
- **Široká sieť predajných miest.**
- Atraktívne a prehľadné webové stránky - konfigurátor, montážne návody a videá, prehľad náhradných dielov.

PREČO CADURA?

- Nie je to len obyčajný sprchovací kút. **Sprchovací kút S PRÍBEHOM**
- **CADURA - Inšpirovaná prírodou, tvarovaná vodou.** Pri navrhovaní tejto jedinečnej série sprchových zásten sa spoločnosť SanSwiss inšpirovala prírodným elementom vody a švajčiarskou prírodou.
- **Jedinečný sprchový kút CADURA do každej kúpeľne.**
- **Všetko v úplnom dizajnovom súlade.**
- Vytvorené v spolupráci s veľmi známym dizajnovým štúdiom Husarska - PL.
- **Ergonomické, funkčné a praktické riešenie + atraktívny dizajn** = CADURA získava **prestížne ocenenie** v poľskej súťaži časopisu Łazienki v kategórii "BATHROOM-CHOICE OF THE YEAR 2019 - Sprchové kúty".
- **V ponuke krídlové aj posuvné dvere.**
- **Krídlové dvere s otváraním von i dovnútra,** na vnútornej strane zapustené pánty so zdvihovým mechanizmom.
- Posuvné dvere so **"Soft open / close" systémom** (pre jednoduché a tiché otváranie a zatváranie dverí) a zakrytým vodiacim profilom. Posuvné dvere umožňujú maximálne využitie priestoru.
- **6 mm bezpečnostné sklo** so štandardne dodávanou **antiplakovú úpravou skla Aquaperle.**
- CADURA vyniká početnými konštrukčnými prednosťami a dômyselnými prvkami, ktoré značne uľahčujú čistenie (dvere s odklápaním, Antiplakovej úprava skla, na vnútornej strane skla zapustené pánty).
- **Štandardné i zvláštne rozmery pre flexibilné riešenie** (výrezy, skosenie, skrátené bočné steny, U-montáže).
- Vysoká stabilita, jednoduchá montáž (komfortné vyrovnanie múru).
- **Atraktívna cena.**
- **Zameranie zadarmo.**
- **Záručná doba 5 rokov** na sprchové zásteny (za dodržania stanovených podmienok).
- Rýchla dodacia lehota u červeno označeniach položiek v cenníku (produkty sú skladom).
- V ponuke aj atraktívne Walk-in zásteny.
- Pre optimálnu tesnosť sa štandardne dodáva prahová lišta.
- CADURA - teraz v ponuke okrem číreho skla **aj v skle Shade**. Atraktívne farby profilov - **čierna, biela, zlatá, aluchrom.**
- 3D dáta pre architektov k dispozícii.
- 3D montážne video k dispozícii.

OBJEDNÁVACIE KÓDY SANSWISS

Objednávací kód sprchovej zásteny SanSwiss sa skladá z maximálne 13 znakov.

Príklady objednávacích kódov sú uvedené aj na jednotlivých stranách konkrétnej typovej rady (vždy nad tabuľkou).

Príklad objednávacieho kódu:


Typ/séria	Diel/strana montáže	Štandardná šírka alebo zvláštne rozmery	Farba profilu	Sklo
CA13	**G**	**0750**	**..***	**07**
napr.: CA13 SL1 SLF2 TOPF TED TED2 atd.	napr.: G = pánty vľavo D = pánty vpravo	napr.: 075 = 750 mm 080 = 800 mm 090 = 900 mm 100 = 1000 mm alebo 0750 = 750 mm 0800 = 800 mm 0900 = 900 mm 1000 = 1000 mm alebo SM = Zvláštny rozmer	napr.: 01=matný elox 04=biela 06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá 50=aluchróm SF=sanitárne farby atd.	napr.: 07=číre 22=Durlux 30=Mastercarré 51=Línie 68=Shade atd.




Objednávací kód CA13 G 0750 50 07 = CADURA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, pánty vľavo, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

* V prípade, že je na výber viac variantov / možností, sú polia v tabuľkách označené., takto označené polia musia byť nahradené požadovaným variantom.

Sprchové zásteny SanSwiss vynikajú početnými konštrukčnými prednosťami a dômyselnými prvkami, ktoré značne uľahčujú pravidelné čistenie výrobkov:

- Na vnútornej strane skla zapustené pánty a madlá pre hladké plochy a ľahké čistenie
- Štandardne dodávaná antiplaková úprava Aquaperle na všetkých sklách zásten SanSwiss
- Odklápacie alebo ľahko vysaditeľné prvky posuvných dverí





Skutočná ochrana proti vodnému kameňu

Na skle bez antiplakovej úpravy steká voda po celej ploche. Vodný kameň sa pri odparovaní vody usádza v póroch skla a zastavuje stekanie.

Antiplaková úprava Aquaperle znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle. Vďaka tejto úprave stekajú vodné kvapky zo skla dole a neusadzujú sa na ňom. Na skle môže zostať len niekoľko malých kvapiek. Aquaperle znižuje usadzovanie vodného kameňa na minimum a značne uľahčuje údržbu skla.



Stekajúca voda na skle bez antiplakovej úpravy




Vodné kvapky na skle s Aquaperle

SPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ JE DÔLEŽITÁ

Aquaperle znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle. Nie je však samočistiace. Aj sklo s Aquaperle vyžaduje pravidelnú starostlivosť a čistenie.

- Sklá vybavené antiplakovou úpravou Aquaperle možno jednoducho čistiť bavlnenou handričkou, hubkou alebo stierkou.
- Pravidelná starostlivosť bezprostredne po sprchovaní zabraňuje usadzovaniu nečistôt a vodného kameňa už na začiatku.
- Pre základné čistenie používajte vždy šetrné čistiace prostriedky. Odporúčame používať čistiace prostriedky SanSwiss, ktoré boli vyvinuté pre čistenie skiel sprchových zásten SanSwiss.
- V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, špongie s drsným povrchom alebo hrubé handričky, ktoré by mohli poškodiť sklo.
- Po čistení opláchnite sklo čistou vodou. Povrch osušte mäkkou handričkou.
- Vďaka pravidelnému čisteniu a správnej starostlivosti budú sprchové zásteny vyzerať stále ako nové - aj po mnohoročnom používaní.

Dobrá ochrana proti striekajúcej vode




Bezrámové zásteny bez prahovej lišty



Bezrámové zásteny bez prahovej lišty poskytujú dobrú ochranu proti striekajúcej vode a spĺňajú najvyššie optické nároky. Kvôli chýbajúcej prahovej lište sa však môže von ľahšie dostať striekajúca voda. Vďaka zabudovaniu nízkej prahovej lišty sa značne zlepšuje tesnosť.

Veľmi dobrá ochrana proti striekajúcej vode




Čiastočne rámové zásteny s prahovou lištou



Čiastočne rámové zásteny s prahovou lištou poskytujú veľmi dobrú ochranu proti striekajúcej vode. Tenký rámový profil alebo prahová lišta zásadne bráni vytekaniu vody zo sprchy.

Optimálna ochrana proti striekajúcej vode



Rámové zásteny s rámovými profilmi



Rámové zásteny s rámovými profilmi poskytujú optimálnu ochranu proti striekajúcej vode. Ochranný účinok je tým väčší, čím väčší je dolný vodorovný profil. Zástena zadrží vodu aj pri intenzívnom sprchovaní.

Tesnosť u typových sérií

Stupeň ochrany	Typ zásteny	Séria
Dobrá ochrana proti striekajúcej vode	Bezrámové zásteny bez prahovej lišty	PUR, CADURA, ESCURA, ANNEA, SOLINO
Veľmi dobrá ochrana proti striekajúcej vode	Čiastočne rámové zásteny s prahovou lištou	CADURA, SWING-LINE, SWING-LINE F, TOP-LINE S
Optimálna ochrana proti striekajúcej vode	Rámové zásteny s rámovými profilmi	TOP-LINE, ECO-LINE
	Walk-in	EASY, PUR, CADURA, FUN, TOP-LINE S, TOP-LINE

! Dôležitá informácia!

Všetky sprchové zásteny SanSwiss spĺňajú európsku normu EN 14428:2008-A1, v ktorej sú definované aj požiadavky na tesnosť zásten. V závislosti na dizajne a konštrukcii však existujú určité rozdiely v úrovni tesnosti, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Typy s rámovými profilmi poskytujú pochopiteľne lepšiu tesnosť ako bezrámové typy. Úroveň tesnosti určuje: tvar rámu, tvar profilov, pánty a dizajn. Bez ohľadu na to, pre aký dizajn alebo konštrukčné riešenie sa Váš zákazník rozhodne, poskytujú všetky sprchové zásteny SanSwiss účinnú ochranu proti striekajúcej vode.

Údržba povrchovo upravených plôch

Profily, madlá, pánty a príslušenstvo majú spravidla upravený povrch ako napríklad chrómovaná mosadz alebo eloxovaný hliník. Aby ste mohli mať radosť z pekného povrchu mnoho rokov, je potrebné pri ich čistení dodržiavať určité pravidlá:



Chrómované povrchy
Pre pravidelnú údržbu ich stačí čistiť vodou s mydlom a mäkkou handričkou. Pre odstránenie vápenatých usadenín odporúčame použiť bežne dostupné sanitárne čističe na báze kyseliny citrónovej.

Používajte iba špeciálne čističe
Vhodný čistič rozpoznáte podľa pokynov výrobcu na ich zadnej strane, ktoré odkazujú na ich použitie pre zodpovedajúcu povrchy. Prečítajte si dôkladne a pozorne pokyny na použitie a ich dávkovanie pre jednotlivé povrchy.
Po čistení je potrebné plochy vždy dôkladne opláchnuť čistou vodou a osušiť suchou handričkou.



Vyhnite sa určitým účinným látkam
Niektoré čističe kúpeľní obsahujú účinné látky, ktoré môžu spôsobiť nezvratné škody na ošetrovaných povrchoch. K týmto účinný látkam patria:


- Kyselina octová (označovaná tiež ako kyselina ethanová alebo Acidum aceticum)
- Kyselina soľná (kyselina chlórovodíková, Acidum hydrochloricum)
- Kyselina mravčia (kyselina methanová, kyselina karboxylová, Acidum formicum)
- Chlórnan sodný (chlórové bielidlo, SAVO)
- Kyselina fosforečná (E 338)



Nepoužívajte v žiadnom prípade čističe, ktoré obsahujú vyššie uvedené látky. Poškodzujú povrchy a môžu rýchlo viesť k viditeľným poškodeniam. Treba sa tiež vyhnúť miešaniu rôznych čističov, pretože reakciou ich účinných látok môžu vznikať zdraviu nebezpečné výpary. Pre čistenie použite najlepšie handričku neuvoľňujúcu vlákna. Špongie s drsným povrchom a hrubé handričky sú na čistenie citlivých plôch nevhodné.

ČISTIACE PROSTRIEDKY SANSWISS

Čistiace prostriedky SanSwiss nájdete na strane 401.































PREHĽAD SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A TYPOV DVERÍ

			BEZRÁMOVÉ ZÁSTENY					ČIASTOČNE RÁMOVÉ ZÁSTENY				RÁMOVÉ ZÁSTENY		WALK-IN					
			PUR	CADURA	ESCURA	ANNEA	SOLINO	CADURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	TOP-LINE S	TOP-LINE	ECO-LINE	EASY	PUR	CADURA	FUN	TOP-LINE S	TOP-LINE
WALK-IN	Pevná stena samostatná													●	●	●	●	●	●
DVERE A RIEŠENIE DO NIKY	Jednokrídlové dvere - otváranie iba von		●		●	●													
	Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine - otváranie iba von		●		●	●						●							
	Jednokrídlové dvere - otváranie von aj dovnútra			●			●		●		●	●	●						
	Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine - otváranie von aj dovnútra			●			●		●										
	Jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine - otváranie von aj dovnútra			●			●		●			●							
	Dvojkrídlové dvere - otváranie von aj dovnútra			●			●		●			●	●						
	Dvojkrídlové dvere s pevnou stenou v rovine - otváranie von aj dovnútra								●										
	Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine							●			●	●							
	Dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine										●	●							
	Trojdielne posuvné dvere											●							
	Dvojdielne skladacie dvere						●			●		●							
BOČNÉ STENY	Bočná stena		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
	Skrátená bočná stena		●	●				●	●	●	●	●							

PREHĽAD SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A TYPOV DVERÍ

			BEZRÁMOVÉ ZÁSTENY					ČIASTOČNE RÁMOVÉ ZÁSTENY				RÁMOVÉ ZÁSTENY		WALK-IN					
			PUR	CADURA	ESCURA	ANNEA	SOLINO	CADURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	TOP- LINE S	TOP-LINE	ECO-LINE	EASY	PUR	CADURA	FUN	TOP-LINE S	TOP-LINE
ROHOVÉ ZÁSTENY	Rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami - otváranie iba von		●		●	●													
	Rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami - otváranie von aj dovnútra			●			●		●										
	Rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami - otváranie iba von		●		●	●						●							
	Rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami - otváranie von aj dovnútra			●			●		●										
	Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami						●			●									
	Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami							●			●	●	●						
ŠTVRŤKRUHOVÉ ZÁSTENY	Štvrťkruh s jednokrídlovými dverami - otváranie iba von		●		●	●						●							
	Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami											●	●						
	Štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami - otváranie von aj dovnútra						●		●										
PÄŤUHOLNÍKOVÉ ZÁSTENY	Päťuholník s jednokrídlovými dverami - otváranie iba von		●																
	Päťuholník s dvojkrídlovými dverami - otváranie iba von		●																
	Päťuholník s dvojkrídlovými dverami - otváranie von aj dovnútra											●							
VAŇOVÉ ZÁSTENY	Jednokrídla vaňová zástena						●		●			●		●					
	Dvojdielna skladacia zástena						●					●							
	Trojdielna skladacia zástena											●							

Varianty skiel u typových sérií

	Hrúbka skla (mm)	Číre a tónované sklá			Dekórované sklá		Sklá so sieťotlačou				
		07 Číre	08 Parsol bronz	20 Parsol šedé	22 Durlux	30 Mastercarré	49 Satén	51 Línia	68 Shade	69 Loft 69	81 Brume
PUR	8/6	●	❍	❍	❍	❍	❍	❍			
CADURA	6	●							❍		
ESCURA	8/6	●									
SWING-LINE	6	●			❍	❍		❍			
SWING-LINE F	6	●			●	●		●			
TOP-LINE	6/5/3	●			❍	❍	❍	❍			
TOP-LINE S	6	●			❍	❍		❍			
ECO-LINE	5/4	●			❍						
FUN	6	●	❍		❍	❍	❍	❍			
ANNEA	6	●									
SOLINO	6	●									
EASY	8	●							❍	❍	❍

	Hrúbka skla (mm)	Sklá s chrómovým dekorom		
		61 Mriežka	62 Stromy	67 Vertikálne línie
PUR	8/6	❍	❍	❍
CADURA	6			
ESCURA	8/6			
SWING-LINE	6			
SWING-LINE F	6			
TOP-LINE	6/5/3			
TOP-LINE S	6			
ECO-LINE	5/4			
FUN	6			
ANNEA	6			
SOLINO	6			
EASY	8	❍	❍	❍

Všetky sprchové zásteny SanSwiss sú vyrobené z tvrdeného bezpečnostného skla a zodpovedajú najvyšším európskym štandardom smernice **EN 12150-1: 2000.**

● Vyrába sa pri všetkých typoch v typovej sérii

❍ Vyrába sa len pri niektorých typoch z typovej série. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránkach jednotlivých typov zásten.

Možnosti povrchových úprav u typových sérií

	Štandardné farby profilov				Sanitárne farby profilov	Špeciálne farby profilov		
	Chróm (10)	Aluchróm (50)	Matný elox (01)	Biela farba (04)	Sanitárne farby (SF)	Black Line (06)	White Line (09)	Gold Line (12)
PUR	●[1)]							
CADURA		●				●	●	●
ESCURA		●						
SWING-LINE		●						
SWING-LINE F		●						
TOP-LINE		●	●	●	●			
TOP-LINE S		●	●	●	❍	●		
ECO-LINE		●	●	●				
FUN		●			●			
ANNEA		●				●		
SOLINO		●				●		
EASY		●				❍	❍	

[1)] Pri zvláštnych rozmeroch s atypickou výškou je vyrovnávací profil dodávaný v aluchróme (50)

Farby na strane 16 sú len príkladmi. Tlačové farby nemusia presne zodpovedať odtieňu sanitárnych farieb.
Sanitárne farby vyžadujú individuálnu výrobu a dlhšie dodacie lehoty.

CADURA CA13+CAT1 WHITE-LINE



Štandardné farby



Chróm (10)



Aluchróm (50)



Matný elox (01)



Biela (04)



CAW2G aluchróm (50), číre sklo (07)

Upozornenie!
Hlavné pohľadové diely ako napr. madlá, stabilizačné alebo rohové vzpery sú chrómované.

Sanitárne farby

SanSwiss ponúka paletu sanitárnych farieb (v sériách TOP-LINE, TOP-LINE S, FUN - v cenníku značené SF). Sprchovú zástenu si tak môžete nechať vyrobiť presne podľa Vašich predstáv. Iné ako uvedené farby na základe individuálneho dopytu.

CENA ZÁSTENY V SANITÁRNY FARBE vychádza z ceny ZVLÁŠTNEHO ROZMERU + PRÍPLATOK 20%.
V prípade záujmu kontaktujte oddelenie predaja.

Príklad objednávacieho kódu - SF - SANITÁRNA FARBA
TED SM1 SF 07 = TOP-Line dvere s pevnou stenou v rovine, šírka zvláštny rozmer, sanitárna farba, číre sklo

Pergamon

Natura

Béžová bahama

Manhattan



Antik bronz

Dôležité upozornenie:
U zásten v sanitárnej farbe bude madlo lakované vo farbe profilu.
Farby plastových dielikov: u profilov vo farbe Manhattan sú plastové dieliky dodávané v sivej farbe.

Špeciálne farby

BLACK LINE



Čierna matná (06)
Pohľadové diely vo farbe 06 (čierna matná)



WHITE LINE



Biela matná (09)
Pohľadové diely vo farbe 09 (biela matná)



GOLD LINE



Zlatá (12)
Pohľadové diely vo farbe 12 (zlatá)



Číre a tónované sklá


Zásteny SanSwiss sa dodávajú s rôznymi druhmi skiel: číre, tónované, dekórované alebo sklá so sieťotlačou. Na všetkých sklách sa štandardne dodáva Antiplaková úprava Aquaperle.

Vďaka kombinácii rôznych skiel a povrchových úprav profilov je možné nechať si vyrobiť zástenu podľa individuálnych požiadaviek.

AQUAPERLE
SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH SANSWISS







07 Číre



08 Parsol bronz





20 Parsol šedé

Dekórované sklá







22 Durlux




30 Mastercarré

Sklá s chrómovým dekórom









61 Mriežka



62 Stromy




67 Vertikálne línie


Sklá so sieťotlačou







68 Shade



81 Brume

Sklá so sieťotlačou







49 Satén



51 Línia
(Výška pruhu 730 mm na stred skla.)







69 Loft 69
(Výška pruhu na skle 997,5 mm od spodnej hrany skla.)

Pokyny k zameriavaniu

- Všetky rozmery je nutné uvádzať v milimetroch.
- Nákres situácie sa kreslí z polohy pred sprchovou zástenou. Určenie pravej a ľavej strany sa uvádza podľa nižšie uvedeného obrázku.




- Zameranie je možné urobiť až vtedy, keď je položená dlažba a sú obložené steny.
- **Odsadenie** predstavuje vzdialenosť, o ktorú je zástena odsadená od okraja vaničky z dôvodu lepšej tesnosti.
- Pri **montáži na vaničku** sa zásteny automaticky vyrábajú s odsadením - 7 až 26 mm; podľa typu.
- Pri **montáži na dlažbu** sa sprchová zástena montuje priamo na dlažbu. Pri objednávke štandardného rozmeru je nutné vziať do úvahy, že kvôli vyššie popísanému odsadeniu je skutočná šírka zásteny menšia ako objednávací rozmer. Napríklad dvere s bočnou stenou SWING-Line s objednávacím rozmerom 900 x 900 mm majú skutočnú šírku 870 x 870 mm (od steny na stred skla). Pri objednávke štandardného rozmeru je preto nutné vziať do úvahy tabuľky šírok pri montáži na dlažbu, ktoré sú uvedené v Technických informáciách na konci každej typovej rady.




A) V nike:

1. Zmerajte 3 rozmery otvoru do niky: šírku hore, uprostred a dole.
2. Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3. Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.



B) V rohu:


1. Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k vonkajšej hrane vaničky.
2. Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3. Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.



C) U-montáž:

1. Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k prednej hrane vaničky. Taktiež zmerajte šírku vaničky vpredu.
2. Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3. Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.

Montáž na vaničku







Sprchové zásteny pre montáž na vaničku:
Sprchové zásteny v štandardných i zvláštnych rozmeroch sa vždy montujú s odsadením od hrany vaničky.

Montáž na podklad (na podmurovku)

Sprchové zásteny pre montáž na podmurovku:
Sprchové zásteny v štandardných i zvláštnych rozmeroch sa vždy montujú s odsadením (7 až 26 mm; podľa typu) od hrany vaničky.



Montáž na dlažbu*





Sprchové zásteny v štandardných rozmeroch:
Pozor: Hrozí riziko, že sprchová zástena bude menšia než zmeraná šírka dlažby. Je potrebné riadiť sa tabuľkami rozmerov na stranách „Technická špecifikácia“ na konci každého typového radu. V prípade pochybností sa obráťte na nás.

Sprchové zásteny v zvláštnych rozmeroch:
Sprchové zásteny sa montujú bez odsadenia.

***** Pri montáži na dlažbu je toto nutné uviesť do objednávky.

U-MONTÁŽ

U-montáž je ideálne riešenie pre veľké kúpeľne, kde možno sprchovací kút postaviť kdekoľvek v miestnosti (nielen do rohu miestnosti). Sprchová zástena obsahuje väčší počet sklenených prvkov.

Pri montážach sprchových zásten v tvare U (dvere a 2 bočné steny) na vaničku bude iné odsadenie od hrany vaničky ako u sprchových zásten v tvare L (dvere a 1 bočná stena) - viď technické informácie v cenníku.
Pri objednávke štandardného rozmeru a montáži na dlažbu je nutné vziať do úvahy, že skutočná šírka (štandardné prevedenie) je menšia ako objednávací rozmer.

U-montáže - príklady


CA31C+CAT2+CAT5 CADURA


CAS2+CAST+CAST CADURA


SL13+SLT1+SLT3 SWING-LINE


FUT2 WALK-IN FUN

Z DÔVODU STABILITY JE NUTNÉ POUŽIŤ ROHOVÉ VZPERY!
Odporúčame si na obchodnom oddelení nechať spracovať cenovú ponuku vrátane technického výkresu - prodej@sanswiss.cz


Prehľad výrobkov, ktoré možno kombinovať pre U-montáž - na vaničku:


SÉRIA	TYP			VZPERY
PUR	PU13P SM	PUDT2P	PUDT3P	2x RP2.10.500
	PU13 SM	PURDT2 SM	PURDT3 SM	2x RP2.10.500
CADURA	CA13	CAT1	CAT3	2x RCA.xx.1000
	CA31C	CAT2	CAT5	2x RCA.xx.1000
	CA2C	CAT2	CAT2	2x RCA.xx.1000
	CAS2	CAST	CAST	2x RCA.xx.1000
SWING-LINE	SL31 SM	SLT3	SLT2	2x RSL.xx.1000
	SL13 SM	SLT1	SLT3	2x RSL.xx.1000
	SL2 SM	SLT2	SLT2	2x RSL.xx.1000
TOP-LINE	TED	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOP31	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOPP2	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOPK	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOPS2	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOPS3	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOPS4	TOPF	TOPF	2x EVT6.xx.1000
	TOPAC (TOP G+D)	TOPF		1x EVT6.xx.1000
	TOPR	TOPF		1x EVT6.xx.1000
TOP-LINE S	TLS2	TOPF2	TOPF2	2x EVT6.xx.1000
	TLS4	TOPF2	TOPF2	2x EVT6.xx.1000
WALK-IN FUN	FUD2	FUDT		súčasťou


Montáž na vaničku - možnosť **použitia štandardných rozmerov** u typových sérií:
• CADURA • TOP-LINE S • TOP-LINE • ECO-LINE • FUN


Montáž na vaničku - nutnosť **objednania atypického prevedenie** dverí a / nebo bočních stien (zvláštne rozmery) u typových sérií:
• PUR • SWING-LINE


Montáž na dlažbu v atypickom rozmere - všetky vyššie uvedené typové série



PUDT2P + PU13PD SM
+ PUDT3P
+ 2x RP2.10.500



CAT1 + CA13 D + CAT3
+ 2x RCA.xx.1000


CAT2 + CA2C + CAT2
+ 2x RCA.xx.1000



CAST + CAS2 D + CAST
+ 2x RCA.xx.1000



SLT3 SM +SL13 SM
+ SLT1 SM + 2x RSL


TOPF + TOPS2
+ TOPF + 2x EVT6



FUDT + FUD2


TOP-LINE / ECO-LINE
štandardné rozmery





FUN
štandardné rozmery





ODPORÚČANÝ CENNÍK MONTÁŽÍ

certifikovanými externými montážnymi firmami v € vrátane DPH.

Ceny sú orientačné a budú upresnené externou montážnou firmou*.

Platnosť od od 1.8.2021 do 31.3.2022.

Typová séria	WALK-IN	DVERE DO NIKY	ŠTVRŤKRUH, ROHOVÝ SPRCHOVÝ KÚT, DVERE + BOČNÁ STENA	WALK IN /2 a viac pevných stien/
PUR, CADURA, ESCURA, ANNEA, SWING-LINE F, FUN	90	100	150	160
SWING-LINE, SOLINO		90	140	
TOP LINE, TOP-LINE S, ECO LINE, WALK IN EASY	80	80	130	140
Vaničky ILA, LIVADA	40	40	40	
SPRCHOVÁ KABÍNA MODUL 1400				200
Cena za zameranie sprchového kútu /cena vrátane dopravy do 50km / nad 50km individuálna cena**	50	50	50	50

** podľa sídla montážneho technika

Zameranie modelov PUR MAX, CADURA formou zálohy 50 € ak bude model zo série PUR MAX, CADURA objednaný bude zároveň fakturovaná zľava za zameranie -50 €.

Príplatky k montáži :

- vŕtanie do tvrdého obkladu, kameň, gres 45 €
- odporúčaná cena dopravy 0,45 € / km
- väčšie šírky nad 1200 mm a výšky nad 2000 mm 40 €

Ďalšie príplatky ceny dohodou s montážnou firmou:

- demontáž pôvodného kútu,
- servis, opravy
- ručný transport tovaru
- a iné

Ceny nezahŕňajú spotrebný materiál, náhradné diely a potrebné práce naviac spojené so stavebnou pripravenosťou.

***Zoznam certifikovaných montážnych technikov nájdete na webovej stránke: www.sanswiss.sk**

Vo vzťahu k rozdielnym potrebám pri plánovaní kúpeľne neustále rozširujeme našu ponuku o atypické riešenia sprchových kútov. Ako jeden z popredných výrobcov sprchovacích kútov sa špecializujeme na výrezy a skosenia, ktoré je možné prispôsobiť skoseným stenám. Náš široký sortiment profilov i skiel nám umožní výrobu sprchovacieho kúta presne podľa Vašich predstáv a prianí. Naše atypické riešenia zahŕňajú aj sprchové zásteny, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre malé kúpeľne, ponúkajú dostatok priestoru pre sprchovanie a zároveň optimálne využívajú dostupné miesto v kúpeľni.

Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami

Dostupné varianty: SLF G+D (SWING-LINE F), SOLF1 G+D (SOLINO)


SLF2 G+D SWING-LINE F



SOLF1 G+D SOLINO

Ideálne riešenie pre malé kúpeľne.

Dvere v nike so skosením

Dostupné varianty: PUR1 (PUR), CA1 (CADURA), SLF1 (SWING-LINE F)


PUR1 PUR


CA1 CADURA

Kúpeľňa v podkroví - montáž sprchovej zásteny so skosením na vaničku.

Dvere so skrátenou bočnou stenou

Dostupné varianty: PU13P+PUDT2P (PUR), CA13+CAT1, CAST2+CAST (CADURA), SL13+STL1 (SWING-LINE), SLF1+SLT1 (SWING-LINE F)


PU13P+PUDT2P PUR


CAS2+CAST CADURA

Sprchová zástena pre umiestnenie vedľa vane.

Dvere so skosením (ľubovoľný uhol skosenia)

K dispozícii iba pre sériu PUR









Ideálne riešenie pre kúpeľne bez pravého uhla.

V podkroví alebo v kúpeľniach so skosenými stenami je často veľmi ťažké umiestniť klasickú sprchovú zástenu. Vďaka výrezom a skoseniu na skle je možné jednoducho prispôsobiť bočnú stenu ľubovoľnému požadovanému uhlu sklonu. Rovnako tak pri dverách je možné vykonať potrebné úpravy. Všetky riešenia sprchových zásten s výrezmi a skosením sú individuálne kontrolované našimi konštruktérmi z hľadiska uskutočniteľnosti, aby sa pre každý prípad našlo čo možno najlepšie riešenie.

Dvere s bočnou stenou s výrezom a skosením

Dostupné varianty: PU13P+PUDT2P (PUR), CA13+CAT1, CAS2G+CAST (CADURA), SL1+SLT1 (SWING-LINE), SLF1+SLT1 (SWING LINE F), TOPP+TOPF (TOP-LINE)


CA13+CAT1 CADURA


CAS2+CAST CADURA


TOPP+TOPF TOP-LINE


PU13P+PUDT2P PUR


Kúpeľňa v podkroví - montáž sprchovej zásteny so skosením na vaničku.

REFERENČNÉ OBJEKTY

Sprchové kúty SanSwiss inšpirujú architektov a projektantov po celom svete, a preto vytvárame sprchové zásteny do renomovaných hotelov, SPA rezortov a v neposlednom rade aj pre najznámejšie výletné lode na svete.


Česká republika





BUDDHA-BAR HOTEL, PRAHA








VILLA REGENHART, neobarokný hotel v Jeseníku



SPA RESORT TREE OF LIFE, LÁZNĚ BĚLOHRAD







SHERATON PRAGUE CHARLES SQUARE HOTEL, PRAHA

Poľsko



IBIS HOTEL, WROCLAW

Rumunsko




IBIS HOTEL, ARAS

Švajčiarsko



RESTAURANT & HOTEL KREUZ, KAPPEL






Na www.sanswiss.sk nájdete našu domovskú stránku SanSwiss, ktorá je neustále modernizovaná a obnovovaná, ako technicky, tak aj opticky, s osobitným dôrazom na revíziu obsahu. Webová stránka bola prispôsobená potrebám našich cieľových skupín.
Predajcovia z kúpeľňových štúdií aj koncoví zákazníci môžu ľahko získať potrebný prehľad o sortimente SanSwiss. Naša webová stránka ponúka návštevníkom ešte viac informácií pri hľadaní produktu aj výbere sprchovej zásteny pre ich kúpeľňu.

KONFIGURÁTOR SPRCHOVÝCH ZÁSTEN SANSWISS

Pomocou intuitívneho konfigurátora si vyberiete sprchovú zástenu SanSwiss - presne podľa Vašich predstáv.








Po konfigurácii sprchovacieho kúta si možno stiahnuť a vytlačiť produktový informačný list v * pdf, kde sú všetky informácie o vybranom modeli (vrátane ceny).

NA STIAHNUTIE - PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE A PLÁNOVANIE KÚPEĽNE

Na www.sanswiss.sk nájdete cenné informácie, ktoré Vám pomôžu pri plánovaní, výbere aj montáži sprchových kútov SanSwiss.


Cenníky, katalógy, formuláre, montážne návody a videá, BIM-dáta pre architektov a kúpeľňové štúdiá a iné potrebné dokumenty.






VZORY NÁKRESOV ZVLÁŠTNYCH PREVEDENÍ

V prípade potreby zamerania atypických sprchových kútov sú tu k dispozícii nákresy zvláštnych prevedení. Do týchto nákresov možno zaznamenať požadované rozmery a údaje pre konkrétnu zástavbovú situáciu, aby sa následne uľahčilo zadanie zákazky a nedošlo k chybám pri výrobe.





MONTÁŽNE NÁVODY

Aktuálne montážne návody, prehľad náhradných dielov alebo produktové listy si možno jednoducho a rýchlo stiahnuť priamo pri každom produkte.

Sledujte nás na sociálnych sieťach!


YouTube

PUR je séria bezrámových zásten spĺňajúca vysoké nároky na dizajn a individuálne riešenie kúpeľne. Vďaka čistým líniám a mnohým variantom usporiadania sa zástena PUR stane výrazným prvkom v kúpeľni. Kvalitné materiály ako masívne pánty a kovania, 8mm silné bezpečnostné sklo ale aj stabilizačné vzpery a dizajnové madlá poskytnú vysoký komfort pri sprchovaní po mnoho rokov. Vysokú kvalitu tohto typového radu tak dotvára štandardne dodávaná antiplaková úprava Aquaperle, ako aj na vnútornej strane zapustené pánty vybavené zdvihovým mechanizmom. Široká ponuka štandardných aj špeciálnych prevedení i atraktívna ponuka príslušenstva poskytujú široké možnosti variantov zabudovania a realizácie individuálnych želaní pri tvorbe kúpeľne.

Vlastnosti:

- 8mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Na vnútornej strane zapustené chrómované pánty so zdvihovým mechanizmom
- Dvere s otváraním iba von
- Maximálna stabilita a jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery
- Veľká šírka vstupu

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





Kvalitné hranaté pánty majú zdvihový mechanizmus.



Optimálne pre údržbu skiel: na vnútornej strane zapustené pánty uľahčujú čistenie.



Moderné madlo tak dotvára štýlový dizajn.



Stabilizačná alebo rohová vzpera pre optimálnu stabilitu zásten.

PUR

Dizajnové zásteny so širokým vstupom

Typová séria, ktorá splní všetky Vaše priania

Zvláštne rozmery až do výšky 2300 mm, skosenie, výrezy, skrátené bočné steny. So sériou PUR budete mať možnosť individuálne reagovať na špecifické požiadavky každého zákazníka.

PURmax ponúka modely série PUR s atypickými rozmermi až do výšky **2300 mm** v prevedení s L-kovaním okrem štvrťkruhov. U takto označených výrobkov nad 2000 mm je zameranie **ZDARMA**.

Cena:

Výška **2001 až 2100 mm**, príplatok vo výške 10%
k cene atypického prevedenia

2101 až 2200 mm, príplatok vo výške 20%
k cene atypického prevedenia

2201 až 2300 mm, príplatok vo výške 30%
k cene atypického prevedenia



Atypické riešenia - silná stránka série PUR



PUR1
Dvere v nike so skosením



PU13P + PUDT2P
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a skosením



PU13P + PUDT2P
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + skrátená bočná stena v 90°



Skrátená bočná stena je vždy kotvená samostatne a odsadená od hrany o 21 mm. Spodná hrana skla je 15 mm pod vrchnou hranou vane.



Detail predného zvislého profilu, na ktorý sa nasadzuje magnetické tesnenie (u skrátenej bočnej steny montovanej z boku vane)



Detail vyrovnávacieho profilu s odkrytým vonkajším krycím profilom (u skrátenej bočnej steny PUDT2P montovanej z boku vane)



PUR1
Jednodielne dvere s uhlovými profilmi WPM a WPT.



WPT
Profil pre upevnenie dverí na strane pántov pod uhlom




WPM
Profil s magnetickým tesnením pre upevnenie dverí pod uhlom.



PU13P+PUDT2P
Jednodielne dvere s pevnou stenou v rovine s vyrovnávacím profilom s bočnou stenou v 90 ° uchytenou profilom EP.



Kotvenie bočnej steny pomocou špeciálneho L-kovania zvonku.




Kotvenie steny pomocou štandardného L-kovania zvnútra.





PUR1G + PUDT2P
chróm, číre sklo

PUR1D
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PUR1 / Jednokrídlové dvere 8mm bezpečnostné sklo,


chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	PUR1	G	SM1	10	07

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere, ľavé, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Šírka vstupu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
Do 1000	2000	Šírka -47 mm	**PUR1**	**G**	**SM1**	**10**	..	921 €	..	1 058 €
			PUR1	**D**	**SM1**	**10**	..		..	
	Do 2000[1)]		**PUR1**	**G**	**SM2**	**10**	..	996 €	..	1 133 €
			PUR1	**D**	**SM2**	**10**	..		..	


PUR1G

Prestaviteľná šírka dverí do niky: 0 až +10 mm

[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PUR1G(D)SM2 pri výške
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %



PUDT2P / Bočná stena s vyrovnávacím profilom (pre dvere v 90° na strane madla)

8mm bezpečnostné sklo, stabilizačná vzpera 1250 mm


Príklad objednávacieho kódu:	PUDT2P	070	10	07

PUDT2P 070 10 07 = PUR bočná stena s vyrovnávacím profilom, výška 2000 mm, šírka 700 mm, chróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
700	2000	**PUDT2P**	**070**	**10**	..	527 €	..	663 €
750	2000	**PUDT2P**	**075**	**10**	..	535 €	..	672 €
800	2000	**PUDT2P**	**080**	**10**	..	542 €	..	678 €
900	2000	**PUDT2P**	**090**	**10**	..	557 €	..	694 €
1000	2000	**PUDT2P**	**100**	**10**	..	578 €	..	714 €
1200	2000	**PUDT2P**	**120**	**10**	..	594 €	..	731 €


❶


PUR1G + PUDT2P

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Skutočná šírka (na stred skla) dverí s bočnou stenou je o 36 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -8 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
300-1000	Do 2000	**PUDT2P**	**SM2**	**10**	..	642 €	..	778 €
1001-1600	Do 2000	**PUDT2P**	**SM4**	**10**	..	673 €	..	810 €


PUR1G + PUDT2P SM

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) Cena za ks	80 €
Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	80 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	Obj. kód: **PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	89 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	Obj. kód: **PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	152 €

Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Bočná stena v 90° (-18 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-8 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	682 - 700	664
	750	732 - 750	714
	800	782 - 800	764
	900	882 - 900	864
	1000	982 - 1000	964
	1200	1182 - 1200	1164
		(-8 mm, +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	857 - 875	

Technické informácie pozri strana 80-83.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





PUR1G + PURDT2
chróm, číre sklo

PUR1D
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PUR1 / Jednokrídlové dvere 8mm bezpečnostné sklo,


chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	PUR1	G	SM1	10	07

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere, ľavé, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Šírka vstupu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
Do 1000	2000	Šírka -47 mm	**PUR1**	**G**	**SM1**	**10**	..	921 €	..	1 058 €
			PUR1	**D**	**SM1**	**10**	..		..	
	Do 2000[1)]		**PUR1**	**G**	**SM2**	**10**	..	996 €	..	1 133 €
			PUR1	**D**	**SM2**	**10**	..		..	


PUR1G

Prestaviteľná šírka dverí do niky: 0 až +10 mm

[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PUR1D(G)SM2 pri výške
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %



PURDT2 / Bočná stena s L-kovaním (pre dvere v 90° na strane madla)


8mm bezpečnostné sklo, stabilizačná vzpera 1250 mm, tesniaci U-profil 50552

Príklad objednávacieho kódu:	PURDT2	SM2	10	07

PURDT2 SM2 10 07 = PUR bočná stena s L-kovaním, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
300-1000	Do 2000[1)]	**PURDT2**	**SM2**	**10**	..	642 €	..	778 €
1001-1600	Do 2000[1)]	**PURDT2**	**SM4**	**10**	..	673 €	..	810 €


PUR1G + PURDT2

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PURDT2SM2(SM4) pri výške
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %


PUR1G
+ PURDT2 SM

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) Cena za ks	80 €
Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	80 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	Obj. kód: **PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	89 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	Obj. kód: **PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	152 €

Technické informácie pozri strana 80-83.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





PU13PG + PUDT2P
chróm, číre sklo

PU13PG
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PU13P / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine s vyrovnávacím profilom

8mm bezpečnostné sklo stabilizačná vzpera, chrómovaný vyrovnávací profil, chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	PU13P	G	090	10	07


PU13P G 090 10 07 = PUR jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine s profilom, ľavé, výška 2000 mm, šírka 900 mm, chróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm


Šírka celková	Šírka dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo			
				Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
900	630	593	270	PU13P	G	090	10	..	930 €	..	1 068 €
				PU13P	D		10	..		..	
1000	730	693	270	PU13P	G	100	10	..	948 €	..	1 085 €
				PU13P	D		10	..		..	
1200	730	693	470	PU13P	G	120	10	..	979 €	..	1 116 €
				PU13P	D		10	..		..	
1400	930	893	470	PU13P	G	140	10	..	1 013 €	..	1 151 €
				PU13P	D		10	..		..	

U - montáž je možná vo variante PU13P SM + PUDT2P + PUDT3P + 2 rohové vzpery RP2.10.500

❶



PU13PG



Zvláštne rozmery

Šírka	Šírka dverí	Výška								
Do 1600	Do 900	Do 2000	PU13P	G	SM2	10	..	1 168 €	..	1 306 €
			PU13P	D	SM2	10	..		..	

Do objednávky je nutné uviesť aj šírku pevnej steny (min. 200 mm) a dverí.

PUDT2P / Bočná stena s vyrovnávacím profilom (pre dvere v 90° na strane madla)

8mm bezpečnostné sklo, stabilizačná vzpera 1250 mm

Príklad objednávacieho kódu:	PUDT2P	070	10	07

PUDT2P 070 10 07 = PUR bočná stena s vyrovnávacím profilom, výška 2000 mm, šírka 700 mm, chróm, číre sklo

Štandardné rozmery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
700	2000	PUDT2P	070	10	..	527 €	..	663 €
750	2000	PUDT2P	075	10	..	535 €	..	672 €
800	2000	PUDT2P	080	10	..	542 €	..	678 €
900	2000	PUDT2P	090	10	..	557 €	..	694 €
1000	2000	PUDT2P	100	10	..	578 €	..	714 €
1200	2000	PUDT2P	120	10	..	594 €	..	731 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s bočnou stenou je o 36 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -8 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

PUDT3P / Bočná stena s vyrovnávacím profilom (pre dvere v 90° na strane pevnej steny). Popis a ceny PUDT3P pozri stranu 49.


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❷



PUDT2P + PU13PD

❸



PUDT2P SM + PU13PG


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
300-1000	Do 2000	PUDT2P	SM2	10	..	642 €	..	778 €
1001-1600	Do 2000	PUDT2P	SM4	10	..	673 €	..	810 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €
Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)		80 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	Obj. kód: **PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)		89 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	Obj. kód: **PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)		152 €



PUDT2P + PU13PD SM + PUDT3P + 2x RP2.10.500

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷ + ❸		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-18 mm ; 0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-18 mm ; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-18 mm; 0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-8 mm ; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-8 mm ; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	682-700	---	664
	750	---	---	732-750	---	714
	800	---	---	782-800	---	764
	900	882 - 900	882 - 900	882 - 900	864	864
	1000	982 - 1000	982 - 1000	982 - 1000	964	964
	1200	1182 - 1200	1182 - 1200	1182 - 1200	1164	1164
	1400	1382 - 1400	1382 - 1400	---	1364	---
		(-8 mm ; +10 mm)	(-8 mm ; +10 mm)	(-8 mm ; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	857 - 875	857 - 875	857 - 875		

Technické informácie pozri strana 80-83.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





PU13G + PURDT2
chróm, číre sklo

PU13D
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PU13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine s L-kovaním 8mm bezpečnostné sklo,


stabilizačná vzpera, chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta, tesniaci U-profil 50552

Príklad objednávacieho kódu:	PU13	G	SM1	10	07


PU13 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine s L-kovaním, ľavé, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery

Šírka celková	Šírka dverí	Výška	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
Do 1600	Do 900	2000	**PU13**	**G**	**SM1**	**10**	..	1 123 €	..	1 260 €
			PU13	**D**	**SM1**	**10**	..		..	
Do 1600	Do 900	Do 2000[1)]	**PU13**	**G**	**SM2**	**10**	..	1 168 €	..	1 306 €
			PU13	**D**	**SM2**	**10**	..		..	



PU13G



Prestaviteľná šírka dverí do niky: 0 až +10 mm
Do objednávky je nutné uviesť aj šírku pevnej steny (min. 200 mm) a dverí.

[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PU13D(G)SM2 pri výške
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

PURDT2 / Bočná stena s L-kovaním (pre dvere v 90° na strane madla)


8mm bezpečnostné sklo,stabilizačná vzpera 1250 mm, tesniaci U-profil 50552

Príklad objednávacieho kódu:	PURDT2	SM2	10	07

PURDT2 SM2 10 07 = PUR bočná stena s L-kovaním, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
300-1000	Do 2000[1)]	**PURDT2**	**SM2**	**10**	..	642 €	..	778 €
1001-1600	Do 2000[1)]	**PURDT2**	**SM4**	**10**	..	673 €	..	810 €



PURDT2 + PU13D

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.


[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PURDT2(3)SM2(SM4) pri výške
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €
Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)		80 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	Obj. kód: **PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)		89 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	Obj. kód: **PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)		152 €


Technické informácie pozri strana 80-83.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





PU31PG + PUDT3P
chróm, číre sklo

PU31PG
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PU31P / Jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine s vyrovnávacím profilom

8mm bezpečnostné sklo, stabilizačná vzpera, chrómovaný vyrovnávací profil, chrómované pánty integrované, otvárenie von, magnetické tesnenie, 5 mm aluchrómová prahová lišta.

Príklad objednávacieho kódu: | **PU31P** | **G** | **090** | **10** | **07** |

PU31P G 090 10 07 = PUR jednodielne dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou a vyrovnávacím profilom, pánty vľavo, výška 2000mm, šírka 900mm, chróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm


Šírka celková	Šírka dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo			
				Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
900	630	593	270	**PU31P**	**G**	**090**	**10**	..	1 149 €	..	1 284 €
				PU31P	**D**	**090**	**10**	..		..	
1000	730	693	270	**PU31P**	**G**	**100**	**10**	..	1 167 €	..	1 304 €
				PU31P	**D**	**100**	**10**	..		..	
1200	730	693	470	**PU31P**	**G**	**120**	**10**	..	1 211 €	..	1 347 €
				PU31P	**D**	**120**	**10**	..		..	
1400	930	893	470	**PU31P**	**G**	**140**	**10**	..	1 250 €	..	1 387 €
				PU31P	**D**	**140**	**10**	..		..	

Zvláštne rozmery


Šírka	Šírka dverí	Výška									
Do 1600	Do 900	Do 2000	**PU31P**	**G**	**SM2**	**10**	..	1 391 €	..	1 528 €
			PU31P	**D**		**10**	..		..	
Do 2000	Do 900	Do 2000	**PU31P**	**G**	**SM4**	**10**	..	1 657 €	..	1 793 €
			PU31P	**D**		**10**	..		..	


Do objednávky je nutné uviesť aj šírku pevnej steny (min. 200 mm) a dverí - toto sa týka iba zvláštnych rozmerov.

❶



PU31PG





PU31PG SM

PUDT3P / Bočná stena s vyrovnávacím profilom (pre dvere v 90° na strane pevnej steny)

8mm bezpečnostné sklo, stabilizačná vzpera 1250 mm, profily pre spojenie dverí s bočnou stenou v 90°

Príklad objednávacieho kódu: | **PUDT3P** | **070** | **10** | **07** |

PUDT3P 070 10 07 = PUR bočná stena s vyrovnávacím profilom, výška 2000 mm, šírka 700 mm, chróm, číre sklo

Štandardné rozmery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
700	2000	**PUDT3P**	**070**	**10**	..	615 €	..	752 €
750	2000	**PUDT3P**	**075**	**10**	..	627 €	..	763 €
800	2000	**PUDT3P**	**080**	**10**	..	634 €	..	770 €
900	2000	**PUDT3P**	**090**	**10**	..	650 €	..	788 €
1000	2000	**PUDT3P**	**100**	**10**	..	676 €	..	814 €
1200	2000	**PUDT3P**	**120**	**10**	..	695 €	..	832 €

Zvláštne rozmery


Šírka	Výška							
300-1000	Do 2000	**PUDT3P**	**SM2**	**10**	..	676 €	..	814 €
1001-1600	Do 2000	**PUDT3P**	**SM4**	**10**	..	713 €	..	850 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❷



PUDT3P + PU31PD



PUDT3P SM + PU31PD SM

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) Cena za ks	80 €
Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	80 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	Obj. kód: **PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	89 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	Obj. kód: **PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	152 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-18 mm ; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (0 mm)	Bočná stena v 90° (-18 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (0 mm)	Bočná stena v 90° (-8 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	682-700	---	664
	750	---	---	732-750	---	714
	800	---	---	782-800	---	764
	900	882-900	900	882-900	874	864
	1000	982-1000	1000	982-1000	974	964
	1200	1182-1200	1200	1182-1200	1174	1164
	1400	1382-1400	1400	---	1374	---
		(-8 mm ; +10 mm)	(0 mm)	(-8 mm, +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	857-875	865	857-875		

Technické informácie pozri strana 80-83.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





PU31G + PURDT3
chróm, číre sklo

PU31D
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PU31 / Jednokrídlové dvere s pántom pri stene a pevnou stenou v rovine s L-kovaním

8mm bezpečnostné sklo, stabilizačná vzpera, chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta, tesniaci U-profil 50552


Príklad objednávacieho kódu:	PU31	G	SM2	10	07

PU31 G SM2 10 07 = PUR jednokrídlové dvere s pántom pri stene a pevnou stenou v rovine s L-kovaním, ľavé, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo


Zvláštne rozmery

Šírka celková	Šírka dverí	Výška	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
Do 1600	Do 900	Do 2000[1)]	PU31	G	SM2	10	..	1 391 €	..	1 528 €
			PU31	D	SM2	10	..		..	
Do 2000	Do 900	Do 2000[1)]	PU31	G	SM4	10	..	1 658 €	..	1 794 €
			PU31	D	SM4	10	..		..	

❶



PU31G



Prestaviteľná šírka dverí do niky: 0 až +10 mm
Do objednávky je nutné uviesť aj šírku pevnej steny (min. 200 mm) a dverí.

[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PUR31G(D)SM2(SM4) pri výške
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

PURDT3 / Bočná stena s L-kovaním (pre dvere v 90° na strane pevnej steny)


8mm bezpečnostné sklo,stabilizačná vzpera 1250 mm, profily pre spojenie dverí s bočnou stenou v 90 °, tesniaci U-profil 50552

Príklad objednávacieho kódu:	PURDT3	SM2	10	07


PURDT3 SM2 10 07 = PUR bočná stena s L-kovaním, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
300-1000	Do 2000[1)]	PURDT3	SM2	10	..	676 €	..	814 €
1001-1600	Do 2000[1)]	PURDT3	SM4	10	..	713 €	..	850 €



PURDT3 + PU31D



PURDT3 SM
+ PU31D SM

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PURDT3SM2(SM4) pri výške
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %


Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €
Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	Obj. kód: **PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)		80 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	Obj. kód: **PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)		89 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	Obj. kód: **PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)		152 €

Technické informácie pozri strana 80-83.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



PUR2
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PUR2 / Dvojkrídlové dvere 8mm bezpečnostné sklo,


chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	PUR2	SM1	10	07


PUR2 SM1 10 07 = PUR dvojkrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
Do 1250	2000	Šírka -55 mm	**PUR2**	**SM1**	**10**	..	1 103 €	..	1 238 €
	Do 2000[1)]		**PUR2**	**SM2**	**10**	..	1 201 €	..	1 338 €



PUR2



Prestaviteľná šírka dverí do niky: 0 až +10 mm.

[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PUR2SM2 pri výške

2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

Technické informácie pozri strana 80-83.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



PUE1G + PUE1D
chróm, číre sklo




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PUE1 / Rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami 8mm bezpečnostné sklo,


chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	PUE1	G	SM1	10	07

PUE1 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup jednodielny, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo



PUE1G + PUE1D



Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška	Šírka vstupu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
400-1000	2000	= celková šírka	**PUE1**	**G**	**SM1**	**10**	..	571 €	..	709 €
			PUE1	**D**	**SM1**	**10**	..	571 €	..	709 €
400-1000	Do 2000[1)]	= celková šírka	**PUE1**	**G**	**SM2**	**10**	..	626 €	..	762 €
			PUE1	**D**	**SM2**	**10**	..	626 €	..	762 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PUE1D(G)SM2 pri výške


2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

Technické informácie pozri strana 80-83.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



PUE2PG + PUE2PD
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PUE2P / Rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami s vyrovnávacími profilmi

8mm bezpečnostné sklo, 2 rohové vzpery, chrómované vyrovnávacie profily, chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5 mm aluchrómová prahová lišta


Príklad objednávacieho kódu:	PUE2P	G	075	10	07

PUE2P G 075 10 07 = PUR rohový vstup dvojdielny s profilmi, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, chróm, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šírka celková	Šírka pevných dielov	Šírka vstupu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
750	270	630	**PUE2P**	**G**	**075**	**10**	..	671 €	..	808 €
			PUE2P	**D**	**075**	**10**	..	671 €	..	808 €
800	270	700	**PUE2P**	**G**	**080**	**10**	..	676 €	..	814 €
			PUE2P	**D**	**080**	**10**	..	676 €	..	814 €
900	270	842	**PUE2P**	**G**	**090**	**10**	..	692 €	..	829 €
			PUE2P	**D**	**090**	**10**	..	692 €	..	829 €
1000	270	984	**PUE2P**	**G**	**100**	**10**	..	707 €	..	842 €
			PUE2P	**D**	**100**	**10**	..	707 €	..	842 €
1200	470	984	**PUE2P**	**G**	**120**	**10**	..	727 €	..	864 €
			PUE2P	**D**	**120**	**10**	..	727 €	..	864 €

❶



PUE2PG + PUE2PD



Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Skutočná šírka (na stred skla) je o 36 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -8 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka celková	Šírka dverí	Výška								
750-1200	Do 1000	Do 2000	**PUE2P**	**G**	**SM2**	**10**	..	929 €	..	1 065 €
			PUE2P	**D**	**SM2**	**10**	..	929 €	..	1 065 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť aj šírku pevnej steny (min. 200 mm) a dverí- toto sa týka iba zvláštnych rozmerov.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Rohový vstup (-18 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-8 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	750	732-750	714
	800	782-800	764
	900	882-900	864
	1000	982-1000	964
	1200	1182-1200	1164
		(-8 mm ; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	857-875	

Technické informácie pozri strana 80-83.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



PUE2G + PUE2D
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PUE2 / Rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami s L-kovaním 8mm bezpečnostné sklo,


2 rohové vzpery, chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta, tesniaci U-profil 50552

Príklad objednávacieho kódu:	PUE2	G	SM1	10	07

PUE2 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup dvojdielny s L-kovaním, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka celková	Šírka dverí	Výška	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
750-1200	Do 1000	2000	**PUE2**	**G**	**SM1**	**10**	..	878 €	..	1 014 €
			PUE2	**D**	**SM1**	**10**	..	878 €	..	1 014 €
750-1200	Do 1000	Do 2000[1)]	**PUE2**	**G**	**SM2**	**10**	..	929 €	..	1 065 €
			PUE2	**D**	**SM2**	**10**	..	929 €	..	1 065 €




PUE2G + PUE2D

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Do objednávky je nutné uviesť aj šírku pevnej steny (min. 200 mm) a dverí.

[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PUE2D(G)SM2 pri výške

2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %



Príplatky


Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Technické informácie pozri strana 80-83.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



PU4P
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PU4P / Štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami s vyrovnávacími profilmi

Pevné diely 8mm, dvere 6mm bezpečnostné sklo, 2 rohové vzpery 300 mm, chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, chrómované vyrovnávacie profily, 5mm aluchrómová prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	PU4P	50	080	10	07


PU4P 50 080 10 07 = PUR štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami s profilmi, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šírka 800 mm, chróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm


Šírka A	Šírka pevných dielov Rozmer B	Šírka vstupu	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre	
800	210	770	**PU4P**	**50**	**080**	**10**	**07**	1 430 €
	160	840	**PU4P**	**55**	**080**	**10**	**07**	
900	310	770	**PU4P**	**50**	**090**	**10**	**07**	1 461 €
	260	840	**PU4P**	**55**	**090**	**10**	**07**	
1000	410	770	**PU4P**	**50**	**100**	**10**	**07**	1 499 €
	360	840	**PU4P**	**55**	**100**	**10**	**07**	

Skutočná šírka (na stred skla) je o 30 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❶




PU4P



Zvláštne rozmery

Šírka A	Výška						
750-1200	2000	**PU4P**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	1 685 €
		PU4P	**55**		**10**	**07**	



Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Skutočná šírka (na stred skla) je o 30 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -13 až +5 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Šírku krídel dverí nemožno meniť, mení sa iba šírka pevných dielov.
U nerovnostranného prevedenia je nutné uviesť šírku pravej a ľavej strany.

Príplatky (iba u pevných dielov)

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Štvrťkruh (-13 mm; +5 mm)	Štvrťkruh (-13 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	787-805	770
	900	887-905	870
	1000	987-1005	970
		(-8 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	857-875	

Technické informácie pozri strana 80-83.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



PU4
chróm, číre sklo




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PU4 / Štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami s L-kovaním

Pevné diely 8mm, dvere 6mm bezpečnostné sklo, 2 rohové vzpery 300 mm, chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta, tesniaci U-profil 50552

Príklad objednávacieho kódu:	PU4	50	SM1	10	07


PU4 50 SM1 10 07 = PUR štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami s L-kovaním, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo



PU4

Zvláštne rozmery


Šírka A	Výška	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre	
750-1200	2000	**PU4**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	1 685 €
		PU4	**55**	**SM1**	**10**	**07**	



Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Šírku krídel dverí nemožno meniť, mení sa iba šírka pevných dielov.
U nerovnostranného prevedenia je nutné uviesť šírku pravej a ľavej strany.

Príplatky (iba u pevných dielov)

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €



Technické informácie pozri strana 80-83.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



P3PG
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

P3P / Štvrťkruh s jednokrídlovými dverami s vyrovnávacími profilmi

Pevné diely 8mm, dvere 6mm bezpečnostné sklo, 2 rohové vzpery 300 mm, chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, chrómované vyrovnávacie profily, 5mm aluchrómová prahová lišta


Príklad objednávacieho kódu:	P3P	G	50	080	10	07

P3P G 50 080 10 07 = PUR štvrťkruh s jednokrídlovými dverami s profilmi, pánty vľavo, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šírka 800 mm, chróm, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 2000 mm


Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov B Ľavý / Pravý	Typ Kód	Pánty **G**=vľavo **D**=vpravo	Rádius **50**=500 mm **55**=550 mm	Šírka Rozmer	Farba **10**=chróm	Sklo **07**=číre	
800	720	215 / 280	P3P	G	50	080	10	07	1 429 €
		280 / 215	P3P	D	50	080	10	07	
	790	165 / 230	P3P	G	55	080	10	07	
		230 / 165	P3P	D	55	080	10	07	
900	720	315 / 380	P3P	G	50	090	10	07	1 470 €
		380 / 315	P3P	D	50	090	10	07	
	790	265 / 330	P3P	G	55	090	10	07	
		330 / 265	P3P	D	55	090	10	07	
1000	720	415 / 480	P3P	G	50	100	10	07	1 516 €
		480 / 415	P3P	D	50	100	10	07	
	790	365 / 430	P3P	G	55	100	10	07	
		430 / 365	P3P	D	55	100	10	07	

❶



P3PG





Skutočná šírka (na stred skla) je o 30 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -13 až +5 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka A	Výška							
750-1200	2000	P3P	G	50	SM1	10	07	1 706 €
		P3P	D	50	SM1	10	07	
		P3P	G	55	SM1	10	07	
		P3P	D	55	SM1	10	07	

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Šírku krídla dverí nemožno meniť, mení sa iba šírka pevných dielov.
U nerovnostranného prevedenia je nutné uviesť šírku pravej a ľavej strany.

Príplatky (iba u pevných dielov)

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Štvrťkruh (-13 mm ; +5 mm)	Štvrťkruh (-13 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	787-805	770
	900	887-905	870
	1000	987-1005	970
		(-8 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	857-875	

Technické informácie pozri strana 80-83.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



P3G
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

P3 / Štvrťkruh s jednokrídlovými dverami s L-kovaním Pevné diely 8mm, dvere 6mm


bezpečnostné sklo, 2 rohové vzpery 300 mm, chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta, tesniaci U-profil 50552

Príklad objednávacieho kódu:	**P3**	**G**	**50**	**SM1**	**10**	**07**


P3 G 50 SM1 10 07 = PUR štvrťkruh s jednokrídlovými dverami s L-kovaním, pánty vľavo, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery

Šírka A	**Výška**	**Typ**	**Pánty**	**Rádius**	**Šírka**	**Farba**	**Sklo**	
		Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre	
750-1200	2000	**P3**	**G**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	1 706 €
		P3	**D**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	
		P3	**G**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	
		P3	**D**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	




P3G



Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Šírku krídla dverí nemožno meniť, mení sa iba šírka pevných dielov.
U nerovnostranného prevedenia je nutné uviesť šírku pravej a ľavej strany.

Príplatky (iba u pevných dielov)


Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €



Technické informácie pozri strana 80-83.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



PUR51D + 2x PUT51P
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PUR51 / Jednokrídlové dvere pre päťuholník 8mm bezpečnostné sklo,

chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	PUR51	G	SM1	10	07

PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere pre päťuholník, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery

Šírka dverí Rozmer C	Výška	Šírka vstupu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
450-1000	2000	Šírka C-40 mm	**PUR51**	**G**	**SM1**	**10**	..	646 €	..	784 €
			PUR51	**D**	**SM1**	**10**	..		..	
	Do 2000	Šírka C-40 mm	**PUR51**	**G**	**SM2**	**10**	..	671 €	..	808 €
			PUR51	**D**	**SM2**	**10**	..		..	




PUR51G

PUT51P / Bočná stena pre päťuholník s vyrovnávacím profilom* 8mm bezpečnostné sklo,


stabilizačná vzpera, chrómovaný vyrovnávací profil

*** Pre kompletný päťuholník je potrebné objednať 2 bočné steny.**




Príklad objednávacieho kódu:	PUT51P	SM1	10	07

PUT51P SM1 10 07 = PUR bočná stena pre päťuholník s vyrovnávacím profilom, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo



Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka B	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
300-1000	2000	**PUT51P**	**SM1**	**10**	..	471 €	..	538 €
	Do 2000	**PUT51P**	**SM2**	**10**	..	487 €	..	556 €



2x PUT51P

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť šírku bočnej steny (rozmer B) a šírku A.
U nerovnostranného prevedenia je nutné špecifikovať šírku pravej a ľavej strany.

Príplatky

Skosenie / Výrez (pri pevnej stene)	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Instalačné rozmery vaničky

	Šírka		
	Rozmer A	Rozmer B	Rozmer C
Štandardné rozmery	800	350	636
		300	707
	900	450	636
		400	707
	1000	550	636
		500	707

Technické informácie pozri strana 80-83.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



PUR51D + 2x PUT51
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PUR51 / Jednokrídlové dvere pre päťuholník 8mm bezpečnostné sklo,

chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta


Príklad objednávacieho kódu:	PUR51	G	SM1	10	07

PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere pre päťuholník, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery

Šírka dverí Rozmer C	Výška	Šírka vstupu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
450-1000	2000	Šírka C -40 mm	**PUR51**	**G**	**SM1**	**10**	..	646 €	..	784 €
			PUR51	**D**	**SM1**	**10**	..		..	
	Do 2000[1)]	Šírka C -40 mm	**PUR51**	**G**	**SM2**	**10**	..	671 €	..	808 €
			PUR51	**D**	**SM2**	**10**	..		..	


PUR51G




[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PUR51D(G)SM2 pri výške
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

PUT51 / Bočná stena pre päťuholník s L-kovaním* 8mm bezpečnostné sklo,

stabilizačná vzpera, chrómované L-kovania, tesniaci U-profil 50552

*** Pre kompletný päťuholník je potrebné objednať 2 bočné steny.**




Príklad objednávacieho kódu:	PUT51	SM1	10	07

PUT51 SM1 10 07 = PUR bočná stena pre päťuholník s L-kovaním, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka B	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
300-1000	2000	**PUT51**	**SM1**	**10**	..	471 €	..	538 €
	Do 2000[1)]	**PUT51**	**SM2**	**10**	..	487 €	..	556 €


2x PUT51

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť šírku bočnej steny (rozmer B) a šírku A.
U nerovnostranného prevedenia je nutné špecifikovať šírku pravej a ľavej strany.

[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PUT51SM2 pri výške
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

Príplatky

Skosenie / Výrez (pri pevnej stene)	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Instalačné rozmery vaničky


	Šírka		
	Rozmer A	Rozmer B	Rozmer C
Štandardné rozmery	800	350	636
		300	707
	900	450	636
		400	707
	1000	550	636
		500	707

Technické informácie pozri strana 80-83.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



PUR52 + 2x PUT52P
chróm, číre sklo




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PUR52 / Dvojkrídlové dvere pre päťuholník 8mm bezpečnostné sklo,

chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta


Príklad objednávacieho kódu:	PUR52	SM1	10	07

PUR52 SM1 10 07 = PUR dvojkrídlové dvere pre päťuholník, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo


PUR52

Zvláštne rozmery


Šírka dverí Rozmer C	Výška	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
450-1000	2000	Šírka C -50 mm	PUR52	SM1	10	..	768 €	..	904 €
	Do 2000		PUR52	SM2	10	..	776 €	..	913 €



PUT52P / Bočná stena pre päťuholník s vyrovnávacím profilom* 8mm bezpečnostné sklo,

stabilizačná vzpera, chrómovaný vyrovnávací profil

*** Pre kompletný päťuholník je potrebné objednať 2 bočné steny.**




Príklad objednávacieho kódu:	PUT52P	SM1	10	07

PUT52P SM1 10 07 = PUR bočná stena pre päťuholník s vyrovnávacím profilom, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka B	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
300-1000	2000	PUT52P	SM1	10	..	471 €	..	538 €
	Do 2000	PUT52P	SM2	10	..	487 €	..	556 €


2x PUT52P

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť šírku bočnej steny (rozmer B) a šírku A.
U nerovnostranného prevedenia je nutné špecifikovať šírku pravej a ľavej strany.

Príplatky

Skosenie / Výrez (pri pevnej stene)	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Instalačné rozmery vaničky

	Šírka		
	Rozmer A	Rozmer B	Rozmer C
Štandardné rozmery	800	350	636
		300	707
	900	450	636
		400	707
	1000	550	636
		500	707

Technické informácie pozri strana 80-83.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



PUR52 + 2x PUT52
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PUR52 / Dvojkrídlové dvere pre päťuholník 8mm bezpečnostné sklo,


chrómované pánty integrované, otváranie von, magnetické tesnenie, 5mm aluchrómová prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	PUR52	SM1	10	07


PUR52 SM1 10 07 = PUR dvojkrídlové dvere pre päťuholník, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery

Šírka dverí Rozmer C	Výška	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
450-1000	2000	Šírka C -50 mm	PUR52	SM1	10	..	768 €	..	904 €
	Do 2000[1)]		PUR52	SM2	10	..	776 €	..	913 €


PUR52


[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PUR52SM2 pri výške
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %



PUT52 / Bočná stena pre päťuholník s L-kovaním* 8mm bezpečnostné sklo,

stabilizačná vzpera, chrómované L-kovanie, tesniaci U-profil 50552

*** Pre kompletný päťuholník je potrebné objednať 2 bočné steny.**



Príklad objednávacieho kódu:	PUT52	SM1	10	07

PUT52 SM1 10 07 = PUR bočná stena pre päťuholník s L-kovaním, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka B	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
300-1000	2000	PUT52	SM1	10	..	471 €	..	538 €
	Do 2000[1)]	PUT52	SM2	10	..	487 €	..	556 €


2x PUT52

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť šírku bočnej steny (rozmer B) a šírku A.
U nerovnostranného prevedenia je nutné špecifikovať šírku pravej a ľavej strany.

[1)] PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PUT52SM2 pri výške
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

Príplatky

Skosenie / Výrez (pri pevnej stene)	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Instalačné rozmery vaničky

	Šírka		
	Rozmer A	Rozmer B	Rozmer C
Štandardné rozmery	800	350	636
		300	707
	900	450	636
		400	707
	1000	550	636
		500	707


Technické informácie pozri strana 80-83.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Technické parametre a dizajn

Kvalitné pánty

Zdvihový mechanizmus pri pántoch
- Zdvihový mechanizmus uľahčuje otváranie dverí
- Zdvihový mechanizmus znižuje opotrebenie tesnenia na dverách





Prestaviteľnosť pántov
- Dovoľuje vyrovnať až 5mm sklon múru





Poistná skrutka čapu
- Pre optimálnu bezpečnosť (1)





Zapustenie pántov na vnútornej strane skla
- Hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje čistenie (2 a 3)



Technické parametre a dizajn


Zjednodušená a rýchla montáž





Diel pántu s čapom predmontovaný na profil


- Uľahčuje montáž a slúži aj ako šablóna pre vŕtanie
- Zabezpečuje umiestnenie na stene
- Zaisťuje odstup skla od podlahy
- Odstraňuje nutnosť manipulácie pri montáži
- Montáž zvládne 1 osoba





Predmontované pánty na sklo priamo z výroby

- Časovo úsporná montáž
- Vyrovnanie pántov je zabezpečené

Možnosť prestaviteľnosti











L-kovanie umožňujúce jednoduchú montáž

- Umožňuje vyrovnanie nerovnej steny (1); prestaviteľná šírka **A** = 10 mm max
- Umožňuje vyrovnanie pevných stien a nepresností pri vŕtaní (2); Prestaviteľná šírka **B** = 18 mm max
- Tesniaci U-profil umožňuje zakrytie škáry medzi sklom a stenou a zaisťuje čisté silikónovanie (3); Prestaviteľná šírka **C** = od 4 mm Prestaviteľná šírka **D** = do 10 mm max

Vyrovnávací profil P (4)

- Umožňuje 20 mm prestaviteľnosť pevných stien
- Umožňuje jednoduché nastavenie zvonku

L-profil s magnetickým tesnením (5)

- Umožňuje prestaviteľnosť +5 mm

Technické parametre a dizajn


Dizajn a funkčnosť

Kvalitné pánty
- Masívne pánty s výrazným hranatým dizajnom dodávajú rade PUR nezameniteľný dizajn
- Otváranie von






Uchytenie na stenu
- Pevné steny sú uchytené na stenu pomocou dizajnového L-kovania s tesniacim U-profilom






Ergonomické dizajnové madlo


Madlo
- Chrómované madlo zvýrazňuje čisté línie zásteny a zároveň sa hodí k dizajnu pántov



Užitočné doplnky

Držiak uteráku a sklenená polička
- Kvalitný držiak uteráku (1) na vonkajšej strane a praktická sklenená polička na vnútornej strane (2), ktoré je možné objednať jednotlivo alebo naraz ako účelný doplnok





Technické parametre a dizajn

Optimálna stabilita





Upevnenie
- Stabilizačná vzpera (1) alebo rohová vzpera (2) pre optimálnu stabilitu pevných stien



Predmontovaný dolný vodorovný profil u PDT4
- Zaisťuje bezpečnú montáž
- Zabraňuje rozbitiu skla pri montáži
- Umožňuje čisté silikónovanie


Čo najlepšia tesnosť





Tesnosť
- Pre optimálnu tesnosť sa štandardne dodáva prahová lišta (1). Voliteľne možno inštalovať aj bez prahovej lišty. V tomto prípade sa použije iné tesnenie, ktoré je súčasťou balenia (2).

Skrátená bočná stena







- Skrácená bočná stena v 90° sa montuje z boku vane. Výhodou je jednoduché čistenie.

Technické informácie

Pokyny k inštalácii

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na vaničku







A - zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Obr. 1: Pri montáži na vaničku je odsadenie 26 mm rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na dlažbu





A: zmeraný rozmer od steny k osi skla

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo /so zohľadnením tolerancie/, inak je nutný zvláštny rozmer.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla
700	664 x 664
750	714 x 714
800	764 x 764
900	864 x 864
1000	964 x 964
1200	1164 x 1164
1400	1364 x 1364


Sprchové zásteny s vyrovnávacími profilmi: **Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A /rozmer na stred skla/ z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -8 až +10 mm**.


Obr. 2: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie

Rozmery v mm.

Technické informácie

Štvrťkruh - montáž na vaničku







A - zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Obr. 3: Pri montáži na vaničku je odsadenie 30 mm rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

Štvrťkruh - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny k osi skla.

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľkách vpravo /so zohľadnením tolerancie/, inak je nutný zvláštny rozmer.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh - rádius 500

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Šírka **B** pre rádius 500
800	770 x 770	300
900	870 x 870	400
1000	970 x 970	500

R470: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500 mm

Štvrťkruh - rádius 550

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Šírka **B** pre rádius 550
800	770 x 770	250
900	870 x 870	350
1000	970 x 970	450

R520: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiom 550 mm


Štvrťkruhy s vyrovnávacími profilmi:
Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A /rozmer na stred skla/ z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -13 až +5 mm.

Obr. 4: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie. U dlažby je nutné zohľadniť rádius R470 alebo R520 (pozri tabuľky vpravo).

Rozmery v mm.


Technické informácie

Možnosti prestaviteľnosti u bočných stien s L-kovaním




Obr. 5: L-kovanie s tesniacim U-profilom 50552 umožňuje vyrovnanie nerovností steny do 6 mm. Tesniaci U-profil 50552 umožňuje zakryť medzeru medzi stenou a sklom.

Montáž dverí so skrátenou bočnou stenou v 90°



Montážna zvláštnosť:
Skrátená bočná stena v 90 ° sa montuje z boku vane. Výhodou je jednoduché čistenie.


Profil EPB pre montáž na dlažbu




Rozmery v mm.

Technické informácie k profilom

50452 Vyrovnávací profil pre 8mm sklá




EP1 L-profil (50263) k upevneniu dverí alebo bočnej steny na roh v 90° uhle



Dvere alebo bočná stena

50420 Profil s magnetickým tesnením



Rozmery v mm.


CADURA je rad kvalitných sprchových zásten od spoločnosti SanSwiss. Je kombináciou sofistikovaného dizajnu, do detailu prepracovanej ergonómie a kvalitných materiálov. CADURA ponúka všetku funkčnosť, ktorú možno v dnešnej dobe očakávať od moderného radu sprchových zásten.
Pánty, kovania aj ergonomicky tvarované madlo Vás nadchnú originálnym a moderným dizajnom. 6mm bezpečnostné sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, komfortné otváranie pri krídlových dverách aj "Soft Open / Close" systém pri posuvných dverách garantujú jednoduché použitie.


Vlastnosti:

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Krídlové dvere s otváraním von i dovnútra
- Na vnútornej strane zapustené pánty so zdvihovým mechanizmom (u krídlových dverí)
- „Soft open / close" systém, zakrytý vodiaci profil pri posuvných dverách
- Vysoká stabilita a jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery pre flexibilné riešenie
- Veľká šírka vstupu pre maximálny komfort

BLACK LINE WHITE LINE GOLD LINE

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





Nový vzhľad: ergonomický dizajn madla pôsobí elegantne a moderne



Nový tvar: Výrazné tvary pántov sú úplne v súlade s aktuálnym trendom moderných dizajnových kúpeľní.



Nová funkčnosť: elegantné posuvné dvere disponujú "Soft open / close" systémom pre jednoduché a tiché otváranie aj zatváranie dverí.



CADURA

Jasný dizajn, do detailu prepracovaná ergonómia a dokonalá funkčnosť

ZAMERANIE **ZDARMA**

BLACK LINE

Čierna farba je klasikou v interiérovom dizajne. V súčasnej dobe zažíva veľmi pozoruhodný návrat. V súvislosti s týmto klasickým trendom ponúka SanSwiss radu sprchových zásten CADURA v matnej čiernej farbe. CADURA Black Line vytvára dokonale zladenú kompozíciu, ktorá harmonicky ladí s každým interiérom. V ponuke v čírom skle a v netradičnom dekóre skla so sieťotlačou - Shade. Vďaka kovaniu, pántom aj elegantnému madlu v atraktívnej čiernej farbe sa sprchovací kút stáva ústredným bodom každej kúpeľne. Sprchové zásteny CADURA Black Line s presnými líniami, jasnými tvarmi a puristickou eleganciou vyzerajú moderne a zároveň veľmi luxusne. Či už samostatne alebo v kombinácii s ďalšími doplnkami kúpeľne.





Ergonomické madlo v elegantnej čiernej matnej farbe pôsobí moderným a zároveň netradičným dojmom.



Výrazné tvary pántov v matnej čiernej sú úplne v súlade s aktuálnym trendom moderných kúpeľní. Dokonale ladia s madlom.



Posuvné dvere disponujú „Soft open / close" systémom pre jednoduché a tiché otváranie aj zatváranie dverí.

CADURA BLACK LINE

Harmonický vzhľad aj extravagancia moderného dizajnu

WHITE LINE


ZAMERANIE ZDARMA

Moderné, svieže a úplne v trende súčasných kúpeľní. To je kolekcia sprchových zásten CADURA White Line v nadčasovej matnej bielej farbe. Sprchové zásteny dokonale ladia s čírym sklom i dekorom skla Shade (sieťotlač). Dizajnové pánty, kovania i madlo v elegantných bielych tónoch dotvárajú celkový luxusný dojem tohto radu sprchových zásten.

CADURA White Line je odvážnou kombináciou jednoduchosti aj minimalistického dizajnu. Sprchové zásteny CADURA White Line sú určené pre odvážnych ľudí, ktorých vášňou je objavovať nové, extravagantné riešenia. Biela farba sa prirodzene prispôsobí okolitému priestoru a umožní vytvoriť pokojné, ale veľmi expresívne usporiadanie kúpeľne.

Black and White - CADURA - vlastnosti

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Krídlové dvere s otváraním von i dovnútra
- Na vnútornej strane zapustené pánty so zdvihovým mechanizmom (u krídlových dverí)
- „Soft open/close“ systém, zakrytý vodiaci profil pri posuvných dverách
- Vysoká stabilita a jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery pre flexibilné riešenie
- Veľká šírka vstupu pre maximálny komfort



Ergonomicky tvarované madlo v bielej matnej farbe je úplne v trende moderných sprchových zásten.



Sofistikované pánty v nadčasovej bielej farbe ladia s madlom. Dokonalá funkčnosť i praktickosť.



„Soft open / close” u posuvných dverí umožňuje jednoduché a tiché otváranie aj zatváranie dverí.

CADURA

Jednoduchá krása i extravagance


ZAMERANIE **ZDARMA**

GOLD LINE


Zlato je synonymom pre luxus, eleganciu a exkluzivitu. Je nepostrádateľné ako v móde, tak aj v interiérovom dizajne. Zlato vnáša do interiéru príjemné teplo, osobitý štýl a exkluzivitu.
SanSwiss prichádza s jedinečnou kolekciou sprchovacích kútov CADURA Gold Line, ktorá zodpovedá znovuobjavenému trendu súčasných kúpeľní. Sprchové zásteny v luxusnej zlatej farbe možno ľahko integrovať do rôznych štýlov zariadenia kúpeľne. Či už sa jedná o moderný štýl, romantický vintage štýl alebo o kúpeľňu v štýle z polovice storočia, CADURA Gold Line je kombináciou luxusu, sofistikovaného dizajnu, vysokej funkčnosti a prívetivej ergonómie.Luxusné zlaté madlo ergonomického tvaru Výrazné zlaté pánty sú úplne v súlade s dizajnom madla. Exkluzívny vzhľad. „Soft open / close" systém u posuvných dverí garantuje ľahké a tiché otváranie aj zatváranie dverí.

Vlastnosti:

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Krídlové dvere s otváraním von i dovnútra
- Na vnútornej strane zapustené pánty so zdvihovým mechanizmom (u krídlových dverí)
- „Soft open / close" systém, zakrytý vodiaci profil pri posuvných dverách
- Vysoká stabilita a jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery pre flexibilné riešenie
- Veľká šírka vstupu pre maximálny komfort



Luxusné zlaté madlo ergonomického tvaru



Výrazné zlaté pánty sú úplne v súlade s dizajnom madlá. Exkluzívny vzhľad.



„Soft open / close" u posuvných dverí umožňuje jednoduché a tiché otváranie aj zatváranie dverí.



CADURA

GOLD LINE

Moderný vzhľad s nádychom Vintage-štýlu












CA1CG + CAT1
aluchróm, číre sklo

CA1CG + CAT1
čierna matná, číre sklo

CA1CG + CAT1
biela matná, číre sklo

CA1CG + CAT1
zlatá, číre sklo

CA1CG+V2.CA
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

CA1C / Jednokrídlové dvere 6mm bezpečnostné sklo,

pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie, 5mm prahová lišta, nástenný profil v príslušnej farbe


Príklad objednávacieho kódu:	CA1C	D	070	50	07

CA1C D 070 50 07 = CADURA jednokrídlové dvere, pánty vpravo, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá	07=číre		68=Shade	
700	584	CA1C	G	070	..	07	587 € / 764 €	68	675 € / 878 €
		CA1C	D	070	..	07		68	
750	634	CA1C	G	075	..	07	595 € / 774 €	68	685 € / 891 €
		CA1C	D	075	..	07		68	
800	684	CA1C	G	080	..	07	609 € / 792 €	68	700 € / 910 €
		CA1C	D	080	..	07		68	
900	784	CA1C	G	090	..	07	626 € / 814 €	68	720 € / 936 €
		CA1C	D	090	..	07		68	
1000	884	CA1C	G	100	..	07	643 € / 837 €	68	740 € / 962 €
		CA1C	D	100	..	07		68	

❶



CA1CD + V2.CA



Zvláštne rozmery

Šírka	Výška								
500-1000	do 2000*	CA1C	G	SM1	..	07	670 € / 872 €	68	771 € / 1 003 €
		CA1C	D	SM1	..	07		68	

***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v ponuke len vo výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy / skosenie.**
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Instalačný set (nutné objednať iba pre montáž do niky)



Výška dverí (mm)	Kód	Farba 06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá
2000	V2.CA.	81 € / 106 €
do 2000	V2.CA.SM1.	96 €

Šírka dveří v nice je včetně nástěnného profilu V2.CA.

CAT1 / Bočná stena v 90° 6mm bezpečnostné sklo, vrátane stabilizačnej vzpery 1400 mm


Príklad objednávacieho kódu:	CAT1	075	50	07

CAT1 075 50 07 = CADURA boční stěna, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šírka	Výška	Výška skla	Typ	Šírka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozmer	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom 12=zlatá	07=čiré		68=Shade	
700	2000	1984	CAT1	070	..	07	401 € / 522 €	68	461 € / 600 €
750	2000	1984	CAT1	075	..	07	408 € / 531 €	68	470 € / 611 €
800	2000	1984	CAT1	080	..	07	414 € / 539 €	68	477 € / 620 €
900	2000	1984	CAT1	090	..	07	429 € / 558 €	68	493 € / 642 €
1000	2000	1984	CAT1	100	..	07	448 € / 582 €	68	515 € / 670 €
1100	2000	1984	CAT1	110	..	07	461 € / 600 €	68	531 € / 690 €
1200	2000	1984	CAT1	120	..	07	477 € / 620 €	68	549 € / 714 €

❷




CAT1 + CA1CD

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška								
300-900	do 2000*	CAT1	SM1	..	07	516 € / 671 €**	68	594 € / 773 €**
901-1400	do 2000*	CAT1	SM2	..	07	607 € / 789 €**	68	698 € / 908 €**



CAT1 SM + CA1CD

***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v ponuke len vo výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy / skosenie.**
****) U skrátenej bočnej steny je možná iba varianta s čirym sklom**
Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 33 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -7 až +8 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Skrátená bočná stena v 90° sa u rady CADURA montuje vždy z boku vane.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Príplatky (iba pre bočnú stenu)

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení ❶	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky ❷		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; 0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700	685-700	685-700	667	667
	750	725-750	735-750	735-750	717	717
	800	775-800	785-800	785-800	767	767
	900	875-900	885-900	885-900	867	867
	1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967
	1100	---	---	1085-1100	---	1067
	1200	---	---	1185-1200	---	1167
		(-10 mm; +15 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 965	955-980	958-973	855-970		

Technické informácie na stranách 110-111.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.












CA13G + CAT1
aluchróm, číre sklo

CA13G + CAT1
čierna matná, číre sklo

CA13G + CAT1
biela matná, číre sklo

CA13G + CAT1
zlatá, číre sklo

CA13G+V2.CA
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

CA13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie, 5mm prahová lišta, nástenný profil v príslušnej farbe

Príklad objednávacieho kódu:	CA13	D	075	50	07


CA13 D 075 50 07 = CADURA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, pánty vpravo, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Šatandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ Kód	Pánty G=vľavo D=vpravo	Šírka Rozmer	Farba 06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá	Sklo 07=číre		Sklo 68=Shade	
750	483	227	**CA13**	.	**075**	..	**07**	655 € / 851 €	**68**	753 € / 980 €
800	533	227	**CA13**	.	**080**	..	**07**	662 € / 861 €	**68**	762 € / 991 €
900	583	277	**CA13**	.	**090**	..	**07**	678 € / 881 €	**68**	779 € / 1013 €
1000	683	277	**CA13**	.	**100**	..	**07**	699 € / 909 €	**68**	804 € / 1046 €
1100	683	377	**CA13**	.	**110**	..	**07**	716 € / 931 €	**68**	824 € / 1072 €
1200	783	377	**CA13**	.	**120**	..	**07**	732 € / 951 €	**68**	842 € / 1095 €
1400	883	477	**CA13**	.	**140**	..	**07**	768 € / 999 €	**68**	883 € / 1149 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.


❶



CA13D + V2.CA

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška									
750-1400	do 2000*	**CA13**	.	**SM1**	..	**07**	820 € / 1066 €	**68**	944 € / 1228 €



***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v ponuke len vo výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy / skosenie.**
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Instalačný set


(nutné objednať iba pre montáž do niky, pre dveee s bočnou stenou CA13+CAT3)



Výška dverí (mm)	Kód	Farba 06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá
2000	**V2.CA.**	81 € / 106 €
do 2000	**V2.CA.SM1.**	96 €

Šírka dverí v nike je vrátane nástenného profilu V2.CA.

❷



CAT1 + CA13D



CAT3 + CA13G + V2.CA

CAT1 / CAT3 / Bočná stena v 90° 6mm bezpečnostné sklo, vrátane stabilizačnej vzpery 1400 mm

Príklad objednávacieho kódu:	CAT1	075	50	07

CAT1 075 50 07 = CADURA bočná stena, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Šatandardné rozmery


Šírka	Výška	Výška skla CAT1	Výška skla CAT3	Typ CAT1=pre dvere v 90° na strane madla CAT3=pre dvere v 90° na strane pevnej steny	Šírka Rozmer	Farba 06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá	Sklo 07=číre		Sklo 68=Shade	
700	2000	1984	2000	....	**070**	..	**07**	401 € / 522 €	**68**	461 € / 600 €
750	2000	1984	2000	....	**075**	..	**07**	408 € / 531 €	**68**	470 € / 611 €
800	2000	1984	2000	....	**080**	..	**07**	414 € / 539 €	**68**	477 € / 620 €
900	2000	1984	2000	....	**090**	..	**07**	429 € / 558 €	**68**	493 € / 642 €
1000	2000	1984	2000	....	**100**	..	**07**	448 € / 582 €	**68**	515 € / 670 €
1100	2000	1984	2000	....	**110**	..	**07**	461 € / 600 €	**68**	531 € / 690 €
1200	2000	1984	2000	....	**120**	..	**07**	477 € / 620 €	**68**	549 € / 714 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 33 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -7 až +8 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška									
300-900	do 2000*	....		**SM1**	..	**07**	516 € / 671 € **	**68**	594 € / 773 € **
901-1400	do 2000*	....		**SM2**	..	**07**	607 € / 789 € **	**68**	698 € / 908 € **

***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v ponuke len vo výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy / skosenie.**
****) U skrátenej bočnej steny je možná iba varianta s čírym sklom**
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Skrátená bočná stena v 90° sa u rady CADURA montuje vždy z boku vane.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.




CAT1 SM + CA13D
U-montáž

Príplatky pre dvere (skosenie/výrez iba pre pevný diel dverí) a pre bočnú stenu

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení ❶ Dvere v nike (-25 mm; +5 mm)	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky ❷ Dvere (+ b. stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)	❷ Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov Montáž na dlažbu (stred skla) Dvere (+ b. stena v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Montáž na dlažbu (stred skla) Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
	Šírka					
Štandardné rozmery	700	---	---	685-700	---	667
	750	725-755	735-750	735-750	717	717
	800	775-805	785-800	785-800	767	767
	900	875-905	885-900	885-900	867	867
	1000	975-1005	985-1000	985-1000	967	967
	1100	1075-1105	1085-1100	1085-1100	1067	1067
	1200	1175-1205	1185-1200	1185-1200	1167	1167
	1400	1375-1405	1385-1400	---	1367	---
		(-15 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 965	950-975	955-970	955-970		



CAT1 + CA13D + CAT3 + 2x RCA.xx.1000

V prípade objednávky U-montáže uveďte, že sa jedná o U-montáž.

Technické informácie na stranách 110-111.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.












CA31CD + CAT2
aluchróm, číre sklo

CA31CD + CAT2
čierna matná, číre sklo

CA31CD + CAT2
biela matná, číre sklo

CA31CD + CAT2
zlatá, číre sklo

CA31CG + CAT5
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

CA31C / Jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine

BLACK LINE | WHITE LINE | GOLD LINE

6mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie, 5mm prahová lišta, nástenný profil v príslušnej farbe


Príklad objednávacieho kódu:	CA31C	D	080	50	07

CA31C D 080 50 07 = CADURA jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine, pánty vpravo, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá	07=číre	68=Shade
800	534	183	CA31C	G	080	..	07 853 € / 1109 €	68 981 € / 1276 €
			CA31C	D	080	..	07 853 € / 1109 €	68 981 € / 1276 €
900	584	233	CA31C	G	090	..	07 876 € / 1139 €	68 1008 € / 1311 €
			CA31C	D	090	..	07 876 € / 1139 €	68 1008 € / 1311 €
1000	684	233	CA31C	G	100	..	07 893 € / 1161 €	68 1027 € / 1336 €
			CA31C	D	100	..	07 893 € / 1161 €	68 1027 € / 1336 €
1100	684	333	CA31C	G	110	..	07 910 € / 1184 €	68 1048 € / 1363 €
			CA31C	D	110	..	07 910 € / 1184 €	68 1048 € / 1363 €
1200	784	333	CA31C	G	120	..	07 932 € / 1212 €	68 1073 € / 1395 €
			CA31C	D	120	..	07 932 € / 1212 €	68 1073 € / 1395 €
1400	884	433	CA31C	G	140	..	07 967 € / 1257 €	68 1112 € / 1446 €
			CA31C	D	140	..	07 967 € / 1257 €	68 1112 € / 1446 €

❶



CA31CG



V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
800-1400	do 2000*	CA31C	G	SM1	..	07 1160 € / 1508 €	68 1335 € / 1735 €
		CA31C	D	SM1	..	07 1160 € / 1508 €	68 1335 € / 1735 €
1401-2000	do 2000*	CA31C	G	SM2	..	07 1293 € / 1681 €	68 1488 € / 1934 €
		CA31C	D	SM2	..	07 1293 € / 1681 €	68 1488 € / 1934 €

***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v ponuke len vo výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy / skosenie.**
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

CAT2 / CAT5 / Bočná stena v 90°

6mm bezpečnostné sklo, vrátane stabilizačnej vzpery 2000 mm


Príklad objednávacieho kódu:	CAT2	075	50	07

CAT2 075 50 07 = CADURA bočná stena, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


Standardní rozměry

Šírka	Výška	Výška skla		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		CAT2	CAT5	CAT2=pre dvere v 90° na strane pántov CAT5=pre dvere v 90° na strane pevnej steny	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá	07=číre	68=Shade
700	2000	2000	1984	....	070	..	07 393 € / 511 €	68 452 € / 588 €
750	2000	2000	1984	....	075	..	07 401 € / 522 €	68 461 € / 600 €
800	2000	2000	1984	....	080	..	07 408 € / 531 €	68 470 € / 611 €
900	2000	2000	1984	....	090	..	07 422 € / 549 €	68 485 € / 631 €
1000	2000	2000	1984	....	100	..	07 440 € / 572 €	68 507 € / 660 €
1100	2000	2000	1984	....	110	..	07 454 € / 590 €	68 523 € / 680 €
1200	2000	2000	1984	....	120	..	07 470 € / 611 €	68 540 € / 702 €

❷



CAT2 + CA31CG



CAT5 + CA31CD

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 33 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -7 až +8 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
300-900	do 2000*	....	SM1	..	07	487 € / 634 € **	68	561 € / 730 € **
901-1400	do 2000*	....	SM2	..	07	595 € / 774 € **	68	685 € / 891 € **

***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v ponuke len vo výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy / skosenie.**
****) U skrátenej bočnej steny je možná iba varianta s čírym sklom**
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Príplatky pre dvere (skosenie/výrez iba pre pevný diel dverí) a pre bočnú stenu

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €



CAT2 + CA31CG + CAT5 + 2x RCA.xx.1000

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-30 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	685-700	---	667
	750	---	---	735-750	---	717
	800	770-800	785-800	785-800	767	767
	900	870-900	885-900	885-900	867	867
	1000	970-1000	985-1000	985-1000	967	967
	1100	1070-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067
	1200	1170-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167
	1400	1370-1400	1385-1400	-	1367	---
		(-15 mm; +15 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 965	950-980	958-973	955-970		

Technické informácie na stranách 110-111.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.












↑↑ CA2C + CAT2
aluchróm, číre sklo

↑ CA2C + CAT2
čierna matná, číre sklo

↑→ CA2C + CAT2
biela matná, číre sklo

↑→→ CA2C + CAT2
zlatá, číre sklo

← CA2C
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

CA2C / Dvojkrídlové dvere 6mm bezpečnostné sklo,

pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie, 5mm prahová lišta, nástenný profil v príslušnej farbe


Príklad objednávacieho kódu:	CA2C	070	50	07

CA2C 070 50 07 = CADURA dvojkrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm **12**=zlatá	**07**=číre		**68**=Shade	
700	544	**CA2C**	**070**	..	**07**	741 € / 964 €	**68**	852 € / 1008 €
750	594	**CA2C**	**075**	..	**07**	748 € / 973 €	**68**	861 € / 1120 €
800	644	**CA2C**	**080**	..	**07**	753 € / 980 €	**68**	867 € / 1127 €
900	744	**CA2C**	**090**	..	**07**	761 € / 990 €	**68**	875 € / 1138 €
1000	844	**CA2C**	**100**	..	**07**	768 € / 999 €	**68**	883 € / 1149 €
1100	944	**CA2C**	**110**	..	**07**	783 € / 1018 €	**68**	900 € / 1170 €
1200	1044	**CA2C**	**120**	..	**07**	803 € / 1045 €	**68**	924 € / 1202 €
1400	1244	**CA2C**	**140**	..	**07**	818 € / 1063 €	**68**	941 € / 1224 €

❶




CA2C

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
600-1400	do 2000*	**CA2C**	**SM1**	..	**07**	980 € / 1274 €	**68**	1128 € / 1467 €



***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v ponuke len vo výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy / skosenie.**
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

CAT2 / Bočná stena v 90° (pre dvojkrídlové dvere) 6mm bezpečnostné sklo, vrátane stabilizačnej vzpery 1400 mm


Príklad objednávacieho kódu:	CAT2	070	50	07

CAT2 070 50 07 = CADURA bočná stena, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šířka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm **12**=zlatá	**07**=číre		**68**=Shade	
700	2000	**CAT2**	**070**	..	**07**	393 € / 511 €	**68**	452 € / 588 €
750	2000	**CAT2**	**075**	..	**07**	401 € / 522 €	**68**	461 € / 600 €
800	2000	**CAT2**	**080**	..	**07**	408 € / 531 €	**68**	470 € / 611 €
900	2000	**CAT2**	**090**	..	**07**	422 € / 549 €	**68**	485 € / 631 €
1000	2000	**CAT2**	**100**	..	**07**	440 € / 572 €	**68**	507 € / 660 €
1100	2000	**CAT2**	**110**	..	**07**	454 € / 590 €	**68**	523 € / 680 €
1200	2000	**CAT2**	**120**	..	**07**	470 € / 611 €	**68**	540 € / 702 €

❷




CAT2 + CA2C

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 33 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -7 až +8 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
300-900	do 2000*	**CAT2**	**SM1**	..	**07**	487 € / 634 €**	**68**	561 € / 730 €**
901-1400	do 2000*	**CAT2**	**SM2**	..	**07**	595 € / 774 €**	**68**	685 € / 891 €**




CAT2 SM + CA2C

***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v ponuke len vo výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy / skosenie.**
****) U skrátenej bočnej steny je možná iba varianta s čírym sklom**
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Zkrácená boční stěna CADURA v 90° vždy dosedá na vanu.

Príplatky (iba pre bočnú stenu)

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

U-montáž



CAT2 + CA2C
+ CAT2
+ 2x RCA.xx.1000

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-20 mm; +10 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
Štandardné rozmery	700	680-710	685-700	685-700	667	667
	750	730-760	735-750	735-750	717	717
	800	780-810	785-800	785-800	767	767
	900	880-910	885-900	885-900	867	867
	1000	980-1010	985-1000	985-1000	967	967
	1100	1080-1110	1085-1100	1085-1100	1067	1067
	1200	1180-1210	1185-1200	1185-1200	1167	1167
	1400	1380-1410	1385-1400	---	1367	---
		(-20 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 965	945-975	955-970	955-970		

Technické informácie na stranách 110-111.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.










CA1CG + CA1CD
aluchróm, číre sklo

CA1CG + CA1CD
čierna matná, číre sklo

CA1CG + CA1CD
biela matná, číre sklo

CA1CG + CA1CD
zlatá, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

CA1CG + CA1CD / Rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami 6mm bezpečnostné sklo,

pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie, 5mm prahová lišta, nástenný profil v príslušnej farbe


Príklad objednávacieho kódu:	CA1C	D	075	50	07

CA1C D 075 50 07 = CADURA rohový vstup, pravý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá	07=číre		68=Shade	
750	898	CA1C	G	075	..	07	595 € / 774 €	68	685 € / 891 €
		CA1C	D	075	..	07	595 € / 774 €	68	685 € / 891 €
800	968	CA1C	G	080	..	07	609 € / 792 €	68	700 € / 910 €
		CA1C	D	080	..	07	609 € / 792 €	68	700 € / 910 €
900	1110	CA1C	G	090	..	07	626 € / 814 €	68	720 € / 936 €
		CA1C	D	090	..	07	626 € / 814 €	68	720 € / 936 €
1000	1251	CA1C	G	100	..	07	643 € / 837 €	68	740 € / 962 €
		CA1C	D	100	..	07	643 € / 837 €	68	740 € / 962 €

❶



CA1CG + CA1CD



Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 33 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -7 až +8 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštní rozměry - CENA ZA STRANU

Šířka	Výška								
300-1000	do 2000*	CA1C	G	SM1	..	07	670 € / 872 €	68	771 € / 1003 €
		CA1C	D	SM1	..	07	670 € / 872 €	68	771 € / 1003 €

***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v nabídce pouze ve výšce 2000 mm.**
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.
Rohový vstup sa skladá z ľavého a pravého dielu.

Prestaviteľné šírky

		Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Rohový vstup (-15 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
Štandardné rozmery	750	735-750	717
	800	785-800	767
	900	885-900	867
	1000	985-1000	967
		(-7 mm; +8 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 965	958-973	

Technické informácie na stranách 110-111.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.










CA13G + CA13D
aluchróm, číre sklo

CA13G + CA13D
čierna matná, číre sklo

CA13G + CA13D
biela matná, číre sklo

CA13G + CA13D
zlatá, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

CA13G + CA13D / Rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami 6mm bezpečnostné sklo,


pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie, 5mm prahová lišta, nástenný profil v príslušnej farbe

Príklad objednávacieho kódu:	CA13	D	075	50	07

CA13 D 075 50 07 = CADURA dvojdielny rohový vstup, pravý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo



CA13G + CA13D



Štandardné rozmery - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá	07=číre		68=Shade	
750	660	227	CA13	G	075	..	07	655 € / 851 €	68	753 € / 980 €
			CA13	D	075	..	07	655 € / 851 €	68	753 € / 980 €
800	710	227	CA13	G	080	..	07	662 € / 861 €	68	762 € / 991 €
			CA13	D	080	..	07	662 € / 861 €	68	762 € / 991 €
900	810	277	CA13	G	090	..	07	678 € / 881 €	68	779 € / 1013 €
			CA13	D	090	..	07	678 € / 881 €	68	779 € / 1013 €
1000	910	277	CA13	G	100	..	07	699 € / 909 €	68	804 € / 1046 €
			CA13	D	100	..	07	699 € / 909 €	68	804 € / 1046 €
1100	1010	377	CA13	G	110	..	07	716 € / 931 €	68	824 € / 1072 €
			CA13	D	110	..	07	716 € / 931 €	68	824 € / 1072 €
1200	1110	377	CA13	G	120	..	07	732 € / 951 €	68	842 € / 1095 €
			CA13	D	120	..	07	732 € / 951 €	68	842 € / 1095 €
1400	1310	477	CA13	G	140	..	07	768 € / 999 €	68	883 € / 1149 €
			CA13	D	140	..	07	768 € / 999 €	68	883 € / 1149 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 33 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -7 až +8 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Rohový vstup sa skladá z ľavého a pravého dielu.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška									
600-1400	do 2000*	CA13	G	SM1	..	07	820 € / 1066 €	68	944 € / 1228 €
		CA13	D	SM1	..	07	820 € / 1066 €	68	944 € / 1228 €

***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v ponuke len vo výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy / skosenie.**
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.
Rohový vstup sa skladá z ľavého a pravého dielu.

Príplatky (skosenie/výrez iba pre pevný diel dverí)

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Rohový vstup (-15 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
Štandardné rozmery	750	735-750	717
	800	785-800	767
	900	885-900	867
	1000	985-1000	967
	1100	1085-1100	1067
	1200	1185-1200	1167
	1400	1385-1400	1367
		(-10 mm; +5 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 965	955-970	


Technické informácie na stranách 110-111.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.












CAS2G + CAST
aluchróm, číre sklo

CAS2G + CAST
čierna matná, číre sklo

CAS2G + CAST
biela matná, číre sklo

CAS2G + CAST
zlatá, číre sklo

CAS2G
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

CAS2 / Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

„Soft open/close" systém pre jednoduché a tiché otváranie a zatváranie dverí, 10 mm prahová lišta, nástenný profil v príslušnej farbe

Príklad objednávacieho kódu:	CAS2	G	100	50	07


CAS2 G 100 50 07 = CADURA posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, pevný diel vľavo, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm


Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá	07=číre		68=Shade	
1000	425	474	CAS2	.	100	..	07	659 € / 856 €	68	758 € / 985 €
1100	475	524	CAS2	.	110	..	07	679 € / 882 €	68	780 € / 1014 €
1200	525	574	CAS2	.	120	..	07	698 € / 908 €	68	803 € / 1045 €
1300	575	624	CAS2	.	130	..	07	723 € / 941 €	68	832 € / 1082 €
1400	625	674	CAS2	.	140	..	07	742 € / 965 €	68	853 € / 1109 €
1500	675	724	CAS2	.	150	..	07	762 € / 991 €	68	876 € / 1139 €
1600	725	774	CAS2	.	160	..	07	780 € / 1014 €	68	898 € / 1167 €
1700	775	824	CAS2	.	170	..	07	805 € / 1048 €	68	927 € / 1206 €
1800	825	874	CAS2	.	180	..	07	825 € / 1073 €	68	949 € / 1234 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

❶



CAS2D



Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo			
1000-1400	do 2000*	CAS2	.	SM1	..	07	930 € / 1210 €	68	1071 € / 1392 €
1401-2000	do 2000*	CAS2	.	SM2	..	07	1045 € / 1359 €	68	1202 € / 1563 €

***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v ponuke len vo výške 2000 mm.**
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

CAST / Bočná stena v 90° 6mm bezpečnostné sklo, nástenný profil v príslušnej farbe

Príklad objednávacieho kódu:	CAST	070	50	07

CAST 070 01 07 = CADURA bočná stena, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá	07=číre		68=Shade	
700	2000	CAST	070	..	07	335 € / 436 €	68	386 € / 503 €
750	2000	CAST	075	..	07	346 € / 450 €	68	398 € / 517 €
800	2000	CAST	080	..	07	355 € / 462 €	68	409 € / 532 €
900	2000	CAST	090	..	07	382 € / 498 €	68	440 € / 572 €
1000	2000	CAST	100	..	07	403 € / 525 €	68	464 € / 604 €
1100	2000	CAST	110	..	07	423 € / 550 €	68	486 € / 633 €
1200	2000	CAST	120	..	07	450 € / 585 €	68	517 € / 673 €

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 6 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -25 až +25 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

❷



CAST + CAS2D



CAST SM + CAS2D

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo			
300-900	do 2000	CAST	.	SM1	..	07	460 € / 598 €**	68	530 € / 690 €**
901-1400	do 2000	CAST	.	SM2	..	07	531 € / 690 €**	68	611 € / 798 €**

***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v ponuke len vo výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy / skosenie.**
****) U skrátenej bočnej steny je možná iba varianta s čírym sklom**
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Skrátená bočná stena v 90° sa u rady CADURA montuje vždy z boku vane.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Príplatky (iba pre bočnú stenu)

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky


Stavebná pripravenosť niky po obložení

Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

			❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka dverí	Šírka bočnej steny	Dvere v nike (-35 mm; +15 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-20 mm; +30 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; 0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-25 mm; +25 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	1000	700	965-1015	980-1030	680-700	994	670
	1100	750	1065-1115	1080-1130	730-750	1094	720
	1200	800	1165-1215	1180-1230	780-800	1194	770
	1300	900	1265-1315	1280-1330	880-900	1294	870
	1400	1000	1365-1415	1380-1430	980-1000	1394	970
	1500	1100	1465-1515	1480-1530	1080-1100	1494	1070
	1600	1200	1565-1615	1580-1630	1180-1200	1594	1170
	1700	---	1665-1715	1680-1730	---	1694	---
	1800	---	1765-1815	1780-1830	---	1794	---
			(-25 mm; +25 mm)	(-20 mm; +30 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 1225	napr.: 865	1200-1250	1205-1255	855-875		

U-montáž



CAST + CAS2D + CAST + 2x RCA.50.1000

Technické informácie na stranách 112-113.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.










↟↟ CAE2G + CAE2D
aluchróm, číre sklo

↟ CAE2G + CAE2D
čierna matná, číre sklo

↟→ CAE2G + CAE2D
biela matná, číre sklo

↟→→ CAE2G + CAE2D
zlatá, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


CAE2 / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami 6mm bezpečnostné sklo,

„Soft open/close" systém pre jednoduché a tiché otváranie a zatváranie dverí, 10 mm prahová lišta, nástenný profil v príslušnej farbe


Príklad objednávacieho kódu:	CAE2	G	075	50	07

CAE2 G 075 50 07 = CADURA rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

❶



CAE2G + CAE2D



Štandardné rozmery - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá	07=číre		68=Shade	
700	345	359	CAE2	G	070	..	07	444 € / 577 €	68	510 € / 663 €
			CAE2	D	070	..	07	444 € / 577 €	68	510 € / 663 €
750	381	389	CAE2	G	075	..	07	451 € / 586 €	68	518 € / 674 €
			CAE2	D	075	..	07	451 € / 586 €	68	518 € / 674 €
800	416	425	CAE2	G	080	..	07	458 € / 595 €	68	527 € / 685 €
			CAE2	D	080	..	07	458 € / 595 €	68	527 € / 685 €
900	487	495	CAE2	G	090	..	07	474 € / 616 €	68	545 € / 710 €
			CAE2	D	090	..	07	474 € / 616 €	68	545 € / 710 €
1000	557	566	CAE2	G	100	..	07	490 € / 638 €	68	564 € / 734 €
			CAE2	D	100	..	07	490 € / 638 €	68	564 € / 734 €
1200	699	708	CAE2	G	120	..	07	506 € / 658 €	68	582 € / 757 €
			CAE2	D	120	..	07	506 € / 658 €	68	582 € / 757 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 33 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -12 až +12 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška									
700-1200	do 2000*	CAE2	G	SM1	..	07	607 € / 789 €	68	698 € / 908 €
		CAE2	D	SM1	..	07	607 € / 789 €	68	698 € / 908 €
1201-1600	do 2000	CAE2	G	SM2	..	07	698 € / 908 €	68	803 € / 1045 €
		CAE2	D	SM2	..	07	698 € / 908 €	68	803 € / 1045 €

***) Zvláštne rozmery u GOLD LINE v nabídce pouze ve výšce 2000 mm.**
Rohový vstup sa skladá z ľavého a pravého dielu.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Prestaviteľné šírky

		Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-12 mm; +12 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700	667
	750	725-750	717
	800	775-800	767
	900	875-900	867
	1000	975-1000	967
	1200	1175-1200	1167
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 965	955-980	

Technické informácie na stranách 112-113.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Príklady zvláštnych prevedení - krídlové dvere



CA13G + CAT1
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine
+ bočná stena v 90° s výrezom a skosením



CA1CG + V2.CA.50
Jednokrídlové dvere v nike so skosením



U-montáž: **CAT3 + CA13G + CAT1**
(+ nutné objednať 2 rohové vzpery RCA.50.1000)



U-montáž: **CAT5 + CA31CD + CAT2**
(+ nutné objednať 2 rohové vzpery RCA.50.1000)



CA13G + CAT1
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine
+ skrátená bočná stena v 90° vedľa vane



Skrátená bočná stena v 90° sa montuje z boku vane (pri krídlových dverách CA1C, CA13 je vždy voľne vedľa vane, u CA2C vždy dosadá na vaňu).



Detail predného zvislého profilu pri skrátenej bočnej stene

Príklady zvláštnych prevedení - posuvné dvere



CAS2G + CAST
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a skosením



U-montáž: **CAST + CAS2G + CAST**
(+ nutné objednať 2 rohové vzpery RCA.50.1000)



CAS2G + CAST
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + skrátená bočná stena v 90° vedľa vane



Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany.




Detail predného zvislého profilu pri skrátenej bočnej stene montovanej z boku vane, na ktorý sa nasadzuje magnetické tesnenie.


Technické parametre a dizajn

Kvalitné pánty

Zdvihový mechanizmus pri pántoch

- Pre jednoduché otváranie a zatváranie dverí (s otváraním von)
- Zdvihový mechanizmus znižuje opotrebenie tesnenia na dverách





Pánty sklo-sklo

- Pohľad zvonku (1) a zvnútra (2)





L-kovanie stena-sklo

- Pohľad zvonku (1) a zvnútra (2)






Dizajn a funkčnosť

Magnetické tesnenie

- Umožňuje otváranie dverí von aj dovnútra



Ergonomický a elegantný dizajn madla

- Držadlo pôsobí moderným a luxusným dojmom. Pohľad zvonku (2).
- Dva "otvory" vo vnútri madla. Pohľad zvnútra (3).







Technika a design


Vodiaci profil dverí s funkciou pomalého otvárania a zatvárania dverí (s ľahkým nábehom)






Vodiaci profil s integrovanou funkciou "Soft open / close"
- Ľahké otváranie a zatváranie aj u širších dverí
- Vodiaci profil je zakrytý
- Jednoduchá montáž






Komfortné vyrovnanie múru
- Prestaviteľnosť až do 50 mm výrazne uľahčuje montáž

Pohodlné čistenie a ľahká údržba





Dvere s odklápaním
- Systém so spodným vodiacim dielikom
- Pre ľahké čistenie i manipuláciu


Optimálna stabilita






Upevnenie
Dizajnová stabilizačná vzpera alebo elegantná rohová vzpera zabezpečuje optimálnu stabilitu pevných stien

Veľmi dobrá ochrana proti striekajúcej vode






Pre optimálnu tesnosť sa štandardne dodáva prahová lišta.


Krídlové dvere s prahovou lištou (1)
Posuvné dvere s prahovou lištou (2)

Technické informácie - KRÍDLOVÉ DVERE

Pokyny k inštalácii

Dvere + bočná stena, rohový vstup (krídlové dvere) - montáž na vaničku







A - nameraný rozmer od steny
k vonkajšiemu okraju vaničky,
odsadenie 26 mm (obr.1) je pri montáži
na vaničku pre všetky krídlové dvere
CADURA rovnaké.

Obr. 1: Pri montáži na vaničku je odsadenie 26 mm rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

Dvere + bočná stena, rohový vstup (krídlové dvere) - montáž na dlažbu





Montáž na dlažbu:
A – nameraný rozmer od steny na stred skla, v tomto prípade sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie (obr.2).

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1100	1067
1200	1167
1400	1367

Všetky štandardné zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastaviteľnosť od -7 mm do +8 mm).


Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú šírke A v tabuľke hore, inak je nutný zvláštny rozmer.

Obr. 2: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.


Rozmery v mm.

Technické informácie - KRÍDLOVÉ DVERE


Montáž dverí so skrátenou bočnou stenou v 90°



Detail A – pohľad spredu




Detail A – pôdorys




Montážna zvláštnosť:
Skrátená bočná stena v 90° sa montuje vždy z boku vane.

Prestaviteľnosť bočných stien s vyrovnávacím profilom

Minimum




Maximum




Vyrovnávací profil umožňuje vyrovnanie nerovností steny až do 15 mm.
Profil 50015 umožňuje zakryť zobrazenú medzeru medzi stenou a sklom.

Vyrovnávací profil 50031



Profil V2.CA





Rozmery v mm.


Technické informácie - POSUVNÉ DVERE

Pokyny k inštalácii

Dvere + bočná stena, rohový vstup (posuvné dvere) - montáž na vaničku









A: nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Obr. 1: Pri montáži na vaničku je odsadenie 16 mm (obr. A) a 7 mm (obr. B) rovnaké pre všetky typy posuvných dverí CADURA.

Posuvné dvere + bočná stena - montáž na dlažbu



A, B: nameraný rozmer od steny na os skla



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla
1000	994
1100	1094
1200	1194
1300	1294
1400	1394
1500	1494
1600	1594
1700	1694
1800	1794


Všetky zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastaviteľnosť od -25 mm do +25 mm).


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (bočná stena)

Štandardná šírka	Šírka **B** = stred skla
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1100	1070
1200	1170

Všetky zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastaviteľnosť od -10 mm do +10 mm).

Rohový vstup - posuvné dvere - montáž na vaničku





A: zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1100	1067
1200	1167

Všetky štandardné rozmery sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastaviteľnosť -12 mm, + 12 mm).


Rozmery v mm.

Technické informácie - POSUVNÉ DVERE


Montáž dverí so skrátenou bočnou stenou v 90°



Detail A – pohľad spredu




Detail A – pôdorys




Montážna zvláštnosť:
Skrátená bočná stena CADURA v 90° sa montuje vždy z boku vane.

Uzavretie dverí


Dvere v nike



Dvere s bočnou stenou



Rohový vstup



Rozmery v mm.

Escura je moderná, inšpirujúca a dynamická séria sprchových zásten, ktorá sa vyznačuje osobitým dizajnom. Dvere a pevné steny sú vyrobené z 6mm a 8mm bezpečnostného skla a majú moderný dizajn madiel a pántov.
Pánty sú na vnútornej strane skla zapustené, čo značne uľahčuje čistenie. Jednoduchej údržbe tiež napomáha antiplaková úprava skla Aquaperle, ktorá sa štandardne dodáva na všetkých sklách. Zdvihový mechanizmus u pántov uľahčuje otváranie a zabraňuje predčasnému opotrebovaniu tesnenia na dverách.

Vlastnosti:


- 6 a 8mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Na vnútornej strane zapustené chrómované pánty so zdvihovým mechanizmom
- Dvere s otváraním iba von
- Jednoduché čistenie
- Maximálna stabilita a jednoduchá montáž
- Štandardné rozmery a možnosť atypických šírok
- Štandardná dodávka aluchrómová prahová lišta

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:






Moderné kvalitné pánty s užitočným zdvihovým mechanizmom.



Výrazný, mierne zakrivený tvar madla vyzdvihuje moderný a elegantný dizajn.



Elegantné rohové vzpery harmonicky podčiarkujú celkové riešenie a zaručujú optimálnu stabilitu.



ESCURA


Atraktívny dizajn a jasný štýl





ES1CG + V.ESC.50
aluchróm, číre sklo

ES1CG + EST1
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

ES1C / Jednokrídlové dvere 6mm bezpečnostné sklo,

integrované pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie von, magnetické tesnenie, aluchrómová 5mm prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	ES1C	G	075	50	07


ES1C G 075 50 07 = ESCURA jednokrídlové dvere, pánty vľavo, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm


Šírka celková	Šírka vstupu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	
700	595	ES1C	G	070	50	07	560 €
		ES1C	D	070	50	07	560 €
750	645	ES1C	G	075	50	07	572 €
		ES1C	D	075	50	07	572 €
800	695	ES1C	G	080	50	07	584 €
		ES1C	D	080	50	07	584 €
900	795	ES1C	G	090	50	07	596 €
		ES1C	D	090	50	07	596 €
1000	895	ES1C	G	100	50	07	608 €
		ES1C	D	100	50	07	608 €

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

❶



ES1CD + V.ESC.50




Zvláštne rozmery

Šírka	Výška						
700-1000	2000	ES1C	G	SM1	50	07	632 €
		ES1C	D	SM1	50	07	632 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Nástenný profil s magnetickým tesnením
(nutné objednať iba pre montáž do niky)



Kód	Výška	Farba
		50=aluchróm
V.ESC.50	2000	62 €


Šírka dverí v nike je vrátane nástenného profilu V.ESC.50

EST1 / Bočná stena v 90° 6mm bezpečnostné sklo, stabilizačná vzpera 1250 mm

Príklad objednávacieho kódu:	EST1	0750	50	07

EST1 0750 50 07 = ESCURA bočná stena, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

❷



EST1 + ES1CD

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	
700	2000	EST1	0700	50	07	370 €
750	2000	EST1	0750	50	07	376 €
800	2000	EST1	0800	50	07	386 €
900	2000	EST1	0900	50	07	400 €
1000	2000	EST1	1000	50	07	410 €
1200	2000	EST1	1200	50	07	434 €

V prípade montáže bočnej steny s dverami na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
Skutočná šírka (na stred skla) dverí s bočnou stenou je o 35 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -5 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
700-1200	2000	EST1	SM1	50	07	458 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	680-700	685-700	680-700	665	665
	750	730-750	735-750	730-750	715	715
	800	780-800	785-800	780-800	765	765
	900	880-900	885-900	880-900	865	865
	1000	980-1000	985-1000	980-1000	965	965
	1200	---	---	1180-1200	---	1165
		(-10 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-875	860-875	855-875		

Technické informácie na stranách 128-129.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





ES13D + V.ESC.50
aluchróm, číre sklo

ES13D + EST1
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

ES13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine

Pevný diel 8mm, dvere 6mm bezpečnostné sklo, integrované pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie von, magnetické tesnenie, aluchrómová 5mm prahová lišta, rohová vzpera

Príklad objednávacieho kódu:	ES13	G	075	50	07


ES13 G 075 50 07 = ESCURA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, pánty vľavo, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm


Šírka celková	Šírka pevnej steny	Šírka krídla dverí	Šírka vstupu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	
				Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	
750	257	493	455	ES13	G	075	50	07	632 €
				ES13	D	075	50	07	632 €
800	257	543	505	ES13	G	080	50	07	645 €
				ES13	D	080	50	07	645 €
900	357	543	505	ES13	G	090	50	07	656 €
				ES13	D	090	50	07	656 €
1000	357	643	605	ES13	G	100	50	07	669 €
				ES13	D	100	50	07	669 €
1200	457	743	705	ES13	G	120	50	07	681 €
				ES13	D	120	50	07	681 €
1400	657	743	705	ES13	G	140	50	07	717 €
				ES13	D	140	50	07	717 €

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

❶



ES13D + V.ESC.50




Zvláštne rozmery

Šírka	Výška						
750-1400	2000	ES13	G	SM1	50	07	717 €
		ES13	D	SM1	50	07	717 €

ES13 vo zvláštnom rozmere možno objednať len so štandardnou šírkou krídla dverí (pozri horná tabuľka).
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Nástenný profil s magnetickým tesnením
(nutné objednať iba pre montáž do niky)



Kód	Výška	Farba
		50=aluchróm
V.ESC.50	2000	62 €

Šírka dverí v nike je vrátane nástenného profilu V.ESC.50


EST1 / Bočná stena v 90°

6mm bezpečnostné sklo, stabilizačná vzpera 1250 mm

Príklad objednávacieho kódu:	EST1	0750	50	07

EST1 0750 50 07 = ESCURA bočná stena, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

❷



EST1 + ES13D

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	
700	2000	EST1	0700	50	07	370 €
750	2000	EST1	0750	50	07	376 €
800	2000	EST1	0800	50	07	386 €
900	2000	EST1	0900	50	07	400 €
1000	2000	EST1	1000	50	07	410 €
1200	2000	EST1	1200	50	07	434 €

V prípade montáže bočnej steny s dverami na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
Skutočná šírka (na stred skla) dverí s bočnou stenou je o 35 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
700-1200	2000	EST1	SM1	50	07	458 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Prestaviteľné šírky


		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-20 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-10 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	680-700	---	665
	750	730-750	730-750	730-750	715	715
	800	780-800	780-800	780-800	765	765
	900	880-900	880-900	880-900	865	865
	1000	980-1000	980-1000	980-1000	965	965
	1200	1180-1200	1180-1200	1180-1200	1165	1165
	1400	1380-1400	1380-1400	---	1365	---
		(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-875	855-875	855-875		

Technické informácie na stranách 128-129.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



ES1CG + ES1CD
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

ES1C / Rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami 6mm bezpečnostné sklo,


integrované pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie von, magnetické tesnenie, aluchrómová 5mm prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	ES1C	G	075	50	07


ES1C G 075 50 07 = ESCURA rohový vstup, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šírka celková	Šírka vstupu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	
750	930	ES1C	G	075	50	07	572 €
		ES1C	D	075	50	07	572 €
800	1000	ES1C	G	080	50	07	584 €
		ES1C	D	080	50	07	584 €
900	1140	ES1C	G	090	50	07	596 €
		ES1C	D	090	50	07	596 €
1000	1280	ES1C	G	100	50	07	608 €
		ES1C	D	100	50	07	608 €



ES1CG + ES1CD



V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
Rohový vstup sa skladá z ľavého a pravého dielu.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška						
700-1000	2000	ES1C	G	SM1	50	07	632 €
		ES1C	D	SM1	50	07	632 €

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 35 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -5 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Rohový vstup sa skladá z ľavého a pravého dielu.

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka dverí	Rohový vstup (-15 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	750	735-750	715
	800	785-800	765
	900	885-900	865
	1000	985-1000	965
		(-5 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	860-875	

Technické informácie na stranách 128-129.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



ES13G+ ES13D
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

ES13 / Rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami


Pevné diely 8mm, dvere 6mm bezpečnostné sklo, integrované pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie von, magnetické tesnenie, aluchrómová 5mm prahová lišta, 2 rohové vzpery

Príklad objednávacieho kódu:	ES13	G	075	50	07


ES13G 075 50 07 = ESCURA dvojdielny rohový vstup, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šírka celková	Šírka dverí	Šírka pevných stien	Šírka vstupu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
				Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	50=aluchróm	07=číre	
750	493	257	645	ES13	G	075	50	07	632 €
				ES13	D	075	50	07	632 €
800	543	257	715	ES13	G	080	50	07	645 €
				ES13	D	080	50	07	645 €
900	543	357	715	ES13	G	090	50	07	656 €
				ES13	D	090	50	07	656 €
1000	643	357	855	ES13	G	100	50	07	669 €
				ES13	D	100	50	07	669 €
1200	743	457	1000	ES13	G	120	50	07	681 €
				ES13	D	120	50	07	681 €



ES13G + ES13D



V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
Rohový vstup sa skladá z ľavého a pravého dielu.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška						
750-1400	2000	ES13	G	SM1	50	07	717 €
		ES13	D	SM1	50	07	717 €

ES13 vo zvláštnom rozmere možno objednať len so štandardnou šírkou krídla dverí (pozri horná tabuľka).
Skutočná šírka (na stred skla) dverí s bočnou stenou je o 35 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Rohový vstup sa skladá z ľavého a pravého dielu.

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka dverí	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	750	730-750	715
	800	780-800	765
	900	880-900	865
	1000	980-1000	965
	1200	1180-1200	1165
		(-10 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-875	

Technické informácie na stranách 128-129.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



ESR
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

ESR / Štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami


Pevné diely 8mm, dvere 6mm bezpečnostné sklo,
integrované pánty so zdvihovým mechanizmom, otváranie von, magnetické tesnenie, aluchrómová 5mm prahová lišta, 2 rohové vzpery

Príklad objednávacieho kódu:	ESR	55	090	50	07

ESR 55 090 50 07 = ESCURA štvrťkruh, rádius 550 mm, šírka 900 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka A	Šírka B	Šírka vstupu	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre	
900	307	780	**ESR**	**50**	**090**	**50**	**07**	1 040 €
	257	855	**ESR**	**55**	**090**	**50**	**07**	1 040 €
1000	407	780	**ESR**	**50**	**100**	**50**	**07**	1 064 €
	357	855	**ESR**	**55**	**100**	**50**	**07**	1 064 €





ESR

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
900-1200	2000	**ESR**	**50**	**SM1**	**50**	**07**	1 125 €
		ESR	**55**	**SM1**	**50**	**07**	1 125 €





Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Skutočná šírka (na stred skla) dverí s bočnou stenou je o 38 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Možno vyrobiť aj nerovnostranné prevedenie.
Šírku krídel dverí nemožno meniť, mení sa iba šírka pevných dielov.

Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka dverí	Štvrťkruh (-20 mm; +0 mm)	Štvrťkruh (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	900	880-900	862
	1000	980-1000	962
		(-10 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-875	

Technické informácie na stranách 128-129.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Technické parametre a dizajn

Kvalitné pánty

Pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla

- Masívne chrómované pánty
- Otváranie do 90° von
- Zdvihový mechanizmus uľahčuje otváranie a zatváranie dverí
- Zdvihový mechanizmus znižuje opotrebenie tesnenia na dverách
- Hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje čistenie






Zjednodušená a rýchla montáž

Predmontované pánty na sklo priamo z výroby

- Urýchľujú montáž
- Zaisťujú presné vyrovnanie pántov




Vyrovnávací profil (u ES1C)

- Umožňuje 15mm prestaviteľnosť




Technické parametre a dizajn

Ďalšie technické prednosti





Prahová lišta
- Zlepšuje tesnosť






Magnetické tesnenie
- **(1)** Hore na L-profile uchytenom na stene
- **(2)** Dole na dverách v kombinácii s prahovou lištou

Dizajn a funkčnosť





Upevnenie
- Stabilizačná vzpera alebo rohová vzpera pre optimálnu stabilitu pevných stien









Chrómované madlo
- Výrazný, mierne zakrivený tvar madla podčiarkuje moderný a elegantný dizajn

Technické informácie

Pokyny k inštalácii

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na vaničku







A - zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Obr. 1: Pri montáži na vaničku je odsadenie 25 mm rovnaké pre všetky typy série ESCURA.

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny k osi skla

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla
700	665
750	715
800	765
900	865
1000	965
1200	1165


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +10 mm (ES13, EST), -5 až +10 mm (ES1C) - pozri tabulku Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov u konkrétnych typov.

Obr. 2

Rozmery v mm.

Technické informácie

Štvrťkruh - montáž na dlažbu



A - zmeraný rozmer od steny k osi skla

U dlažby je nutné zohľadniť rádius R472 alebo R522 (pozri tabuľky vpravo).

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +10 mm

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh - rádius 500

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Šírka **B** pre rádius 500
900	862 x 862	390
1000	962 x 962	490

R472: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500


Štvrťkruh - rádius 550

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Šírka **B** pre rádius 550
900	862 x 862	340
1000	962 x 962	440


R522: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550

Obr. 3


Profil 50015 + L-kovanie




Profil 50445




Profil V.ESC.50 (50444)



Profil 50016 + L-kovanie (pevný diel dverí)



Profil EPB pre montáž na dlažbu



Rozmery v mm.


Séria SWING-LINE poskytuje funkčné a praktické riešenie so zaujímavým dizajnom, ktorý dotvárajú aj veľké plochy skiel. Vďaka širokej ponuke typov v najrôznejších variantoch dverí, aj piatim druhom skiel si môže pre seba každý vybrať vhodné riešenie. Táto zástena s nadčasovým dizajnom a s charakteristickými profilmi bude vhodným doplnkom do každej kúpeľne. Všetky dvere tejto typovej rady sú vybavené pohodlným zdvihovým mechanizmom.

Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle.

Vlastnosti:


- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 1950 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Zdvihový mechanizmus uľahčuje otváranie dverí
- Všetky dvere s otváraním von aj dovnútra
- Štandardné i zvláštne rozmery

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





Chrómované madlo podčiarkuje moderný a elegantný dizajn.



Stabilizačná vzpera z hliníka v úprave aluchróm zaisťuje lepšiu stabilitu.




Úzka prahová lišta dotvára celkový vzhľad zásteny a zaisťuje optimálnu tesnosť.



SWING–LINE


Dizajn, funkčnosť a transparentnosť





SL1 + SLT1
aluchróm, číre sklo

SL1
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SL1 / Jednokrídlové dvere 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, chrómované plastové dieliky a madlo, 10mm prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	SL1	0700	50	07

SL1 0700 50 07 = SWING-LINE jednokrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 1950 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 51*=línia	
700	545	SL1	0700	50	..	508 €	..	638 €
750	595	SL1	0750	50	..	518 €	..	649 €
800	645	SL1	0800	50	..	533 €	..	664 €
900	745	SL1	0900	50	..	551 €	..	681 €
1000	845	SL1	1000	50	..	580 €	..	711 €


Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Zvláštne rozmery


Šírka	Výška							
500-1000	Do 1950	SL1	SM1	50	..	626 €	..	759 €

Dvere pre skrátenú bočnú stenu sa vždy vyrábajú v zvláštnom rozmere.

❶



SL1



SLT / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, stabilizačná vzpera

Príklad objednávacieho kódu:	SLT1	0700	50	07

SLT1 0700 50 07 = SWING-Line bočná stena, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		SLT1 = pre dvere v 90° na strane madla SLT2 = pre dvere v 90° na strane pántov	Rozmer	50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 51*=línia	
700	1950	....	0700	50	..	317 €	..	447 €
750	1950	....	0750	50	..	327 €	..	459 €
800	1950	....	0800	50	..	340 €	..	470 €
900	1950	....	0900	50	..	366 €	..	496 €
1000	1950	....	1000	50	..	390 €	..	520 €
1200	1950	....	1200	50	..	435 €	..	565 €


Skutočná šírka (na stred skla) dverí s bočnou stenou je o 28 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -15 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
200-900	Do 1950	....	SM1	50	..	412 €	..	542 €
901-1250	Do 1950	....	SM2	50	..	504 €	..	635 €


Pri skrátenej bočnej stene je potrebné určiť, či bude vpravo alebo vľavo.
* PRI VARIANTE DVERÍ S BOČNOU STENOU V ROVINE ALEBO V 90 STUPŇOCH A SO SKLOM 51 JE POTREBNÉ STANOVIŤ, ČI BUDE BOČNÁ STENA UMIESTNENÁ VPRAVO ALEBO VĽAVO.

❷




SL1 + SLT1

❸



SL1 + SLT2




SL1 SM + SLT1SM

Príplatky

Skosenie / Výrez	Vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-30 mm; +20 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-30 mm; -5 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	670-720	670-695	675-700	672	672
	750	720-770	720-745	725-750	722	722
	800	770-820	770-795	775-800	772	772
	900	870-920	870-895	875-900	872	872
	1000	970-1020	970-995	975-1000	972	972
	1200	---	---	1175-1200	---	1172
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	835-885	845-870	850-875		



SL1 SM + SLT2SM

Technické informácie na stranách 152-153.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





SL31 + SLT3
aluchróm, číre sklo

SL31
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


SL31 / Jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, rohová a stabilizačná vzpera, chrómované plastové dieliky a madlo, 10mm prahová lišta


Príklad objednávacieho kódu:	SL31	0800	50	07

SL31 0800 50 07 = SWING-Line jednokrídlové dvere s pevnou stenou, šírka 800 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

❶



SL31



Štandardné rozmery - výška 1950 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51***=línia	
800	445	266	**SL31**	**0800**	**50**	..	637 €	..	768 €
900	545	266	**SL31**	**0900**	**50**	..	660 €	..	791 €
1000	545	366	**SL31**	**1000**	**50**	..	685 €	..	816 €
1200	745	366	**SL31**	**1200**	**50**	..	735 €	..	866 €
1400	845	466	**SL31**	**1400**	**50**	..	784 €	..	914 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
800-1200	Do 1950	**SL31**	**SM1**	**50**	..	793 €	..	924 €
1201-1600	Do 1950	**SL31**	**SM2**	**50**	..	899 €	..	1 031 €


Dvere pre skrátenú bočnú stenu sa vždy vyrábajú v zvláštnom rozmere.

SLT / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, stabilizačná vzpera

Príklad objednávacieho kódu:	SLT3	0700	50	07

SLT3 0700 50 07 = SWING-Line bočná stena, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

❷




SLT2 + SL31

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		SLT2 = pre dvere v 90° na strane pántov **SLT3** = pre dvere v 90° na strane pevnej steny	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51***=línia	
700	1950	....	**0700**	**50**	..	317 €	..	447 €
750	1950	....	**0750**	**50**	..	327 €	..	459 €
800	1950	....	**0800**	**50**	..	340 €	..	470 €
900	1950	....	**0900**	**50**	..	366 €	..	496 €
1000	1950	....	**1000**	**50**	..	390 €	..	520 €
1200	1950	....	**1200**	**50**	..	435 €	..	565 €

❸




SLT3 + SL31

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s bočnou stenou je o 28 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -15 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
200-900	Do 1950	....	**SM1**	**50**	..	412 €	..	542 €
901-1250	Do 1950	....	**SM2**	**50**	..	504 €	..	635 €

Pri skrátenej bočnej stene je potrebné určiť, či bude vpravo alebo vľavo.
*** PRI VARIANTE DVERÍ S BOČNOU STENOU V ROVINE ALEBO V 90 STUPŇOCH A SO SKLOM 51 JE POTREBNÉ STANOVIŤ, ČI BUDE BOČNÁ STENA UMIESTNENÁ VPRAVO ALEBO VĽAVO.**
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.




SLT2 SM + SL31 SM

Príplatky

Skosenie / Výrez	Vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky



SLT3 SM + SL31 SM

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-30 mm; +20 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-30 mm; -5 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	675-700	---	672
	750	---	---	725-750	---	722
	800	770-820	770-795	775-800	772	772
	900	870-920	870-895	875-900	872	872
	1000	970-1020	970-995	975-1000	972	972
	1200	1170-1220	1170-1195	1175-1200	1172	1172
	1400	1370-1420	1370-1395	---	1372	---
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	835-885	845-870	850-875		

Technické informácie na stranách 152-153.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





SL13 + SLT1
aluchróm, číre sklo

SL13
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


SL13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, rohová vzpera pre dvere v nike, chrómované plastové dieliky a madlo, 10mm prahová lišta


Príklad objednávacieho kódu:	SL13	0800	50	07

SL13 0800 50 07 = SWING-Line jednokrídlové dvere s pevnou stenou, šírka 800 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

❶



SL13



Štandardné rozmery - výška 1950 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 51*=línia	
800	445	277	SL13	0800	50	..	630 €	..	762 €
900	545	277	SL13	0900	50	..	657 €	..	789 €
1000	545	377	SL13	1000	50	..	683 €	..	814 €
1100	745	277	SL13	1100	50	..	732 €	..	864 €
1200	745	377	SL13	1200	50	..	732 €	..	864 €
1400	845	477	SL13	1400	50	..	782 €	..	912 €

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
800-1200	Do 1950	SL13	SM1	50	..	791 €	..	921 €
1201-1600	Do 1950	SL13	SM2	50	..	896 €	..	1 027 €

Dvere pre skrátenú bočnú stenu sa vždy vyrábajú v zvláštnom rozmere.

SLT / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, stabilizačná vzpera

❷



SLT1 + SL13

Príklad objednávacieho kódu:	SLT1	0700	50	07


SLT1 0700 50 07 = SWING-Line bočná stena, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		SLT1 = pre dvere v 90° na strane madla SLT3 = pre dvere v 90° na strane pevnej steny	Rozmer	50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 51*=línia	
700	1950	....	0700	50	..	317 €	..	447 €
750	1950	....	0750	50	..	327 €	..	459 €
800	1950	....	0800	50	..	340 €	..	470 €
900	1950	....	0900	50	..	366 €	..	496 €
1000	1950	....	1000	50	..	390 €	..	520 €
1200	1950	....	1200	50	..	435 €	..	565 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s bočnou stenou je o 28 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -15 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

❸



SLT3 + SL13

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
200-900	Do 1950	....	SM1	50	..	412 €	..	542 €
901-1250	Do 1950	....	SM2	50	..	504 €	..	635 €

Pri skrátenej bočnej stene je potrebné určiť, či bude vpravo alebo vľavo.
*** PRI VARIANTE DVERÍ S BOČNOU STENOU V ROVINE ALEBO V 90 STUPŇOCH A SO SKLOM 51 JE POTREBNÉ STANOVIŤ, ČI BUDE BOČNÁ STENA UMIESTNENÁ VPRAVO ALEBO VĽAVO.**
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.




SLT1 SM + SL13 SM

Príplatky

Skosenie / Výrez	Vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky



SLT3 SM + SL13 SM

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-30 mm; +20 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-30 mm; -5 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	675-700	---	672
	750	---	---	725-750	---	722
	800	770-820	770-795	775-800	772	772
	900	870-920	870-895	875-900	872	872
	1000	970-1020	970-995	975-1000	972	972
	1100	1070-1120	1070-1095	---	1072	---
	1200	1170-1220	1170-1195	1175-1200	1172	1172
	1400	1370-1420	1370-1395	---	1372	---
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	835-885	845-870	850-875		

Technické informácie na stranách 152-153.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





SL2 + SLT2
aluchróm, číre sklo

SL2
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


SL2 / Dvojkrídlové dvere 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, chrómované plastové dieliky a madlo, 10mm prahová lišta


Príklad objednávacieho kódu:	SL2	0700	50	07

SL2 0700 50 07 = SWING-Line dvojkrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

❶



SL2



Štandardné rozmery - výška 1950 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 51*=línia	
700	520	SL2	0700	50	..	599 €	..	729 €
750	570	SL2	0750	50	..	618 €	..	748 €
800	620	SL2	0800	50	..	629 €	..	761 €
900	720	SL2	0900	50	..	653 €	..	784 €
1000	820	SL2	1000	50	..	675 €	..	807 €
1200	1020	SL2	1200	50	..	714 €	..	845 €

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
500-900	Do 1950	SL2	SM1	50	..	706 €	..	838 €
901-1250	Do 1950	SL2	SM2	50	..	798 €	..	930 €

Dvere pre skrátenú bočnú stenu sa vždy vyrábajú v zvláštnom rozmere.


SLT2 / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, stabilizačná vzpera

Príklad objednávacieho kódu:	SLT2	0700	50	07

SLT2 0700 50 07 = SWING-Line bočná stena, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

❷




SL2 + SLT2

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 51*=línia	
700	1950	SLT2	0700	50	..	317 €	..	447 €
750	1950	SLT2	0750	50	..	327 €	..	459 €
800	1950	SLT2	0800	50	..	340 €	..	470 €
900	1950	SLT2	0900	50	..	366 €	..	496 €
1000	1950	SLT2	1000	50	..	390 €	..	520 €
1200	1950	SLT2	1200	50	..	435 €	..	565 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s bočnou stenou je o 28 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -15 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Zvláštne rozmery



SL2 SM + SLT2 SM

Šírka	Výška							
200-900	Do 1950	SLT2	SM1	50	..	412 €	..	542 €
901-1250	Do 1950	SLT2	SM2	50	..	504 €	..	635 €

*** PRI VARIANTE DVERÍ S BOČNOU STENOU V ROVINE ALEBO V 90 STUPŇOCH A SO SKLOM 51 JE POTREBNÉ STANOVIŤ, ČI BUDE BOČNÁ STENA UMIESTNENÁ VPRAVO ALEBO VĽAVO.**

Príplatky

Skosenie / Výrez	Vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-30 mm; +20 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-30 mm; -5 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	670-720	670-695	675-700	672	672
	750	720-770	720-745	725-750	722	722
	800	770-820	770-795	775-800	772	772
	900	870-920	870-895	875-900	872	872
	1000	970-1020	970-995	975-1000	972	972
	1200	1170-1220	1170-1195	1175-1200	1172	1172
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	835-885	845-870	850-875		

Technické informácie na stranách 152-153.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





SL32 + SLT2
aluchróm, číre sklo

SL32
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


SL32 / Dvojkrídlové dvere s pevnou stenou v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, rohová vzpera, chrómované plastové dieliky a madlo, 10mm prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	SL32	0800	50	07

SL32 0800 50 07 = SWING-Line dvojkrídlové dvere s pevnou stenou, šírka 800 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo


❶



SL32

Štandardné rozmery - výška 1950 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51***=línia	
800	420	277	**SL32**	**0800**	**50**	..	704 €	..	836 €
900	520	277	**SL32**	**0900**	**50**	..	726 €	..	857 €
1000	570	327	**SL32**	**1000**	**50**	..	752 €	..	885 €
1200	720	377	**SL32**	**1200**	**50**	..	801 €	..	933 €
1400	820	477	**SL32**	**1400**	**50**	..	850 €	..	982 €



Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
800-1200	Do 1950	**SL32**	**SM1**	**50**	..	859 €	..	990 €
1201-1600	Do 1950	**SL32**	**SM2**	**50**	..	965 €	..	1 097 €

Dvere pre skrátenú bočnú stenu sa vždy vyrábajú v zvláštnom rozmere.

SLT / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, stabilizačná vzpera

Príklad objednávacieho kódu:	SLT3	0700	50	07


SLT3 0700 50 07 = SWING-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		SLT2 = pre dvere v 90° na strane pántov **SLT3** = pre dvere v 90° na strane pevnej steny	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51***=línia	
700	1950	....	**0700**	**50**	..	317 €	..	447 €
750	1950	....	**0750**	**50**	..	327 €	..	459 €
800	1950	....	**0800**	**50**	..	340 €	..	470 €
900	1950	....	**0900**	**50**	..	366 €	..	496 €
1000	1950	....	**1000**	**50**	..	390 €	..	520 €
1200	1950	....	**1200**	**50**	..	435 €	..	565 €


Skutočná šírka (na stred skla) dverí s bočnou stenou je o 28 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -15 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

❷




SL32 + SLT2

❸



SL32 + SLT3



SL32SM + SLT2 SM

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
200-900	Do 1950	....	**SM1**	**50**	..	412 €	..	542 €
901-1250	Do 1950	....	**SM2**	**50**	..	504 €	..	635 €

Pri skrátenej bočnej stene je potrebné určiť, či bude vpravo alebo vľavo.
*** PRI VARIANTE DVERÍ S BOČNOU STENOU V ROVINE ALEBO V 90 STUPŇOCH A SO SKLOM 51 JE POTREBNÉ STANOVIŤ, ČI BUDE BOČNÁ STENA UMIESTNENÁ VPRAVO ALEBO VĽAVO.**

Príplatky

Skosenie / Výrez	Vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky



SL32SM + SLT3 SM


		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷ + ❸		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-30 mm; +20 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-30 mm; -5 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	675-700	---	672
	750	---	---	725-750	---	722
	800	770-820	770-795	775-800	772	772
	900	870-920	870-895	875-900	872	872
	1000	970-1020	970-995	975-1000	972	972
	1200	1170-1220	1170-1195	1175-1200	1172	1172
	1400	1370-1420	1370-1395	---	1372	---
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	835-885	845-870	850-875		

Technické informácie na stranách 152-153.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



SLE1G + SLE1D
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SLE1 / Rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, chrómované plastové dieliky a madlo, 10mm prahová lišta


Príklad objednávacieho kódu:	SLE1	G	0700	50	07

SLE1 G 0700 50 07 = SWING-Line rohový vstup jednodielny, ľavý diel, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 1950 mm - CENA ZA STRANU

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 51=línia	
700	825	SLE1	G	0700	50	..	398 €	..	530 €
		SLE1	D	0700	50	..	398 €	..	530 €
750	896	SLE1	G	0750	50	..	410 €	..	540 €
		SLE1	D	0750	50	..	410 €	..	540 €
800	966	SLE1	G	0800	50	..	419 €	..	551 €
		SLE1	D	0800	50	..	419 €	..	551 €
900	1108	SLE1	G	0900	50	..	439 €	..	571 €
		SLE1	D	0900	50	..	439 €	..	571 €
1000	1249	SLE1	G	1000	50	..	458 €	..	588 €
		SLE1	D	1000	50	..	458 €	..	588 €

❶



SLE1G + SLE1D



Skutočná šírka (na stred skla) je o 22 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -15 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška								
700-1000	Do 1950	SLE1	G	SM1	50	..	496 €	..	628 €
		SLE1	D	SM1	50	..	496 €	..	628 €

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka dverí	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	685-710	678
	750	735-760	728
	800	785-810	778
	900	885-910	878
	1000	985-1010	978
		(-15 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	850-875	

Technické informácie na stranách 152-153.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



▲ SLE2G + SLE2D
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SLE2 / Rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami 6mm bezpečnostné sklo,

2 rohové vzpery, magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, chrómované plastové dieliky a madlo, 10mm prahová lišta


Príklad objednávacieho kódu:	SLE2	G	0750	50	07

SLE2 G 0750 50 07 = SWING-Line rohový vstup dvojdielny, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 1950 mm - CENA ZA STRANU

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
750	670	250	**SLE2**	**G**	**0750**	**50**	..	478 €	..	608 €
			SLE2	**D**	**0750**	**50**	..	478 €	..	608 €
800	670	300	**SLE2**	**G**	**0800**	**50**	..	491 €	..	622 €
			SLE2	**D**	**0800**	**50**	..	491 €	..	622 €
900	670	400	**SLE2**	**G**	**0900**	**50**	..	511 €	..	642 €
			SLE2	**D**	**0900**	**50**	..	511 €	..	642 €
1000	670	500	**SLE2**	**G**	**1000**	**50**	..	536 €	..	667 €
			SLE2	**D**	**1000**	**50**	..	536 €	..	667 €

❶



SLE2G + SLE2D



Skutočná šírka (na stred skla) je o 22 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -15 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška							
700-1200	Do 1950	**SLE2**	**G**	**SM1**	**50**	..	584 €	..	716 €
		SLE2	**D**	**SM1**	**50**	..	584 €	..	716 €

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka dverí	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	750	735-760	728
	800	785-810	778
	900	885-910	878
	1000	985-1010	978
		(-15 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	850-875	

Technické informácie na stranách 152-153.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



SLR
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SLR / Štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami 6mm bezpečnostné sklo,


2 rohové vzpery, magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, chrómované plastové dieliky a madlo, 10mm prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	SLR	50	0800	50	07


SLR 50 0800 50 07 = SWING-Line štvrťkruh, rádius 500 mm, šírka 800 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 1950 mm

Šírka A	Šírka B	Šírka vstupu	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre	
800	250	742	**SLR**	**50**	**0800**	**50**	..	942 €
	200	811	**SLR**	**55**	**0800**	**50**	..	942 €
900	350	742	**SLR**	**50**	**0900**	**50**	..	998 €
	300	811	**SLR**	**55**	**0900**	**50**	..	998 €
1000	450	742	**SLR**	**50**	**1000**	**50**	..	1 056 €
	400	811	**SLR**	**55**	**1000**	**50**	..	1 056 €



SLR





V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
Skutočná šírka (na stred skla) je o 22 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -15 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka A	Výška	Šírka vstupu						
800-1000	1950	742	**SLR**	**50**	**SM1**	**50**	..	1 105 €
		811	**SLR**	**55**	**SM1**	**50**	..	1 105 €
1001-1200	1950	742	**SLR**	**50**	**SM2**	**50**	..	1 230 €
		811	**SLR**	**55**	**SM2**	**50**	..	1 230 €

Šírku krídel dverí nemožno meniť, mení sa iba šírka pevných dielov.

Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka zásteny	Štvrťkruh (-15 mm; +10 mm)	Štvrťkruh (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	800	785-810	778
	900	885-910	878
	1000	985-1010	978
		(-15 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	850-875	

Technické informácie na stranách 152-153.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Príklady zvláštnych prevedení



SL13 SM
Jednokrídlové dvere so skosením
s pevnou stenou v rovine s výrezom



SL1 + SLT1 SM
Jednokrídlové dvere + bočná stena
v 90° s výrezom a skosením



SL13 SM + SLT1 SM
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + skrátená bočná stena v 90°



SL13SM + SLT1 + SLT3 + 2x RSL
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + 2 bočné steny v 90° ako U-montáž

Technické parametre a dizajn

Technické prednosti

Vyrovnávací profil na stenu
- Umožňuje presné nastavenie a fixáciu jednou skrutkou






Dvere so zdvihovým mechanizmom
- Uľahčuje otváranie dverí
- Znižuje opotrebenie tesnenia na dverách





Optimálna tesnosť

Prahová lišta
- Opticky nenápadná prahová lišta poskytuje najlepšiu možnú ochranu proti vytekaniu vody







Technické parametre a dizajn

Zaistená stabilita





Stabilizačná vzpera

- Stabilizačná vzpera, ktorá zaisťuje stabilitu dverí s bočnou stenou, je harmonicky začlenená do rámového profilu







Rohová vzpera

- Ukotvená na profile pevnej steny poskytuje dobrú stabilitu

Ergonomické madlo




Elegantné madlo


- Úzke a elegantné madlo, ktoré sa hodí k dizajnu zásten SWING-Line

Technické informácie

Pokyny k inštalácii

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na vaničku







A - zmeraný rozmer od steny
k vonkajšiemu okraju vaničky
(sprchová zástena je z dôvodu nutného
odsadenia vždy menšia ako udávaný
nominálny rozmer výrobku)

Obr. 1: Pri montáži na vaničku je pri dverách s bočnou stenou odsadenie 10 mm rovnaké pre štandardné aj špeciálne rozmery. U rohového vstupu je odsadenie 14 mm.

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny k osi skla

Obr. 2: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie

Stavebná pripravenosť dlažby pre dvere + bočnú stenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla
700	672
750	722
800	772
900	872
1000	972
1200	1172
1400	1372

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -15 až + 10 mm.

Stavebná pripravenosť dlažby pre rohový vstup štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla
750	728
800	778
900	878
1000	978


Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke hore (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vľavo uvedenej tabuľky s toleranciou -15 až +10 mm.

Rozmery v mm.

Technické informácie

Štvrťkruh - montáž na vaničku







A - zmeraný rozmer od steny
k vonkajšiemu okraju vaničky
(sprchová zástena je z dôvodu nutného
odsadenia vždy menšia ako udávaný
nominálny rozmer výrobku)

Obr. 3: Pri montáži na vaničku je odsadenie 14 mm rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery

Štvrťkruh - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny k osi skla

Obr. 4: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.
U dlažby je nutné zohľadniť rádius R477 alebo R527 (pozri tabuľky vpravo).

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh - rádius 500

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Šírka **B** pre rádius 500
800	778 x 778	300
900	878 x 878	400
1000	978 x 978	500

R477: Rádius k osi skla štvrťkruhu
s nominálnym rádiusom 500 mm

Štvrťkruh - rádius 550


Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Šírka **B** pre rádius 550
800	778 x 778	250
900	878 x 878	350
1000	978 x 978	450

R527: Rádius k osi skla štvrťkruhu
s nominálnym rádiusom 550 mm

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -15 až +10 mm.


Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke hore (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

40601 Vyrovnávací profil



Skrátená bočná stena

50401 Vyrovnávací profil



Rozmery v mm.

Bezbariérové zásteny SWING-LINE F umožňujú veľkú šírku vstupu aj na malom priestore a poskytujú naozajstný komfort pri sprchovaní. Dvere možno otvárať von i dovnútra a ďalej ich ešte v polovici skladať. Keď sa zástena nepoužíva, možno dvere sklopiť na stenu.

Zásteny sa vyznačujú moderným tvarom profilov a výraznými hranatými pántami, ktoré sú na vnútornej strane zapustené do skla. Dvere sú vybavené praktickým zdvihovým mechanizmom, ktorý uľahčuje otváranie a zatváranie dverí a zabraňuje predčasnému opotrebovaniu tesnenia na dverách. Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle. Vďaka štandardným šírkam až do 1800 mm možno v rade SWING-LINE F realizovať i zásteny so širokým vstupom.

Vlastnosti:

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 1950 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Bezbariérové dvere so širokým vstupom a otváraním von aj dovnútra
- Integrované pánty so zdvihovým mechanizmom
- Štandardné i zvláštne rozmery

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





Moderné pánty so zdvihovým mechanizmom.



Hladká plocha na vnútornej strane zapustených pántov umožňuje ľahké čistenie zásteny.



Výrazný dizajnový prvok: úzke madlo SWING-LINE F.



SWING-LINE F


Bezbariérové zásteny so širokým vstupom





SLF1G
aluchróm, číre sklo

SLF1D + SLT1
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SLF1 / Dvojdielne skladacie dvere 6mm bezpečnostné sklo,

výška 1950 mm, magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, chrómované plastové dieliky a madlo, 10mm prahová lišta


Príklad objednávacieho kódu:	SLF1	G	0700	50	07

SLF1 G 0700 50 07 = SWING-Line F skladacie dvere, ľavý diel, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, čire sklo


Štandardné rozmery - výška 1950 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	50=aluchróm	07=čire 22=Durlux		30=Mastercarré 51=línia	
700	545	SLF1	G	0700	50	..	706 €	..	838 €
		SLF1	D	0700	50	..	706 €	..	838 €
750	595	SLF1	G	0750	50	..	717 €	..	847 €
		SLF1	D	0750	50	..	717 €	..	847 €
800	645	SLF1	G	0800	50	..	722 €	..	854 €
		SLF1	D	0800	50	..	722 €	..	854 €
900	745	SLF1	G	0900	50	..	745 €	..	876 €
		SLF1	D	0900	50	..	745 €	..	876 €
1000	845	SLF1	G	1000	50	..	766 €	..	896 €
		SLF1	D	1000	50	..	766 €	..	896 €
1200	1045	SLF1	G	1200	50	..	797 €	..	929 €
		SLF1	D	1200	50	..	797 €	..	929 €

❶



SLF1D



Dvere pre skrátenú bočnú stenu sa vždy vyrábajú v zvláštnom rozmere.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška								
700-1200	Do 1950	SLF1	G	SM1	50	..	808 €	..	938 €
		SLF1	D	SM1	50	..	808 €	..	938 €

SLT1 / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, stabilizačná vzpera


Príklad objednávacieho kódu:	SLT1	0700	50	07

SLT1 0700 50 07 = SWING-Line F bočná stena, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, čire sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	50=aluchróm	07=čire 22=Durlux		30=Mastercarré 51=línia	
700	1950	SLT1	0700	50	..	317 €	..	447 €
750	1950	SLT1	0750	50	..	327 €	..	459 €
800	1950	SLT1	0800	50	..	340 €	..	470 €
900	1950	SLT1	0900	50	..	366 €	..	496 €
1000	1950	SLT1	1000	50	..	390 €	..	520 €
1200	1950	SLT1	1200	50	..	435 €	..	565 €

❷




SLT1 + SLF1D

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 28 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -15 až +10 mm).. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška								
200-900	Do 1950	SLT1	SM1	50	..	412 €	..	542 €	
901-1250	Do 1950	SLT1	SM2	50	..	504 €	..	635 €	



SLT1 SM + SLF1D SM

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky


		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-30 mm; +20 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-30 mm; -5 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-15 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	670-720	670-695	675-700	672	672
	750	720-770	720-745	725-750	722	722
	800	770-820	770-795	775-800	772	772
	900	870-920	870-895	875-900	872	872
	1000	970-1020	970-995	975-1000	972	972
	1200	1170-1220	1170-1195	1175-1200	1172	1172
		(-30 mm; +20 mm)	(-20 mm; +5 mm)	(-15 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	835-885	845-870	850-875		

Technické informácie na stranách 166-167.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



SLF2
aluchróm, čire sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


SLF2 / 2 dvojdielne skladacie dvere v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, chrómované plastové dieliky a madlo, 10mm prahová lišta


Príklad objednávacieho kódu:	SLF2	1200	50	07

SLF2 1200 50 07 = SWING-Line F 2 skladacie dvere, šírka 1200 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

❶



SLF2



Štandardné rozmery - výška 1950 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
1200	1020	**SLF2**	**1200**	**50**	..	1 118 €	..	1 248 €
1400	1220	**SLF2**	**1400**	**50**	..	1 155 €	..	1 288 €
1600	1420	**SLF2**	**1600**	**50**	..	1 195 €	..	1 327 €
1800	1620	**SLF2**	**1800**	**50**	..	1 235 €	..	1 367 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
1200-1800	Do 1950	**SLF2**	**SM1**	**50**	..	1 288 €	..	1 419 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení
		❶
	Šírka	Dvere v nike (-30 mm; +20 mm)
Štandardné rozmery	1200	1170-1220
	1400	1370-1420
	1600	1570-1620
	1800	1770-1820
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštne rozmery	napr.: 1665	1635-1685


Technické informácie na stranách 166-167.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





SLF2G + SLF2D
aluchróm, číre sklo




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SLF2 D+G / Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami 6mm bezpečnostné sklo,


magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, chrómované plastové dieliky a madlo, 10mm prahová lišta

Príklad objednávacieho kódu:	SLF2	G	0700	50	07

SLF2 G 0700 50 07 = SWING-Line F rohový vstup, ľavý diel, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo



SLF2G + SLF2D



Štandardné rozmery - výška 1950 mm - CENA ZA STRANU

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 51=línia	
700	824	SLF2	G	0700	50	..	572 €	..	702 €
		SLF2	D	0700	50	..	572 €	..	702 €
750	895	SLF2	G	0750	50	..	577 €	..	708 €
		SLF2	D	0750	50	..	577 €	..	708 €
800	966	SLF2	G	0800	50	..	587 €	..	719 €
		SLF2	D	0800	50	..	587 €	..	719 €
900	1107	SLF2	G	0900	50	..	606 €	..	738 €
		SLF2	D	0900	50	..	606 €	..	738 €
1000	1248	SLF2	G	1000	50	..	626 €	..	759 €
		SLF2	D	1000	50	..	626 €	..	759 €
1200	1531	SLF2	G	1200	50	..	669 €	..	800 €
		SLF2	D	1200	50	..	669 €	..	800 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 22 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -15 až +10 mm).. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška								
700-1200	Do 1950	SLF2	G	SM1	50	..	669 €	..	800 €
		SLF2	D	SM1	50	..	669 €	..	800 €

Prestaviteľné šírky

		Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka zásteny	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)	Rohový vstup (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	685-710	678
	750	735-760	728
	800	785-810	778
	900	885-910	878
	1000	985-1010	978
	1200	1185-1210	1178
		(-15 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	850-875	

Technické informácie na stranách 166-167.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Príklady zvláštnych prevedení



SLF1G SM
Dvojdielne skladacie dvere
so skosením



SLF1D + SLT1 SM
Dvojdielne skladacie dvere + bočná
stena v 90° s výrezom a skosením



SLF1D SM + SLT1 SM
Dvojdielne skladacie dvere
+ skrátená bočná stena v 90°



SLF1D SM + SLT1 SM + RSL
Dvojdielne skladacie dvere s pevnou stenou v rovine, montáž v nike s rohovou vzperou

Technické parametre a dizajn

Technické prednosti

Vyrovnávací profil na stenu
- Umožňuje presné nastavenie a fixáciu jednou skrutkou






Dvere so zdvihovým mechanizmom
- Uľahčuje otváranie dverí
- Znižuje opotrebenie tesnenia na dverách





Optimálna tesnosť

Prahová lišta
- Opticky nenápadná prahová lišta poskytuje najlepšiu možnú ochranu proti vytekaniu vody








Technické parametre a dizajn

Zaistená stabilita








Stabilizačná vzpera

- Stabilizačná vzpera, ktorá zaisťuje stabilitu dverí s bočnou stenou, je harmonicky začlenená do rámového profilu

Moderný dizajn







Moderné madlo

- Decentný, a napriek tomu výrazný prvok: moderné a kvalitné madlo


Výrazný tvar pántov


- Hranaté pánty zodpovedajú súčasnému trendu v dizajne kúpeľní a umožňujú otváranie von (celé dvere potom majú otváranie 180°)
- Hladká plocha na vnútornej strane zapustených pántov umožňuje jednoduché čistenie zásteny
- Zdvihový mechanizmus uľahčuje otváranie dverí a znižuje opotrebenie tesnenia na dverách

Technické informácie

Pokyny k inštalácii

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na vaničku







A - zmeraný rozmer od steny
k vonkajšiemu okraju vaničky

Obr. 1: Pri montáži na vaničku je pri dverách s bočnou stenou odsadenie 10 mm rovnaké pre štandardné aj špeciálne rozmery.
U rohového vstupu je odsadenie 14 mm.

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny k osi skla

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Stavebná pripravenosť dlažby pre dvere + bočnú stenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla
700	672
750	722
800	772
900	872
1000	972
1200	1172

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -15 až +10 mm.

Stavebná pripravenosť dlažby pre rohový vstup štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla
700	678
750	728
800	778
900	878
1000	978
1200	1178


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -15 až +10 mm.

Obr. 2: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.


Rozmery v mm.

Technické informácie

50401 Vyrovnávací profil



40601 Vyrovnávací profil



Skrátená bočná stena

Otvorenie/odklopenie skladacích dverí

Rozmer Z = rozmer odklopenia skladacích dverí zahŕňa rozmer od vonkajšej hrany vaničky ku koncu elementu dverí pri dovnútra zloženej sprchovej zástene (do 90 °).
Toto je veľmi dôležité pre umiestnenie armatúry na stenu.

SLF1 / Dvojdielne skladacie dvere


Štandardná šírka	Konštantná*	Rozmer **X**	Rozmer **Z**
700	10 + 32	271	313
750	10 + 32	296	338
800	10 + 32	321	363
900	10 + 32	371	413
1000	10 + 32	421	463
1200	10 + 32	521	563

SLF2 D+G / Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami

Štandardná šírka	Konštantná*	Rozmer **X**	Rozmer **Z**
700 G/D	14 + 32	290	336
750 G/D	14 + 32	315	361
800 G/D	14 + 32	340	386
900 G/D	14 + 32	390	436
1000 G/D	14 + 32	440	486
1200 G/D	14 + 32	540	586

SLF2 / 2 dvojdielne skladacie dvere v rovine

Štandardná šírka	Konštantná*	Rozmer **X**	Rozmer **Z**
1200	10 + 32	253	295
1400	10 + 32	303	345
1600	10 + 32	353	395
1800	10 + 32	403	445



Rozmer Y je variabilný, podľa nastavenia vyrovnávacieho profilu (v rozmedzí od 60 do 85 mm).

Upozornenie:
U rohového vstupu SLF2 je konštantný rozmer 14 mm miesto 10 mm.

Rozmery v mm.


Moderné sprchové zásteny TOP-LINE S ponúkajú atraktívne riešenia kúpeľní v spojení s maximálnym komfortom. Bezrámové posuvné dvere, respektíve absencia spodného profilu, umožňuje bezbariérový prístup. Štandardná výška 2000 mm výrazne zlepšuje komfort pri sprchovaní. Rad TOP-LINE S ponúka široký výber profilov aj skiel, kvalitné materiály a nadčasový dizajn za prívetivú cenu. Posuvné dvere možno jednoducho odklopiť, čo výrazne uľahčuje čistenie. Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle.

Vlastnosti:

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Krídlové i posuvné dvere
- Nízka prahová lišta umožňuje bezbariérový vstup
- Jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery

BLACK LINE Sprchové zásteny v čiernej matnej farbe nájdete na stranách 280-293.

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



Dvere možno ľahko otvárať pomocou úzkych madiel.



Výrazné rohové spoje podčiarkujú kvalitu tejto série.



Praktický vyklapávací systém pri posuvných dverách uľahčuje čistenie.



TOP–LINE S


KOMFORT A ŠTÝL





TLSP + TOPF2
aluchróm, číre sklo

TLSP
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zásteny BLACK LINE nájdete na str. 282-283.

TLSP / Jednokrídlové dvere 6mm bezpečnostné sklo,


otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**

Príklad objednávacieho kódu:	TLSP	070	01	07

TLSP 070 01 07 = TOP-LINE S jednokrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm


Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	564	**TLSP**	**070**	..	..	343 €	..	466 €
750	614	**TLSP**	**075**	..	..	350 €	..	474 €
800	664	**TLSP**	**080**	..	..	357 €	..	481 €
900	764	**TLSP**	**090**	..	..	375 €	..	499 €
1000	864	**TLSP**	**100**	..	..	394 €	..	517 €



TLSP

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
600-800	do 2000	**TLSP**	**SM1**	..	..	431 €	..	555 €
801-1000	do 2000	**TLSP**	**SM2**	..	..	490 €	..	614 €



*** PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Tovar s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa drží skladom.


TOPF2 / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF2	075	01	07

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	2000	**TOPF2**	**070**	..	..	226 €	..	292 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	..	..	230 €	..	296 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	..	..	230 €	..	296 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	..	..	240 €	..	305 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	..	..	253 €	..	319 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	..	..	271 €	..	336 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	..	..	291 €	..	356 €




TLSP + TOPF2

Skutočná šírka (na stred profilu) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	..	..	276 €	..	342 €
801-1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	..	..	350 €	..	415 €



TLSP + TOPF2 SM

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**
DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
Tovar s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa drží skladom.
Dôležité upozornenie: Skrátená bočná stena u TOP-LINE S vždy dosadá na vaňu / sokel.

Príplatky iba pre bočnú stenu

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	725-775	725-750	725-750	723	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	---	---	1175-1200	---	1173
	1400	---	---	1375-1400	---	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	840-890	855-880	855-880		

Technické informácie na stranách 182-183.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





TLS2G + TOPF2
aluchróm, číre sklo

TLS2G
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zásteny BLACK LINE nájdete na str. 284-285.


TLS2 / Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine

6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, 10mm prahová lišta, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	TLS2	G	120	01	07

TLS2 G 120 01 07 = TOP-LINE S jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, pevný diel vľavo, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

❶



TLS2D



Štandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pevný diel	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozmer	01=matný elox 04=biela 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 51=línia	
1000	395	482	TLS2	G	100	..	..	435 €	..	559 €
			TLS2	D	100	..	..	435 €	..	559 €
1200	495	582	TLS2	G	120	..	..	461 €	..	585 €
			TLS2	D	120	..	..	461 €	..	585 €
1400	595	682	TLS2	G	140	..	..	486 €	..	610 €
			TLS2	D	140	..	..	486 €	..	610 €
1600	695	782	TLS2	G	160	..	..	512 €	..	636 €
			TLS2	D	160	..	..	512 €	..	636 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška								
1000-1800	do 2000	TLS2	G	SM1	..	..	616 €	..	740 €
		TLS2	D	SM1	..	..	616 €	..	740 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Tovar s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa drží skladom.

TOPF2 / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami)

6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF2	075	01	07

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo



TOPF2 + TLS2D


Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 51=línia	
700	2000	TOPF2	070	..	..	226 €	..	292 €
750	2000	TOPF2	075	..	..	230 €	..	296 €
800	2000	TOPF2	080	..	..	230 €	..	296 €
900	2000	TOPF2	090	..	..	240 €	..	305 €
1000	2000	TOPF2	100	..	..	253 €	..	319 €
1200	2000	TOPF2	120	..	..	271 €	..	336 €
1400	2000	TOPF2	140	..	..	291 €	..	356 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

❸



TLS2G+TOPF2 SM

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška								
250-800	do 2000	TOPF2	SM1	..	..	276 €	..	342 €	
801-1400	do 2000	TOPF2	SM2	..	..	350 €	..	415 €	

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Tovar s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa drží skladom.

Dôležité upozornenie: Skrátená bočná stena u TOP-LINE S vždy dosadá na vaňu / sokel.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

			Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
			❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka dverí	Šírka bočnej steny	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	1000	700	975-1025	975-1000	675-700	973	673
	1200	750	1175-1225	1175-1200	725-750	1173	723
	1400	800	1375-1425	1375-1400	775-800	1373	773
	1600	900	1575-1625	1575-1600	875-900	1573	873
	---	1000	---	---	975-1000	---	973
	---	1200	---	---	1175-1200	---	1173
	---	1400	---	---	1375-1400	---	1373
			(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 1225	napr.: 865	1200-1250	1215-1240	855-880		

Technické informácie na stranách 182-183.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





TLS4 + TOPF2
aluchróm, číre sklo

TLS4
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zásteny BLACK LINE nájdete na str. 286-287.

TLS4 / Dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine 6mm bezpečnostné sklo,


magnetické tesnenie, 10mm prahová lišta, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**

Príklad objednávacieho kódu:	TLS4	120	01	07

TLS4 120 01 07 = TOP-LINE S dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
1200	456	312	**TLS4**	**120**	..	..	576 €	..	699 €
1400	556	362	**TLS4**	**140**	..	..	597 €	..	721 €
1600	656	412	**TLS4**	**160**	..	..	616 €	..	740 €




TLS4

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
1000-1800	do 2000	**TLS4**	**SM1**	..	..	740 €	..	864 €



*** PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

TOPF2 / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo


Príklad objednávacieho kódu:	TOPF2	075	01	07

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	2000	**TOPF2**	**070**	..	..	226 €	..	292 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	..	..	230 €	..	296 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	..	..	230 €	..	296 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	..	..	240 €	..	305 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	..	..	253 €	..	319 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	..	..	271 €	..	336 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	..	..	291 €	..	356 €

❷



TLS4 + TOPF2

❸



TLS4+TOPF2 SM

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	..	..	276 €	..	342 €
801-1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	..	..	350 €	..	415 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Tovar s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa drží skladom.

Dôležité upozornenie: Skrátená bočná stena u TOP-LINE S vždy dosadá na vaňu / sokel.

Príplatky iba pre bočnú stenu

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky


			Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
			❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka dverí	Šírka bočnej steny	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	1200	700	1175-1225	1175-1200	675-700	1173	673
	1400	750	1375-1425	1375-1400	725-750	1373	723
	1600	800	1575-1625	1575-1600	775-800	1573	773
	---	900	---	---	875-900	---	873
	---	1000	---	---	975-1000	---	973
	---	1200	---	---	1175-1200	---	1173
	---	1400	---	---	1375-1400	---	1373
			(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 1225	napr.: 865	1200-1250	1215-1240	855-880		

Technické informácie na stranách 182-183.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



TLSAC
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zásteny BLACK LINE nájdete na str. 288-289.

TLSAC / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami (bez spodného rámového profilu)

6mm bezpečnostné sklo, 10mm prahová lišta, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**


Rovnostranné prevedenie - cena za komplet

Príklad objednávacieho kódu:	TLSAC	070	01	07


TLSAC 070 01 07 =TOP-LINE S rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, šírka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 2000 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	359	344	**TLSAC**	**070**	..	..	594 €	..	854 €
800	429	394	**TLSAC**	**080**	..	..	622 €	..	882 €
900	499	444	**TLSAC**	**090**	..	..	652 €	..	912 €
1000	569	494	**TLSAC**	**100**	..	..	684 €	..	944 €



TLSAC



*** PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Skutočná šírka (na stred skla) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Tovar s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa drží skladom.


Nerovnostranné prevedenie - CENA ZA STRANU**

Príklad objednávacieho kódu:	TLS	G	075	01	07


TLS G 075 01 07 = TOP-LINE S rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, ľavá strana, šírka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU **

Šírka	Výška	Šírka pevného dielu	Typ	Strana	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	**G**=ľavá **D**=pravá	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	2000	334	**TLS**	**G**	**070**	..	..	297 €	..	427 €
			TLS	**D**	**070**	..	..	297 €	..	427 €
750	2000	359	**TLS**	**G**	**075**	..	..	304 €	..	434 €
			TLS	**D**	**075**	..	..	304 €	..	434 €
800	2000	384	**TLS**	**G**	**080**	..	..	311 €	..	441 €
			TLS	**D**	**080**	..	..	311 €	..	441 €
900	2000	434	**TLS**	**G**	**090**	..	..	326 €	..	456 €
			TLS	**D**	**090**	..	..	326 €	..	456 €
1000	2000	484	**TLS**	**G**	**100**	..	..	342 €	..	472 €
			TLS	**D**	**100**	..	..	342 €	..	472 €
1200	2000	584	**TLS**	**G**	**120**	..	..	372 €	..	502 €
			TLS	**D**	**120**	..	..	372 €	..	502 €



TLSG + TLSD



Skutočná šírka (na stred skla) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU**

Šírka	Výška								
600-900	do 2000	**TLS**	**G**	**SM1**	..	..	490 €	..	620 €
		TLS	**D**	**SM1**	..	..	490 €	..	620 €
901-1200	do 2000	**TLS**	**G**	**SM2**	..	..	586 €	..	716 €
		TLS	**D**	**SM2**	..	..	586 €	..	716 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

**** ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.**

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka dverí	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700	673
	750	725-750	723
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
	1200	1175-1200	1173
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880	

Technické informácie na stranách 182-183.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



TLSR
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zásteny BLACK LINE nájdete na str. 290-291.


TLSR / Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami

6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie, 10mm prahová lišta, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**

Príklad objednávacieho kódu:	TLSR	55	080	01	07

TLSR 55 080 01 07 = TOP-LINE štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

❶



TLSR

Štandardné rozmery - výška 2000 mm


Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu B	Typ	Rádius	Šírka	Farba*	Sklo	
			Kód	**55**=550mm	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre	
800	401	258	**TLSR**	**55**	**080**	..	**07**	675 €
900	557	358	**TLSR**	**55**	**090**	..	**07**	709 €
1000	579	458	**TLSR**	**55**	**100**	..	**07**	745 €


Skutočná šírka (na stred skla) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka A	Výška						
800-1200	2000	**TLSR**	**55**	**SM1**	..	..	1 032 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Šírku krídel dverí nemožno meniť, mení sa iba šírka pevných dielov.
U nerovnostranného prevedenia je nutné uviesť šírku pravej a ľavej strany.
*** PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**
Tovar s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa drží skladom.





Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Štvrťkruh (-25 mm; +0 mm)	Štvrťkruh (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880	

Technické informácie na stranách 182-183.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Technické parametre a dizajn

Technické prednosti a prestaviteľnosť

Vyrovnávací profil na stenu

- Umožňuje 25mm prestaviteľnosť
- Nie je nutné žiadne vŕtanie
- Jediná fixačná skrutka pre prestavenie šírky






Doraz pojazdu dverí

- Zabraňuje nárazu dverí na konci otvárania



Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny

- Zaisťuje absolútnu tesnosť a dobrý vzhľad i bez vŕtania a zoskrutkovania
- Vhodný aj pre montáž na dlažbu






Dvojité pojazdové kolieska


- Pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí



Technické parametre a dizajn

Pohodlné čistenie a ľahká údržba





Dvere s odklápaním, nízka prahová lišta

- Systém so spodným vodiacim dielkom
- Pre jednoduché čistenie aj manipuláciu
- Nízka prahová lišta (10mm) pre bezbariérový prístup

Zaujímavý design






Moderné madlá

- Chrómovaná úzka madlá umožňujú jednoduché otváranie dverí (3)

Kvalita aj v detaile

- Dobrý dojem ze série TOP-LINE S umocňujú chrómované rohové spoje (4)




Nadčasový tvar profilu


- Ploché tvary profilu (na obrázku s nástenným profilom), bez spodného a horného vodorovného profilu (5).

Technické informácie

Pokyny k inštalácii

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup a štvrťkruh - montáž na vaničku







A - zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Obr. 1: Pri montáži na vaničku je odsadenie R (viď detail 1) závislé na veľkosti rádiusu vonkajšie hrany vaničky a je rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny k osi vodorovného rámového profilu

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla/profilu
750	723
800	773
900	873
1000	973
1200	1173
1400	1373
1600	1573


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla/profilu) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.


Obr. 2

Rozmery v mm.

Technické informácie

Štvrťkruh - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh - rádius 550 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Šírka **B** pre rádius 550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435


R538: Rádius k osi vodorovného profilu štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550 mm

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.


Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Obr. 3

WTT3 2 profily (40262 + 80263) k upevneniu dverí / bočnej steny v uhle 0 až 90°



80301 Vyrovnávací profil




Rozmery v mm.

Typová séria TOP-LINE ponúka dômyselnú funkčnosť, kvalitné materiály a nadčasový dizajn za prijateľnú cenu. Široká ponuka atypických prevedení a rôzne typy zatvárania dverí poskytujú široké možnosti pre kreatívne riešenie kúpeľne. Posuvné dvere je možné odklopiť, čo výrazne uľahčuje čistenie. Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle.

Vlastnosti:


- 3, 5 a 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 1900 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Krídlové dvere s otváraním von (prípadne i dovnútra), zalamovacie a posuvné dvere
- Jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:






Nadčasový dizajn: výrazné hranaté madlá.



Dizajnový prvok: chrómované rohové spoje.



Praktický vyklapávací systém pri posuvných dverách s dvojitými kolieskami uľahčuje čistenie.



TOP–LINE


Štandard kvality v mnohých variantách





TOPP + TOPF
aluchróm, číre sklo

TOPP
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPP / Jednokrídlové dvere 5mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**

Príklad objednávacieho kódu:	TOPP	0700	01	07

TOPP 0700 01 07 = TOP-Line jednokrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba šírka 800,900) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	564	TOPP	0700	..	..	317 €	..	430 €
750	614	TOPP	0750	..	..	324 €	..	438 €
800	664	TOPP	0800	..	..	331 €	..	445 €
900	764	TOPP	0900	..	..	346 €	..	459 €
1000	864	TOPP	1000	..	..	364 €	..	478 €


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
600-800	Do 1900	TOPP	SM1	..	..	419 €	..	532 €
801-1000	Do 1900	TOPP	SM2	..	..	459 €	..	574 €

❶



TOPP



*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

TOPF / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	TOPF	0700	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	TOPF	0750	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	TOPF	0800	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	TOPF	0900	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	TOPF	1000	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	TOPF	1200	..	..	260 €	..	321 €
1400	1900	TOPF	1400	..	..	274 €	..	334 €

Skutočná šírka (na stred profilu) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly. V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	..	..	268 €	..	329 €
801-1400	Do 1900	TOPF	SM2	..	..	314 €	..	374 €


*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

❷



TOPP + TOPF



TOPP + TOPFSM

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	725-775	725-750	725-750	723	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	---	---	1175-1200	1173	1173
	1400	---	---	1375-1400	---	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	840-890	855-880	855-880		

Technické informácie pozri strana 224-225.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





TED + TOPF
aluchróm, číre sklo

TED
aluchróm, číre sklo




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TED / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine 6mm bezpečnostné sklo,


magnetické tesnenie, otváranie von, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**

Príklad objednávacieho kódu:	TED	0900	01	07

TED 0900 01 07 = TOP-Line dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 900 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo



TED



Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
800	485	247	**TED**	**0800**	..	..	402 €	..	543 €
900	585	247	**TED**	**0900**	..	..	410 €	..	550 €
1000	585	347	**TED**	**1000**	..	..	418 €	..	556 €
1100	685	347	**TED**	**1100**	..	..	439 €	..	578 €
1200	685	447	**TED**	**1200**	..	..	439 €	..	578 €
1400	885	447	**TED**	**1400**	..	..	454 €	..	593 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
700-1400	Do 1900	**TED**	**SM1**	..	..	543 €	..	682 €


*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.


TOPF / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo



TED + TOPF


TED + TOPFSM

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	260 €	..	321 €
1400	1900	**TOPF**	**1400**	..	..	274 €	..	334 €


Skutočná šírka (na stred profilu) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly. V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	268 €	..	329 €
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	314 €	..	374 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.


TOPF + TED
+ TOPF
+ 2x EVT6

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €


Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	675-700	---	673
	750	---	---	725-750	---	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1100	1075-1125	1075-1100	---	1073	---
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	840-890	855-880	855-880		

Technické informácie pozri strana 224-225.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





TOP31 + TOPF
aluchróm, číre sklo

TOP31 + TOPF
aluchróm, číre sklo




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOP31 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine (pánt pri stene) 5mm bezpečnostné sklo,


magnetické tesnenie, výška 1900 mm, otváranie von aj dovnútra, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**

Príklad objednávacieho kódu:	TOP31	1200	50	07

TOP31 1200 01 07 = TOP-Line dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchróm, číre sklo



TOP31



Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm *	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
900	566	258	**TOP31**	**090**	..	..	396 €		531 €
1000	666	258	**TOP31**	**100**	..	..	414 €		550 €
1200	766	358	**TOP31**	**120**	..	..	450 €	..	585 €
1400	866	458	**TOP31**	**140**	..	..	489 €	..	624 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
700 - 1250	Do 1900	**TOP31**	**SM1**	..	..	557 €	..	692 €
1251 - 1500	Do 1900	**TOP31**	**SM2**	..	..	607 €	..	742 €


*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

TOPF / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo




TOPF + TOP31

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	260 €	..	321 €
1400	1900	**TOPF**	**1400**	..	..	274 €	..	334 €

Skutočná šírka (na stred profilu) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly. V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.



TOP31 + TOPF SM

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	268 €	..	329 €
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	314 €	..	374 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.


TOPF + TOP31
+ TOPF
+ 2x EVT6

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	675-700	---	673
	750	---	---	725-750	---	723
	800	---	---	775-800	---	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240		

Technické informácie pozri strana 224-225.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





↑ TOPP2 + TOPF
aluchróm, číre sklo

← TOPP2
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


TOPP2 / Dvojkrídlové dvere 5mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	TOPP2	0700	01	07

TOPP2 0700 01 07 = TOP-Line dvojkrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

❶



TOPP2



Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba šírka 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	548	**TOPP2**	**0700**	..	..	340 €	..	453 €
750	598	**TOPP2**	**0750**	..	..	346 €	..	459 €
800	648	**TOPP2**	**0800**	..	..	352 €	..	466 €
900	748	**TOPP2**	**0900**	..	..	367 €	..	480 €
1000	848	**TOPP2**	**1000**	..	..	378 €	..	492 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
600-900	Do 1900	**TOPP2**	**SM1**	..	..	441 €	..	555 €
901-1200	Do 1900	**TOPP2**	**SM2**	..	..	476 €	..	589 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**


Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

TOPF / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo


Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo


❷



TOPF + TOPP2



TOPP2 + TOPFSM



TOPF + TOPP2 + TOPF + 2x EVT6

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	260 €	..	321 €
1400	1900	**TOPF**	**1400**	..	..	274 €	..	334 €

Skutočná šírka (na stred profilu) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly. V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	268 €	..	329 €
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	314 €	..	374 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	725-775	725-750	725-750	723	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	---	---	1175-1200	---	1173
	1400	---	---	1375-1400	---	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	840-890	855-880	855-880		

Technické informácie pozri strana 224-225.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





TOPK + TOPF
aluchróm, číre sklo

TOPK
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


TOPK / Zalamovacie dvere 3mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie skladaním dovnútra, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	TOPK	0700	01	07

TOPK 0700 01 07 = TOP-Line zalamovacie dvere, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

❶



TOPK



Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba šírka 800, 900) **22**=Durlux		**49**=Satén **51**=línia	
700	463	**TOPK**	**0700**	..	..	308 €	..	369 €
750	513	**TOPK**	**0750**	..	..	308 €	..	369 €
800	563	**TOPK**	**0800**	..	..	315 €	..	375 €
900	663	**TOPK**	**0900**	..	..	331 €	..	392 €
1000	763	**TOPK**	**1000**	..	..	342 €	..	402 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
600-800	Do 1900	**TOPK**	**SM1**	..	..	396 €	..	455 €
801-1000	Do 1900	**TOPK**	**SM2**	..	..	424 €	..	484 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**


Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

TOPF / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

❷



TOPF + TOPK

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	260 €	..	321 €
1400	1900	**TOPF**	**1400**	..	..	274 €	..	334 €


Skutočná šírka (na stred profilu) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly. V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	268 €	..	329 €
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	314 €	..	374 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.



TOPK + TOPFSM

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	725-775	725-750	725-750	723	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	---	---	1175-1200	---	1173
	1400	---	---	1375-1400	---	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	840-890	855-880	855-880		

Technické informácie pozri strana 224-225.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





↑ TOPS3 + TOPF
aluchróm, číre sklo

← TOPS3
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


TOPS3 / Trojdielne posuvné dvere 3mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie na obe strany, možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie, **chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	TOPS3	0700	01	07

TOPS3 0700 01 07 = TOP-LINE posuvné dvere, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

❶



TOPS3



Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba šírka 900)		**49**=Satén **51**=línia	
700	347	**TOPS3**	**0700**	..	..	319 €	..	379 €
750	380	**TOPS3**	**0750**	..	..	325 €	..	385 €
800	413	**TOPS3**	**0800**	..	..	331 €	..	392 €
900	479	**TOPS3**	**0900**	..	..	341 €	..	401 €
1000	545	**TOPS3**	**1000**	..	..	354 €	..	414 €
1100	608	**TOPS3**	**1100**	..	..	382 €	..	442 €
1200	677	**TOPS3**	**1200**	..	..	382 €	..	442 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Kód	Strana **G**=ľavá **D**=pravá	Rozmer				
700-1200	Do 1900	**TOPS3**	**-**	**SM2**	..	..	492 €	..	553 €
1201-1800	Do 1900	**TOPS3**	**G**	**SM4**	..	..	587 €	..	647 €
			D	**SM4**	..	..			


*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**
PRI ŠÍRKE VIAC AKO 1200 MM MUSÍ BYŤ PRAVÁ ALEBO ĽAVÁ STRANA BLOKOVANÁ (NUTNÉ UVIESŤ DO OBJEDNÁVKY).
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

TOPF / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo


Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

❷



TOPF + TOPS3



TOPS3 + TOPFSM

Štandardné rozmery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	260 €	..	321 €
1400	1900	**TOPF**	**1400**	..	..	274 €	..	334 €

Skutočná šírka (na stred profilu) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly. V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	268 €	..	329 €
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	314 €	..	374 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.



TOPF + TOPS3
+ TOPF
+ 2x EVT6

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	725-775	725-750	725-750	723	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1100	1075-1125	1075-1100	---	1073	---
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	---	---	1375-1400	---	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	840-890	855-880	855-880		

Technické informácie pozri strana 224-225.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





TBFS2G + TOPF
aluchróm, číre sklo

TBFS2D
aluchróm, číre sklo




TBFS2 / Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine - bezbariérové

6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	TBFS2	G	120	50	07

TBFS2 G 120 50 07 = TOP-LINE S posuvné dvere, pevný diel vľavo, šírka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchróm, číre sklo

❶



TBFS2D



Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pevný diel	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
1200	480	582	TBFS2	G	120	..	..	420 €	..	533 €
			TBFS2	D	120	..	..		..	
1400	580	682	TBFS2	G	140	..	..	445 €	..	558 €
			TBFS2	D	140	..	..		..	
1600	680	782	TBFS2	G	160	..	..	468 €	..	582 €
			TBFS2	D	160	..	..		..	

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška								
1200-1800	do 1900	TBFS2	G	SM1	..	..	571 €	..	685 €
		TBFS2	D	SM1	..	..		..	

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

TOPF / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07


TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	TOPF	0700	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	TOPF	0750	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	TOPF	0800	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	TOPF	0900	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	TOPF	1000	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	TOPF	1200	..	..	260 €	..	321 €
1400	1900	TOPF	1400	..	..	274 €	..	334 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly. V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

❷




TOPF + TBFS2D

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška								
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	..	..	268 €	..	329 €	
801-1400	Do 1900	TOPF	SM2	..	..	314 €	..	374 €	

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.



TBFS2G+TOPFSM

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €


Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	675-700	---	673
	750	---	---	725-750	---	723
	800	---	---	775-800	---	773
	900	---	---	875-900	---	873
	1000	---	---	975-1000	---	973
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
	1600	1575-1625	1575-1600	---	1573	---
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240		

Technické informácie pozri strana 224-225.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





TOPS2 + TOPF
aluchróm, číre sklo

TOPS2
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPS2 / Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	TOPS2	1200	01	07

TOPS2 1200 01 07 = TOP-Line posuvné dvere, šírka 1200 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
1200	480	596	**TOPS2**	**1200**	..	..	420 €	..	533 €
1400	580	696	**TOPS2**	**1400**	..	..	445 €	..	558 €
1600	680	796	**TOPS2**	**1600**	..	..	468 €	..	582 €

❶




TOPS2

Pri použití skla 51 - línia je nutné určiť, či bude pevná stena v rovine vpravo alebo vľavo.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
1200-1800	Do 1900	**TOPS2**	**SM1**	..	..	571 €	..	685 €



*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

TOPF / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo


Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo


Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	260 €	..	321 €
1400	1900	**TOPF**	**1400**	..	..	274 €	..	334 €

❷



TOPF + TOPS2




TOPS2+TOPFSM

Skutočná šírka (na stred profilu) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly. V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	268 €	..	329 €
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	314 €	..	374 €



TOPF + TOPS2
+ TOPF
+ 2x EVT6

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	675-700	---	673
	750	---	---	725-750	---	723
	800	---	---	775-800	---	773
	900	---	---	875-900	---	873
	1000	---	---	975-1000	---	973
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
	1600	1575-1625	1575-1600	---	1573	---
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240		

Technické informácie pozri strana 224-225.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





TBFS4 + TOPF
aluchróm, číre sklo

TBFS4
aluchróm, číre sklo




TBFS4 / Dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine - bezbariérové

6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	TBFS4	120	50	07

TBFS4 120 50 07 = TOP-LINE dvojdielne posuvné dvere, šírka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchróm, číre sklo

❶



TBFS4



Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
1200	460	312	**TBFS4**	**120**	..	..	449 €	..	562 €
1400	560	362	**TBFS4**	**140**	..	..	466 €	..	580 €
1600	660	412	**TBFS4**	**160**	..	..	478 €	..	591 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
1200-1800	do 1900	**TBFS4**	**SM1**	..	..	590 €	..	704 €


*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

TOPF / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

❷




TBFS4 + TOPF

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	260 €	..	321 €
1400	1900	**TOPF**	**1400**	..	..	274 €	..	334 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly. V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.



TBFS4+TOPFSM

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	268 €	..	329 €
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	314 €	..	374 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €


Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	675-700	---	673
	750	---	---	725-750	---	723
	800	---	---	775-800	---	773
	900	---	---	875-900	---	873
	1000	---	---	975-1000	---	973
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
	1600	1575-1625	1575-1600	---	1573	---
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240		

Technické informácie pozri strana 224-225.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





TOPS4 + TOPF
aluchróm, číre sklo

TOPS4
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


TOPS4 / Dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**

Príklad objednávacieho kódu:	TOPS4	1200	01	07

TOPS4 1200 01 07 = TOP-LINE posuvné dvere, šírka 1200 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo


❶



TOPS4

Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
1200	456	311	**TOPS4**	**1200**	..	..	449 €	..	562 €
1400	556	361	**TOPS4**	**1400**	..	..	466 €	..	580 €
1600	656	411	**TOPS4**	**1600**	..	..	478 €	..	591 €



Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
1200-1800	Do 1900	**TOPS4**	**SM1**	..	..	590 €	..	704 €


*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

TOPF / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo

❷

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07


TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo



TOPF + TOPS4

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	**TOPF**	**0700**	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	**TOPF**	**0750**	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	**TOPF**	**0800**	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	**TOPF**	**0900**	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	**TOPF**	**1000**	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	**TOPF**	**1200**	..	..	260 €	..	321 €
1400	1900	**TOPF**	**1400**	..	..	274 €	..	334 €



TOPS4+TOPFSM


Skutočná šírka (na stred profilu) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly. V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	Do 1900	**TOPF**	**SM1**	..	..	268 €	..	329 €
801-1400	Do 1900	**TOPF**	**SM2**	..	..	314 €	..	374 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.



TOPF + TOPS4
+ TOPF
+ 2x EVT6

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	675-700	---	673
	750	---	---	725-750	---	723
	800	---	---	775-800	---	773
	900	---	---	875-900	---	873
	1000	---	---	975-1000	---	973
	1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
	1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
	1600	1575-1625	1575-1600	---	1573	---
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240		

Technické informácie pozri strana 224-225.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



TBFG + TBFD
aluchróm, číre sklo



TBFAC / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami - BEZBARIÉROVÝ

6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**

Rovnostranné prevedenie - cena za komplet


Príklad objednávacieho kódu:	TBFAC	0700	50	07

TBFAC 0700 50 07 = TOP-Line rohový vstup, výška 1900 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	359	334	**TBFAC**	**0700**	..	..	508 €	..	734 €
800	429	384	**TBFAC**	**0800**	..	..	534 €	..	758 €
900	499	434	**TBFAC**	**0900**	..	..	556 €	..	780 €
1000	569	484	**TBFAC**	**1000**	..	..	584 €	..	808 €

❶



TBFAC



*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**
Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Nerovnostranné prevedenie - CENA ZA STRANU**

Príklad objednávacieho kódu:	TBF	G	0750	50	07

TBFG 0750 50 07 = TOP-LINE rohový vstup, levá strana, šírka 750 mm, výška 1900 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU **

Šírka	Výška	Typ	Strana	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	**G**=ľavá **D**=pravá	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	**TBF**	**G**	**0700**	..	..	254 €	..	367 €
		TBF	**D**	**0700**	..	..	254 €	..	367 €
750	1900	**TBF**	**G**	**0750**	..	..	260 €	..	374 €
		TBF	**D**	**0750**	..	..	260 €	..	374 €
800	1900	**TBF**	**G**	**0800**	..	..	267 €	..	379 €
		TBF	**D**	**0800**	..	..	267 €	..	379 €
900	1900	**TBF**	**G**	**0900**	..	..	278 €	..	390 €
		TBF	**D**	**0900**	..	..	278 €	..	390 €
1000	1900	**TBF**	**G**	**1000**	..	..	292 €	..	404 €
		TBF	**D**	**1000**	..	..	292 €	..	404 €
1200	1900	**TBF**	**G**	**1200**	..	..	310 €	..	424 €
		TBF	**D**	**1200**	..	..	310 €	..	424 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštné rozmery - CENA ZA STRANU**

Šírka	Výška								
600-900	do 1900	**TBF**	**G**	**SM1**	..	..	361 €	..	475 €
		TBF	**D**	**SM1**	..	..	361 €	..	475 €
901-1200	do 1900	**TBF**	**G**	**SM2**	..	..	410 €	..	524 €
		TBF	**D**	**SM2**	..	..	410 €	..	524 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**
**** ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.**

Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka dverí	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700	673
	750	725-750	723
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
	1200	1175-1200	1173
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880	

Technické informácie pozri strana 224-225.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



TOPAC
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPAC / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**

Rovnostranné prevedenie - cena za komplet


Príklad objednávacieho kódu:	TOPAC	0700	01	07

TOPAC 0700 01 07 = TOP-Line rohový vstup, výška 1900 mm, šírka 700 mm, matný elox, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo	
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba šírka 900)	**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia
700	336	348	**TOPAC**	**0700**	..	.. 508 €	.. 734 €
800	407	398	**TOPAC**	**0800**	..	.. 534 €	.. 758 €
900	477	448	**TOPAC**	**0900**	..	.. 556 €	.. 780 €
1000	548	498	**TOPAC**	**1000**	..	.. 584 €	.. 808 €

❶



TOPAC



*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**
Skutočná šírka (na stred profilu) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Nerovnostranné prevedenie - CENA ZA STRANU**

Príklad objednávacieho kódu:	TOP	G	0700	01	07

TOPG 0700 01 07 = TOP-Line rohový vstup, ľavý diel, výška 1900 mm, šírka 700 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU**

Šírka	Šírka pevného dielu	Výška	Typ	Diel	Šírka	Farba*	Sklo	
			Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux	**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia
700	348	1900	**TOP**	**G**	**0700**	..	.. 254 €	.. 367 €
			TOP	**D**	**0700**	..	.. 254 €	.. 367 €
750	373	1900	**TOP**	**G**	**0750**	..	.. 260 €	.. 374 €
			TOP	**D**	**0750**	..	.. 260 €	.. 374 €
800	398	1900	**TOP**	**G**	**0800**	..	.. 267 €	.. 379 €
			TOP	**D**	**0800**	..	.. 267 €	.. 379 €
900	448	1900	**TOP**	**G**	**0900**	..	.. 278 €	.. 390 €
			TOP	**D**	**0900**	..	.. 278 €	.. 390 €
1000	498	1900	**TOP**	**G**	**1000**	..	.. 292 €	.. 404 €
			TOP	**D**	**1000**	..	.. 292 €	.. 404 €
1200	598	1900	**TOP**	**G**	**1200**	..	.. 310 €	.. 424 €
			TOP	**D**	**1200**	..	.. 310 €	.. 424 €

Skutočná šírka (na stred profilu) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU**

Šírka	Výška							
600-900	Do 1900	**TOP**	**G**	**SM1**	..	.. 361 €	.. 475 €
		TOP	**D**	**SM1**	..	.. 361 €	.. 475 €
901-1200	Do 1900	**TOP**	**G**	**SM2**	..	.. 410 €	.. 524 €
		TOP	**D**	**SM2**	..	.. 410 €	.. 524 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**
**** ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.**

Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred profilu)
	Šírka dverí	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700	673
	750	725-750	723
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
	1200	1175-1200	1173
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880	

Technické informácie pozri strana 224-225.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



TOE3G + TOE3D
aluchróm, číre sklo




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOE3 / Rohový vstup s trojdielnymi posuvnými dverami 3mm bezpečnostné sklo,


magnetické tesnenie, možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie, **chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb rámu**

Príklad objednávacieho kódu:	TOE3	G	0700	01	07

TOE3G 0700 01 07 = TOP-Line rohový vstup, ľavý diel, výška 1900 mm, šírka 700 mm, matný elox, číre sklo



TOE3G + TOE3D



Štandardné rozmery - výška 1900 mm - CENA ZA STRANU **

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Diel	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	01=matný elox 04=biela 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		49=Satén 51=línia	
700	472	266	TOE3	G	0700	..	..	240 €	..	301 €
			TOE3	D	0700	..	..	240 €	..	301 €
750	519	282	TOE3	G	0750	..	..	246 €	..	306 €
			TOE3	D	0750	..	..	246 €	..	306 €
800	565	299	TOE3	G	0800	..	..	253 €	..	312 €
			TOE3	D	0800	..	..	253 €	..	312 €
900	660	332	TOE3	G	0900	..	..	264 €	..	324 €
			TOE3	D	0900	..	..	264 €	..	324 €
1000	754	366	TOE3	G	1000	..	..	277 €	..	336 €
			TOE3	D	1000	..	..	277 €	..	336 €
1200	970	432	TOE3	G	1200	..	..	302 €	..	361 €
			TOE3	D	1200	..	..	302 €	..	361 €

Skutočná šírka (na stred profilu) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU**

Šírka	Výška								
600-900	Do 1900	TOE3	G	SM1	..	..	344 €	..	403 €
		TOE3	D	SM1	..	..	344 €	..	403 €
901-1200	Do 1900	TOE3	G	SM2	..	..	394 €	..	453 €
		TOE3	D	SM2	..	..	394 €	..	453 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**
**** ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.**

Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred profilu)
	Šírka dverí	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700	673
	750	725-750	723
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
	1200	1175-1200	1173
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880	

Technické informácie pozri strana 224-225.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



TED2G + TED2D
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TED2 / Rohový vstup s dvojkrídlovými dverami 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, výška 1900 mm, otváranie von, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	TED2	G	0700	01	07

TED2 G 0700 01 07 = TOP-Line rohový vstup, ľavý diel, výška 1900 mm, šírka 700 mm, matný elox, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 1900 mm - CENA ZA STRANU**

Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov	Typ	Diel	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	01=matný elox 04=biela 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 49=Satén 51=línia	
700	662	200	TED2	G	0700	..	..	254 €	..	393 €
			TED2	D	0700	..	..	254 €	..	393 €
750	734	200	TED2	G	0750	..	..	257 €	..	396 €
			TED2	D	0750	..	..	257 €	..	396 €
800	734	250	TED2	G	0800	..	..	262 €	..	400 €
			TED2	D	0800	..	..	262 €	..	400 €
900	734	350	TED2	G	0900	..	..	273 €	..	412 €
			TED2	D	0900	..	..	273 €	..	412 €
1000	734	450	TED2	G	1000	..	..	280 €	..	419 €
			TED2	D	1000	..	..	280 €	..	419 €
1200	734	650	TED2	G	1200	..	..	298 €	..	437 €
			TED2	D	1200	..	..	298 €	..	437 €

❶



TED2G + TED2D



V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
Skutočná šírka (na stred profilu) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU**

Šírka	Výška								
700-900	Do 1900	TED2	G	SM1	..	..	361 €	..	500 €
		TED2	D	SM1	..	..	361 €	..	500 €
901-1200	Do 1900	TED2	G	SM2	..	..	409 €	..	549 €
		TED2	D	SM2	..	..	409 €	..	549 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**
** ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred profilu)
	Šírka dverí	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700	673
	750	725-750	723
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
	1200	1175-1200	1173
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880	

Technické informácie pozri strana 224-225.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



TOPR
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPR / Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**

Príklad objednávacieho kódu:	**TOPR**	**50**	**080**	**01**	**07**


TOPR 50 080 01 07 = TOP-Line štvrťkruh, výška 1900 mm, rádius 500 mm, šírka 800 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery


Šírka A	**Šírka vstupu**	**Šírka pevného dielu**	**Typ**	**Rádius**	**Šírka**	**Farba***	**Sklo**	
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba šírka 900) **22**=Durlux	
800	463	308	**TOPR**	**50**	**080**	..	..	587 €
	401	258	**TOPR**	**55**	**080**	..	..	
900	510	408	**TOPR**	**50**	**090**	..	..	616 €
	557	358	**TOPR**	**55**	**090**	..	..	
1000	510	508	**TOPR**	**50**	**100**	..	..	647 €
	579	458	**TOPR**	**55**	**100**	..	..	


Skutočná šírka (na stred profilu) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

❶



TOPR





Zvláštne rozmery

Šírka A	**Výška**							
750-900	1900	**TOPR**	**50**	**SM1**	..	..	788 €
		TOPR	**55**	**SM1**	..	..	
901-1200	1900	**TOPR**	**50**	**SM2**	..	..	897 €
		TOPR	**55**	**SM2**	..	..	

U nerovnostranného prevedenia je nutné uviesť šírku pravej a ľavej strany.
*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**
Šírku krídel dverí nemožno meniť, mení sa iba šírka pevných dielov.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom vrátane TOPR550900407.

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred profilu)
	Šírka dverí	Štvrťkruh (-25 mm; +0 mm)	Štvrťkruh (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880	

Technické informácie pozri strana 224-225.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



▲ TER
aluchróm, číre sklo




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TER / Štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami 6mm bezpečnostné sklo,


magnetické tesnenie, otváranie von, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	TER	50	080	01	07

TER 50 080 01 07 = TOP-Line štvrťkruh, výška 1900 mm, rádius 500 mm, šírka 800 mm, matný elox, číre sklo



TER





Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Rádius	Šírka	Farba*	Sklo	
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux	
800	643	296	**TER**	**50**	**080**	..	..	634 €
	714	246	**TER**	**55**	**080**	..	..	
900	643	396	**TER**	**50**	**090**	..	..	649 €
	714	346	**TER**	**55**	**090**	..	..	
1000	643	496	**TER**	**50**	**100**	..	..	666 €
	714	446	**TER**	**55**	**100**	..	..	

Skutočná šírka (na stred profilu) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka A	Výška							
750-900	1900	**TER**	**50**	**SM1**	..	..	763 €
		TER	**55**	**SM1**	..	..	
901-1200	1900	**TER**	**50**	**SM2**	..	..	862 €
		TER	**55**	**SM2**	..	..	

U nerovnostranného prevedenia je nutné uviesť šírku pravej a ľavej strany.
*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**
Šírku krídel dverí nemožno meniť, mení sa iba šírka pevných dielov.
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.


Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred profilu)
	Šírka dverí	Štvrťkruh (-25 mm; +0 mm)	Štvrťkruh (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880	

Technické informácie pozri strana 224-225.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



TOP52
aluchróm, číre sklo




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOP52 / Päťuholník s dvojkrídlovými dverami


Dvere 5 mm bezp. sklo, bočné steny 6 mm bezp. sklo, magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**

Príklad objednávacieho kódu:	TOP52	6	080	01	07

TOP52 6 080 01 07 = TOP-Line päťuholník s dvojkrídlovými dverami, výška 1900 mm, šírka dverí C 636 mm, šírka A 800 mm, matný elox, číre sklo



TOP52




Štandardné rozmery - kompletná zástena - výška 1900 mm

Šírka dverí Rozmer C	Šírka A	Šírka bočných stien Rozmer B	Šírka vstupu	Typ	Šírka C	Šírka A	Farba*	Sklo			
				Kód	Rozmer		**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
636	800	350	508	**TOP52**	**6**	**080**	..	..	626 €	..	856 €
	900	450	508	**TOP52**	**6**	**090**	..	..	631 €	..	862 €
	1000	550	508	**TOP52**	**6**	**100**	..	..	635 €	..	868 €
707	800	300	579	**TOP52**	**7**	**080**	..	..	626 €	..	856 €
	900	400	579	**TOP52**	**7**	**090**	..	..	631 €	..	862 €
	1000	500	579	**TOP52**	**7**	**100**	..	..	635 €	..	868 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Skutočná šírka (na stred profilu) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.




TOP52 / Dvojkrídlové dvere pre päťuholník

5mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOP52	SM1	01	07

TOP52 SM1 01 07 = TOP-Line päťuholník s dvojkrídlovými dverami, výška do 1900 mm, šírka zvláštní rozmer, matný elox, číre sklo



Zvláštne rozmery

Šírka dverí Rozmer C	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
600-1000	Do 1900	**TOP52**	**SM1**	..	..	309 €	..	423 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16**

TOPF5 / Bočná stena pre päťuholník**

6mm bezpečnostné sklo

**** Pre kompletný päťuholník je potrebné objednať 2 bočné steny.**


Príklad objednávacieho kódu:	TOPF5	SM1	01	07

TOPF5 SM1 01 07 = TOP-Line bočná stena pre päťuholník, výška do 1900 mm, šírka zvláštní rozmer, matný elox, číre sklo

Zvláštne rozmery

Šírka bočnej steny Rozmer B	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
200-550	Do 1900	**TOPF5**	**SM1**	..	..	226 €	..	284 €

*** PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**



Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

Inštalačné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

1

	Šírka			Šírka **A** (-25 mm; +0 mm)	Šírka **B** (-25 mm; +0 mm)
	Rozmer **A**	Rozmer **B**	Rozmer **C**		
Štandardné rozmery	800	350	636	775-800	325-350
		300	707		275-300
	900	450	636	875-900	425-450
		400	707		375-400
	1000	550	636	975-1000	525-550
		500	707		475-500
				(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
Zvláštne rozmery	napr.: 865	415	636	855-880	405-430

Technické informácie pozri strana 224-225.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Príklady zvláštnych prevedení



TOPP + TOPF SM
Jednokrídlové dvere + bočná stena
s výrezom a skosením



TOPP + TOPF SM
Jednokrídlové dvere
+ skrátená pevná stena v rovine



TOPS2 + 2x TOPF + 2x EVT6
Jednodielne posuvné dvere
s pevnou stenou v rovine
+ 2 bočné steny v 90° ako
U-montáž
+ rohové vzpery EVT6



TOPAC + TOPF + 1x EVT6
Rohový vstup + bočná stena
v 90° ako U-montáž
+ rohová vzpera EVT6

Technické parametre a dizajn

Technické prednosti a prestaviteľnosť

Vyrovnávací profil na stenu

- Umožňuje 25mm prestaviteľnosť
- Nie je nutné žiadne vŕtanie
- Jediná fixačná skrutka pre prestavenie šírky







Doraz pojazdu dverí

- Zabraňuje nárazu dverí na konci otvárania

Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny

- Zaisťuje absolútnu tesnosť a dobrý vzhľad i bez vŕtania a zoskrutkovania
- Vhodný aj pre montáž na dlažbu






Dvojité pojazdové kolieska


- Pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí





Technické parametre a dizajn

Systém posuvných dverí s ľahkou údržbou





Vyklapávací systém pri posuvných dverách

- Uľahčuje čistenie
- Dvere s vyklapávacími kolieskami (1) u typov TOPAC, TOPR, TOPS2 a TOPS4
- Výklopný vodiaci profil (2) u typov TOPS3 a TOE3



Vyklapávací systém u bezbariérových dverí

- jediným stlačením uvoľníte dvere
- jednoduché a rýchle riešenie
- nízka prahová lišta umožňuje bezbariérový vstup a zlepšuje tesnosť

Zaujímavý dizajn





Madlá

- Chrómované madlá s hranatým dizajnom (3), zaoblené madlá (4) u zalamovacích dverí a madlá pre TBFS2,TBFS4,TBFAC (5)






Kvalita aj v detaile


- Dobrý dojem z rady TOP-LINE umocňujú chrómované rohové spoje

Technické informácie

Pokyny k inštalácii

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup a štvrťkruh - montáž na vaničku







A - zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Obr. 1: U montáže na vaničku je odsadenie R závislé na veľkosti rádiusu vonkajšej hrany vaničky a je rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery (pozri detail 1).

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny k osi vodorovného rámového profilu

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi profilu/skla
700	673
750	723
800	773
900	873
1000	973
1100	1073
1200	1173
1400	1373
1600	1573


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred profilu/skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

Obr. 2

WTT3 2 profily (40262 + 80263) k upevneniu dverí alebo bočnej steny v uhle 0° až 90°




80301 Vyrovnávací profil




Rozmery v mm.

Technické informácie

Štvrťkruh - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny
k osi vodorovného rámového profilu

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh - rádius 500 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** = na stred profilu	Šírka **B** pre rádius 500
800	773 x 773	285
900	873 x 873	385
1000	973 x 973	485

R488: Rádius k osi vodorovného profilu štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500 mm


Štvrťkruh - rádius 550 mm


Štandardná šírka	Šírka **A** = na stred profilu	Šírka **B** pre rádius 550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435

R538: Rádius k osi vodorovného profilu štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550 mm

Obr. 3: U dlažby je nutné zohľadniť rádius R488 alebo R538 (pozri tabuľky vpravo).

Päťuholník - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny
k osi vodorovného rámového profilu

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Dvere š. 636 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred profilu	Šírka **B** b. stien	Šírka **C** dverí
800	773 x 773	330	626
900	873 x 873	430	626
1000	973 x 973	530	626

Dvere š. 707 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred profilu	Šírka **B** b. stien	Šírka **C** dverí
800	773 x 773	280	697
900	873 x 873	380	697
1000	973 x 973	480	697

Obr. 4

Rozmery v mm.


Typová séria ECO-LINE ponúka jednoduchú funkčnosť, kvalitné materiály a základné typy dverí za rozumnú cenu. Zásteny sú vhodné pre najrôznejšie varianty použitia. K výhodám patrí kvalitné spracovanie, atraktívny dizajn, jednoduchá montáž a antiplaková úprava Aquaperle na všetkých sklách.

Vlastnosti:

- 4 a 5mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 1900 mm
- Krídlové dvere s otváraním von aj dovnútra
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Jednoduchá montáž
- Štandardné rozmery

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:






Zaujímavé detaily: chrómované rohové spoje podčiarkujú kvalitu tejto série.



Dizajnový prvok: elegantné chrómované madlá.



Moderné tvary: výrazné ploché tvary profilov sa dobre hodia k súčasnému dizajnu kúpeľní.



ECO–LINE


Funkčné a ekonomické riešenie





ECOP + ECOF
aluchróm, číre sklo

ECOP
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

ECOP / Jednokrídlové dvere 5mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, **chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov**

Príklad objednávacieho kódu:	ECOP	0700	01	07


ECOP 0700 01 07 = ECO-Line jednokrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 1900 mm


Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux	
700	564	**ECOP**	**0700**	..	..	292 €
800	664	**ECOP**	**0800**	..	..	301 €
900	764	**ECOP**	**0900**	..	..	310 €
1000	864	**ECOP**	**1000**	..	..	321 €

Skutočná šírka (na stred profilu) dverí s b.stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❶



ECOP



ECOF / Bočná stena 4mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	ECOF	0700	01	07


ECOF 0700 01 07 = ECO-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux	
700	1900	**ECOF**	**0700**	..	..	178 €
750	1900	**ECOF**	**0750**	..	..	181 €
800	1900	**ECOF**	**0800**	..	..	185 €
900	1900	**ECOF**	**0900**	..	..	195 €
1000	1900	**ECOF**	**1000**	..	..	201 €
1200	1900	**ECOF**	**1200**	..	..	215 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

❷



ECOP + ECOF

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	---	---	725-750	---	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	---	---	1175-1200	---	1173

Technické informácie pozri strana 238-239.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.





ECP2 + ECOF
aluchróm, číre sklo

ECP2
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

ECP2 / Dvojkrídlové dvere 5mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, otváranie von aj dovnútra, **chrómované plastové dieliky a madlá pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	ECP2	0700	01	07

ECP2 0700 01 07 = ECO-Line dvojkrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 1900 mm


Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux	
700	548	**ECP2**	**0700**	..	..	340 €
800	648	**ECP2**	**0800**	..	..	340 €
900	748	**ECP2**	**0900**	..	..	348 €
1000	848	**ECP2**	**1000**	..	..	358 €

❶



ECP2

Skutočná šírka (na stred profilu) dverí s b.stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.



ECOF / Bočná stena 4mm bezpečnostné sklo


Príklad objednávacieho kódu:	ECOF	0700	01	07

ECOF 0700 01 07 = ECO-LINE bočná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux	
700	1900	**ECOF**	**0700**	..	..	178 €
750	1900	**ECOF**	**0750**	..	..	181 €
800	1900	**ECOF**	**0800**	..	..	185 €
900	1900	**ECOF**	**0900**	..	..	195 €
1000	1900	**ECOF**	**1000**	..	..	201 €
1200	1900	**ECOF**	**1200**	..	..	215 €

❷



ECOF + ECP2

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	---	---	725-700	---	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	---	---	1175-1200	---	1173

Technické informácie pozri strana 238-239.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.



ECOAC
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

ECOAC / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami 4mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, **chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	ECOAC	0700	01	07

ECOAC 0700 01 07 = ECO-LINE rohový vstup, výška 1900 mm, šírka 700 mm, matný elox, číre sklo


Komplet - štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux	
700	385	357	**ECOAC**	**0700**	..	..	424 €
800	456	407	**ECOAC**	**0800**	..	..	442 €
900	526	457	**ECOAC**	**0900**	..	..	456 €
1000	597	507	**ECOAC**	**1000**	..	..	468 €

❶



ECOAC



V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
Skutočná šírka (na stred profilu) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Nerovnostranné prevedenie

Príklad objednávacieho kódu:	ECO	G	0700	01	07

ECO G 0700 01 07 = ECO-LINE rohový vstup, ľavý diel, výška 1900 mm, šírka 700 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 1900 mm - CENA ZA STRANU**

Šírka	Výška	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux	
700	1900	**ECO**	**G**	**0700**	..	..	212 €
		ECO	**D**	**0700**	..	..	212 €
750	1900	**ECO**	**G**	**0750**	..	..	216 €
		ECO	**D**	**0750**	..	..	216 €
800	1900	**ECO**	**G**	**0800**	..	..	221 €
		ECO	**D**	**0800**	..	..	221 €
900	1900	**ECO**	**G**	**0900**	..	..	228 €
		ECO	**D**	**0900**	..	..	228 €
1000	1900	**ECO**	**G**	**1000**	..	..	234 €
		ECO	**D**	**1000**	..	..	234 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
Skutočná šírka (na stred profilu) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
**** Rohový vstup sa skladá z pravého a ľavého dielu.**

Prestaviteľné šírky


		Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred profilu)
	Šírka	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700	673
	750	725-750	723
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973

Technické informácie pozri strana 238-239.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.



ECOR
aluchróm, číre sklo




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

ECOR / Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami 4mm bezpečnostné sklo,


magnetické tesnenie, **chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb profilov**

Príklad objednávacieho kódu:	ECOR	50	080	01	07

ECOR 50 080 01 07 = ECO-LINE štvrťkruh, rádius 500 mm, výška 1900 mm, šírka 800 mm, matný elox, číre sklo



ECOR



Štandardné rozmery - výška 1900 mm

Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux	
800	463	307	**ECOR**	**50**	**080**	..	..	455 €
	400	257	**ECOR**	**55**	**080**	..	..	455 €
900	605	407	**ECOR**	**50**	**090**	..	..	474 €
	560	357	**ECOR**	**55**	**090**	..	..	474 €
1000	605	507	**ECOR**	**50**	**100**	..	..	485 €
	700	457	**ECOR**	**55**	**100**	..	..	485 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
Skutočná šírka (na stred profilu) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Prestaviteľné šírky

		Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu
	Šírka	Štvrťkruh (-25 mm; +0 mm)	Štvrťkruh (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973

Technické informácie pozri strana 238-239.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

Technické parametre a dizajn

Technické prednosti a prestaviteľnosť

Vyrovnávací profil na stenu

- Umožňuje 25 mm prestaviteľnosť
- Nie je nutné žiadne vŕtanie
- Jediná fixačná skrutka pre prestavenie šírky





Pojazdové kolieska


- Stabilné pojazdné kolieska uľahčujú otváranie dverí





Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny


- Zaisťuje absolútnu tesnosť a dobrý vzhľad i bez vŕtania a zoskrutkovania
- Vhodný aj pre montáž na dlažbu





Kvalitný dizajn





Elegantné madlo
- Moderný tvar madla

Kvalita aj v detaile
- Dobrý dojem z radu ECO-LINE umocňujú chrómované rohové spoje





Vyrovnávací profil na stenu
- Plochý profil v modernom dizajne

Technické informácie

Pokyny k inštalácii

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup a štvrťkruh - montáž na vaničku







A - zmeraný rozmer od steny
k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Obr. 1: Pri montáži na vaničku je odsadenie R závislé od veľkosti rádiusu vonkajšej hrany vaničky a je rovnaké pre štandardné aj špeciálne rozmery (pozri detail 1).

Dvere s bočnou stenou a rohový vstup - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny
k osi vodorovného rámového profilu

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi profilu
700	673
800	773
900	873
1000	973
1200	1173


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred profilu) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.


Obr. 2: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

Rozmery v mm.

Technické informácie

Štvrťkruh - montáž na dlažbu





A - zameraný rozmer od steny k osi skla vodorovného rámového profilu

Pri dlažbe je nutné zohľadniť rádius R488 alebo R538 (pozri tabuľky vpravo).

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh - rádius 500 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi profilu	Šírka **B** pre rádius 500
800	773x 773	285
900	873 x 873	385
1000	973 x 973	485

R488: Rádius k osi vodorovného rámového profilu štvrťkruhu s nominálnym rádiom 500 mm

Štvrťkruh - rádius 550 mm


Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi profilu	Šírka **B** pre rádius 550
800	773x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435

R538: Rádius k osi vodorovného rámového profilu štvrťkruhu s nominálnym rádiom 550 mm


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred profilu) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

Obr. 3

80301 Vyrovnávací profil



WTT3 2 profily (40262 + 80263) k upevneniu dverí alebo bočnej steny v uhle 0° až 90°



Rozmery v mm.


Annea Black, minimalizmus a klasika v tej najčistejšej podobe. Jednoduché línie, jemné detaily a decentne podčiarknuté čierne kontúry. Bezrámová rada sprchových zásten Annea sa vyznačuje nadčasovou jednoduchosťou a maximálnym komfortom. Ideálne riešenie pre Vašu modernú a elegantnú kúpeľňu.


Vlastnosti:

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Dvere s otváraním von
- Na vnútornej strane zapustené pánty pre ľahké čistenie
- Integrované pánty so zdvihovým mechanizmom
- Optimálna stabilita pevných stien: rohová alebo stabilizačná vzpera
- Štandardné i zvláštne rozmery
- Vyrovnávací profil s prestavnosťou
- Ľahká montáž

BLACK LINE

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





Moderné pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla.



Výrazné madlo v čiernej matnej farbe podtrhuje moderný a elegantný dizajn.



Štandardne dodávaná rohová vzpera zaisťuje optimálnu stabilitu pevných dielov a bočných stien.



ANNEA BLACK


JEDNODUCHOSŤ & ELEGANCIA





AN1CG + ANT
čierna matná, číre sklo

AN1CG + V.ANE.06
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

AN1C / Jednokrídlové dvere

6mm bezpečnostné sklo,
pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie

Príklad objednávacieho kódu: | **AN1C** | **G** | **0750** | **06** | **07** |

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA jednokrídlové dvere, pánty vľavo, šírka 750 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery, výška 2000 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
700	595	**AN1C**	**G**	**0700**	**06**	**07**	363 €
		AN1C	**D**	**0700**	**06**	**07**	363 €
750	645	**AN1C**	**G**	**0750**	**06**	**07**	372 €
		AN1C	**D**	**0750**	**06**	**07**	372 €
800	695	**AN1C**	**G**	**0800**	**06**	**07**	375 €
		AN1C	**D**	**0800**	**06**	**07**	375 €
900	795	**AN1C**	**G**	**0900**	**06**	**07**	390 €
		AN1C	**D**	**0900**	**06**	**07**	390 €
1000	895	**AN1C**	**G**	**1000**	**06**	**07**	402 €
		AN1C	**D**	**1000**	**06**	**07**	402 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery


Šírka	Výška						
700-1000	2000	**AN1C**	**G**	**SM1**	**06**	**07**	429 €
		AN1C	**D**	**SM1**	**06**	**07**	429 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❶



AN1CG + V.ANE.06



Instalačný set

(nutné objednať iba pre montáž do niky)



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
V.ANE.06	**2000**	37 €

Šírka dverí v nike je vrátane nástenného profilu V.ANE.06.

Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
S.ANE.06	**1000**	30 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.

ANT / Bočná stena

6mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery

Príklad objednávacieho kódu: | **ANT** | **0750** | **06** | **07** |

ANT 0750 06 07 = ANNEA bočná stena, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
700	2000	**ANT**	**0700**	**06**	**07**	250 €
750	2000	**ANT**	**0750**	**06**	**07**	258 €
800	2000	**ANT**	**0800**	**06**	**07**	266 €
900	2000	**ANT**	**0900**	**06**	**07**	274 €
1000	2000	**ANT**	**1000**	**06**	**07**	286 €
1200	2000	**ANT**	**1200**	**06**	**07**	305 €


Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 22 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -15 až +0 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery


Šírka	Výška						
300-1200	2000	**ANT**	**SM1**	**06**	**07**	448 €	

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❷



AN1CG + ANT



AN1CG + ANT
+ SMGA.06.1500

Voliteľné príslušenstvo

Stabilizačná vzpera stena-sklo, dĺžka 1500 mm	Kód: **SMGA.06.1500**	66 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-15 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-15 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-15 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	685-700	685-700	680-700	678	667
	750	735-750	735-750	730-750	728	717
	800	785-800	785-800	780-800	778	767
	900	885-900	885-900	880-900	878	867
	1000	985-1000	985-1000	980-1000	978	967
	1200	---	---	1180-1200	---	1167
		(-5 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	860-875	860-875	855-875		

Technické informácie pozri strana 252-253.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





AN13G + ANT
čierna matná, číre sklo

AN13G + V.ANE.06
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

AN13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, rohová vzpera


Príklad objednávacieho kódu:	AN13	G	0750	06	07

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo


Štandardné rozmery, výška 2000 mm

Šírka celková	Šírka krídla dverí	Šírka pevného dielu	Šírka vstupu	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo	
				Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
750	503	247	460	AN13	G	0750	06	07	392 €
				AN13	D	0750	06	07	392 €
800	553	247	510	AN13	G	0800	06	07	396 €
				AN13	D	0800	06	07	396 €
900	603	297	560	AN13	G	0900	06	07	409 €
				AN13	D	0900	06	07	409 €
1000	703	297	660	AN13	G	1000	06	07	420 €
				AN13	D	1000	06	07	420 €
1100	753	347	710	AN13	G	1100	06	07	444 €
				AN13	D	1100	06	07	444 €
1200	803	397	760	AN13	G	1200	06	07	444 €
				AN13	D	1200	06	07	444 €

❶



AN13G+V.ANE.06



Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
750-1200	2000	AN13	G	SM1	06	07	614 €
		AN13	D	SM1	06	07	614 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Instalačný set

(nutné objednať iba pre montáž do niky)



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
V.ANE.06	2000	37 €

Šírka dverí v nike je vrátane nástenného profilu V.ANE.06.

Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
S.ANE.06	1000	30 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.

ANT / Bočná stena 6mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery


Príklad objednávacieho kódu:	ANT	0750	06	07

ANT 0750 06 07 = ANNEA bočná stena, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
700	2000	ANT	0700	06	07	250 €
750	2000	ANT	0750	06	07	258 €
800	2000	ANT	0800	06	07	266 €
900	2000	ANT	0900	06	07	274 €
1000	2000	ANT	1000	06	07	286 €
1200	2000	ANT	1200	06	07	305 €

❷




AN13G + ANT

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 33 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
300-1200	2000	ANT	SM1	06	07	448 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.




AN13G + ANT + SMGTA.06.1500

Voliteľné príslušenstvo

Stabilizačná vzpera stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm	Kód: **SMGTA.06.1500**	87 €
Stabilizační vzpěra stena-stena-T-kus, dĺžka 1500 mm	Kód: **SMMA.06.1500**	74 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-20 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	680-700	---	667
	750	730-750	730-750	730-750	717	717
	800	780-800	780-800	780-800	767	767
	900	880-900	880-900	880-900	867	867
	1000	980-1000	980-1000	980-1000	967	967
	1100	1080-1100	1080-1100	---	1067	---
	1200	1180-1200	1180-1200	1180-1200	1167	1167
		(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-875	855-875	855-875		




AN13G + SMMA.06.1500

Technické informácie pozri strana 252-253.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



AN1C G+D
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

AN1C G+D / Rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami


6mm bezpečnostné sklo,
pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie

Rohový vstup sa skladá z pravého a ľavého dielu (nutné objednať 2 ks - AN1CG + AN1CD)


Príklad objednávacieho kódu:	**AN1C**	**G**	**0750**	**06**	**07**

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup jednodielny, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

❶



AN1CG + AN1CD



Štandardné rozmery, výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šírka celková	Šírka vstupu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
700	866	**AN1C**	**G**	**0700**	**06**	**07**	363 €
		AN1C	**D**	**0700**	**06**	**07**	363 €
750	937	**AN1C**	**G**	**0750**	**06**	**07**	372 €
		AN1C	**D**	**0750**	**06**	**07**	372 €
800	1007	**AN1C**	**G**	**0800**	**06**	**07**	375 €
		AN1C	**D**	**0800**	**06**	**07**	375 €
900	1149	**AN1C**	**G**	**0900**	**06**	**07**	390 €
		AN1C	**D**	**0900**	**06**	**07**	390 €
1000	1290	**AN1C**	**G**	**1000**	**06**	**07**	402 €
		AN1C	**D**	**1000**	**06**	**07**	402 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 22 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -15 až +0 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.


Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška						
700-1000	2000	**AN1C**	**G**	**SM1**	**06**	**07**	429 €
		AN1C	**D**	**SM1**	**06**	**07**	429 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
S.ANE.06	**1000**	30 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.
Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 kusy.

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Rohový vstup (-15 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-15 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	700	685-700	678
	750	735-750	728
	800	785-800	778
	900	885-900	878
	1000	985-1000	978
		(-5 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	860-875	

Technické informácie pozri strana 252-253.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



AN13 G+D
čierna matná, číre sklo




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

AN13 G+D / Rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami

6mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, rohová vzpera
Rohový vstup sa skladá z pravého a ľavého dielu (nutné objednať 2 ks - AN13G + AN13D)

Príklad objednávacieho kódu:	AN13	G	0750	06	07

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup dvojdielny, montáž vľavo, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo



AN13G + AN13D

Štandardné rozmery, výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šírka celková	Šírka krídla dverí	Šírka pevného dielu	Šírka vstupu	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo	
				Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
750	503	247	670	AN13	G	0750	06	07	392 €
				AN13	D	0750	06	07	392 €
800	553	247	740	AN13	G	0800	06	07	396 €
				AN13	D	0800	06	07	396 €
900	603	297	810	AN13	G	0900	06	07	409 €
				AN13	D	0900	06	07	409 €
1000	703	297	950	AN13	G	1000	06	07	420 €
				AN13	D	1000	06	07	420 €
1100	753	347	1020	AN13	G	1100	06	07	444 €
				AN13	D	1100	06	07	444 €
1200	803	397	1090	AN13	G	1200	06	07	444 €
				AN13	D	1200	06	07	444 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 33 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.


Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška						
750-1200	2000	AN13	G	SM1	06	07	614 €
		AN13	D	SM1	06	07	614 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
S.ANE.06	1000	30 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.
Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 kusy.

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	750	730-750	717
	800	780-800	767
	900	880-900	867
	1000	980-1000	967
	1100	1080-1100	1067
	1200	1180-1200	1167
		(-10 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-875	

Technické informácie pozri strana 252-253.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



ANR
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

ANR / Štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami

6mm bezpečnostné sklo,
pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery


Príklad objednávacieho kódu:	ANR	55	090	06	07

ANR 55 0900 06 07 = ANNEA štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, čierna matná, číre sklo


Štandardné rozmery, výška 2000 mm

Šírka celková A	Šírka pevných dielov B	Šírka vstupu	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
800	197	810	**ANR**	**50**	**080**	**06**	**07**	803 €
			ANR	**55**	**080**	**06**	**07**	803 €
900	297	810	**ANR**	**50**	**090**	**06**	**07**	819 €
			ANR	**55**	**090**	**06**	**07**	819 €
1000	397	810	**ANR**	**50**	**100**	**06**	**07**	830 €
			ANR	**55**	**100**	**06**	**07**	830 €

❶




ANR



Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 33 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška						
800 - 1200	2000	**ANR**	**50**	**SM1**	**06**	**07**	978 €
		ANR	**55**	**SM1**	**06**	**07**	978 €



Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Rádius	Farba
	50=500 mm **55**=550 mm	**06**=čierna matná
S.ANR	**xx.**	54 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.


Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Štvrťkruh (-20 mm; +0 mm)	Štvrťkruh (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	800	780-800	767
	900	880-900	867
	1000	980-1000	967
		(-10 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-875	

Technické informácie pozri strana 252-253.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na vaničku



Obr. 1: U montáže na vaničku je odsadenie 23 mm (AN13, ANT, ANR) alebo 25 mm (AN1C).

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na dlažbu



Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	
	AN1C	AN13
700	678	-
750	728	717
800	778	767
900	878	867
1000	978	967
1100	-	1067
1200	-	1167

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou:
-15 až +0 mm (AN1C)
-10 až +10 mm (AN13)

Obr. 2

Štvrťkruh - montáž na dlažbu



Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie. U dlažby je nutné zohľadniť rádius R478/R528 (pozri tabuľky vpravo)
Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A.

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh s rádiusem 500

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Šírka **B** pre rádius R500
800	767	290
900	867	390
1000	967	490

R478: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500

Štvrťkruh s rádiusem 550

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Šírka **B** pre rádius R550
800	767	240
900	867	340
1000	967	440

R528: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +10 mm.


Obr. 3

Príslušenstvo

Plastové tesnenia


Pri objednávke tesnenia zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

42352.KD.2000 Zvislé magnetické tesnenie 90° pre 6mm sklo




Dĺžka	Kód	Cena za pár
2000 mm	**42352.KD.2000**	43 €

42356.KD.2000 Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6mm sklo




Dĺžka	Kód	Cena za pár
2000 mm	**42356.KD.2000**	43 €

51406.KD.2000 Zvislé tesnenie pre 6mm sklo



Dĺžka	Kód	Cena za kus
2000 mm	**51406.KD.2000**	25 €


52203.1000 Vodorovné tesnenie pre 6mm sklo



Dĺžka	Kód	Cena za kus
1000 mm	**52203.KD.1000**	25 €


Doplnkové profily **(len pre modely AN13, ANT, ANR)**

ACA1 Profil k rozšíreniu bočnej steny ku stene kúpeľne o 25 mm




Kód	Farba	Dĺžka	Cena
	06=čierna matná		
ACA1	**.06.**	**2000**	47 €

WTS1 Profil k upevneniu dverí/b. steny ku stene kúpeľne pod uhlom (montáž na vaničku)




Kód	Farba	Dĺžka	Cena
	06=čierna matná		
WTS1.	**06**	**2000**	54 €
		SM1	54 €

WTS1 Profil k upevneniu dverí/b. steny ku stene kúpeľne pod uhlom (montáž na podlahu)



Kód	Farba	Dĺžka	Cena
	06=čierna matná		
WTS1.	**06**	**2000**	54 €
		SM1	54 €

VSP Rozširovací profil v kombinácii s WTS1 (montáž na vaničku)



Kód	Farba	Dĺžka	Cena
	06=čierna matná		
VSP	**06**	**2000**	27 €
		SM1	27 €


Stabilizačné vzpery

Sprchové zásteny sú štandardne dodávané s rohovými vzperami. Stabilizačné vzpery (voliteľné príslušenstvo) za príplatok.

Séria	Popis	Kód	Cena
ANNEA	Stabilizačná vzpera stena-sklo, 1500 mm	**SMGA.06.1500**	66 €




Séria	Popis	Kód	Cena
ANNEA	Stabilizačná vzpera stena - sklo + T-kus, 1500 mm	**SMGTA.06.1500**	87 €




Séria	Popis	Kód	Cena
ANNEA	Stabilizační vzpěra stena - stena + T-kus, 1500 mm	**SMMA.06.1500**	74 €




Profil 50012



Profil 50418




Profil 50445




Profil EPB pre montáž na dlažbu

AN13-ANT



AN1C




Solino Black je ideálnou kombináciou rafinovaných materiálov a jednoduchých tvarov.
Široká ponuka sprchových zásten poskytuje veľké možnosti pre kreatívne a praktické riešenie kúpeľne. Premyslené detaily, hladké matné povrchy a kontrastné textúry vytvoria absolútne jedinečný štýl, ktorý dokonale splynie s Vašou kúpeľňou.

Vlastnosti:

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Štandardné i zvláštne rozmery
- Krídlové dvere s otváraním von alebo aj dovnútra
- Skladacie dvere pre úsporu miesta pri modeloch Solino F
- Na vnútornej strane zapustené pánty so zdvihovým mechanizmom
- Jednoduchá údržba
- Vyrovnávacie profily
- Optimálna stabilita pevných stien: rohová alebo stabilizačná vzpera
- Ľahká montáž

BLACK LINE

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





Guľaté madlo pre krídlové dvere



Úzke madlo pre skladacie dvere Solino F



Dizajnové rohové vzpery pre maximálnu stabilitu.



SOLINO BLACK


HARMÓNIA & FUNKČNOSŤ





↑ SOL1 + SOLT1
čierna matná, číre sklo

← SOL1 + V.SOL.06
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SOL1 / Jednokrídlové dvere 6mm bezpečnostné sklo,

otváranie iba von, otváranie von aj dovnútra viz voliteľné príslušenstvo, magnetické tesnenie

Príklad objednávacieho kódu:	SOL1	0700	06	07

SOL1 0700 06 07 = SOLINO jednokrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka 700 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery, výška 2000 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
700	598	**SOL1**	**0700**	**06**	**07**	272 €
750	648	**SOL1**	**0750**	**06**	**07**	284 €
800	698	**SOL1**	**0800**	**06**	**07**	284 €
900	798	**SOL1**	**0900**	**06**	**07**	295 €
1000	898	**SOL1**	**1000**	**06**	**07**	306 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery


Šírka	Výška					
700 - 1000	2000	**SOL1**	**SM1**	**06**	**07**	440 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❶



SOL1+V.SOL.06



SOL1 + V.SOL.06

Instalačný set

(nutné objednať iba pre montáž do niky)



Kód	Výška	Farba
		06=čierna matná
V.SOL.06	**1984**	36 €

Šírka dverí v nike je vrátane nástenného profilu V.SOL.06.


Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
S.SOL.06	**1000**	30 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.



SOL1 + V2.SOL.06

SOLT1 / Bočná stena 6mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery

Príklad objednávacieho kódu:	SOLT1	0700	06	07

SOLT1 0700 06 07 = SOLINO bočná stena, výška 1984 mm, šírka 700 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
700	1984	**SOLT1**	**0700**	**06**	**07**	246 €
750	1984	**SOLT1**	**0750**	**06**	**07**	252 €
800	1984	**SOLT1**	**0800**	**06**	**07**	252 €
900	1984	**SOLT1**	**0900**	**06**	**07**	260 €
1000	1984	**SOLT1**	**1000**	**06**	**07**	276 €
1200	1984	**SOLT1**	**1200**	**06**	**07**	291 €


Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 32 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery


Šírka	Výška					
300 - 1200	1984	**SOLT1**	**SM1**	**06**	**07**	444 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❷



SOL1 + SOLT1




SOL1 + SOLT1 + V3.SOL

Voliteľné príslušenstvo

Stabilizačná vzpera stena-sklo, dĺžka 1500 mm	Kód: **SMGS.06.1500**	66 €
Montážny set: Dvere v nike, otváranie von aj dovnútra	Kód: **V2.SOL.06**	85 €
Montážny set: Dvere + bočná stena, otváranie von aj dovnútra	Kód: **V3.SOL**	39 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-20 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	680-700	680-700	680-700	668	668
	750	730-750	730-750	730-750	718	718
	800	780-800	780-800	780-800	768	768
	900	880-900	880-900	880-900	868	868
	1000	980-1000	980-1000	980-1000	968	968
	1200	---	---	1180-1200	---	1168
		(-10 mm; + 10 mm)	(-10 mm; + 10 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855 - 875	855 - 875	855 - 875		



SOL1 + SOLT1 + SMGS.06.1500

Technické informácie pozri strana 276-277.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





↑ SOL13 + SOLT1
čierna matná, číre sklo

← SOL13 + V.SOL.06
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SOL13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

otváranie iba von, otváranie von aj dovnútra viz voliteľné príslušenstvo, rohová vzpera, magnetické tesnenie

Príklad objednávacieho kódu:	SOL13	0750	06	07

SOL13 0750 06 07 = SOLINO jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery, výška 2000 mm

Šírka celková	Šírka krídla dverí	Šírka pevného dielu	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
				Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
750	550	200	510	SOL13	0750	06	07	386 €
800	550	250	510	SOL13	0800	06	07	394 €
900	550	350	510	SOL13	0900	06	07	402 €
1000	650	350	610	SOL13	1000	06	07	413 €
1100	700	400	660	SOL13	1100	06	07	425 €
1200	800	400	760	SOL13	1200	06	07	437 €
1400	800	600	760	SOL13	1400	06	07	456 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
750 - 1400	2000	SOL13	SM1	06	07	604 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Instalačný set

(nutné objednať iba pre montáž do niky)



Kód	Výška	Farba
		06=čierna matná
V.SOL.06	1984	36 €

Šírka dverí v nike je vrátane nástenného profilu V.SOL.06.

Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
S.SOL.06	1000	30 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.

SOLT1 / Bočná stena 6mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery

Príklad objednávacieho kódu:	SOLT1	0700	06	07

SOLT1 0700 06 07 = SOLINO bočná stena, výška 1984 mm, šírka 700 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
700	1984	SOLT1	0700	06	07	246 €
750	1984	SOLT1	0750	06	07	252 €
800	1984	SOLT1	0800	06	07	252 €
900	1984	SOLT1	0900	06	07	260 €
1000	1984	SOLT1	1000	06	07	276 €
1200	1984	SOLT1	1200	06	07	291 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 32 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
300 - 1200	1984	SOLT1	SM1	06	07	444 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Voliteľné príslušenstvo

Stabilizačná vzpera stena-sklo+T-kus, dĺžka 1500 mm	Kód: **SMGTS.06.1500**	87 €
Stabilizační vzpěra stena-stena-T-kus, dĺžka 1500 mm	Kód: **SMMS.06.1500**	74 €
Montážny set: Dvere v nike, otváranie von aj dovnútra	Kód: **V2.SOL.06**	85 €
Montážny set: Dvere + bočná stena, otváranie von aj dovnútra	Kód: **V3.SOL**	39 €


Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-20 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	680-700	---	668
	750	730-750	730-750	730-750	718	718
	800	780-800	780-800	780-800	768	768
	900	880-900	880-900	880-900	868	868
	1000	980-1000	980-1000	980-1000	968	968
	1100	1080-1100	1080-1100	---	1068	---
	1200	1180-1200	1180-1200	1180-1200	1168	1168
	1400	1380-1400	1380-1400	---	1368	---
		(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855 - 875	855 - 875	855 - 875		


Technické informácie pozri strana 276-277.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.


❶




SOL13 + V.SOL.06



SOL13 + V.SOL.06 + SMMS.06.1500




SOL13 + V.SOL.06




SOL13 + V2.SOL.06


❷



SOL13 + SOLT1



SOL13 + SOLT1 + SMGTS.06.1500




SOL13 + SOLT1 + V3.SOL





↟ SOL31 + SOLT3
čierna matná, číre sklo

← SOL31
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SOL31 / Jednokrídlové dvere s pántom pri stene a pevnou stenou v rovine

6mm bezpečnostné sklo, otváranie von aj dovnútra, rohová vzpera, magnetické tesnenie

Príklad objednávacieho kódu:	SOL31	1000	06	07

SOL31 1000 06 07 = SOLINO jednokrídlové dvere s pántom pri stene a pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šírka 1000 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery, výška 2000 mm

Šírka celková	Šírka krídla dverí	Šírka pevného dielu	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
				Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
900	670	230	600	SOL31	0900	06	07	402 €
1000	670	330	600	SOL31	1000	06	07	413 €
1100	670	430	600	SOL31	1100	06	07	425 €
1200	770	430	700	SOL31	1200	06	07	437 €
1400	870	530	800	SOL31	1400	06	07	456 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
1000 - 1400	2000	SOL31	SM1	06	07	604 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo


Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
S.SOL.06	1000	30 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.


❶



SOL31



SOL31 + SMMS2.06.1500



SOLT3 / Bočná stena

6mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery

Príklad objednávacieho kódu:	SOLT3	0700	06	07

SOLT3 0700 06 07 = SOLINO bočná stena, výška 1984 mm, šírka 700 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
700	1984	SOLT3	0700	06	07	246 €
750	1984	SOLT3	0750	06	07	252 €
800	1984	SOLT3	0800	06	07	252 €
900	1984	SOLT3	0900	06	07	260 €
1000	1984	SOLT3	1000	06	07	276 €
1200	1984	SOLT3	1200	06	07	291 €
1400	1984	SOLT3	1400	06	07	306 €


Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 26 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -11 až +26 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery


Šírka	Výška					
300 - 1200	1984	SOLT3	SM1	06	07	444 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❷



SOL31 + SOLT3



SOL31 + SOLT3 + SMGTS2.06.1500

Voliteľné príslušenstvo

Stabilizačná vzpera stena-sklo+T-kus, dĺžka 1500 mm	Kód: **SMGTS2.06.1500**	87 €
Stabilizační vzpěra stena-stena-T-kus, dĺžka 1500 mm	Kód: **SMMS2.06.1500**	74 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +10 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-20 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-11 mm; +26 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	680-700	---	668
	750	---	---	730-750	---	718
	800	---	---	780-800	---	768
	900	875-910	880-915	980-900	874	868
	1000	975-1010	980-1015	980-1000	974	968
	1100	1075-1110	1080-1115	---	1074	---
	1200	1175-1210	1180-1215	1180-200	1174	1168
	1400	1375-1410	1380-1415	---	1374	---
		(-15 mm; + 20 mm)	(-10 mm; + 25 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 1065	1050-1085	1055-1090	1055-1075		

Technické informácie pozri strana 276-277.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





↟ SOL2 + SOLT2
čierna matná, číre sklo

← SOL2
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SOL2 / Dvojkrídlové dvere 6mm bezpečnostné sklo,

otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie


Príklad objednávacieho kódu:	SOL2	0700	06	07

SOL2 0700 06 07 = SOLINO dvojkrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka 700 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery, výška 2000 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
700	563	SOL2	0700	06	07	379 €
750	613	SOL2	0750	06	07	390 €
800	663	SOL2	0800	06	07	390 €
900	763	SOL2	0900	06	07	399 €
1000	863	SOL2	1000	06	07	410 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.




SOL2

Zvláštne rozmery


Šírka	Výška					
700 - 1000	2000	SOL2	SM1	06	07	596 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.



Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
S.SOL.06	1000	30 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.

SOLT2 / Bočná stena 6mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery


Príklad objednávacieho kódu:	SOLT2	0700	06	07

SOLT2 0700 06 07 = SOLINO bočná stena, výška 2000 mm, šírka 700 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
700	2000	SOLT2	0700	06	07	252 €
750	2000	SOLT2	0750	06	07	260 €
800	2000	SOLT2	0800	06	07	260 €
900	2000	SOLT2	0900	06	07	272 €
1000	2000	SOLT2	1000	06	07	284 €
1200	2000	SOLT2	1200	06	07	299 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 26 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -7 až +20 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.




SOL2 + SOLT2

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
300 - 1200	2000	SOLT2	SM1	06	07	452 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.


SOL2 + SOLT2 + SMGS.06.1500

Voliteľné príslušenstvo

Stabilizačná vzpera stena-sklo, dĺžka 1500 mm	Kód: **SMGS.06.1500**	66 €

Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-20 mm; +15 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-15 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-7 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	680-715	685-720	680-700	674	668
	750	730-775	735-770	730-750	724	718
	800	780-815	785-820	780-800	774	768
	900	880-915	885-920	880-900	874	868
	1000	980-1015	985-1020	980-1000	974	968
	1200	---	---	1180-1200	---	1168
		(-20 mm; + 15 mm)	(-15 mm; + 20 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	845-880	850-885	855 - 875		

Technické informácie pozri strana 276-277.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





↑ SOLF1D + SOLT1
čierna matná, číre sklo

← SOLF1G + V.SOL.06
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


SOLF1 / Dvojdielne skladacie dvere 6mm bezpečnostné sklo,

otváranie von aj dovnútra, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, magnetické tesnenie


Príklad objednávacieho kódu:	SOLF1	G	075	06	07

SOLF1 G 075 06 07 = SOLINO dvojdielne skladacie dvere, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

❶



SOLF1G+ V.SOL.06



Štandardné rozmery, výška 2000 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
700	598	SOLF1	G	070	06	07	413 €
		SOLF1	D	070	06	07	413 €
750	648	SOLF1	G	075	06	07	421 €
		SOLF1	D	075	06	07	421 €
800	698	SOLF1	G	080	06	07	429 €
		SOLF1	D	080	06	07	429 €
900	798	SOLF1	G	090	06	07	444 €
		SOLF1	D	090	06	07	444 €
1000	898	SOLF1	G	100	06	07	452 €
		SOLF1	D	100	06	07	452 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška						
700-1000	2000	SOLF1	G	SM1	06	07	525 €
		SOLF1	D	SM1	06	07	525 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Instalačný set

(nutné objednať iba pre montáž do niky)




Kód	Výška	Farba
		06=čierna matná
V.SOL.06	1984	36 €

Šírka dverí v nike je vrátane nástenného profilu V.SOL.06.

Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
S.SOL.06	1000	30 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.

SOLT1 / Bočná stena 6mm bezpečnostné sklo, vrátane rohovej vzpery

Príklad objednávacieho kódu:	SOLT1	0700	06	07


SOLT1 0700 06 07 = SOLINO bočná stena, výška 1984 mm, šírka 700 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
700	1984	SOLT1	0700	06	07	246 €
750	1984	SOLT1	0750	06	07	252 €
800	1984	SOLT1	0800	06	07	252 €
900	1984	SOLT1	0900	06	07	260 €
1000	1984	SOLT1	1000	06	07	276 €
1200	1984	SOLT1	1200	06	07	291 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 32 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❷




SOLF1G + SOLT1

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška						
300 - 1200	1984	SOLT1	SM1	06	07	444 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.



SOLF1G + SOLT1 + SMGS.06.1500

Voliteľné príslušenstvo

Stabilizačná vzpera stena-sklo, dĺžka 1500 mm	Kód: **SMGS.06.1500**	66 €

Prestaviteľné šírky


		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Dvere v nike (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-20 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	680-700	680-700	680-700	668	668
	750	730-750	730-750	730-750	718	718
	800	780-800	780-800	780-800	768	768
	900	880-900	880-900	880-900	868	868
	1000	980-1000	980-1000	980-1000	968	968
	1200	---	---	1180-1200	---	1168
		(-10 mm; + 10 mm)	(-10 mm; + 10 mm)	(-10 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855 - 875	855 - 875	855 - 875		

Technické informácie pozri strana 276-277.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



SOL1 + SOL1
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SOL1 + SOL1 / Rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami 6mm bezpečnostné sklo,


otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie. Možnosť asymetrického prevedenia.
Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 ks (2xSOL1)

Príklad: Rohový vstup 800x800 mm sa skladá z 2x SOL1 0800 06 07


Príklad objednávacieho kódu:	SOL1	0700	06	07

SOL1 0700 06 07 = SOLINO jednokrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka 700 mm, čierna matná, číre sklo

❶



SOL1 + SOL1



Štandardné rozmery, výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šírka celková	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
700	845	**SOL1**	**0700**	**06**	**07**	272 €
750	915	**SOL1**	**0750**	**06**	**07**	284 €
800	985	**SOL1**	**0800**	**06**	**07**	284 €
900	1125	**SOL1**	**0900**	**06**	**07**	295 €
1000	1270	**SOL1**	**1000**	**06**	**07**	306 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 32 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.


Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška					
700 - 1000	2000	**SOL1**	**SM1**	**06**	**07**	440 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
S.SOL.06	**1000**	30 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.
Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 kusy.

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	680-700	668
	750	730-750	718
	800	780-800	768
	900	880-900	868
	1000	980-1000	968
		(-10 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-875	

Technické informácie pozri strana 276-277.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



SOL13 + SOL13
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SOL13 + SOL13 / Rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami


6mm bezpečnostné sklo, otváranie von aj dovnútra, rohové vzpery, magnetické tesnenie. Možnosť asymetrického prevedenia.
Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 ks (2xSOL13)

Príklad: Rohový vstup 800x800 mm sa skladá z 2x SOL13 0800 06 07


Príklad objednávacieho kódu:	SOL13	0750	06	07

SOL13 0750 06 07 = SOLINO jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

❶



SOL13 + SOL13



Štandardné rozmery, výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šírka celková	Šírka krídla dverí	Šírka pevného dielu	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
				Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
750	550	200	720	**SOL13**	**0750**	**06**	**07**	386 €
800	550	250	720	**SOL13**	**0800**	**06**	**07**	394 €
900	550	350	720	**SOL13**	**0900**	**06**	**07**	402 €
1000	650	350	865	**SOL13**	**1000**	**06**	**07**	413 €
1100	700	400	935	**SOL13**	**1100**	**06**	**07**	425 €
1200	800	400	1075	**SOL13**	**1200**	**06**	**07**	437 €
1400	800	600	1075	**SOL13**	**1400**	**06**	**07**	456 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 32 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.


Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška					
750 - 1400	2000	**SOL13**	**SM1**	**06**	**07**	604 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
S.SOL.06	**1000**	30 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.
Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 kusy.

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	750	730-750	718
	800	780-800	768
	900	880-900	868
	1000	980-1000	968
	1100	1080-1100	1068
	1200	1180-1200	1168
	1400	1380-1400	1368
		(-10 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-875	

Technické informácie pozri strana 276-277.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



SOLF1G + SOLF1D
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


SOLF1 G+D / Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami 6mm bezpečnostné sklo,

otváranie von aj dovnútra, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, magnetické tesnenie
Rohový vstup sa skladá z pravého a ľavého dielu.


Príklad objednávacieho kódu:	SOLF1	G	075	06	07

SOLF1 G 075 06 07 = SOLINO rohový vstup, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

❶



SOLF1G + SOLF1D



Štandardné rozmery, výška 2000 mm - CENA ZA STRANU

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
700	846	SOLF1	G	070	06	07	413 €
		SOLF1	D	070	06	07	413 €
750	917	SOLF1	G	075	06	07	421 €
		SOLF1	D	075	06	07	421 €
800	988	SOLF1	G	080	06	07	429 €
		SOLF1	D	080	06	07	429 €
900	1129	SOLF1	G	090	06	07	444 €
		SOLF1	D	090	06	07	444 €
1000	1270	SOLF1	G	100	06	07	452 €
		SOLF1	D	100	06	07	452 €

Skutočná šírka (na stred skla) o 32 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU

Šírka	Výška						
700-1000	2000	SOLF1	G	SM1	06	07	525 €
		SOLF1	D	SM1	06	07	525 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Dĺžka	Farba
		06=čierna matná
S.SOL.06	1000	30 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.
Pre rohový vstup je potrebné objednať 2 kusy.

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Rohový vstup (-20 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	680-700	668
	750	730-750	718
	800	780-800	768
	900	880-900	868
	1000	980-1000	968
		(-10 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-875	

Technické informácie pozri strana 276-277.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



SOR
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SOR / Štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami

6mm bezpečnostné sklo,
otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie, vrátane rohových vzpier

Príklad objednávacieho kódu:	SOR	55	090	06	07


SOR 55 0900 06 07 = SOLINO štvrťkruh,, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery, výška 2000 mm


Šírka celková A	Šírka pevných dielov B	Šírka vstupu	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	**50**=550 mm **55**=550 mm	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
800	250	720	**SOR**	..	**080**	**06**	**07**	730 €
900	350	720	**SOR**	..	**090**	**06**	**07**	749 €
1000	450	720	**SOR**	..	**100**	**06**	**07**	768 €

Skutočná šírka (na stred skla) o 33 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +10 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❶



SOR



Zvláštne rozmery

Šírka	Výška						
800 - 1000	2000	**SOR**	..	**SM1**	**06**	**07**	994 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.


Prahová lišta pre optimálnu tesnosť - voliteľné príslušenstvo

Výška prahovej lišty 5 mm



Kód	Rádius	Farba
	50=500 mm **55**=550 mm	**06**=čierna matná
S.SOR	**xx.**	54 €

Odporúčame montáž prahovej lišty.



Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka	Štvrťkruh (-20 mm; +0 mm)	Štvrťkruh (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	800	780-800	767
	900	880-900	867
	1000	980-1000	967
		(-10 mm; +10 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-875	

Technické informácie pozri strana 276-277.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.








SOEB1
čierna matná, číre sklo

SOEB13
čierna matná, číre sklo

SOLB2
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SOEB1 / Jednokrídlová vaňová zástena 6mm bezpečnostné sklo


otváranie 90° von aj dovnútra, vaňová zástena je symetrická a možno ju namontovať vpravo i vľavo

Príklad objednávacieho kódu:

SOEB1	0750	06	07

SOEB1 0750 06 07 = SOLINO jednokrídlová vaňová zástena, výška 1500 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo


❶



SOEB1

Štandardné rozmery

Šírka celková A	Šírka skla B	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
750	685	1500	**SOEB1**	**0750**	**06**	**07**	284 €
850	785	1500	**SOEB1**	**0850**	**06**	**07**	315 €



SOEB13 / Jednokrídlová vaňová zástena s pevnou stenou v rovine


6mm bezpečnostné sklo, otváranie 90° von aj dovnútra, vrátane rohovej vzpery, vaňová zástena je symetrická a možno ju namontovať vpravo i vľavo

Príklad objednávacieho kódu:

SOEB13	090	06	07

SOEB13 090 06 07 = SOLINO jednokrídlová vaňová zástena s pevnou stenou v rovine, výška 1500 mm, šírka 900 mm, čierna matná, číre sklo


❶



SOEB13

Štandardné rozmery

Šírka celková A	Šírka pevného dielu B	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
900	350	1500	**SOEB13**	**090**	**06**	**07**	413 €
1000	350	1500	**SOEB13**	**100**	**06**	**07**	432 €
1100	400	1500	**SOEB13**	**110**	**06**	**07**	444 €
1200	400	1500	**SOEB13**	**120**	**06**	**07**	471 €



SOLB2 / Dvojdielna skladacia zástena 6mm bezpečnostné sklo,


otváranie 90° von aj dovnútra, integrované pánty sklo-sklo s otváraním len von

Príklad objednávacieho kódu:

SOLB2	G	120	06	07

SOLB2 G 120 06 07 = SOLINO dvojdielna skladacia zástena, pánty vľavo, výška 1500 mm, šírka 1200 mm, čierna matná, číre sklo


❶



SOLB2G

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
900	1500	**SOLB2**	**G**	**090**	**06**	**07**	401 €
		SOLB2	**D**	**090**	**06**	**07**	401 €
1000	1500	**SOLB2**	**G**	**100**	**06**	**07**	412 €
		SOLB2	**D**	**100**	**06**	**07**	412 €
1100	1500	**SOLB2**	**G**	**110**	**06**	**07**	424 €
		SOLB2	**D**	**110**	**06**	**07**	424 €
1200	1500	**SOLB2**	**G**	**120**	**06**	**07**	432 €
		SOLB2	**D**	**120**	**06**	**07**	432 €



Prestaviteľné šírky

		❶
	Šírka	Vaňová zástena (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	750	730-750
	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
	1100	1080-1100
	1200	1180-1200


Technické informácie pozri strana 276-277.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO BLACK

Technické informácie


Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na vaničku



A - změřený rozměr
od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Obr. 1: Pri montáži na vaničku je odsadenie u všetkých štandardných rozmerov 9 mm.

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na dlažbu



A: zmeraný rozmer od steny k osi skla

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	
	SOL1, SOL13, SOF1, SOLT1/2/3	SOL2, SOL31
700	668	674
750	718	724
800	768	774
900	868	874
1000	968	974
1100	1068	1074
1200	1168	1174
1400	1368	1374


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou:
-10 mm až +10 mm: SOL1, SOL13, SOLF1, SOR, SOLT1/2/3
-7 mm až +20 mm: SOL2
-11 mm až + 26 mm: SOL31

Obr. 2: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

Profil 50012




Profil 50418




Profil EPB pre montáž na dlažbu


(SOLT1-SOLT2)




(SOL1-SOL2, SOLF-SOLB2)



Štvrťkruh - montáž na dlažbu





A - změřený rozměr
od zdi na osu skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Šírka **B**	
		pre rádius R500	pre rádius R550
800	767	290	240
900	867	390	340
1000	967	490	440

R478: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500.

R528: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550.

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer k osi skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +10 mm.

Obr. 3: Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie. U dlažby je nutné zohľadniť rádius R478/R528 (viz tabulka vpravo).


Otvorenie/odklopenie skladacích dverí

Rozmer Z = rozmer odklopenia skladacích dverí zahŕňa rozmer od vonkajšej hrany vaničky ku koncu elementu dverí pri dovnútra zloženej sprchovej zástene (do 90 °). Toto je veľmi dôležité pre umiestnenie armatúry na stenu.

Rozmery 9 a 27 sú vždy konštantné a nemenné, v prípade, že sú dvere správne namontované.

Štandardná šírka	Konštantné*	Šírka X	Celková šírka (mm)
700	9 + 27	315	351
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601

* Šírka profilu + odsadenie od vonkajšej hrany vaničky



Rozmer Y je variabilný, podľa nastavenia vyrovnávacieho profilu (v rozmedzí od 60 do 85 mm).


SOLINO BLACK

Príslušenstvo

Plastové tesnenia


Pri objednávke tesnenia zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

42352.KD.2000 - Zvislé magnetické tesnenie 90° pre 6mm sklo




Dĺžka	Kód	Cena za pár
2000 mm	**42352.KD.2000**	43 €

42356.KD.2000 - Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6mm sklo




Dĺžka	Kód	Cena za pár
2000 mm	**42356.KD.2000**	43 €

82206.KD - Zvislé tesnenie pre 6mm sklo



Dĺžka	Kód	Cena za kus
2000 mm	**82206.KD**	25 €


52203.KD.1000 - Vodorovné tesnenie pre 6mm sklo



Dĺžka	Kód	Cena za kus
1000 mm	**52203.KD.1000**	25 €


Doplnkové profily (iba pre modely SOLT1 a SOLT2)

ACA.1 - Profil k rozšíreniu bočnej steny ku stene kúpeľne o 25 mm (SOLT1)




Kód	Farba **06**=čierna matná	Dĺžka	Cena
ACA1	**.06.**	**1984**	47 €

ACA.1 - Profil k rozšíreniu bočnej steny ku stene kúpeľne o 25 mm (SOLT2)




Kód	Farba **06**=čierna matná	Dĺžka	Cena
ACA1	**.06.**	**2000**	47 €

WTS1 - Profil k upevneniu dverí/b. steny ku stene kúpeľne pod uhlom (montáž na podlahu)




Kód	Farba **06**=čierna matná	Dĺžka	Cena
WTS1	**.06.**	**1984**	54 €
		2000	54 €
		SM1	54 €

WTS1 - Profil k upevneniu dverí/b. steny ku stene kúpeľne pod uhlom (montáž na vaničku) (SOLT1, SOLT2, SOLT3)



Kód	Farba **06**=čierna matná	Dĺžka	Cena
WTS1	**.06.**	**1984**	54 €
		2000	54 €
		SM1	54 €


VSP - Rozširovací profil v kombinácii s WTS1 (montáž na vaničku)



Kód	Farba **06**=čierna matná	Dĺžka	Cena
VSP	**.06.**	**1984**	27 €
		2000	27 €
		SM1	27 €


Montážne sety

V2.SOL.06 - Montážny set: Dvere v nike, otváranie von aj dovnútra.



Kód	Farba **06**=čierna matná	Výška	Cena
V2.SOL.	**06**	2000	85 €

V3.SOL - Montážny set: Dvere+bočná stena, otváranie von aj dovnútra.



Kód	Výška	Cena
V3.SOL	2000	39 €

Rozmery v mm.

Príslušenstvo

Stabilizačné vzpery

Sprchové zásteny sú štandardně dodávané s rohovými vzperami.
Stabilizačné vzpery (voliteľné príslušenstvo) za príplatok.

Séria	Popis		Kód	Cena
SOLINO	Stabilizačná vzpera stena - sklo, 1500 mm		**SMGS.06.1500**	66 €

Séria	Popis		Kód	Cena
SOLINO	Stabilizačná vzpera stena - sklo + T-kus, 1500 mm		**SMGTS.06.1500** **SMGTS2.06.1500 (pre SOL31+SOLT3)**	87 €

Séria	Popis		Kód	Cena
SOLINO	Stabilizační vzpěra zeď - zeď + T-kus, 1500 mm		**SMMS.06.1500** **SMMS2.06.1500 (pre SOL31)**	74 €

Rozmery v mm.

Top Line S Black, - mäkké, symetrické tvary s jemným akcentom čiernej farby.
Premyslené detaily a kvalitné materiály sú garanciou luxusu, komfortu a spoľahlivosti. Elegantné tvary sprchovej zásteny spolu s jej ušľachtilým povrchom sú inšpiráciou pre Vašu modernú a exkluzívnu kúpeľňu.

Vlastnosti:

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Krídlové i posuvné dvere
- Nízka prahová lišta pre bezbariérový prístup
- Posuvné dvere s možnosťou naklonenia, čo výrazne uľahčuje čistenie
- Dvojité pojazdové kolieska pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí
- Naklapávací systém spojenia dverí/bočnej steny, bez vŕtania a skrutkovanie
- Štandardné i zvláštne rozmery
- Ľahká montáž

BLACK LINE

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





Výrazné rohové spoje podčiarkujú kvalitu tejto série.



Dvere možno ľahko otvárať pomocou úzkych madiel.



Praktický vyklapávací systém pri posuvných dverách uľahčuje čistenie.



TOP–LINE S BLACK


KOMFORT A ŠTÝL





↑ TLSP+TOPF2
čierna matná, číre sklo

← TLSP
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


TLSP / Jednokrídlové dvere 6mm bezpečnostné sklo,

otváranie von aj dovnútra, magnetické tesnenie

Príklad objednávacieho kódu:	TLSP	075	06	07

TLSP 075 06 07 = TOP-LINE S jednokrídlové dvere, šírka 750 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo

❶



TLSP

Štandardné rozmery, výška 2000 mm


Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
700	564	**TLSP**	**070**	**06**	**07**	353 €
750	614	**TLSP**	**075**	**06**	**07**	360 €
800	664	**TLSP**	**080**	**06**	**07**	368 €
900	764	**TLSP**	**090**	**06**	**07**	386 €
1000	864	**TLSP**	**100**	**06**	**07**	405 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
600 - 800	do 2000	**TLSP**	**SM1**	**06**	**07**	444 €
801 - 1000	do 2000	**TLSP**	**SM2**	**06**	**07**	505 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.



TOPF2 / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF2	075	06	07


TOPF2 075 06 07 = TOP-LINE S bočná stena, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
700	2000	**TOPF2**	**070**	**06**	**07**	232 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	**06**	**07**	237 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	**06**	**07**	237 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	**06**	**07**	247 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	**06**	**07**	260 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	**06**	**07**	279 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	**06**	**07**	299 €

Skutočná šírka (na stred profilu) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred profilu). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❷



TLSP + TOPF2


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
250 - 800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	**06**	**07**	284 €
801 - 1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	**06**	**07**	360 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Dôležité upozornenie: Skrátená bočná stena u TOP-LINE S vždy dosadá na vaňu / sokel.

❸



TLSP + TOPF2 SM

Príplatky iba pre bočnú stenu

Skosenie / Výrez	Kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €


Prestaviteľné šírky

		Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		❶	❷		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-725	675-700	675-700	673	673
	750	725-775	725-750	725-750	723	723
	800	775-825	775-800	775-800	773	773
	900	875-925	875-900	875-900	873	873
	1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
	1200	---	---	1175-1200	---	1173
	1400	---	---	1375-1400	---	1373
		(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 865	840-890	855-880	855-880		

Technické informácie pozri strana 292-293.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





↑ TLS2D+TOPF2
čierna matná, číre sklo

← TLS2D
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


TLS2 / Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, prahová lišta 10 mm

Príklad objednávacieho kódu:	TLS2	G	120	06	07

TLS2 G 120 06 07 = TOP-LINE S jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, pevný diel vľavo, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo

❶




TLS2D

Štandardné rozmery, výška 2000 mm

Šírka	Šírka pevného dielu	Šírka vstupu	Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
1000	482	395	**TLS2**	**.**	**100**	**06**	**07**	448 €
1200	582	495	**TLS2**	**.**	**120**	**06**	**07**	475 €
1400	682	595	**TLS2**	**.**	**140**	**06**	**07**	501 €
1600	782	695	**TLS2**	**.**	**160**	**06**	**07**	528 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.



Zvláštne rozmery

Šírka	Výška						
1000 - 1800	do 2000	**TLS2**	**.**	**SM1**	**06**	**07**	635 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

TOPF2 / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF2	075	06	07

TOPF2 075 06 07 = TOP-LINE S bočná stena, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

❷




TOPF2 + TLS2D

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
700	2000	**TOPF2**	**070**	**06**	**07**	232 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	**06**	**07**	237 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	**06**	**07**	237 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	**06**	**07**	247 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	**06**	**07**	260 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	**06**	**07**	279 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	**06**	**07**	299 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred profilu). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❸



TLS2G+TOPF2 SM

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška						
250 - 800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	**06**	**07**	284 €
801 - 1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	**06**	**07**	360 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Dôležité upozornenie: Skrátená bočná stena u TOP-LINE S vždy dosadá na vaňu / sokel.

Príplatky iba pre bočnú stenu

Skosenie / Výrez	Kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €


Prestaviteľné šírky

			Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
			❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka dverí	Šírka bočnej steny	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	1000	700	975-1025	975-1000	675-700	973	673
	1200	750	1175-1225	1175-1200	725-750	1173	723
	1400	800	1375-1425	1375-1400	775-800	1373	773
	1600	900	1575-1625	1575-1600	875-900	1573	873
	---	1000	---	---	975-1000	---	973
	---	1200	---	---	1175-1200	---	1173
	---	1400	---	---	1375-1400	---	1373
			(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 1225	napr.: 865	1200-1250	1215-1240	855-880		

Technické informácie pozri strana 292-293.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





↑ TLS4+TOPF2
čierna matná, číre sklo

← TLS4
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TLS4 / Dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine 6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, prahová lišta 10 mm

Príklad objednávacieho kódu:	TLS4	120	06	07


TLS4 120 06 07 = TOP-LINE S dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery, výška 2000 mm

Šírka	Šírka pevného dielu	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
1200	312	456	**TLS4**	**120**	**06**	**07**	593 €
1400	362	556	**TLS4**	**140**	**06**	**07**	615 €
1600	412	656	**TLS4**	**160**	**06**	**07**	635 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❶




TLS4

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
1000 - 1800	do 2000	**TLS4**	**SM1**	**06**	**07**	762 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.



TOPF2 / Bočná stena (iba pre kombináciu s dverami) 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF2	075	06	07


TOPF2 075 06 07 = TOP-LINE S bočná stena, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
700	2000	**TOPF2**	**070**	**06**	**07**	232 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	**06**	**07**	237 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	**06**	**07**	237 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	**06**	**07**	247 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	**06**	**07**	260 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	**06**	**07**	279 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	**06**	**07**	299 €

Skutočná šírka (na stred skla) dverí s b. stenou je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred profilu). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❷




TLS4 + TOPF2

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
250 - 800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	**06**	**07**	284 €
801 - 1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	**06**	**07**	360 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

❸



TLS4+TOPF2 SM

Dôležité upozornenie: Skrátená bočná stena u TOP-LINE S vždy dosadá na vaňu / sokel.

Príplatky iba pre bočnú stenu

Skosenie / Výrez	Kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky


			Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
			❶	❷		Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka dverí	Šírka bočnej steny	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-25 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; +0 mm)	Dvere (+ b. stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	1200	700	1175-1225	1175-1200	675-700	1173	673
	1400	750	1375-1425	1375-1400	725-750	1373	723
	1600	800	1575-1625	1575-1600	775-800	1573	773
	---	900	---	---	875-900	---	873
	---	1000	---	---	975-1000	---	973
	---	1200	---	---	1175-1200	---	1173
	---	1400	---	---	1375-1400	---	1373
			(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
Zvláštne rozmery	napr.: 1225	napr.: 865	1200-1250	1215-1240	855-880		

Technické informácie pozri strana 292-293.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



TLSAC
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


TLSAC / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami (bez spodného rámového profilu)

6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, prahová lišta 10 mm


Rovnostranné prevedenie - cena za komplet

Príklad objednávacieho kódu:	TLSAC	120	06	07

TLSAC 120 06 07 = TOP-LINE S rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo



TLSAC



Štandardné rozmery, výška 2000 mm


Šírka	Šírka pevného dielu	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
700	344	359	TLSAC	070	06	07	612 €
800	394	429	TLSAC	080	06	07	642 €
900	444	499	TLSAC	090	06	07	672 €
1000	494	569	TLSAC	100	06	07	704 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred profilu). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.


Nerovnostranné prevedenie - CENA ZA STRANU*

Príklad objednávacieho kódu:	TLS	G	075	06	07

TLS G 075 06 07 = TOP-LINE S rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, ľavá strana, šírka 750 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo



TLSG + TLSD



Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU*

Šírka	Výška	Šírka pevného dielu	Typ	Strana	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná	07=číre	
700	2000	334	TLS	.	070	06	07	306 €
750	2000	359	TLS	.	075	06	07	314 €
800	2000	384	TLS	.	080	06	07	321 €
900	2000	434	TLS	.	090	06	07	336 €
1000	2000	484	TLS	.	100	06	07	352 €
1200	2000	584	TLS	.	120	06	07	383 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred profilu). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU*

Šírka	Výška							
600-900	do 2000	TLS	.	SM1	06	07	505 €
901-1200	do 2000	TLS	.	SM2	06	07	604 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.

Prestaviteľné šírky


		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka dverí	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700	673
	750	725-750	723
	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
	1200	1175-1200	1173
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880	

Technické informácie pozri strana 292-293.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



TLSR
čierna matná, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


TLSR / Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami

6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie, prahová lišta 10 mm

Príklad objednávacieho kódu:	TLSR	55	080	06	07

TLSR 55 080 06 07 = TOP-LINE štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo

❶



TLSR

Štandardné rozmery - výška 2000 mm


Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevného dílu B	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	**55**=550mm	Rozmer	**06**=čierna matná	**07**=číre	
800	401	258	**TLSR**	**55**	**080**	**..**	**07**	675 €
900	557	358	**TLSR**	**55**	**090**	**..**	**07**	709 €
1000	579	458	**TLSR**	**55**	**100**	**..**	**07**	745 €


Skutočná šírka (na stred skla) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka A	Výška							
800-1200	2000	**TLSR**	**55**	**SM1**	**..**	**..**		1 032 €

Skutočná šírka (na stred skla) je o 27 mm menšia ako šírka v objednávacom kóde (s toleranciou -10 až +15 mm). Pozri Tech. informácie na konci tejto kapitoly.
Šírku krídel dverí nemožno meniť, mení sa iba šírka pevných dielov.





Prestaviteľné šírky

		Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
		❶	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Šírka dverí	Štvrťkruh (-25 mm; +0 mm)	Štvrťkruh (-10 mm; +15 mm)
Štandardné rozmery	800	775-800	773
	900	875-900	873
	1000	975-1000	973
		(-10 mm; +15 mm)	
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880	


Technické informácie pozri strana 292-293.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

TOP-LINE S BLACK

Technické informácie

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na vaničku







A - zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Obr. 1: Pri montáži na vaničku je odsadenie R (viď detail 1) závislé na veľkosti rádiusu vonkajšie hrany vaničky a je rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

Dvere s bočnou stenou, rohový vstup - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny k osi vodorovného rámového profilu

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla/profilu
700	673
750	723
800	773
900	873
1000	973
1200	1173
1400	1373
1600	1573


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla/profilu) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

Obr. 2

Technické informácie

Štvrťkruh - montáž na dlažbu





A - zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh - rádius 550 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Šírka **B** pre rádius 550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435


R538: Rádius k osi vodorovného profilu štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550 mm

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer k osi skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.


Štandardné rozmery je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Obr. 3

WTT3 2 profily (40262 + 80263) k upevneniu dverí / bočnej steny v uhle 0 až 90°



80301 Vyrovnávací profil



Walk-in zásteny predstavujú aktuálny trend v dizajne moderných kúpeľní, umožňujú široký vstup do sprchy a zároveň poskytujú veľký priestor pre relaxáciu pri sprchovaní. Transparentné plochy pevných zásten sú dominantným prvkom kúpeľne. Walk-in zásteny sú nielen čoraz obľúbenejším variantom k štandardným sprchovým zástenám, ale aj zaujímavým riešením pre nekonvenčné a atraktívne riešenie kúpeľne. Walk-in zásteny je možné inštalovať do rohu, voľne do priestoru alebo ako vaňové zásteny. Inštalácia je možná na plochú vaničku, priamo na dlažbu alebo prípadne na vaňu s plochým lemom. Podľa pôdorysu a usporiadania kúpeľne možno niektoré modely doplniť aj o pevnú alebo otočnú stenu v pravom uhle. Novinkou v sortimente Walk-in zásten je rad EASY v atraktívnej čiernej matnej farbe a sklom Shade/Brume. A tiež príslušenstvo - praktické držiaky uterákov a poličky. Špeciálne by sme chceli vyzdvihnúť modely CADURA v bielej matnej, čiernej matnej a zlatej farbe.

Walk-in zásteny	Strana
EASY	296-307
PUR	308-309
CADURA	310-313
TOP-LINE S	314-319
TOP-LINE	320-325
FUN	326-339



Populárna Walk-in zástena série CADURA - CAW2 v atraktívnej čiernej farbe profilu a so sklom Shade (68)



Nová Walk-in zástena série EASY - STR4P v dekore skla Brume (81)




Walk-in zástena série EASY - STR4DUO s fixným dielom v 90 ° v aluchrómu a čírom skle



WALK–IN ZÁSTENY

Pevné zásteny pre individuálne riešenia










STR4P
aluchróm, číre sklo

STR4P
čierna matná, číre sklo

STR4P
biela matná, číre sklo

Concept WALK-IN EASY
2x STR4P + VT90
čierna matná, číre sklo
K dispozícii pre všetky farby profilu.



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4P / EASY - Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom

8mm bezpečnostné sklo, vrátane stabilizačnej vzpery 1250 mm (možno skrátiť), celková výška vr. stabilizačnej vzpery 2017 mm, možno namontovať vpravo i vľavo


Príklad objednávacieho kódu:	STR4P	080	50	07

STR4P 080 50 07 = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre	
800	2000	**STR4P**	**080**	**50**	**07**	347 €
900	2000	**STR4P**	**090**	**50**	**07**	361 €
1000	2000	**STR4P**	**100**	**50**	**07**	377 €
1100	2000	**STR4P**	**110**	**50**	**07**	392 €
1200	2000	**STR4P**	**120**	**50**	**07**	406 €
1300	2000	**STR4P**	**130**	**50**	**07**	422 €
1400	2000	**STR4P**	**140**	**50**	**07**	436 €
1500	2000	**STR4P**	**150**	**50**	**07**	451 €
1600	2000	**STR4P**	**160**	**50**	**07**	465 €


❶



STR4P

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
300-1600	do 2000	**STR4P**	**SM1**	**50**	**07**	662 €




Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná	**07**=číre	
800	2000	**STR4P**	**080**	**..**	**07**	356 €
900	2000	**STR4P**	**090**	**..**	**07**	375 €
1000	2000	**STR4P**	**100**	**..**	**07**	393 €
1100	2000	**STR4P**	**110**	**..**	**07**	411 €
1200	2000	**STR4P**	**120**	**..**	**07**	429 €
1300	2000	**STR4P**	**130**	**..**	**07**	448 €
1400	2000	**STR4P**	**140**	**..**	**07**	465 €
1500	2000	**STR4P**	**150**	**..**	**07**	484 €
1600	2000	**STR4P**	**160**	**..**	**07**	502 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
300-1600	do 2000	**STR4P**	**SM1**	**..**	**07**	672 €




Concept WALK-IN EASY STR4P + STR4P + VT90

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.


Concept WALK-IN EASY kombinácia dvoch pevných stien

Spojovací diel VT90.xx



Kód	Farba	Cena
	06=čierna matná **09**=biela matná **10**=chróm	
VT90.	**..**	40 €

Spojovací diel VT90.xx pre spojenie dvoch štandardne dodávaných stabilizačných vzpier.
Spojovací diel VT90.xx iba na objednávku.



Pre celkové riešenie Concept Walk-In EASY objednajte nasledujúce produkty:

- dve pevné steny STR4P v požadovaných šírkach
- spojovací diel VT90.xx (pre spojenie 2 stabilizačných vzpier)

Stabilizačné vzpery sú štandardne dodávané s pevnými stenami STR4P.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ROHOVÁ VZPERA




Kód	Farba	Dĺžka	Cena
	06=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm		
RE.	**..**	**.1000**	101 €

Odporúčame príslušenstvo na str. 400 (držiaky, poličky).

STROPNÁ VZPERA




Kód	Farba	Dĺžka	Cena
	06=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm		
SD8.	**..**	**.1000**	65 €




STR4P + SD8

Prestaviteľné šírky

	Šírka	❶ Pevná stena (šírka od steny k vonkajšej hrane skla) (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	785-805
	900	885-905
	1000	985-1005
	1100	1085-1105
	1200	1185-1205
	1300	1285-1305
	1400	1385-1405
	1500	1485-1505
	1600	1585-1605






Zástena Walk-in EASY je dodávaná vrátane spodného profilu, pre zjednodušenú montáž aj ako ochrana hrany.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



STR4PX
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4PX / EASY - Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom výška 2250 mm

8mm bezpečnostné sklo, vrátane stabilizačnej vzpery 1250 mm (možno skrátiť),celková výška vč. stabilizační vzpěry 2267 mm, možno namontovať vpravo i vľavo

Príklad objednávacieho kódu:	STR4PX	080	50	07

STR4PX 080 50 07 = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2250 mm, aluchróm, číre sklo


Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre	
800	2250	**STR4PX**	**080**	**50**	**07**	581 €
900	2250	**STR4PX**	**090**	**50**	**07**	631 €
1000	2250	**STR4PX**	**100**	**50**	**07**	698 €
1200	2250	**STR4PX**	**120**	**50**	**07**	779 €


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
800-1200	do 2250	**STR4PX**	**SM1**	**50**	**07**	877 €

❶





STR4PX



Prestaviteľné šírky

	❶ Šírka	Pevná stena (šírka od steny k vonkajšej hrane skla) (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	785-805
	900	885-905
	1000	985-1005
	1200	1185-1205





Zástena Walk-in EASY je dodávaná vrátane spodného profilu, pre zjednodušenú montáž aj ako ochrana hrany.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





STR4P
čierna matná, sklo Loft 69

Concept WALK-IN EASY
2x STR4P+VT90
čierna matná, sklo Loft 69



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4P Loft 69 / EASY - Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom

8mm bezpečnostné sklo, vrátane stabilizačnej vzpery 1250 mm (možno skrátiť), celková výška vr. stabilizačnej vzpery 2017 mm, možno namontovať vpravo i vľavo


Príklad objednávacieho kódu:	**STR4P**	**080**	**06**	**69**

STR4P 080 06 69 = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, čierna matná, sklo Loft 69


Štandardné rozmery - čierna sieťotlač na prednej strane skla

Šírka	**Výška**	**Typ**	**Šírka**	**Farba**	**Sklo**	
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná	**69**=Loft 69	
800	2000	**STR4P**	**080**	**06**	**69**	432 €
900	2000	**STR4P**	**090**	**06**	**69**	448 €
1000	2000	**STR4P**	**100**	**06**	**69**	471 €
1200	2000	**STR4P**	**120**	**06**	**69**	525 €
1400	2000	**STR4P**	**140**	**06**	**69**	578 €


❶




STR4P Loft 69




Čierna sieťotlač na prednej strane skla



Šírka 800 mm | Šírka 900 mm | Šírka 1000 mm | Šírka 1200 mm | Šírka 1400 mm





STR4P Loft 69 + SD8

Concept WALK-IN EASY kombinácia dvoch pevných stien

Spojovací diel VT90.06




Kód	**Farba**	**Cena**
	06=čierna matná	
VT90.	**06**	40 €

Spojovací diel VT90.06 pre spojenie dvoch štandardne dodávaných stabilizačných vzpier.
Spojovací diel VT90.06 iba na objednávku.

Pre celkové riešenie Concept Walk-In EASY objednajte nasledujúce produkty:

- dve pevné steny STR4P v požadovaných šírkach
- spojovací diel VT90.06 (pre spojenie 2 stabilizačných vzpier)

Stabilizačné vzpery sú štandardne dodávané s pevnými stenami STR4P.



Concept WALK-IN EASY STR4P Loft 69 + STR4P Loft 69 + VT90

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ROHOVÁ VZPERA




Kód	**Farba**	**Dĺžka**	**Cena**
	06=čierna matná		
RE.	**06**	**.1000**	101 €

STROPNÁ VZPERA




Kód	**Farba**	**Dĺžka**	**Cena**
	06=čierna matná		
SD8.	**06**	**.1000**	65 €

Odporúčame príslušenstvo na str. 400 (držiaky, poličky).



Prestaviteľné šírky

		❶
	Šírka	Pevná stena (šírka od steny k vonkajšej hrane skla) (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	785-805
	900	885-905
	1000	985-1005
	1200	1185-1205
	1400	1385-1405






Zástena Walk-in EASY je dodávaná vrátane spodného profilu, pre zjednodušenú montáž aj ako ochrana hrany.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



STR4DUO G
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4DUO / EASY - Pevná stena s fixným dielom v 90 °


8mm bezpečnostné sklo, chrómovaná stabilizačná vzpera 1250 mm, celková výška vr. stabilizačnej vzpery 2017 mm

Príklad objednávacieho kódu:	STR4DUO	G	SM1	50	07


STR4DUO G SM1 50 07 = EASY Pevná stena s fixním dielom v 90°, montáž vľavo, šírka zvláštný rozmer, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


Zvláštne rozmery


Šírka A	Šírka B	Výška	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre	
900-1600	200-900	2000	**STR4DUO**	**G**	**SM1**	**50**	**07**	881 €
			STR4DUO	**D**	**SM1**	**50**	**07**	881 €
		do 2000	**STR4DUO**	**G**	**SM2**	**50**	**07**	962 €
			STR4DUO	**D**	**SM2**	**50**	**07**	962 €



STR4DUO D








STR4DUO D
+ SD8

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ROHOVÁ VZPERA



Kód	Farba	Dĺžka	Cena
	50=aluchróm		
RE.	**50**	**.1000**	101 €

STROPNÁ VZPERA



Kód	Farba	Dĺžka	Cena
	50=aluchróm		
SD8.	**50**	**.1000**	65 €

Odporúčame príslušenstvo na str. 400 (držiaky, poličky).

Prestaviteľné šírky

	Šírka	Pevná stena Šírka A (-15 mm; +5 mm)
Zvláštne rozmery	napr.: 1225	1210-1230

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.








STR4P
aluchróm,
sklo s chrómovým dekórom 61

STR4P
aluchróm,
sklo s chrómovým dekórom 62

STR4P
aluchróm,
sklo s chrómovým dekórom 67



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4P / Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom

8mm bezpečnostné sklo, stabilizačná vzpera 1250 mm, celková výška vr.stabilizačnej vzpery 2017 mm

Príklad objednávacieho kódu:	STR4P	100	50	62


STR4P 100 50 62 = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo s chrómovým dekórom stromy

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Kód	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**61**=mriežka **62**=stromy **67**=vertikálne línie	
900	2000	**STR4P**	**090***	**50**	..	536 €
1000	2000	**STR4P**	**100**	**50**	..	575 €
1200	2000	**STR4P**	**120**	**50**	..	669 €
1400	2000	**STR4P**	**140**	**50**	..	724 €

*** WALK-IN ZÁSTENA V ŠÍRKE 900 MM K DISPOZÍCII IBA PRE DEKOR 67 = VERTIKÁLNE LÍNIE.**


❶



STR4P

Concept WALK-IN EASY kombinácia dvoch pevných stien

Spojovací diel VT90.10




Kód	Farba	Cena
	10=chróm	
VT90.	**10**	40 €


Spojovací diel VT90.10 pre spojenie dvoch štandardne dodávaných stabilizačných vzpier.
Spojovací diel VT90.10 iba na objednávku.

Pre celkové riešenie Concept Walk-In EASY objednajte nasledujúce produkty:

- dve pevné steny STR4P v požadovaných šírkach
- spojovací diel VT90.10 (pre spojenie 2 stabilizačných vzpier)

Stabilizačné vzpery sú štandardne dodávané s pevnými stenami STR4P.





STR4P + SD8

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ROHOVÁ VZPERA




Kód	Farba	Dĺžka	Cena
	50=aluchróm		
RE.	**50**	**.1000**	101 €

STROPNÁ VZPERA




Kód	Farba	Dĺžka	Cena
	50=aluchróm		
SD8.	**50**	**.1000**	65 €

Odporúčame príslušenstvo na str. 400 (držiaky, poličky).



Concept WALK-IN EASY STR4P + STR4P + VT90





Concept WALK-IN EASY
2x STR4P+VT90
aluchróm, sklo s chrómovým dekórom 61




Concept WALK-IN EASY
2x STR4P+VT90
aluchróm, sklo s chrómovým dekórom 62



Concept WALK-IN EASY
2x STR4P+VT90
aluchróm, sklo s chrómovým dekórom 67

Prestaviteľné šírky

		❶
	Šírka	Pevná stena (šírka od steny k vonkajšej hrane skla) (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	900	885-905
	1000	985-1005
	1200	1185-1205
	1400	1385-1405





Zástena Walk-in EASY je dodávaná vrátane spodného profilu, pre zjednodušenú montáž aj ako ochrana hrany.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.










STR4P
aluchróm, sklo Brume 81

STR4P
aluchróm, sklo Shade 68

STR4P
čierna matná, sklo Shade 68

Concept WALK-IN EASY
2x STR4P+VT90
aluchróm, sklo Brume 81
K dispozícii pre všetky farby profilu.



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4P / EASY - Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom

8mm bezpečnostné sklo, vrátane stabilizačnej vzpery 1250 mm (možno skrátiť), celková výška vr. stabilizačnej vzpery 2017 mm, možné montovať vpravo aj vľavo


Príklad objednávacieho kódu:	STR4P	090	50	81

STR4P 090 50 81 = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 900 mm, výška 2000 mm, aluchróm, sklo Brume

Štandardné rozmery - sklo Shade (68)

Šírka	Výška	Kód	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	**68**=Shade	
800	2000	**STR4P**	**080**	..	**68**	407 €
900	2000	**STR4P**	**090**	..	**68**	426 €
1000	2000	**STR4P**	**100**	..	**68**	442 €
1200	2000	**STR4P**	**120**	..	**68**	476 €
1400	2000	**STR4P**	**140**	..	**68**	509 €


❶




STR4P Shade

Štandardné rozmery - sklo Brume (81)

Šírka	Výška	Kód	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	**81**=Brume	
800	2000	**STR4P**	**080**	..	**81**	407 €
900	2000	**STR4P**	**090**	..	**81**	426 €
1000	2000	**STR4P**	**100**	..	**81**	442 €
1200	2000	**STR4P**	**120**	..	**81**	476 €
1400	2000	**STR4P**	**140**	..	**81**	509 €




STR4P Brume



Concept WALK-IN EASY kombinácia dvoch pevných stien

Spojovací diel VT90.xx




Kód	Farba	Cena
	06=čierna matná **09**=biela matná **10**=chróm	
VT90.	..	40 €

Spojovací diel VT90.xx pre spojenie dvoch štandardne dodávaných stabilizačných vzpier.
Spojovací diel VT90.xx iba na objednávku.

Pre celkové riešenie Concept Walk-In EASY objednajte nasledujúce produkty:

- dve pevné steny STR4P v požadovaných šírkach
- spojovací diel VT90.xx (pre spojenie 2 stabilizačných vzpier)


Stabilizačné vzpery sú štandardne dodávané s pevnými stenami STR4P.



STR4P Brume
+ SD8

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ROHOVÁ VZPERA




Kód	Farba	Dĺžka	Cena
	06=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm		
RE.	..	**.1000**	101 €

STROPNÁ VZPERA



Kód	Farba	Dĺžka	Cena
	06=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm		
SD8.	..	**.1000**	65 €


Odporúčame príslušenstvo na str. 400 (držiaky, poličky).





Concept
WALK-IN EASY
STR4P Brume
+ STR4P Brume
+ VT90

Prestaviteľné šírky

		❶
	Šírka	Pevná stena (šírka od steny k vonkajšej hrane skla) (-15 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	800	785-805
	900	885-905
	1000	985-1005
	1200	1185-1205
	1400	1385-1405








Zástena Walk-in EASY je dodávaná vrátane spodného profilu, pre zjednodušenú montáž aj ako ochrana hrany.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



PDT4G
chróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

PDT4 / Pevná stena samostatná s L-kovaním 8mm bezpečnostné sklo,


štandardná výška 2000 mm, stabilizačná vzpera 1250 mm, chrómované L-kovanie

Príklad objednávacieho kódu:	PDT4	G	SM1	10	07


PDT4 G SM1 10 07 = PUR pevná stena samostatná s L-kovaním, montáž vľavo, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo					
		Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia		**08**=Parsol bronz **20**=Parsol šedé	
300-1000	2000	**PDT4**	**G**	**SM1**	**10**	..	628 €	..	766 €	..	831 €
		PDT4	**D**	**SM1**	**10**	..	628 €	..	766 €	..	831 €
	do 2000[1)]	**PDT4**	**G**	**SM2**	**10**	..	661 €	..	799 €	..	864 €
		PDT4	**D**	**SM2**	**10**	..	661 €	..	799 €	..	864 €
1001-1600	2000	**PDT4**	**G**	**SM3**	**10**	..	682 €	..	819 €	..	884 €
		PDT4	**D**	**SM3**	**10**	..	682 €	..	819 €	..	884 €
	do 2000[1)]	**PDT4**	**G**	**SM4**	**10**	..	715 €	..	853 €	..	919 €
		PDT4	**D**	**SM4**	**10**	..	715 €	..	853 €	..	919 €



PDT4D



[1)] **PURmax: Príplatok k cene atypického prevedenia PDT4G(D)SM2(SM4) pri výške**
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

Príplatky


Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €
Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm (na pevnú stenu zvl. rozmeru od 750 mm)		Obj. kód: **PS2.10.600**	80 €
Sklenená polička, šírka 600 mm (na pevnú stenu zvl. rozmeru od 750 mm)		Obj. kód: **PT2.10.600**	89 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm (na pevnú stenu zvl. rozmeru od 750 mm)		Obj. kód: **PST2.10.600**	152 €



Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm



Sklenená polička, šírka 600 mm



Sklenená polička + chrómovaný držiak na uterák

Technické informácie na stranách 80-83.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.










CAW2G
aluchróm, číre sklo

CAW2G
čierna matná, sklo Shade

CAW2G
biela matná, číre sklo

CAW2G
zlatá, čiré sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.
BLACK LINE, WHITE LINE, GOLD LINE:
Všetky pohľadové diely sú dodávané v príslušnej farbe.

CAW2 / Pevná stena samostatná s posuvným dielom 6mm bezpečnostné sklo,,


10mm prahová lišta, nástenný profil v príslušnej farbe, celková výška vr. vzpery 2024 mm, dĺžka stabilizačné vzpery 1500 mm

Príklad objednávacieho kódu:	CAW2	G	100	50	07


CAW2 G 100 50 07 = CADURA pevná stena samostatná s posuvným dielom, montáž vľavo, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo			
		Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm **12**=zlatá	**07**=čiré		**68**=Shade	
1000	2000	CAW2	G	100	..	07	506 € / 658 €	68	582 € / 757 €
		CAW2	D	100	..	07	506 € / 658 €	68	582 € / 757 €
1100	2000	CAW2	G	110	..	07	520 € / 676 €	68	598 € / 778 €
		CAW2	D	110	..	07	520 € / 676 €	68	598 € / 778 €
1200	2000	CAW2	G	120	..	07	535 € / 696 €	68	616 € / 801 €
		CAW2	D	120	..	07	535 € / 696 €	68	616 € / 801 €
1400	2000	CAW2	G	140	..	07	569 € / 741 €	68	656 € / 852 €
		CAW2	D	140	..	07	569 € / 741 €	68	656 € / 852 €
1500	2000	CAW2	G	150	..	07	585 € / 761 €	68	673 € / 876 €
		CAW2	D	150	..	07	585 € / 761 €	68	673 € / 876 €
1600	2000	CAW2	G	160	..	07	600 € / 779 €	68	690 € / 897 €
		CAW2	D	160	..	07	600 € / 779 €	68	690 € / 897 €
1800	2000	CAW2	G	180	..	07	633 € / 823 €	68	728 € / 947 €
		CAW2	D	180	..	07	633 € / 823 €	68	728 € / 947 €




CAW2D
stabilizačná vzpera




Zvláštne rozmery

Šírka	Výška								
1000-1400	do 2000*	CAW2	G	SM1	..	07	591 € / 769 € **	68	676 € / 880 € **
		CAW2	D	SM1	..	07	591 € / 769 € **	68	676 € / 880 € **
1401-2000	do 2000*	CAW2	G	SM2	..	07	662 € / 861 € **	68	732 € / 953 € **
		CAW2	D	SM2	..	07	662 € / 861 € **	68	732 € / 953 € **

***) Zvláštne rozmery u Walk-in zásten GOLD LINE v ponuke iba vo výške 2000 mm.**
****) Pri zvláštnych rozmerov je možná iba varianta s čirym sklom.**
Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.





Prestaviteľné šírky od steny k vonkajšej hrane skla


	šírka	Pevná stena Šírka A (-25 mm; 0 mm)	Pevná stena Šírka B (0 mm; +25 mm)
Štandardné rozmery	1000	975-1000	551
	1100	1075-1100	601
	1200	1175-1200	651
	1400	1375-1400	751
	1500	1475-1500	801
	1600	1575-1600	851
	1800	1775-1800	951


Technické informácie na stranách 112-113.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.










CADUO D
aluchróm, číre sklo

CADUO G
čierna matná, číre sklo

CADUO G
biela matná, číre sklo

CADUO G
zlatá, čiré sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.
BLACK LINE, WHITE LINE, GOLD LINE:
Všetky pohľadové diely sú dodávané v príslušnej farbe.

CADUO / Walk-in pevná stena s otočnou bočnou stenou 180°


6mm bezpečnostné sklo, stabilizačná vzpera 1500 mm, celková výška vr. vzpery 2024 mm, otváranie dovnútra aj von

Príklad objednávacieho kódu:	CADUO	G	100	50	07


CADUO G 100 50 07 = CADURA pevná stena s otočnou bočnou stenou 180°, montáž vľavo, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka A	Šírka B	Výška	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	50=aluchróm	07=číre		68=Shade	
1000	440	2000	CADUO	.	100	50	07	727 €	68	837 €
1200	440	2000	CADUO	.	120	50	07	762 €	68	875 €
1400	440	2000	CADUO	.	140	50	07	799 €	68	920 €



CADUO D



Štandardné rozmery

Šírka A	Šírka B	Výška	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá	07=číre		68=Shade	
1000	440	2000	CADUO	.	100	..	07	764 € / 946 €	68	878 € / 1088 €
1200	440	2000	CADUO	.	120	..	07	799 € / 991 €	68	920 € / 1138 €
1400	440	2000	CADUO	.	140	..	07	840 € / 1039 €	68	966 € / 1196 €


Zvláštne rozmery

Šírka A	Šírka B	Výška				50=aluchróm				
1000-1200	300-600	do 2000*	CADUO	.	SM1	50	07	854 €	68	982 €
1201-1400			CADUO	.	SM2	50	07	897 €	68	1 031 €

Zvláštne rozmery

Šírka A	Šírka B	Výška				06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá				
1000-1200	300-600	do 2000*	CADUO	.	SM1	..	07	897 € / 1111 €	68	1031 € / 1278 €
1201-1400			CADUO	.	SM2	..	07	942 € / 1166 €	68	1083 € / 1341 €

***) Zvláštne rozmery u Walk-in zásten GOLD LINE v ponuke iba vo výške 2000 mm.**



Prestaviteľné šírky

	Šírka	Pevná stena Šírka A (-15 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	1000	985-1000
	1200	1185-1200
	1400	1385-1400
		(-10 mm; +5 mm)
Zvláštne rozmery	napr.: 1225	1215-1230


Technické informácie na stranách 110-111.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.




BTK1 - stropná vzpera

BTK1 - stabilizačná vzpera



▲ TOPF2 + BTK1
stabilizačná vzpera,
aluchróm, číre sklo

◀ TOPF2 + BTK1
stropná vzpera,
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPF2 / TOP-LINE S - Pevná stena samostatná* 6mm bezpečnostné sklo,

celková výška vrátanie vzpery 2023 mm

*** K samostatnej pevnej stene je vždy nutné objednať montážny set BTK1.**

Príklad objednávacieho kódu:	**TOPF2**	**075**	**50**	**07**

TOPF2 075 50 07 = TOP-LINE S pevná stena samostatná, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	**Výška**	**Typ**	**Šírka**	**Farba***	**Sklo**			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	2000	**TOPF2**	**070**	..	..	226 €	..	292 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	..	..	230 €	..	296 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	..	..	230 €	..	296 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	..	..	240 €	..	305 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	..	..	253 €	..	319 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	..	..	271 €	..	336 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	..	..	291 €	..	356 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci kapitoly TOP-LINE S.

Zvláštne rozmery


Šírka	**Výška**							
250-800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	..	..	276 €	..	342 €
801-1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	..	..	350 €	..	415 €

PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.


❶



TOPF2 + BTK1
stabilizačná vzpera



TOPF2 + BTK1
stropná vzpera



BTK1 / Montážny set: stropná alebo stabilizačná vzpera + kotviaci a ukončovací profil

Teleskopická stropná alebo stabilizačná vzpera s možnosťou skrátenia na mieru, obe prevedenia v jednej sade. Dĺžka stabilizačnej / stropnej vzpery 1500 mm. Maximálna výška stropu pre kotvenie je 2600 mm.

Určené pre pevnú stenu TOPF2 samostatne stojacu.

Príklad objednávacieho kódu:	**BTK1**	**.01.**	**2000**

BTK1.01.2000 = montážny set (sada s profilmy), matný elox, výška 2000 mm

Výška	**Typ**	**Farba***	**Výška**	**Cena**
	Kód	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	Rozmer	
2000	**BTK1.**	..	**.2000**	104 €
do 2000	**BTK1.**	..	**.SM1**	104 €

PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		❶
	Šírka	Pevná stena (Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu) (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
	1400	1375-1400
		(-25 mm; 0 mm)
Zvláštne rozmery	napr.: 865	840-865


Technické informácie na stranách 182-183.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.




BTK22 - stropná vzpera

BTK22 - stabilizačná vzpera



↑ TOPF2 + BTK22
otočný diel v 90°,
stabilizačná vzpera,
aluchróm, číre sklo

← TOPF2 + BTK22
otočný diel v 90°,
stropná vzpera,
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPF2 / TOP-LINE S - Pevná stena samostatná* 6mm bezpečnostné sklo,

celková výška vrátanie vzpery 2023 mm

*** K samostatnej pevnej stene je vždy nutné objednať montážny set BTK22. Montážny set BTK22 nie je súčasťou pevnej steny. Objednávajte ho samostatne.**

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF2	075	50	07

TOPF2 075 50 07 = TOP-LINE S pevná stena samostatná, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	2000	**TOPF2**	**070**	..	..	226 €	..	292 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	..	..	230 €	..	296 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	..	..	230 €	..	296 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	..	..	240 €	..	305 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	..	..	253 €	..	319 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	..	..	271 €	..	336 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	..	..	291 €	..	356 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci kapitoly TOP-LINE S.

Zvláštne rozmery


Šírka	Výška							
250-800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	..	..	276 €	..	342 €
801-1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	..	..	350 €	..	415 €

PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

❶



TOPF2 + BTK22
stabilizačná vzpera




TOPF2 + BTK22
stropná vzpera

BTK22 / Montážny set s krátkou otočnou stenou v 90° 6mm bezpečnostné sklo

Stropná alebo stabilizačná vzpera, kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena. Dĺžka stropnej / stabilizačnej vzpery 1500 mm.
Maximálna výška stropu pre kotvenie je 2600 mm.

Určené pre pevnú stenu TOPF2 samostatne stojacu.



Príklad objednávacieho kódu:	BTK22	0437	50	07

BTK22 0437 50 07 = montážny set, šírka 437 mm, výška 2000 mm, stabilizačná / stropná vzpera, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
437	2000	**BTK22**	**0437**	..	..	281 €	..	346 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
200-600	do 2000	**BTK22**	**SM1**	..	..	325 €	..	388 €


PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		❶
	Šírka	Pevná stena (Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu) (-25 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
	1400	1375-1400
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880




Technické informácie na stranách 182-183.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.




BTK32 - stropná vzpera

BTK32 - stabilizačná vzpera



TOPF2 + BTK32
otočný diel v 180°,
stabilizačná vzpera,
aluchróm, číre sklo

TOPF2 + BTK32
otočný diel v 180°,
stropná vzpera,
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPF2 / TOP-LINE S - Pevná stena samostatná 6mm bezpečnostné sklo,

celková výška vrátanie vzpery 2023 mm

*** K samostatnej pevnej stene je vždy nutné objednať montážný set BTK32. Montážny set BTK32 nie je súčasťou pevnej steny. Objednávajte ho samostatne.**

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF2	075	50	07

TOPF2 075 50 07 = TOP-LINE S pevná stena samostatná, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	2000	**TOPF2**	**070**	..	..	226 €	..	292 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	..	..	230 €	..	296 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	..	..	230 €	..	296 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	..	..	240 €	..	305 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	..	..	253 €	..	319 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	..	..	271 €	..	336 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	..	..	291 €	..	356 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu (šírka na stred skla). Pozri Tech. informácie na konci kapitoly TOP-LINE S.

Zvláštne rozmery


Šírka	Výška							
250-800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	..	..	276 €	..	342 €
801-1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	..	..	350 €	..	415 €

PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

❶



TOPF2 + BTK32
stabilizačná vzpera




TOPF2 + BTK32
stropná vzpera

BTK32 / Montážny set s krátkou otočnou stenou v 180° 6mm bezpečnostné sklo

Stropná alebo stabilizačná vzpera, kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena 400 mm. Dĺžka stropnej / stabilizačnej vzpery 1500 mm. Maximálna výška stropu pre kotvenie je 2600 mm.

Určené pre pevnú stenu TOPF2 samostatne stojacu.



Príklad objednávacieho kódu:	BTK32	0400	50	07

BTK32 0400 50 07 = montážny set s krátkou otočnou stenou v 180°, šírka 400 mm, výška 1900 mm, stabilizačná / stropná vzpera, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
400	2000	**BTK32**	**0400**	..	..	294 €	..	371 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
200-600	do 2000	**BTK32**	**SM1**	..	..	340 €	..	418 €


PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

	Šírka	❶ Pevná stena (Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu) (-25 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
	1400	1375-1400
		(-25 mm; 0 mm)
Zvláštne rozmery	napr.: 865	840-865




Technické informácie na stranách 182-183.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.




BTK1 - stropná vzpera

BTK1 - stabilizačná vzpera



TOPF + BTK1
stabilizačná vzpera,
aluchróm, číre sklo

TOPF + BTK1
stropná vzpera,
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPF / TOP-LINE - Pevná stena samostatná* 6mm bezpečnostné sklo, bez kotviaceho profilu a vzpery


**** K samostatnej pevnej stene je vždy nutné montážny set BTK1.**

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE pevná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	TOPF	0700	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	TOPF	0750	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	TOPF	0800	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	TOPF	0900	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	TOPF	1000	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	TOPF	1200	..	..	260 €	..	321 €



TOPF + BTK1
stabilizačná vzpera

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	do 1900	TOPF	SM1	..	..	268 €	..	329 €
801-1200	do 1900	TOPF	SM2	..	..	314 €	..	374 €




TOPF + BTK1
stropná vzpera

Tovar s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa drží skladom.

PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

BTK1 / Montážny set: stropná alebo stabilizačná vzpera + kotviaci a ukončovací profil



Teleskopická stropná alebo stabilizačná vzpera s možnosťou skrátenia na mieru, obe prevedenia v jednej sade. Dĺžka stabilizačnej / stropnej vzpery 1900 mm. Maximálna výška stropu pre kotvenie je 2500 mm.

Určené pre pevnú stenu TOPF samostatne stojacu.

Príklad objednávacieho kódu:	BTK1	.01.	1900

BTK1.01.1900 = montážny set (sada s profilmy) matný elox, výška 1900 mm

Výška	Typ	Farba*	Výška	Cena
	Kód	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	Rozmer	
1900	BTK1	. .. .	1900	99 €
do 1900	BTK1	. .. .	SM1	104 €

PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

	Šírka	Pevná stena (Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu) (-25 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
		(-25; 0)
Zvláštne rozmery	Napr. 865	840-865


Technické informácie na stranách 224-225.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.




BTK2 - stropná vzpera

BTK2 - stabilizačná vzpera



TOPF + BTK2
otočný diel v 90°,
stabilizačná vzpera,
aluchróm, číre sklo

TOPF + BTK2
otočný diel v 90°,
stropná vzpera,
aluchróm, číre sklo




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPF / TOP-LINE - Pevná stena samostatná* 6mm bezpečnostné sklo, bez kotviaceho profilu a vzpery


Montážny set BTK2 nie je súčasťou pevnej steny. Objednávajte ho samostatne.

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07


TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE pevná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo



TOPF + BTK2 stabilizačná vzpera



TOPF + BTK2 stropná vzpera



Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	TOPF	0700	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	TOPF	0750	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	TOPF	0800	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	TOPF	0900	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	TOPF	1000	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	TOPF	1200	..	..	260 €	..	321 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	do 1900	TOPF	SM1	..	..	268 €	..	329 €
801-1200	do 1900	TOPF	SM2	..	..	314 €	..	374 €

Tovar s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa drží skladom.

PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

BTK2 / Montážny set s krátkou otočnou stenou v 90° 6mm bezpečnostné sklo

Stropná alebo stabilizačná vzpera, kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena. Dĺžka stropnej / stabilizačnej vzpery 1500 mm.
Maximálna výška stropu pre kotvenie je 2500 mm.

Určené pre pevnú stenu TOPF samostatne stojacu.

Príklad objednávacieho kódu:	BTK2	0437	01	07

BTK2 0437 01 07 = montážny set s krátkou otočnou stenou v 90°, šírka 437 mm, výška 1900 mm, stabilizačná / stropná vzpera, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
437	1900	BTK2	0437	..	..	263 €	..	323 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
200-600	do 1900	BTK2	SM1	..	..	303 €	..	362 €

PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

			Montáž na dlažbu (stred skla)	
	Šírka	Pevná stena (Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu) (-25 mm; 0 mm)	Pevná stena (-10 mm; +15 mm)	BTK2
Štandardné rozmery	700	675-700	673	425
	750	725-750	723	425
	800	775-800	773	425
	900	875-900	873	425
	1000	975-1000	973	425
	1200	1175-1200	1173	425
		(-25 mm; +10 mm)		
Zvláštne rozmery	Napr. 865	840-875		


Technické informácie na stranách 224-225.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.




BTK3 - stropná vzpera

BTK3 - stabilizačná vzpera



↑ TOPF + BTK3
otočný diel ve 180°,
stabilizačná vzpera,
aluchróm, číre sklo

← TOPF + BTK3
otočný diel ve 180°,
stropná vzpera,
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPF / TOP-LINE - Pevná stena samostatná* 6mm bezpečnostné sklo, bez kotviaceho profilu a vzpery


Montážny set BTK3 nie je súčasťou pevnej steny. Objednávajte ho samostatne.

Príklad objednávacieho kódu:	TOPF	0700	01	07


TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE pevná stena, šírka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux (iba š. 800, 900, 1000) **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
700	1900	TOPF	0700	..	..	213 €	..	273 €
750	1900	TOPF	0750	..	..	215 €	..	276 €
800	1900	TOPF	0800	..	..	223 €	..	283 €
900	1900	TOPF	0900	..	..	233 €	..	293 €
1000	1900	TOPF	1000	..	..	248 €	..	308 €
1200	1900	TOPF	1200	..	..	260 €	..	321 €



TOPF + BTK3 stabilizačná vzpera




TOPF + BTK3 stropná vzpera

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	do 1900	TOPF	SM1	..	..	268 €	..	329 €
801-1200	do 1900	TOPF	SM2	..	..	314 €	..	374 €

Tovar s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa drží skladom.

PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.



BTK3 / Montážny set s krátkou otočnou stenou v 180° 6mm bezpečnostné sklo

Stropná alebo stabilizačná vzpera, kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena. Dĺžka stropnej / stabilizačnej vzpery 1500 mm.
Maximálna výška stropu pre kotvenie je 2500 mm.

Určené pre pevnú stenu TOPF samostatne stojacu.

Príklad objednávacieho kódu:	BTK3	0400	01	07

BTK3 0400 01 07 = montážny set s krátkou otočnou stenou v 180°, šírka 400 mm, výška 1900 mm, stabilizačná / stropná vzpera, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén **51**=línia	
400	1900	BTK3	0400	..	..	274 €	..	346 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
200-600	do 1900	BTK3	SM1	..	..	317 €	..	389 €


PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

	Šírka	Pevná stena (Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu) (-25 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
		(-25 mm; 0 mm)
Zvláštne rozmery	Napr. 865	840-865



Technické informácie na stranách 224-225.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





FUN2
aluchróm, číre sklo,
stabilizačná vzpera

FUN2
aluchróm, číre sklo,
stropná vzpera



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

FUN2 / Pevná stena samostatná (kolmá ku stene) 6mm bezpečnostné sklo,

univerzálna stropná alebo stabilizačná vzpera 1300 mm (možno ju skrátiť na mieru), možno namontovať vpravo i vľavo

Príklad objednávacieho kódu:	FUN2	0700	50	07

FUN2 0700 50 07 = FUN pevná stena samostatná, výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery


Šírka A	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
700	2000	**FUN2**	**0700**	..	..	457 €	..	565 €
800	2000	**FUN2**	**0800**	..	..	481 €	..	590 €
900	2000	**FUN2**	**0900**	..	..	500 €	..	607 €
1000	2000	**FUN2**	**1000**	..	..	519 €	..	627 €
1200	2000	**FUN2**	**1200**	..	..	561 €	..	669 €
1400	2000	**FUN2**	**1400**	..	..	590 €	..	698 €

Zvláštne rozmery

Šírka A	Výška							
400-1300	do 2000	**FUN2**	**SM1**	..	..	721 €	..	828 €
1301-1600		**FUN2**	**SM2**	..	..	810 €	..	918 €


PRODUKTY SÉRIE FUN MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

❶



FUN2
+ stropná vzpera

❷



FUN2
+ stabilizačná vzpera

FUDT / Doplnková bočná stena v 90° 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	FUDT	0700	50	07

FUDT 0700 50 07 = FUN doplnková bočná stena v 90°, výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
700	2000	**FUDT**	**0700**	..	..	340 €	..	448 €
800	2000	**FUDT**	**0800**	..	..	359 €	..	467 €
900	2000	**FUDT**	**0900**	..	..	373 €	..	481 €
1000	2000	**FUDT**	**1000**	..	..	402 €	..	510 €
1200	2000	**FUDT**	**1200**	..	..	415 €	..	523 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
300-1200	do 2000	**FUDT**	**SM1**	..	..	575 €	..	683 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
PRODUKTY SÉRIE FUN MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.



❸



FUDT + FUN2



FUDTSM + FUN2

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvl. rozmery) Cena za ks	80 €
Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	Obj. kód: **PS.10.600**	80 €
Sklenená polička, šírka 600 mm (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	Obj. kód: **PT.10.600**	89 €

Prestaviteľné šírky - šírka od steny k vonkajšiemu okraju zvislého profilu

		❶ + ❷	❸	
	Šírka	Pevná stena (-20 mm; +10 mm)	Pevná stena (+ bočná stena v 90°) (- 20 mm)	Bočná stena (-20 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	680-710	680	673-703
	800	780-810	780	773-803
	900	880-910	880	873-903
	1000	980-1010	980	973-1003
	1200	1180-1210	1180	1173-1203
	1400	1380-1410	1380	-
		(-10 mm; +20 mm)	(- 20 mm)	(-10 mm; +20 mm)
Zvláštne rozmery	Napr. 865	855-885	845	848-878

Technické informácie pozri strana 338-339.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





FUS2
aluchróm, číre sklo,
s držiakom uteráka
a poličkou, stabilizačné
vzpery

FUS2
aluchróm,číre sklo,
stropné vzpery



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

FUS2 / Pevná stena samostatná (rovnobežná so stenou) 6mm bezpečnostné sklo,

2 univerzálne stropné alebo stabilizačné vzpery 1300 mm (možno ich skrátiť na mieru)


Príklad objednávacieho kódu:	FUS2	0900	50	07

FUS2 0900 50 07 = FUN pevná stena samostatná, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka A	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
900	2000	**FUS2**	**0900**	..	..	486 €	..	594 €
1000	2000	**FUS2**	**1000**	..	..	500 €	..	607 €
1200	2000	**FUS2**	**1200**	..	..	528 €	..	636 €
1400	2000	**FUS2**	**1400**	..	..	556 €	..	664 €

❶




FUS2
+ stropné vzpery

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
900-1600	do 2000	**FUS2**	**SM1**	..	..	777 €	..	886 €

❷




FUS2
+ stabilizačné vzpery

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
PRODUKTY SÉRIE FUN MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

Príplatky

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	Obj. kód: **PS.10.600**	80 €
Sklenená polička, šírka 600 mm (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	Obj. kód: **PT.10.600**	89 €



Prestaviteľné šírky

		❶ + ❷
	Šírka A	Pevná stena (-18 mm)
Štandardné rozmery	900	882
	1000	983
	1200	1182
	1400	1382
		(-18 mm)
Zvláštne rozmery	napr.: 1150	1132

Technické informácie pozri strana 338-339.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





FUD2
aluchróm, číre sklo,
s držiakom uteráka
a poličkou, stabilizačná
vzpera

FUD2
aluchróm, číre sklo,
s držiakom uteráka
a poličkou, stabilizačná
vzpera



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

FUD2 / Pevná stena (kolmá ku stene) s krátkou otočnou stenou 6mm bezpečnostné sklo,

univerzálna stropná alebo stabilizačná vzpera 1300 mm (možno ju skrátiť na mieru), možno namontovať vpravo i vľavo

Príklad objednávacieho kódu:	FUD2	0700	50	07

FUD2 0700 50 07 = FUN pevná stena s otočnou stenou, výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery


Šírka A	Šírka E	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
700	400	2000	**FUD2**	**0700**	..	..	590 €	..	725 €
800	400	2000	**FUD2**	**0800**	..	..	603 €	..	739 €
900	400	2000	**FUD2**	**0900**	..	..	618 €	..	753 €
1000	400	2000	**FUD2**	**1000**	..	..	632 €	..	767 €
1200	400	2000	**FUD2**	**1200**	..	..	664 €	..	801 €
1400	400	2000	**FUD2**	**1400**	..	..	693 €	..	828 €

Zvláštne rozmery

Šírka A	Šírka E	Výška							
700-1600	do 600	do 2000	**FUD2**	**SM1**	..	..	1 078 €	..	1 213 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
PRODUKTY SÉRIE FUN MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

❶



FUD2
+ stropná vzpera

❷



FUD2
+ stabilizačná vzpera

FUDT / Doplnková bočná stena v 90° 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	FUDT	0700	50	07

FUDT 0700 50 07 = FUN doplnková bočná stena v 90°, výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
700	2000	**FUDT**	**0700**	..	..	340 €	..	448 €
800	2000	**FUDT**	**0800**	..	..	359 €	..	467 €
900	2000	**FUDT**	**0900**	..	..	373 €	..	481 €
1000	2000	**FUDT**	**1000**	..	..	402 €	..	510 €
1200	2000	**FUDT**	**1200**	..	..	415 €	..	523 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
300-1200	do 2000	**FUDT**	**SM1**	..	..	575 €	..	683 €


Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
PRODUKTY SÉRIE FUN MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.



❸



FUDT + FUD2



FUDTSM + FUD2

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvl. rozmery) Cena za ks	80 €
Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	Obj. kód: **PS.10.600**	80 €
Sklenená polička, šírka 600 mm (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	Obj. kód: **PT.10.600**	89 €


Rozměr A - šírka od steny k vonkajšiemu okraju zvislého profilu

		❶ + ❷	❸	
	Šírka A	Pevná stena (-20 mm; +10 mm)	Pevná stena (+ bočná stena v 90°)	Bočná stena (-20 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	680-710	680	673-703
	800	780-810	780	773-803
	900	880-910	880	873-903
	1000	980-1010	980	973-1003
	1200	1180-1210	1180	1173-1203
	1400	1380-1410	1380	-
		(-10 mm; +20 mm)		(-10 mm; +20 mm)
Zvláštne rozmery	napr. 865	855-885	845	848-878

Technické informácie pozri strana 338-339.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





FUT2
s poličkou, aluchróm, číre sklo, stabilizačné vzpery

FUT2
aluchróm, číre sklo, stropné vzpery

SAFETY GLASS 6 mm

5

Standard 2000 mm

Maximum 1600 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1


Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

FUT2 / Pevná stena (rovnobežná so stenou) s 2 krátkymi otočnými stenami

6mm bezpečnostné sklo, 2 univerzálne stropné alebo stabilizačné vzpery 1300 mm (možno ich skrátiť na mieru)

Príklad objednávacieho kódu:	FUT2	0900	50	07

FUT2 0900 50 07 = FUN pevná stena s 2 otočnými stenami, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo




FUT2
+ stropné vzpery

Štandardné rozmery

Šírka A	Šírka E	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
900	400	2000	**FUT2**	**0900**	..	..	791 €	..	953 €
1000	400	2000	**FUT2**	**1000**	..	..	806 €	..	966 €
1200	400	2000	**FUT2**	**1200**	..	..	834 €	..	995 €
1400	400	2000	**FUT2**	**1400**	..	..	861 €	..	1 023 €
1600	400	2000	**FUT2**	**1600**	..	..	1 201 €	..	1 361 €

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.



FUT2
+ stabilizačné vzpery


Zvláštne rozmery

Šírka A	Šírka E	Výška							
900-1600	do 800	do 2000	**FUT2**	**SM1**	..	..	1 341 €	..	1 502 €

Do objednávky je nutné uviesť, či bude montáž na vaničku alebo na dlažbu. Pozri Technické informácie na konci tejto kapitoly.
PRODUKTY SÉRIE FUN MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

Príplatky

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	Obj. kód: **PS.10.600**	80 €
Sklenená polička, šírka 600 mm (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	Obj. kód: **PT.10.600**	89 €



Prestavné šírky

		❶ + ❷
	Šírka A	Pevná stena (-18 mm)
Štandardné rozmery	900	882
	1000	982
	1200	1182
	1400	1382
	1600	1582
		(-18 mm)
Zvláštne rozmery	napr.: 1150	1132

Technické informácie pozri strana 338-339.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

WALK–IN FUN

Príklady zvláštnych prevedení



FUD2
Pevná stena s výrezom a skosením a s krátkou otočnou stenou, stropná vzpera



FUD2 + FUDT
Pevná stena s krátkou otočnou stenou + bočná stena v 90°, stropná vzpera. Pánt otočného dielu umožňuje aretáciu po 45°.



FUS2
Pevná stena samostatná, stropné vzpery

Technické parametre a dizajn

Praktické uchytenie na stenu

Vyrovnávací profil

- Elegantne zaoblený vyrovnávací profil umožňuje prestaviteľnosť pevných stien v rozmedzí -20 až +10 mm






Pánt u otočných dielov

- Pánt otočného dielu umožňuje aretáciu po 45°
- Znižuje opotrebenie tesnenia na otočnom dieli



2 možnosti ukotvenia (možno zvoliť pri montáži)





So stabilizačnou vzperou

- Pre pevné uchytenie na stenu, dĺžka vzpery do 1300 mm (1 a 2). Možno skrátiť na mieru.






So stropnou teleskopickou vzperou

- Pre pevné ukotvenie do stropu s maximálnou výškou 2500 mm (3 a 4)

Praktické doplnky






Držiak uteráku (5) a sklenená polička na vnútornej strane (6)


- Elegantné doplnky zapustené v skle. Držiak uteráku a sklenenú poličku je možné namontovať samostatne alebo spoločne. Objednať je nutné spoločne so zástenou vo zvláštnom rozmere.

Technické informácie

Pokyny k inštalácii


Pôdorys zásten FUN2






A - zmeraný rozmer od steny
k vonkajšiemu okraju vaničky

Ukotvenie stabilizačnej vzpery





Ukotvenie stropnej vzpery



Obr. 1

Pôdorys zásten FUD2





A - zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky
C - celková šírka pevnej steny a krátkej otočnej steny v rovine

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **D** k osi skla dverí v 90°	Šírka **C** k okraju dverí v 180°
700	681	1030
800	781	1130
900	881	1230
1000	981	1330
1200	1181	1530
1400	1381	1730


Montáž na dlažbu:
Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke D (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -20 až +10 mm.


Obr. 2

Rozmery v mm.

Technické informácie

Pôdorys zásten FUS2





Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **B** medzi vonkajšími okrajmi profilov
900	882
1000	982
1200	1182
1400	1382


Žiadna prestaviteľnosť

A - šírka vaničky
B - zmeraný rozmer medzi vonkajšími okrajmi zvislých profilov

Obr. 3

Pôdorys zásten FUT2





Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **D** k osi skla dverí v 90°	Šírka **C** k okraju dverí v 180°
900	845	1542
1000	945	1642
1200	1145	1842
1400	1345	2042
1600	1545	2242

Žiadna prestaviteľnosť

A - šírka vaničky
D - šírka k osi skla medzi krátkymi otočnými dielmi v polohe 90°
C - celková šírka pevnej zásteny a krátkych otočných stien v rovine

Obr. 4

Rozmery v mm.


Pohodlné sprchovanie aj v malých kúpeľniach, kde nie je miesto pre samostatný sprchovací kút - to nie je s vaňovými zástenami SanSwiss žiadny problém. Tieto vaňové zásteny Vám môžeme ponúknuť takmer vo všetkých našich typových radoch. Jednodielne, dvojdielne alebo trojdielne, rámové alebo bezrámové. Rozhodujúce je, aké je želanie zákazníka.

Vaňové zásteny	Strana
SWING-LINE	342-345
SOLINO	346-349
EASY	350-351
TOP-LINE	352-361

BLACK LINE Vaňové zásteny v čiernej matnej farbe nájdete na stranách 274-275.



Elegantné riešenie: jednokrídlová vaňová zástena s pevnou stenou v rovine zo série SWING-LINE.



Praktické a flexibilné riešenie: vaňová zástena z rady TOP-LINE.






VAŇOVÉ ZÁSTENY

Komfortné sprchovanie v malých kúpeľniach



SLB1G
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

VAŇOVÉ ZÁSTENY SWING-LINE


SLB1 / Jednokrídlová vaňová zástena 6mm bezpečnostné sklo,

otváranie von aj dovnútra, chrómované plastové dieliky


Príklad objednávacieho kódu:	SLB1	G	0700	50	07

SLB1 G 0700 50 07 = SWING-Line jednokrídlová vaňová zástena, montáž vľavo, šírka 700 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo

❶



SLB1G



Štandardné rozmery

Šírka celková	Šírka skla	Výška	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré	
700	623	1500	**SLB1**	**G**	**0700**	**50**	..	312 €	..	443 €
			SLB1	**D**	**0700**	**50**	..	312 €	..	443 €
750	673	1500	**SLB1**	**G**	**0750**	**50**	..	324 €	..	455 €
			SLB1	**D**	**0750**	**50**	..	324 €	..	455 €
800	723	1500	**SLB1**	**G**	**0800**	**50**	..	331 €	..	462 €
			SLB1	**D**	**0800**	**50**	..	331 €	..	462 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška								
500-1000	1500	**SLB1**	**G**	**SM1**	**50**	..	406 €	..	536 €
		SLB1	**D**	**SM1**	**50**	..	406 €	..	536 €

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

		❶
	Šírka	Vaňová zástena (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	685-710
	750	735-760
	800	785-810
		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštne rozmery	Napr. 865	850-875

Technické informácie pozri strana 176-177.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



SLB13G
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SLB13 / Jednokrídlová vaňová zástena s pevnou stenou v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

rohová vzpera, otváranie von aj dovnútra, chrómované plastové dieliky


Príklad objednávacieho kódu:	SLB13	G	090	50	07

SLB13 G 090 50 07 = SWING-Line jednokrídlová vaňová zástena s pevnou stenou v rovine, montáž vľavo, šírka 900 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo


Štandardné rozmery

Šírka celková	Šírka pevnej steny	Výška	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré	
900	250	1500	**SLB13**	**G**	**090**	**50**	..	412 €	..	542 €
			SLB13	**D**	**090**	**50**	..	412 €	..	542 €
1000	350	1500	**SLB13**	**G**	**100**	**50**	..	432 €	..	562 €
			SLB13	**D**	**100**	**50**	..	432 €	..	562 €
1100	350	1500	**SLB13**	**G**	**110**	**50**	..	447 €	..	578 €
			SLB13	**D**	**110**	**50**	..	447 €	..	578 €
1200	450	1500	**SLB13**	**G**	**120**	**50**	..	462 €		594 €
			SLB13	**D**	**120**	**50**	..	462 €		594 €

❶



SLB13G



Zvláštne rozmery

Šírka celková	Výška							
600-1200	1500	**SLB13**	**G**	**SM1**	**50**	..	529 €	..	660 €
		SLB13	**D**	**SM1**	**50**	..	529 €	..	660 €

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky

	Šírka	❶ Vaňová zástena (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	900	885-910
	1000	985-1010
	1100	1085-1110
	1200	1185-1210
		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštne rozmery	Napr. 865	850-875

Technické informácie pozri strana 176-177.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.






SOLB1
aluchróm, číre sklo

SOEB1
aluchrom, čiré sklo

BLACK LINE Vaňovú zástenu možno dodať v matnej čiernej farbe - pozri str. 274-275.



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

SOLB1 / Jednokrídlová vaňová zástena 6mm bezpečnostné sklo,


180° otváranie

Príklad objednávacieho kódu:	SOLB1	0750	01	07


SOLB1 0750 01 07 = SOLINO jednokrídlová vaňová zástena, šírka 750 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo


Štandardné rozmery

Šírka celková A	Šírka skla B	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre	
750	685	1500	**SOLB1**	**0750**	..	**07**	291 €
850	785	1500	**SOLB1**	**0850**	..	**07**	320 €



SOLB1





Vaňová zástena je symetrická a možno ju namontovať vpravo i vľavo.
Uvedená šírka zodpovedá šírke najširšej časti skla.

SOEB1 / Jednokrídlová vaňová zástena 6mm bezpečnostné sklo,


180° otváranie

Príklad objednávacieho kódu:	SOEB1	0750	01	07

SOEB1 0750 01 07 = SOLINO jednokrídlová vaňová zástena, šírka 750 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery


Šírka celková A	Šírka skla B	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre	
750	685	1500	**SOEB1**	**0750**	..	**07**	276 €
850	785	1500	**SOEB1**	**0850**	..	**07**	305 €




SOEB1

Vaňová zástena je symetrická a možno ju namontovať vpravo i vľavo.

Vaňovú zástenu možno dodať v matnej čiernej farbe - pozri str. 274-275.





Prestaviteľné šírky

	Šírka	Vaňová zástena (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	750	730 - 750
	850	830 - 850

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



SOLB2

aluchróm, číre sklo

BLACK LINE Vaňovú zástenu možno dodať v matnej čiernej farbe - pozri str. 274-275.

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 1500 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

SOLB2 / Dvojdielna skladacia zástena 6mm bezpečnostné sklo,

otváranie 90° von aj dovnútra, chrómované pánty, integrované pánty sklo-sklo s otváraním len von.


Príklad objednávacieho kódu:	SOLB2	G	090	50	07

SOLB2 G 090 50 07 = SOLINO dvojdielna skladacia zástena, montáž vľavo, šírka 900 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo


Štandardné rozmery


Šírka	Výška	Šírka skla B	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo	
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre	
900	1500	511	**SOLB2**	**G**	**090**	**50**	**07**	390 €
			SOLB2	**D**	**090**	**50**	**07**	390 €
1000	1500	561	**SOLB2**	**G**	**100**	**50**	**07**	403 €
			SOLB2	**D**	**100**	**50**	**07**	403 €
1100	1500	611	**SOLB2**	**G**	**110**	**50**	**07**	414 €
			SOLB2	**D**	**110**	**50**	**07**	414 €
1200	1500	661	**SOLB2**	**G**	**120**	**50**	**07**	421 €
			SOLB2	**D**	**120**	**50**	**07**	421 €

Zásteny s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa držia skladom.



SOLB2G





Vaňovou zástenu možno dodať v matnej čiernej farbe - viď str. 274-275.

Prestaviteľné šírky

	Šírka	Vaňová zástena (-20 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	900	880 - 900
	1000	980 - 1000
	1100	1080 - 1100
	1200	1180 - 1200


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





↑ STR4P6B
rohová vzpera
aluchróm, číre sklo

← STR4P6B
+ SMGE2.50.1250
stabilizačná vzpera,
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4P6B / Pevná vaňová zástena 6mm bezpečnostné sklo, rohová vzpera

Príklad objednávacieho kódu:	STR4P6B	090	50	07


STR4P6B 090 50 07 = EASY pevná vaňová zástena, šírka 900 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo

Štandardné rozmery


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	
		Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre	
700	1500	**STR4P6B**	**070**	**50**	**07**	273 €
750	1500	**STR4P6B**	**075**	**50**	**07**	275 €
800	1500	**STR4P6B**	**080**	**50**	**07**	286 €
900	1500	**STR4P6B**	**090**	**50**	**07**	300 €
1000	1500	**STR4P6B**	**100**	**50**	**07**	312 €
1200	1500	**STR4P6B**	**120**	**50**	**07**	340 €


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška					
250 - 800	do 1500	**STR4P6B**	**SM1**	**50**	**07**	386 €
801 - 1200	do 1500	**STR4P6B**	**SM2**	**50**	**07**	472 €




STR4P6B





STR4P6B
+ SMGE2.50.1250



Voliteľné príslušenstvo

Stabilizačná vzpera **SMGE2.50.1250**, aluchróm, dĺžka 1250 mm	64 €

Prestaviteľné šírky


	Šírka	Vaňová zástena (-12 mm; +5 mm)
Štandardné rozmery	700	688-705
	750	738-755
	800	788-805
	900	888-905
	1000	988-1005
	1200	1188-1205

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.




BTVK1 - stropná vzpera

BTVK1 - stabilizačná vzpera



TOPV + BTVK1
stabilizačná vzpera,
aluchróm, číre sklo

TOPV + BTVK1
stropná vzpera,
aluchróm, číre sklo



TOPV / Pevná vaňová zástena 6mm bezpečnostné sklo

K samostatnej vaňovej zástene je vždy nutné objednať montážny set BTVK1.

Príklad objednávacieho kódu:	TOPV	0700	01	07

TOPV 070 01 07 = TOP-LINE pevná vaňová zástena, šírka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo


Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén	
700	1500	**TOPV**	**0700**	..	..	172 €	..	234 €
750	1500	**TOPV**	**0750**	..	..	174 €	..	237 €
800	1500	**TOPV**	**0800**	..	..	185 €	..	247 €
900	1500	**TOPV**	**0900**	..	..	198 €	..	260 €
1000	1500	**TOPV**	**1000**	..	..	211 €	..	273 €
1200	1500	**TOPV**	**1200**	..	..	237 €	..	300 €


Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	1500	**TOPV**	**SM1**	..	..	260 €	..	323 €
801-1200	1500	**TOPV**	**SM2**	..	..	306 €	..	369 €


*** PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE možno dodať Aj V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**



TOPV + BTVK1
stabilizačná vzpera



TOPV + BTVK1
stropná vzpera



BTVK1 / Montážný set: stropná alebo stabilizačná vzpera + kotviaci a ukončovací profil

Teleskopická stropná vzpera alebo stabilizačná vzpera s možnosťou skrátenia na mieru, obe prevedenia v jednej sade. Maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm.

Určené pre vaňovou zástenu TOPV.

Príklad objednávacieho kódu:	BTVK1.	01	.1500

BTVK1.01.1500 = montážny set (sada s profilmi), matný elox, dĺžka 1500 mm

Dĺžka stropnej / stabilizačnej vzpery	Typ	Farba*	Dĺžka	Cena
	Kód	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	Rozmer	
1500	**BTVK1.**	..	**.1500**	104 €

*** PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE možno dodať Aj V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestavné šírky

	Šírka	Vaňová zástena (-25 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880


Technické informácie pozri strana 232-233.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



BTVK2 - stropná vzpera

BTVK2 - stabilizačná vzpera



TOPV + BTVK2
stabilizačná vzpera,
aluchróm, číre sklo

TOPV + BTVK2
stropná vzpera,
aluchróm, číre sklo
















TOPV / Pevná vaňová zástena 6mm bezpečnostné sklo

chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb profilov


K samostatnej vaňovej zástene je vždy nutné objednať montážny set BTVK2.

Príklad objednávacieho kódu:	TOPV	0700	01	07

TOPV 070 01 07 = TOP-LINE pevná vaňová zástena, šírka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo



TOPV + BTVK2



Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén	
700	1500	**TOPV**	**0700**	..	..	172 €	..	234 €
750	1500	**TOPV**	**0750**	..	..	174 €	..	237 €
800	1500	**TOPV**	**0800**	..	..	185 €	..	247 €
900	1500	**TOPV**	**0900**	..	..	198 €	..	260 €
1000	1500	**TOPV**	**1000**	..	..	211 €	..	273 €
1200	1500	**TOPV**	**1200**	..	..	237 €	..	300 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	1500	**TOPV**	**SM1**	..	..	260 €	..	323 €
801-1200	1500	**TOPV**	**SM2**	..	..	306 €	..	369 €


*** PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE možno dodať Aj V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

BTVK2 / Montážny set s krátkou otočnou stenou 90° 6mm bezpečnostné sklo

štandardný profil + krátka otočná stena šírky 437 mm. Dĺžka stropnej / stabilizačnej vzpery 1500 mm. Maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm.

Príklad objednávacieho kódu:	BTKV2	0437	01	07

BTVK2 0437 01 07 = montážny set s krátkou otočnou stenou 90°, šírka 437 mm, výška 1500 mm, stabilizačná / stropná vzpera, matný elox, číre sklo



TOPV + BTVK2
stabilizačná vzpera


Štandardné rozmery - dĺžka stabilizačnej vzpery 1500 mm

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén	
437	1500	**BTVK2**	**0437**	..	..	220 €	..	282 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
200-600	1500	**BTVK2**	**SM1**	..	..	250 €	..	312 €

*** PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE možno dodať Aj V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**



TOPV + BTVK2
stropná vzpera

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestavné šírky

	Šírka	Vaňová zástena (-25 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880

Technické informácie pozri strana 232-233.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



BTVK3 - stropná vzpera

BTVK3 - stabilizačná vzpera



TOPV + BTVK3
stabilizačná vzpera,
aluchróm, číre sklo

TOPV + BTVK3
stropná vzpera,
aluchróm, číre sklo















TOPV / Pevná vaňová zástena 6mm bezpečnostné sklo

chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb profilov


K samostatnej vaňovej zástene je vždy nutné objednať montážny set BTVK3.

Príklad objednávacieho kódu:	TOPV	0700	01	07


TOPV 070 01 07 = TOP-LINE pevná vaňová zástena, šírka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén	
700	1500	**TOPV**	**0700**	..	..	172 €	..	234 €
750	1500	**TOPV**	**0750**	..	..	174 €	..	237 €
800	1500	**TOPV**	**0800**	..	..	185 €	..	247 €
900	1500	**TOPV**	**0900**	..	..	198 €	..	260 €
1000	1500	**TOPV**	**1000**	..	..	211 €	..	273 €
1200	1500	**TOPV**	**1200**	..	..	237 €	..	300 €



TOPV + BTVK3



Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	1500	**TOPV**	**SM1**	..	..	260 €	..	323 €
801-1200	1500	**TOPV**	**SM2**	..	..	306 €	..	369 €

*** PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE možno dodať Aj V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

BTVK3 / Montážny set s krátkou otočnou stenou 180° 6mm bezpečnostné sklo


štandardný profil + krátka otočná stena šírky 400 mm. Dĺžka stropnej / stabilizačnej vzpery 1500 mm. Maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm.

Príklad objednávacieho kódu:	BTVK3	0400	01	07

BTVK3 0400 01 07 = montážny set s krátkou otočnou stenou 180°, šírka 400 mm, výška 1500 mm, stabilizačná / stropná vzpera, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén	
400	1500	**BTVK3**	**0400**	..	..	262 €	..	324 €




TOPV + BTVK3
stabilizačná vzpera

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
200-600	1500	**BTVK3**	**SM1**	..	..	281 €	..	344 €

*** PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE možno dodať Aj V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**



TOPV + BTVK3
stropná vzpera

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestavné šírky

	Šírka	Vaňová zástena (-25 mm; 0 mm)
Štandardné rozmery	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštne rozmery	napr.: 865	855-880

Technické informácie pozri strana 232-233.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.





TOPB2 + TOPV
aluchróm, číre sklo

TOPB2
aluchróm, číre sklo



Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPB2 / Vaňové posuvné dvere s pevnou stenou v rovine 6mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, **chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	TOPB2	1600	01	07

TOPB2 1600 01 07 = TOP-Line vaňové dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 1600 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo


Štandardné rozmery - výška 1500 mm

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén	
1600	680	796	**TOPB2**	**1600**	..	..	400 €	..	512 €
1700	730	846	**TOPB2**	**1700**	..	..	412 €	..	524 €
1800	780	896	**TOPB2**	**1800**	..	..	422 €	..	534 €

❶



TOPB2



Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
1200-1800	1500	**TOPB2**	**SM1**	..	..	541 €	..	655 €


*** PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE možno dodať Aj V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

TOPV / Bočná stena vaňová 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPV	0700	01	07

TOPV 0700 01 07 = TOP-Line bočná stena, šírka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo

❷



TOPV + TOPB2

Štandardné rozmery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=Satén	
700	1500	**TOPV**	**0700**	..	..	172 €	..	234 €
750	1500	**TOPV**	**0750**	..	..	174 €	..	237 €
800	1500	**TOPV**	**0800**	..	..	185 €	..	247 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	1500	**TOPV**	**SM1**	..	..	260 €	..	323 €
801-1200	1500	**TOPV**	**SM2**	..	..	306 €	..	369 €

*** PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE možno dodať Aj V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky


		❶	❷	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere +bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	685 - 710
	750	---	---	735 - 760
	800	---	---	785 - 810
	1600	1575 - 1625	1585 - 1610	---
	1700	1675 - 1725	1685 - 1710	---
	1800	1775 - 1825	1785 - 1810	---
		(-25 mm; +25 mm)	(-15 mm; +10 mm)	(-15 mm; +10 mm)
Zvláštne rozmery	Napr.: 1125	1100 - 1150	1110 - 1135	1110 - 1135

Technické informácie pozri strana 232-233.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



TOW3 + TOPV
aluchróm, číre sklo




TOW3 / Trojdielne posuvné dvere vaňové 3mm bezpečnostné sklo,

magnetické tesnenie, možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie, **chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb profilov**


Príklad objednávacieho kódu:	TOW3	G	1700	01	07

TOW3 G 1700 01 07 = TOP-Line trojdielne posuvné dvere, blokovaná strana vľavo, šírka 1700 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery - výška 1500 mm



TOW3



Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Blokovaná strana	Šírka	Farba*	Sklo			
			Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	01=matný elox 04=biela 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		49=Satén	
1500	875	533	TOW3	G	1500	..	..	396 €	..	458 €
			TOW3	D	1500	..	..	396 €	..	458 €
1600	943	567	TOW3	G	1600	..	..	406 €	..	466 €
			TOW3	D	1600	..	..	406 €	..	466 €
1700	1007	600	TOW3	G	1700	..	..	420 €	..	482 €
			TOW3	D	1700	..	..	420 €	..	482 €
1800	1073	633	TOW3	G	1800	..	..	430 €	..	493 €
			TOW3	D	1800	..	..	430 €	..	493 €

Do objednávky je nutné uviesť, či blokovaná strana bude vpravo alebo vľavo.

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška								
1000 - 1800	1400 - 1500	TOW3	G	SM1	..	..	560 €	..	622 €
		TOW3	D	SM1	..	..	560 €	..	622 €

Do objednávky je nutné uviesť, či blokovaná strana bude vpravo alebo vľavo.


*** PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE možno dodať Aj V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

TOPV / Bočná stena vaňová 6mm bezpečnostné sklo

Príklad objednávacieho kódu:	TOPV	0700	01	07

TOPV 0700 01 07 = TOP-Line bočná stena, šírka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo

Štandardné rozmery



TOW3 + TOPV

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba*	Sklo			
		Kód	Rozmer	01=matný elox 04=biela 50=aluchróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 49=Satén	
700	1500	TOPV	0700	..	..	172 €	..	234 €
750	1500	TOPV	0750	..	..	174 €	..	237 €
800	1500	TOPV	0800	..	..	185 €	..	247 €

Zvláštne rozmery

Šírka	Výška							
250-800	1500	TOPV	SM1	..	..	260 €	..	323 €
801-1200	1500	TOPV	SM2	..	..	306 €	..	369 €

*** PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE možno dodať Aj V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.**

Príplatky

Skosenie / Výrez	Obj. kód: **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	80 €

Prestaviteľné šírky


		❶	❷	
	Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere +bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	700	---	---	685 - 710
	750	---	---	735 - 760
	800	---	---	785 - 810
	1500	1475 - 1525	1485 - 1510	---
	1600	1575 - 1625	1585 - 1610	---
	1700	1675 - 1725	1685 - 1710	---
	1800	1775 - 1825	1785 - 1810	---
		(-25 mm; +25 mm)	(-15 mm; +10 mm)	(-15 mm; +10 mm)
Zvláštne rozmery	Napr.: 1125	1100 - 1150	1110 - 1135	1110 - 1135

Technické informácie pozri strana 232-233.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

MODUL 1400 - je inovatívna a exkluzívna celosklenená sprchová kabína SanSwiss.
Skladá sa zo špeciálnej akrylátovej vaničky vrátane predmontovaného sifónu, 2 zadných sklenených stien z lakovaného 6mm bezpečnostného skla a termostatickej batérie.
Systém je doplnený dverami s bočnou stenou, rohovým vstupom alebo štvrťkruhom zo série TOP-LINE.
Celosklenená sprchová kabína je praktické riešenie pre malé i veľké priestory a hodí sa ideálne ako náhrada vane pri renovácii kúpeľne alebo tam, kde nie je k dispozícii už roh pre umiestnenie bežného sprchovacieho kútu. Vhodné rovnako pre drevostavby vďaka ľahkej a rýchlej inštalácii. 3 pôdorysné varianty, 5 veľkostí a 2 systémy termostatických batérií ponúkajú veľa možností, ktoré budú zodpovedať Vašim potrebám a želaniam.

- Štandardná výška vrátane vaničky - 2030 mm
- Zadné steny z lakovaného 6mm bezpečnostného skla
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Aluchrómové profily
- Štandardné rozmery: 800 x 800, 900 x 900, 800 x 1000, 800 x 1200 mm
- 3 pôdorysné riešenia: štvorec, obdĺžnik, štvrťkruh - rádius 550
- 2 termostatické systémy:
  varianta 3 - termostatická batéria a ručná sprcha
  varianta 4 - termostatická batéria, ručná a hlavová sprcha



MODUL 1400, štvorcový modul s rohovým vstupom TOPAC, termostatický systém Varianta 4



MODUL 1400, obdĺžnikový modul s dvojkrídlovými dverami TOPP2 a bočnou stenou TOPF v 90 °, termostatický systém Varianta 4



MODUL 1400, štvrťkruhový modul s dvojdielnymi posuvnými dverami TOPR, termostatický systém Varianta 3



MODUL 1400

Sprchové kabíny s dverami série TOP-LINE

Technické informácie

3 pôdorysné varianty

5 veľkostí:
800 x 800 - 900 x 900 - 800 x 1000
- 800 x 1200 - 900 x 1200 mm


2 termostatické systémy:
Var. 3 - termostatická batéria s ručnou sprchou
Var. 4 - termostatická batéria s ručnou sprchou
a hlavovou sprchou

základný modul + **termostatický systém**


Štvorcový modul



Obdĺžnikový modul



Štvrťkruhový modul



Varianta 3 **alebo** **Varianta 4**





Vlastnosti

AQUA PERLE
Zadné steny z lakovaného 6mm bezpečnostného skla + Aquaperle

2030 mm
Štandardná výška kabíny vrátane vaničky 2030 mm
















SANS SILICONE SANS VIS
Montáž
- bez vŕtania
- bez silikónovania
- bez skrutiek

150 mm
Akrylátová vanička umiestnená na zváranom ráme a vystužená na spodnej strane sklenenými vláknami o celkovej výške 150 mm

Zváraný rám s nastaviteľnými 5/6 nožičkami


5 LET ZÁRUKA NA SPRCHOVÉ KABÍNY

+ dvere TOP-LINE

	Krídlové dvere	Posuvné dvere	Zalamovacie dvere
Štvorcový modul	 TOPP + TOPF  TOPP2 + TOPF  TED2  TED + TOPF	 TOPAC  TOPS3 + TOPF	 TOPK + TOPF
Obdĺžnikový modul	 TOPP2 + TOPF  TED + TOPF	 TOPS2 + TOPF  TOPS3 + TOPF  TOPS4 + TOPF	 TOPK + TOPF
Štvrťkruhový modul	 TER	 TOPR	

= Sprchové kabíny MODUL 1400





MODUL 1400
štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 3, dvojkrídlové dvere (TOPP2) + bočná stena v 90° (TOPF)



MODUL 1400
štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 4, rohový vstup s dvojkrídlovými dverami (TED2)

MODUL 1400
štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 4, jednokrídlové dvere (TOPP) + bočná stena v 90° (TOPF)




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


KOMPLETNÁ KABÍNA - kombinácia s dverami série TOP-LINE (modulárny systém)

Príklad objednávacieho kódu:	48083P12	50	07
	Kód kompletnej kabíny	Farba profilu dverí	Sklo


ŠTVORCOVÝ MODUL S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

	Prevedenie		Typ	Farba	Sklo	
			Kód	**50**=Aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux	
800 x 800	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednokrídlové dvere TOPP0800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx		**48083P12**	..	..	1 323 €
	Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, dvojkrídlové dvere TOPP20800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx		**48083P22**	..	..	1 345 €
	Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, rohový vstup s dvojkrídlovými dverami TED2G0800xxxx+TED2D0800xxxx		**48083CP2**	..	..	1 293 €
	Termostatický systém Varianta 4					
	Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednokrídlové dvere TOPP0800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	A	**48084P12**	..	..	1 439 €
	Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, dvojkrídlové dvere TOPP20800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	C	**48084P22**	..	..	1 460 €
	Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, rohový vstup s dvojkrídlovými dverami TED2G0800xxxx+TED2D0800xxxx	D	**48084CP2**	..	..	1 409 €
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednokrídlové dvere TOPP0900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx		**49093P12**	..	..	1 368 €
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine TED0900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx		**49093P32**	..	..	1 432 €
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, dvojkrídlové dvere TOPP20900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx		**49093P22**	..	..	1 389 €
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, rohový vstup s dvojkrídlovými dverami TED2G0900xxxx+TED2D0900xxxx		**49093CP2**	..	..	1 334 €
	Termostatický systém Varianta 4					
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednokrídlové dvere TOPP0900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx	A	**49094P12**	..	..	1 484 €
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine TED0900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx	B	**49094P32**	..	..	1 548 €
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, dvojkrídlové dvere TOPP20900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx	C	**49094P22**	..	..	1 504 €
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, rohový vstup s dvojkrídlovými dverami TED2G0900xxxx+TED2D0900xxxx	D	**49094CP2**	..	..	1 449 €


A


B


C


D

Možná tiež varianta U-montáže s dvoma bočnými stenami TOPF alebo rohový vstup s jednou bočnou stenou TOPF (na vyžiadanie).

Doplnky

		Kód	Cena
Biely krycí profil (prestaviteľnosť do 20 mm)	biela (RAL 9016)	**F2.MODR1000.08**	73 €

Informácie

Varianta 3 = termostatická batéria, pochrómovaná ručná sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická batéria s prepínačom, pochrómovaná ručná sprcha, nastaviteľná hlavová sprcha

Dvere a bočnú stenu alebo rohový vstup je možné vyrobiť aj s inou variantou skla. Dostupnosť a cena na vyžiadanie.


Profily zadných stien sú aluchrómové.

Ďalšie informácie o dverách a bočnej stene TOP-LINE nájdete v kapitole TOP-LINE.

Technické informácie pozri strana 378-379.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.





MODUL 1400
štvorcová kabína, termostatický systém varianta 4, trojdielne posuvné dvere (TOPS3) + bočná stena v 90° (TOPF)



MODUL 1400
štvorcová kabína, termostatický systém varianta 3, zalamovacie dvere (TOPK) + bočná stena v 90° (TOPF)

MODUL 1400
štvorcová kabína, termostatický systém varianta 4,
rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami (TOPAC)




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

KOMPLETNÁ KABÍNA - kombinácia s dverami série TOP-LINE (modulárny systém)


Príklad objednávacieho kódu:	48083C22	50	07
Kód kompletnej kabíny		Farba profilu dverí	Sklo

ŠTVORCOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVERAMI


	Prevedenie		Typ	Farba	Sklo	
			Kód	50=Aluchróm	07=číre 22=Durlux	
800 x 800	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami TOPAC0800xxxx		**48083C22**	**50**	..	1 305 €
	Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, trojdielne posuvné dvere TOPS30800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx		**48083S32**	**50**	..	1 323 €
	Termostatický systém Varianta 4					
	Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami TOPAC0800xxxx	A	**48084C22**	**50**	..	1 419 €
	Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, trojdielne posuvné dvere TOPS30800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	B	**48084S32**	**50**	..	1 439 €
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami (TOPAC0900xxxx)		**49093C22**	**50**	..	1 346 €
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, trojdielne posuvné dvere TOPS30900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx		**49093S32**	**50**	..	1 363 €
	Termostatický systém Varianta 4					
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami (TOPAC0900xxxx)	A	**49094C22**	**50**	..	1 463 €
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, trojdielne posuvné dvere TOPS30900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx	B	**49094S32**	**50**	..	1 478 €



A



B



C

ŠTVORCOVÝ MODUL SO ZALAMOVACÍMI DVERAMI

	Prevedenie		Typ	Farba	Sklo	
			Kód	50=Aluchróm	07=číre 22=Durlux	
800 x 800	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, zalamovacie dvere TOPK0800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx		**48083F22**	**50**	..	1 308 €
	Termostatický systém Varianta 4					
	Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, zalamovacie dvere TOPK0800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	C	**48084F22**	**50**	..	1 422 €
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, zalamovacie dvere TOPK0900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx		**49093F22**	**50**	..	1 352 €
	Termostatický systém Varianta 4					
	Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, zalamovacie dvere TOPK0900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx	C	**49094F22**	**50**	..	1 469 €

Možná tiež varianta U-montáže s dvoma bočnými stenami TOPF alebo rohový vstup s jednou bočnou stenou TOPF (na vyžiadanie).

Doplnky

		Kód	Cena
Biely krycí profil (prestaviteľnosť do 20 mm)	biela (RAL 9016)	**F2.MODR1000.08**	73 €

Informácie

Varianta 3 = termostatická batéria, pochrómovaná ručná sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická batéria s prepínačom, pochrómovaná ručná sprcha, nastaviteľná hlavová sprcha

Dvere a bočnú stenu alebo rohový vstup je možné vyrobiť aj s inou variantou skla. Dostupnosť a cena na vyžiadanie.

Profily zadných stien sú aluchrómové.

Ďalšie informácie o dverách a bočnej stene TOP-LINE nájdete v kapitole TOP-LINE.

Technické informácie pozri strana 378-379.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.





MODUL 1400
obdĺžniková kabína, termostatický systém
Varianta 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou
v rovine (TED) + bočná stena v 90° (TOPF)

MODUL 1400
obdĺžniková kabína, termostatický systém varianta 4,
dvojkrídlové dvere (TOPP2) + bočná stena v 90° (TOPF)




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

KOMPLETNÁ KABÍNA - kombinácia s dverami série TOP-LINE (modulárny systém)


Príklad objednávacieho kódu:	41083P32	50	07
Kód kompletnej kabíny		Farba profilu dverí	Sklo

OBDĹŽNIKOVÝ MODUL S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

	Prevedenie	Typ	Farba	Sklo		
		Kód	**50**=Aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		
800 x 1000	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine TED1000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	**41083P32**	**50**	..	1 446 €
	Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, dvojkrídlové dvere TOPP21000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	**41083P22**	**50**	..	1 407 €
	Termostatický systém Varianta 4					
	Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine TED1000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx A	**41084P32**	**50**	..	1 572 €
	Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, dvojkrídlové dvere TOPP21000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx B	**41084P22**	**50**	..	1 532 €
800 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine TED1200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx)	**41283P32**	**50**	..	1 515 €
	Termostatický systém Varianta 4					
	Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine TED1200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx A	**41284P32**	**50**	..	1 631 €
900 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine TED1200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx	**41293P32**	**50**	..	1 564 €
	Termostatický systém Varianta 4					
	Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine TED1200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx A	**41294P32**	**50**	..	1 680 €



A


B

Možná tiež varianta U-montáže s dvoma bočnými stenami TOPF alebo rohový vstup s jednou bočnou stenou TOPF (na vyžiadanie).

Doplnky

		Kód	Cena
Biely krycí profil (prestaviteľnosť do 20 mm)	biela (RAL 9016)	**F2.MODR1000.08**	73 €

Informácie

Varianta 3 = termostatická batéria, pochrómovaná ručná sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická batéria s prepínačom, pochrómovaná ručná sprcha, nastaviteľná hlavová sprcha

Dvere a bočnú stenu je možné vyrobiť aj s inou variantou skla. Dostupnosť a cena na vyžiadanie.


Profily zadných stien sú aluchrómové.

Ďalšie informácie o dverách a bočnej stene TOP-LINE nájdete v kapitole TOP-LINE.

Technické informácie pozri strana 378-379.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.





MODUL 1400
obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine (TED) + bočná stena v 90° (TOPF)



MODUL 1400
obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 4, dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine (TOPS4) + bočná stena v 90° (TOPF)

MODUL 1400
obdĺžniková kabína, termostatický systém varianta 4, jednodielne posuvné dvere (TOPS2) + bočná stena v 90° (TOPF)




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.


KOMPLETNÁ KABÍNA - kombinácia s dverami série TOP-LINE (modulárny systém)


Príklad objednávacieho kódu:	41083P32	50	07
Kód kompletnej kabíny		Farba profilu dverí	Sklo

OBDĹŽNIKOVÝ MODUL S POSUVNÝMI ALEBO ZALAMOVACÍMI DVERAMI

	Prevedenie	Typ	Farba	Sklo		
		Kód	**50**=Aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		
800 x 1000	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, trojdielne posuvné dvere TOPS31000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	**41083S32**	**50**	**..**	1 383 €	
	Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, zalamovacie dvere TOPK1000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	**41083F22**	**50**	**..**	1 370 €	
	Termostatický systém Varianta 4					
	Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, trojdielne posuvné dvere TOPS31000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	**41084S32**	**50**	**..**	1 507 €	
	Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, zalamovacie dvere TOPK1000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	**41084F22**	**50**	**..**	1 496 €	
800 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine TOPS21200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	**41283S22**	**50**	**..**	1 496 €	
	Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, trojdielne posuvné dvere TOPS31200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	**41283S32**	**50**	**..**	1 458 €	
	Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine TOPS41200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx	**41283S42**	**50**	**..**	1 525 €	
	Termostatický systém Varianta 4					
	Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine TOPS21200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx C	**41284S22**	**50**	**..**	1 611 €	
	Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, trojdielne posuvné dvere TOPS31200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx A	**41284S32**	**50**	**..**	1 574 €	
	Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine TOPS41200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx D	**41284S42**	**50**	**..**	1 641 €	
900 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine TOPS21200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx	**41293S22**	**50**	**..**	1 545 €	
	Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, trojdielne posuvné dvere TOPS31200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx	**41293S32**	**50**	**..**	1 506 €	
	Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine TOPS41200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx	**41293S42**	**50**	**..**	1 574 €	
	Termostatický systém Varianta 4					
	Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine TOPS21200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx) C	**41294S22**	**50**	**..**	1 660 €	
	Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, trojdielne posuvné dvere (TOPS31200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx) A	**41294S32**	**50**	**..**	1 622 €	
	Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine (TOPS41200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx) D	**41294S42**	**50**	**..**	1 689 €	


A


B


C


D

Možná tiež varianta U-montáže s dvoma bočnými stenami TOPF alebo rohový vstup s jednou bočnou stenou TOPF (na vyžiadanie).

Doplnky

		Kód	Cena
Biely krycí profil (prestaviteľnosť do 20 mm)	biela (RAL 9016)	**F2.MODR1000.08**	73 €

Informácie

Varianta 3 = termostatická batéria, pochrómovaná ručná sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická batéria s prepínačom, pochrómovaná ručná sprcha, nastaviteľná hlavová sprcha

Dvere a bočnú stenu je možné vyrobiť aj s inou variantou skla. Dostupnosť a cena na vyžiadanie.


Profily zadných stien sú aluchrómové.

Ďalšie informácie o dverách a bočnej stene TOP-LINE nájdete v kapitole TOP-LINE.

Technické informácie pozri strana 378-379.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.





MODUL 1400
štvrťkruhová kabína, termostatický systém
Varianta 4, štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami (TER)

MODUL 1400
štvrťkruhová kabína, termostatický systém Varianta 4,
štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami (TOPR)




Viď vysvetlivky k piktogramom na vnútornej zadnej strane obálky.

KOMPLETNÁ KABÍNA - kombinácia s dverami série TOP-LINE (modulárny systém)


Príklad objednávacieho kódu:	49093RP2	50	07
Kód kompletnej kabíny		Farba profilu dverí	Sklo

ŠTVRŤKRUHOVÝ MODUL S POSUVNÝMI ALEBO KRÍDLOVÝMI DVERAMI - Rádius 550 mm

	Prevedenie		Typ	Farba	Sklo	
			Kód	**50**=Aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux	
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**					
	Štvrťkruhová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami TER55090xxxx		**49093RP2**	**50**	..	1 438 €
	Štvrťkruhová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami TOPR55090xxxx		**49093RS2**	**50**	..	1 403 €
	Termostatický systém Varianta 4					
	Štvrťkruhová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami TER55090xxxx	A	**49094RP2**	**50**	..	1 552 €
	Štvrťkruhová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami TOPR55090xxxx	B	**49094RS2**	**50**	..	1 519 €



A



B

Doplnky

		Kód	Cena
Biely krycí profil (prestaviteľnosť do 20 mm)	biela (RAL 9016)	**F2.MODR1000.08**	73 €

Informácie

Varianta 3 = termostatická batéria, pochrómovaná ručná sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická batéria s prepínačom, pochrómovaná ručná sprcha, nastaviteľná hlavová sprcha

Štvrťkruh je možné vyrobiť aj s inou variantou skla. Dostupnosť a cena na vyžiadanie.

Profily zadných stien sú aluchrómové.

Ďalšie informácie o dverách a bočnej stene TOP-LINE nájdete v kapitole TOP-LINE.

Technické informácie pozri strana 378-379.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.



Štvorcový MODUL 1000: **Termostatický systém Varianta 3**



Štvorcový MODUL 1000: **Termostatický systém Varianta 4**



Obdĺžnikový MODUL 1000: **Termostatický systém Varianta 3**



Obdĺžnikový MODUL 1000: **Termostatický systém Varianta 4**



Štvrťkruhový MODUL 1000: **Termostatický systém Varianta 3**



Štvrťkruhový MODUL 1000: **Termostatický systém Varianta 4**

Modulárny systém - individuálnej konfigurácie dverí a bočných stien radu TOP-LINE


Nižšie uvedené moduly je možné kombinovať s dverami, bočnými stenami, rohovými vstupmi alebo štvrťkruhmi z rady TOP-LINE v zodpovedajúcich šírkach.


Cena modulu je na dopyt e-mailom na prodej@sanswiss.cz.

Príklad: DKQ30805004 + TOPP08005030 + TOPF08005030
Štvorcová vanička 800x800 mm, aluchrómové profily, 2 zadné steny, varianta batérie 3, dvere TOPP Mastercarré, bočná stena TOPF Mastercarré.

ŠTVORCOVÝ MODUL BEZ DVERÍ


			Kód
800 x 800	**Termostatický systém Varianta 3**		
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3	A	**DKQ30805004**
	Termostatický systém Varianta 4		
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4	B	**DKQ40805004**
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**		
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3	A	**DKQ30905004**
	Termostatický systém Varianta 4		
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4	B	**DKQ40905004**



A


B

OBDĹŽNIKOVÝ MODUL BEZ DVERÍ


			Kód
800 x 1000	**Termostatický systém Varianta 3**		
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3	C	**DKA3100805004**
	Termostatický systém Varianta 4		
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4	D	**DKA4100805004**
800 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**		
	Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3	C	**DKA3120805004**
	Termostatický systém Varianta 4		
	Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4	D	**DKA4120805004**
900 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**		
	Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3	C	**DKA3120905004**
	Termostatický systém Varianta 4		
	Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4	D	**DKA4120905004**



C


D

ŠTVRŤKRUHOVÝ MODUL - rádius 550 mm - BEZ DVERÍ

			Kód
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**		
	Štvrťkruhová vanička 900 mm, R550 + 2 zadné steny + varianta batérie 3	E	**DKR3550905004**
	Termostatický systém Varianta 4		
	Štvrťkruhová vanička 900 mm, R550 + 2 zadné steny + varianta batérie 4	F	**DKR4550905004**


E


F

Doplnky

		Kód	Cena
Biely krycí profil (prestaviteľnosť do 20 mm)	biela (RAL 9016)	**F2.MODR1000.08**	73 €

Informácie

Varianta 3 = termostatická batéria, pochrómovaná ručná sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická batéria s prepínačom, pochrómovaná ručná sprcha, nastaviteľná hlavová sprcha

U obdĺžnikového modulu je batéria vždy umiestnená na širšie zadnej stene a u štvrťkruhového vždy na ľavej strane.

Všetky sklá sú štandardne dodávané s antiplakovú úprava Aquaperle.

Profily zadných stien sú vždy aluchromové.

Technické informácie pozri strana 378-379.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

Technické parametre a dizajn

Vaničky

- Biela akrylátová vanička, celková výška - min. 146 mm
- Montovaná na zváranom ráme s 5/6 nastaviteľnými nožičkami, stabilná a bezpečná konštrukcia
- Vystužená sklenenými vláknami, nosnosť 130 kg
- 20 mm vysoký okraj, lemujúce obvod vaničky, umožňuje montáž zadných stien a sprchové zásteny bez použitia silikónu
- Sifón - priemer 90 mm a odtoková hadica s priemerom 40 mm (dĺžky 1000 mm) sú predmontované
- Odnímateľný biely akrylátový panel umožňuje prístup spredu, je upevnený na predmontované držiaky.



Tesnosť

1-2-3 dizajn zadných stien


- Steny z bieleho lakovaného bezpečnostného skla 6 mm
- Všetky sklá sú štandardne dodávané s povrchovou úpravou Aquaperle
- Profily v prevedení aluchróm


1-2 stabilita


- Nerezová spojovacia tyč umožňuje vertikálne ukotvenie profilov v 3 rohoch medzi zadnými stenami a sprchovou zástenou. Stabilná konštrukcia je samonosná a nie je potreba ďalšieho kotvenia na stenu.

3 tesnosť

- Pre zaručenie optimálnej tesnosti je na spodnej hrane skla zadných stien inštalovaná tesniaca lišta.









Batéria

- **MODUL 1400 ponúka 2 systémy - možnosť výberu:**

VARIANTA 3
sa skladá z termostatickej batérie, ručnej sprchy (prevedenie chróm), sprchovacej tyče, sprchovej hadice (strieborná matná), ktorá je vybavená systémom proti prekrúteniu

VARIANTA 4
sa skladá z termostatickej batérie s prepínačom, výsuvnej hlavovej sprchy, ručnej sprchy (prevedenie chróm) a sprchovej hadice (strieborná matná), ktorá je vybavená systémom proti prekrúteniu







Pripojenie

- MODUL 1400 má univerzálnu prípojku pre armatúry s roztečou 150 mm
- Napojenie termostatickej batérie na rozvod vody pomocou 2 pripojovacích hadíc
- 2 pripojovacie hadice 1000 mm a ½" závitom
- pripojenie armatúr - predný pohľad (1)
- pripojenie armatúr - zadný pohľad (2)
- schéma pripojenia armatúry (3)









MODUL 1400

Technické informácie

Obr. 1




Obr. 2 - Rez vaničkou



Vaničky ku sprchovým kabínam

Obr. 3



Rozmery v mm.

Elegantný a moderný dizajn v kombinácii s vysokou funkčnosťou a širokým výberom tvarov i veľkostí. SanSwiss nájde ideálne riešenie vaničky do každej kúpeľne - či už sa jedná o malé kúpeľne s obmedzeným priestorom pre sprchovací kút alebo o veľkorysé wellness zóny. Sprchové vaničky ILA ponúka nadčasový dizajn s moderným krytom sifónu v najrôznejších farbách. Nový rad sprchovacích vaničiek LIVADA (= chorvátsky lúka) vyniká nielen jedinečným a čistým dizajnom, vysokou kvalitou, ale aj univerzálnym okrúhlym sifónom s decentným štvorhranným krytom vo farbe vaničky.

Vlastnosti:

- Superploché vaničky (výška 30 / 35 / 37 mm) z kvalitného liateho mramoru
- Tlmia hluk a poskytujú tepelnú izoláciu
- Všetky vaničky spĺňajú európsku normu EN 14527:2006
- Možno ich inštalovať na podlahu alebo na nožičky s predným panelom
- Nastaviteľné nožičky (voliteľné príslušenstvo), nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo
- Dvojkomorový sifón s vysokou prietočnosťou a s lineárnym krytom sifónu (pri vaničkách ILA)
- Sifón s univerzálnym priemerom odtoku 90 mm s moderným štvorcovým krytom (pri vaničkách LIVADA)

Sprchové vaničky	Strana
ILA	382 - 389
LIVADA	390 - 397



Superploché vaničky: obdĺžniková vanička ILA s lineárním krytom sifónu.



Štvorcová vanička LIVADA moderného dizajnu s univerzálnym sifónom



SPRCHOVÉ VANIČKY


Moderné vaničky z liateho mramoru

Štvorcová vanička






Štandardne dodávané príslušenstvo





Dvojkomorový sifón SIWI


Farebné varianty















WIQ / Štvorcová vanička

Vanička z liateho mramoru, výška 30 mm (pri šírke 1000 mm výška 35 mm), dvojkomorový sifón SIWI, kryt sifónu z hliníkového profilu v rôznych farbách, sada pre čistenie povrchu vaničky, montážne príslušenstvo. Balenie v 2 kartónoch (vanička + príslušenstvo), nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo


Príklad objednávacieho kódu: **WIQ** | **080** | **04** | **04**

WIQ 080 04 04 = ILA štvorcová vanička, šírka 800 mm, biely kryt sifónu, biela vanička

Šírka A x B	Výška	Hmotnosť brutto (kg)	Typ	Rozmer	Farba krytu sifónu	Farba vaničky			
			Kód	Šírka	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	**04**=biela		**154**=čierny granit	
800 x 800	30	32	**WIQ**	**080**	..	..	256 €	..	300 €
900 x 900	30	40	**WIQ**	**090**	..	..	293 €	..	345 €
1000 x 1000	35	57	**WIQ**	**100**	..	..	415 €	..	480 €



WIQ



NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Vaničku je možné namontovať na nožičky. Nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm. Potrebný počet nožičiek je uvedený tabuľke na strane 388.




Počet nožičiek	Počet balení	Kód	Cena
5	1	**FWU.5**	21 €
8	1	**FWU.8**	32 €

PWI / Predný panel pre štvorcovú vaničku


Výška 95 mm, masívny hliníkový profil a kovové rohové spojky

Príklad objednávacieho kódu: **PWII** | **080** | **04**

PWII 080 04 = ILA hliníkový predný I-panel do niky, šírka 800 mm, biely



PWII




PWIL

I-panel (1 strana)

Šírka	Počet strán / Varianta montáže	Typ	Rozmer	Farba	
		Kód	Šírka	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
800	1 / V nike	**PWII**	**080**	..	51 €
900	1 / V nike	**PWII**	**090**	..	53 €
1000	1 / V nike	**PWII**	**100**	..	55 €

L-panel (2 strany)

Šírka	Počet strán / Varianta montáže	Typ	Rozmery		Farba	
		Kód	Šírka **A**	Šírka **B**	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
800 x 800	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**080**	..	71 €
900 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**090**	..	76 €
1000 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**100**	**100**	..	80 €



PWIU

U-panel (3 strany)

Šírka	Počet strán / Varianta montáže	Typ	Rozmery			Farba	
		Kód	Šírka **A**	Šírka **B**	Šírka **C**	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
800 x 800	3 / Pri stene	**PWIU**	**80**	**80**	**80**	..	97 €
900 x 900	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**90**	**90**	..	95 €
1000 x 1000	3 / Pri stene	**PWIU**	**10**	**10**	**10**	..	99 €

Doplnky

	Typ	Cena
	Kód	
Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku)	**AR1**	85 €
Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	28 €
Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml	**CSHINE**	12 €

Tovar s červeno označeným objednávacím kódom sa drží skladom.

Technické informácie pozri strana 388-389.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Vaničky nie je možné vrátiť.

Obdĺžniková vanička





Štandardne dodávané príslušenstvo



Dvojkomorový sifón SIWI


Farebné varianty














WIA / Obdĺžniková vanička

Vanička z liateho mramoru, dvojkomorový sifón SIWI, kryt sifónu z hliníkového profilu v rôznych farbách, sada pre čistenie povrchu vaničky, montážne príslušenstvo. Balenie v 2 kartónoch (vanička + príslušenstvo), nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo


Príklad objednávacieho kódu: **WIA** | **80** | **100** | **04** | **04**

WIA 80 100 04 04 = ILA obdĺžniková vanička, šírka A = 800 mm, šírka B = 1000 mm, biely kryt sifónu, biela vanička

Šírka A x B	Výška	Hmotnosť brutto (kg)	Typ	Rozmery		Farba krytu sifónu	Farba vaničky			
			Kód	Šírka **A**	Šírka **B**	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	**04**=biela		**154**=čierny granit	
800 x 900	30	42	**WIA**	**80**	**090**	..	..	315 €	..	385 €
800 x 1000	35	47	**WIA**	**80**	**100**	..	..	350 €	..	422 €
800 x 1200	35	55	**WIA**	**80**	**120**	..	..	483 €	..	574 €
900 x 1000	35	52	**WIA**	**90**	**100**	..	..	389 €	..	459 €
900 x 1100	35	52	**WIA**	**90**	**110**	..	..	459 €	..	543 €
900 x 1200	35	62	**WIA**	**90**	**120**	..	..	529 €	..	627 €
900 x 1400	35	71	**WIA**	**90**	**140**	..	..	600 €	..	713 €
900 x 1500	35	76	**WIA**	**90**	**150**	..	..	637 €	..	757 €
900 x 1600	35	81	**WIA**	**90**	**160**	..	..	672 €	..	800 €



WIA



NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Vaničku je možné namontovať na nožičky. Nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm. Potrebný počet nožičiek je uvedený tabuľke na strane 388.




Počet nožičiek	Počet balení	Kód	Cena
5	1	**FWU.5**	21 €
8	1	**FWU.8**	32 €

PWI / Predný panel pre obdĺžnikovú vaničku

Výška 95 mm, masívny hliníkový profil a kovové rohové spojky

Príklad objednávacieho kódu: **PWII** | **080** | **04**


PWII 080 04 = ILA hliníkový predný I-panel do niky, šírka 800 mm, biely



PWII

I-panel (1 strana)


Šírka	Počet strán / Varianta montáže	Typ	Rozmery	Farba	
		Kód	Šírka	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
800	1 / V nike	**PWII**	**080**	..	51 €
900	1 / V nike	**PWII**	**090**	..	53 €
1000	1 / V nike	**PWII**	**100**	..	55 €
1100	1 / V nike	**PWII**	**110**	..	57 €
1200	1 / V nike	**PWII**	**120**	..	59 €
1400	1 / V nike	**PWII**	**140**	..	61 €
1500	1 / V nike	**PWII**	**150**	..	64 €
1600	1 / V nike	**PWII**	**160**	..	66 €



PWIL

L-panel (2 strany)

Šírka	Počet strán / Varianta montáže	Typ	Rozmery		Farba	
		Kód	Šírka **A**	Šírka **B**	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
800 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**090**	..	74 €
800 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**100**	..	76 €
800 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**120**	..	78 €
900 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**100**	..	78 €
900 x 1100	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**110**	..	82 €
900 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**120**	..	82 €
900 x 1400	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**140**	..	84 €
900 x 1500	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**150**	..	87 €
900 x 1600	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**160**	..	89 €



PWIU

U-panel (3 strany)

Šírka	Počet strán / Varianta montáže	Typ	Rozmery			Farba	
		Kód	Šírka **A**	Šírka **B**	Šírka **C**	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
800 x 900	3 / Pri stene	**PWIU**	**80**	**090**	**80**	..	97 €
800 x 1000	3 / Pri stene	**PWIU**	**80**	**100**	**80**	..	99 €
800 x 1200	3 / Pri stene	**PWIU**	**80**	**120**	**80**	..	101 €
900 x 1000	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**100**	**90**	..	101 €
900 x 1100	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**110**	**90**	..	102 €
900 x 1200	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**120**	**90**	..	103 €
900 x 1400	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**140**	**90**	..	110 €
900 x 1500	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**150**	**90**	..	112 €
900 x 1600	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**160**	**90**	..	114 €

Doplnky

	Typ Kód	Cena
Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku)	**AR1**	85 €
Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	28 €
Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml	**CSHINE**	12 €

Tovar s červeno označeným objednávacím kódom sa drží skladom.

Technické informácie pozri strana 388-389.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Vaničky nie je možné vrátiť.

Štvrťkruhová vanička






Štandardne dodávané príslušenstvo





Dvojkomorový sifón SIWI


Farebné varianty














SPRCHOVÉ VANIČKY ILA

WIR / Štvrťkruhová vanička

Vanička z liateho mramoru, dvojkomorový sifón SIWI, kryt sifónu z hliníkového profilu v rôznych farbách, sada pre čistenie povrchu vaničky, montážne príslušenstvo. Balenie v 2 kartónoch (vanička + príslušenstvo), nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo

Príklad objednávacieho kódu:	**WIR**	**55**	**080**	**04**	**04**

WIR 55 080 04 04 = ILA štvrťkruhová vanička, rádius 550 mm, šírka 800 mm, biely kryt sifónu, biela vanička



WIR

Šírka A x B	**Výška**	**Hmotnosť brutto (kg)**	**Typ**	**Rádius**	**Rozmery**	**Farba krytu sifónu**	**Farba vaničky**			
			Kód	**55**=550 mm	Šírka	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	**04**=biela		**154**=čierny granit	
800 x 800	30	29	**WIR**	**55**	**080**	..	..	239 €	..	278 €
900 x 900	30	36	**WIR**	**55**	**090**	..	..	282 €	..	333 €
1000 x 1000	35	53	**WIR**	**55**	**100**	..	..	392 €	..	459 €

NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Vaničku je možné namontovať na nožičky. Nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm. Potrebný počet nožičiek je uvedený tabuľke na strane 388.



Počet nožičiek	**Počet balení**	**Kód**	**Cena**
5	1	**FWU.5**	21 €
8	1	**FWU.8**	32 €

PWIR / Predný panel pre štvrťkruhovú vaničku

Výška 95 mm, rádius 550 mm, masívny hliníkový profil a kovové rohové spojky



PWIR

Príklad objednávacieho kódu:	**PWIR**	**55**	**080**	**04**

PWIR 55 080 04 = ILA hliníkový predný panel, rádius 550 mm, šírka 800 mm, biely

Šírka	**Typ**	**Rádius**	**Rozmery**	**Farba**	
	Kód	**55**=550 mm	Šírka	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
800 x 800	**PWIR**	**55**	**080**	..	91 €
900 x 900	**PWIR**	**55**	**090**	..	97 €
1000 x 1000	**PWIR**	**55**	**100**	..	103 €

Doplnky

	Typ	**Cena**
	Kód	
Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku)	**AR1**	85 €
Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	28 €
Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml	**CSHINE**	12 €

Tovar s červeno označeným objednávacím kódom sa drží skladom.

Technické informácie pozri strana 388-389.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Vaničky nie je možné vrátiť.

SPRCHOVÉ VANIČKY ILA

Technické informácie

Sprchové vaničky ILA sú vyrobené z kompozitného liateho mramoru a na povrchu vybavené špeciálnou povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterovej živice. Sú superploché, tlmia hluk poskytujú tepelnú izoláciu. Všetky vaničky ILA spĺňajú kritériá normy EN 14527:2006, ktorá špecifikuje požiadavky na vane a sprchové kúty. Tieto kritériá boli v testoch overené:

EN 14527:2006

Čistiteľnosť
Povrch vaničky, ktorý prichádza do styku s vodou, je dokonale hladký, nezmáčavý a bez neprístupných rohov, ktoré by zhoršovali čistiteľnosť. Povrch je ľahko udržiavateľný.


Vypúšťanie vody
Všetka voda odteká z celej plochy dna vaničky až do hraničnej hodnoty povrchového napätia veľmi malých kvapiek vody.


Trvanlivosť čistiteľnosti
Vlastnosti materiálu vaničky a jej povrchu, ktorý prichádza do styku s vodou, umožňujú čistiteľnosť najmenej 20 rokov.

Stabilita dna
Pri správnej montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že aj pri zaťažení 150 kg nedôjde k žiadnej trvalej deformácii ani iným vadám, napr. trhlinám, ktoré by mali za následok nesprávnu funkciu vypúšťania vody.

Odolnosť voči chemikáliám
Pri skúškach sa preukázala odolnosť vaničky proti stanoveným chemikáliám a farbiacim prostriedkom.

Odolnosť voči zmenám teploty
Vanička bola podrobená testom, kde sa v 100 nepretržitých cykloch striedavo púšťala do vaničky voda s teplotou 75 °C a 14 °C. Pri skúšaní neboli zistené žiadne známky deformácie ani iných vád (napr.popraskanie).






	A	B	Výška	Počet nožičiek
WIQ	800	800	30	5
	900	900	30	5
	1000	1000	35	8
WIA	800	900	30	5
	800	1000	35	8
	800	1200	35	8
	900	1000	35	8
	900	1100	35	8
	900	1200	35	8
	900	1300	35	8
	900	1400	35	8
	900	1500	35	8
	900	1600	35	8
WIR	800	800	30	5
	900	900	30	5
	1000	1000	35	8

Dvojkomorový sifón SIWI

- Prietočnosť až 38 l/min
- Vrchné čistenie
- Čiastočná samočistiteľnosť
- Výška hladiny 50 mm
- Menovitý priemer odtokového potrubia DN 50






Rozmery v mm.


SPRCHOVÉ VANIČKY ILA


Technické informácie


Stavebná pripravenosť

1) Vanička inštalovaná na nožičky - s predným panelom alebo obmurovaná












2) Vanička inštalovaná na podlahu







Rozmery v mm.

Štvorcová vanička





PWIL - Hliníkový predný panel pre štvorcovou vaničku

Sifón SIWL Ø 90 mm



Farebné varianty



SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA


W20Q / Štvorcová vanička

Vanička z liateho mramoru, výška vaničky 30 mm, otvor pre sifón s priemerom 90 mm, nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo


Príklad objednávacieho kódu:	W20Q	080	04

W20Q 080 04 = LIVADA štvorcová vanička, šírka 800 mm, biela vanička

Šírka A x B	Výška	Hmotnosť (kg)	Typ	Rozmer	Farba vaničky	
			Kód	Šírka	**04**=biela	
800 x 800	35	24	**W20Q**	**080**	**04**	186 €
900 x 900	35	29	**W20Q**	**090**	**04**	219 €
1000 x 1000	37	41	**W20Q**	**100**	**04**	263 €



W20Q



NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Vaničku je možné namontovať na nožičky. Nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm. Potrebný počet nožičiek je uvedený tabuľke na strane 396.




Počet nožičiek	Počet balení	Kód	Cena
5	1	**FWU.5**	21 €
8	1	**FWU.8**	32 €

PWI / Predný panel pre štvorcovú vaničku


Výška 95 mm, masívny hliníkový profil a kovové rohové spojky

Príklad objednávacieho kódu:	PWII	080	04

PWII 080 04 = LIVADA hliníkový predný I-panel do niky, šírka 800 mm, biely



PWII




PWIL

I-panel (1 strana)

Šírka	Počet strán / Varianta montáže	Typ	Rozmer	Farba	
		Kód	Šírka	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
800	1 / V nice	**PWII**	**080**	..	51 €
900	1 / V nice	**PWII**	**090**	..	53 €
1000	1 / V nice	**PWII**	**100**	..	55 €

L-panel (2 strany)

Šírka	Počet strán / Varianta montáže	Typ	Rozmery		Farba	
		Kód	Šírka **A**	Šírka **B**	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
800 x 800	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**080**	..	71 €
900 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**090**	..	76 €
1000 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**100**	**100**	..	80 €



PWIU

U-panel (3 strany)

Šírka	Počet strán / Varianta montáže	Typ	Rozmery			Farba	
		Kód	Šírka **A**	Šírka **B**	Šírka **C**	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
800 x 800	3 / Pri stene	**PWIU**	**80**	**80**	**80**	..	91 €
900 x 900	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**90**	**90**	..	95 €
1000 x 1000	3 / Pri stene	**PWIU**	**10**	**10**	**10**	..	99 €

Doplnky

	Kód	Cena
Sifón 90 mm + prechodové koleno 40/50 mm	**SIWL**	19 €
Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku)	**AR1**	85 €
Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml	**CSHINE**	12 €
Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	28 €

Tovar s červeno označeným objednávacím kódom sa drží skladom.

Technické informácie pozri strana 396-397.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Vaničky nie je možné vrátiť.

Obdĺžniková vanička



W20AL - Obdĺžniková vanička so sifónom na dlhšej strane



W20AS - Obdĺžniková vanička so sifónom na kratšej strane



PWIL - Hliníkový predný panel pre obdĺžnikovú vaničku

Sifón SIWL Ø 90 mm



Farebné varianty



NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Vaničku je možné namontovať na nožičky. Nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm.
Potrebný počet nožičiek je uvedený tabuľke na strane 396.



Počet nožičiek	Počet balení	Kód	Cena
5	1	FWU.5	20 €
8	1	FWU.8	31 €

SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA


W20A / Obdĺžniková vanička


Vanička z liateho mramoru, výška vaničky 30 mm, otvor pre sifón s priemerom 90 mm, nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo


Príklad objednacího kódu: **W20A** | **S** | **70** | **90** | **04**


W20A S 70 90 04 = LIVADA obdĺžniková vanička so sifónom na kratšej strane, šírka A = 700 mm, šírka B = 900 mm, biela vanička

Šírka A x B	Výška	Hmotnosť (kg)	Typ Kód	Sifón **S** = na kratšej strane	Rozmer Šírka A	Rozmer Šírka B	Farba vaničky **04**=biela	
700 x 900	35	23,7	**W20A**	**S**	**070**	**090**	**04**	186 €
700 x 1000	35	26,8	**W20A**	**S**	**070**	**100**	**04**	215 €
700 x 1200	37	31,7	**W20A**	**S**	**070**	**120**	**04**	235 €
700 x 1400	37	36,7	**W20A**	**S**	**070**	**140**	**04**	263 €
700 x 1600	37	41,7	**W20A**	**S**	**070**	**160**	**04**	283 €
800 x 900	35	26,4	**W20A**	**S**	**080**	**090**	**04**	210 €
800 x 1000	35	29,8	**W20A**	**S**	**080**	**100**	**04**	226 €
800 x 1100	37	32,3	**W20A**	**S**	**080**	**110**	**04**	239 €
800 x 1200	37	35,2	**W20A**	**S**	**080**	**120**	**04**	255 €
800 x 1400	37	40,7	**W20A**	**S**	**080**	**140**	**04**	283 €
800 x 1600	37	46,3	**W20A**	**S**	**080**	**160**	**04**	320 €
900 x 1000	35	32,9	**W20A**	**S**	**090**	**100**	**04**	239 €
900 x 1100	37	35,5	**W20A**	**S**	**090**	**110**	**04**	255 €
900 x 1200	37	38	**W20A**	**S**	**090**	**120**	**04**	275 €
900 x 1400	37	44,8	**W20A**	**S**	**090**	**140**	**04**	307 €
900 x 1600	37	51	**W20A**	**S**	**090**	**160**	**04**	339 €
				L = na dlhšej strane				
700 x 1200	35	31,7	**W20A**	**L**	**070**	**120**	**04**	235 €
700 x 1400	35	36,7	**W20A**	**L**	**070**	**140**	**04**	263 €
700 x 1600	35	41,7	**W20A**	**L**	**070**	**160**	**04**	283 €
800 x 1200	35	35,2	**W20A**	**L**	**080**	**120**	**04**	255 €
800 x 1400	35	40,7	**W20A**	**L**	**080**	**140**	**04**	283 €
800 x 1600	35	46,3	**W20A**	**L**	**080**	**160**	**04**	320 €
900 x 1200	35	38	**W20A**	**L**	**090**	**120**	**04**	275 €
900 x 1400	35	44,8	**W20A**	**L**	**090**	**140**	**04**	307 €
900 x 1600	35	51	**W20A**	**L**	**090**	**160**	**04**	339 €


W20AS




W20AL



PWI / Predný panel pre obdĺžnikovú vaničku


Výška 95 mm, masívny hliníkový profil a kovové rohové spojky

Príklad objednávacieho kódu: **PWII** | **080** | **04**

PWII 080 04 = LIVADA hliníkový predný I-panel do niky, šírka 800 mm, biely


I-panel (1 strana)

Šírka	Počet strán / Varianta montáže	Typ Kód	Rozmer Šírka	Farba **04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
700	1 / V nice	**PWII**	**070**	..	51 €
800	1 / V nice	**PWII**	**080**	..	51 €
900	1 / V nice	**PWII**	**090**	..	53 €
1000	1 / V nice	**PWII**	**100**	..	55 €
1100	1 / V nice	**PWII**	**110**	..	57 €
1200	1 / V nice	**PWII**	**120**	..	59 €
1400	1 / V nice	**PWII**	**140**	..	61 €
1600	1 / V nice	**PWII**	**160**	..	66 €


PWII


L-panel (2 strany)

Šírka	Počet strán / Varianta montáže	Typ Kód	Rozmery Šírka **A**	Rozmery Šírka **B**	Farba **04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
700 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**070**	**090**	..	74 €
700 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**070**	**100**	..	76 €
700 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**070**	**120**	..	78 €
700 x 1400	2 / V rohu	**PWIL**	**070**	**140**	..	80 €
700 x 1600	2 / V rohu	**PWIL**	**070**	**160**	..	84 €
800 x 900	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**090**	..	74 €
800 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**100**	..	76 €
800 x 1100	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**110**	..	77 €
800 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**120**	..	78 €
800 x 1400	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**140**	..	82 €
800 x 1600	2 / V rohu	**PWIL**	**080**	**160**	..	87 €
900 x 1000	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**100**	..	78 €
900 x 1100	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**110**	..	82 €
900 x 1200	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**120**	..	82 €
900 x 1400	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**140**	..	84 €
900 x 1600	2 / V rohu	**PWIL**	**090**	**160**	..	89 €


PWIL

U-panel (3 strany)

Šírka	Počet strán / Varianta montáže	Typ Kód	Rozmery Šírka **A**	Rozmery Šírka **B**	Rozmery Šírka **C**	Farba **04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
700 x 900	3 / Pri stene	**PWIU**	**70**	**090**	**70**	..	97 €
700 x 1000	3 / Pri stene	**PWIU**	**70**	**100**	**70**	..	99 €
700 x 1200	3 / Pri stene	**PWIU**	**70**	**120**	**70**	..	101 €
700 x 1400	3 / Pri stene	**PWIU**	**70**	**140**	**70**	..	103 €
700 x 1600	3 / Pri stene	**PWIU**	**70**	**160**	**70**	..	112 €
800 x 900	3 / Pri stene	**PWIU**	**80**	**090**	**80**	..	97 €
800 x 1000	3 / Pri stene	**PWIU**	**80**	**100**	**80**	..	99 €
800 x 1100	3 / Pri stene	**PWIU**	**80**	**110**	**80**	..	100 €
800 x 1200	3 / Pri stene	**PWIU**	**80**	**120**	**80**	..	101 €
800 x 1400	3 / Pri stene	**PWIU**	**80**	**140**	**80**	..	103 €
800 x 1600	3 / Pri stene	**PWIU**	**80**	**160**	**80**	..	112 €
900 x 1000	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**100**	**90**	..	101 €
900 x 1100	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**110**	**90**	..	102 €
900 x 1200	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**120**	**90**	..	103 €
900 x 1400	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**140**	**90**	..	110 €
900 x 1600	3 / Pri stene	**PWIU**	**90**	**160**	**90**	..	114 €


PWIU

Doplnky

	Kód	Cena
Sifón 90 mm + prechodové koleno 40/50 mm	**SIWL**	19 €
Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku)	**AR1**	85 €
Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml	**CSHINE**	12 €
Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	28 €

Tovar s červeno označeným objednávacím kódom sa drží skladom.

Technické informácie pozri strana 396-397.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Vaničky nie je možné vrátiť.

Štvrťkruhová vanička





PWIR - Hliníkový predný panel pre štvrťkruhovú vaničku

Sifón SIWL Ø 90 mm



Farebné varianty



SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA

W20R / Štvrťkruhová vanička

Vanička z liateho mramoru, rádius 550 mm, výška vaničky 30 mm, otvor pre sifón s priemerom 90 mm, nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo


Príklad objednávacieho kódu:	W20R	55	080	04

W20R 55 080 04 = LIVADA štvrťkruhová vanička, rádius 550 mm, šírka 800 mm, biela vanička

Šírka A x B	Výška	Hmotnosť (kg)	Typ	Rádius	Rozmery	Farba vaničky	
			Kód	**55**=550 mm	Šírka	**04**=biela	
800 x 800*	35	26	**W20R**	**55**	**080**	**04**	175 €
900 x 900	35	32	**W20R**	**55**	**090**	**04**	206 €




W20R




NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Vaničku je možné namontovať na nožičky. Nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm. Potrebný počet nožičiek je uvedený tabuľke na strane 396.



Počet nožičiek	Počet balení	Kód	Cena
5	1	**FWU.5**	21 €
8	1	**FWU.8**	32 €



PWIR

PWIR / Predný panel pre štvrťkruhovú vaničku

Výška 95 mm, rádius 550 mm, masívny hliníkový profil a kovové rohové spojky

Príklad objednávacieho kódu:	PWIR	55	080	04

PWIR 55 080 04 = LIVADA hliníkový predný panel, rádius 550 mm, šírka 800 mm, biely

Šírka	Typ	Rádius	Rozmery	Farba	
	Kód	**55**=550 mm	Šírka	**04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	
800 x 800	**PWIR**	**55**	**080**	**..**	91 €
900 x 900	**PWIR**	**55**	**090**	**..**	97 €

Doplnky

	Kód	Cena
Sifón 90 mm + prechodové koleno 40/50 mm	**SIWL**	19 €
Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku)	**AR1**	85 €
Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml	**CSHINE**	12 €
Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	28 €

Tovar s červeno označeným objednávacím kódom sa drží skladom.

Technické informácie pozri strana 396-397.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Vaničky nie je možné vrátiť.

SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA

Technické informácie

Sprchové vaničky Livada sú vyrobené z kompozitného liateho mramoru a na povrchu vybavené špeciálnou povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterovej živice. Sú superploché, tlmia hluk a poskytujú tepelnú izoláciu.
Všetky vaničky Livada spĺňajú kritériá normy EN 14527:2006, ktorá špecifikuje požiadavky na vane a sprchové kúty. Tieto kritériá boli v testoch overené:

EN 14527:2006

⊕ Čistiteľnosť
Povrch vaničky, ktorý prichádza do styku s vodou, je dokonale hladký, nezmáčavý a bez neprístupných rohov, ktoré by zhoršovali čistiteľnosť. Povrch je ľahko udržiavateľný.


⊕ Vypúšťanie vody
Všetka voda odteká z celej plochy dna vaničky až do hraničnej hodnoty povrchového napätia veľmi malých kvapiek vody.

⊕ Trvanlivosť čistiteľnosti
Vlastnosti materiálu vaničky a jej povrchu, ktorý prichádza do styku s vodou, umožňujú čistiteľnosť najmenej 20 rokov.

⊕ Stabilita dna
Pri správnej montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že aj pri zaťažení 150 kg nedôjde k žiadnej trvalej deformácii ani iným vadám, napr. trhlinám, ktoré by mali za následok nesprávnu funkciu vypúšťania vody.

⊕ Odolnosť voči chemikáliám
Pri skúškach sa preukázala odolnosť vaničky proti stanoveným chemikáliám a farbiacim prostriedkom.

⊕ Odolnosť voči zmenám teploty
Vanička bola podrobená testom, kde sa v 100 nepretržitých cykloch striedavo púšťala do vaničky voda s teplotou 75 °C a 14 °C. Pri skúšaní neboli zistené žiadne známky deformácie ani iných vád (napr.popraskanie).




	A	B	X	Y	Výška	Počet nožičiek
W20Q	800	800	400	180	35	5
	900	900	450	180	35	5
	1000	1000	500	180	37	8
W20AS	700	900	350	180	35	5
	700	1000	350	180	35	8
	700	1200	350	180	37	8
	700	1400	350	180	37	8
	700	1600	350	180	37	8
	800	900	400	180	35	5
	800	1000	400	180	35	8
	800	1100	400	180	37	8
	800	1200	400	180	37	8
	800	1400	400	180	37	8
	800	1600	400	180	37	8
	900	1000	450	180	35	8
	900	1100	450	180	37	8
	900	1200	450	180	37	8
	900	1400	450	180	37	8
	900	1600	450	180	37	8
W20AL	700	1200	600	180	35	8
	700	1400	700	180	35	8
	700	1600	800	180	35	8
	800	1200	600	180	35	8
	800	1400	700	180	35	8
	800	1600	800	180	35	8
	900	1200	600	180	35	8
	900	1400	700	180	35	8
	900	1600	800	180	35	8
W20R	800	800	150	150	35	5
	900	900	150	150	35	5

Sifón SIWL ø 90 mm



- Prietočnosť min. 43 l/min.
- Vrchné čistenie





Rozmery v mm.


Technické informácie


Stavebná pripravenosť

1) Vanička inštalovaná na nožičky - s predným panelom alebo obmurovaná












2) Vanička inštalovaná na podlahu








Rozmery v mm.

Pravidelné čistenie a údržba Vašej sprchy Vám zaistí krásu a bezproblémovú prevádzku po veľa rokov.
Užitočné príslušenstvo, ako je napríklad sklopné sprchové sedátko alebo kombinácia držiaku na uterák / sklenenej poličky, zvyšuje komfort sprchovania a sú užitočnými doplnkami v kúpeľni.
V neposlednom rade včasná výmena opotrebovaných tesnení zaistí hladké fungovanie sprchovacích kútov a umožní Vám vychutnať si pôžitok zo sprchovania po veľa rokov.

Doplnky	Strana
Sprchové sedátko COMFORT	400
Držiaky na uterák / sklenené poličky	400
Čistiace prostriedky	401
Stabilizačné vzpery	402-403
Stropná vzpera	403
Rohové vzpery	404
Plastová tesnenia	405-406
Magnetické tesnenia / krycia lišta	407
Doplnkové profily	408-412
Instalačné sety, prahová lišta	413



Užitočné príslušenstvo pre každodennú starostlivosť a čistenie sprchovacieho kútu.



Praktické sedátko pre maximálny komfort a bezpečnosť pri sprchovaní.



Tesnenia a profily. Včasná výmena opotrebovaných tesnení zaistí hladkú prevádzku sprchovacieho kútu.



DOPLNKY


Doplnky, čistiace prostriedky, plastové tesnenia a profily

SanSwiss RONAL GROUP

max. 120 kg

DUS1 / Sprchové sedátko COMFORT

Praktické sprchové sedátko s jednoduchou montážou na stenu, sklápanie hore, max zaťaženie do 120 kg, dodáva sa v bielej alebo tmavosivej farbe

Sprchové sedátko COMFORT	Šírka A (mm)	Hĺbka sedáku B (mm)	Hĺbka celkom C (mm))	Farba	Typ / Kód	Cena	
Súmerne tvarované sedátko COMFORT DUS1 poskytuje pohodlie a bezpečnosť pri sprchovaní. Ak sa sedátko nepoužíva, možno ho sklopiť na stenu. Ergonomický povrch sedátka je ľahko čistiteľný. Maximálne zaťaženie je 120 kg. Sedátko svojim prevedením vyhovuje smerniciam pre lekárske opatrenia.	325	280	325	Tmavo sivá/ aluchróm	DUS1S	133 €	
	325	280	325	Biela/aluchróm	DUS1W	133 €	









Tovar s červeno označeným objednávacím kódom sa drží skladom.

Stojan vrátane poličiek pre EASY Walk-in zásteny

NOVINKA 2021

Príslušenstvo NA STENU		Kód	Cena
Skladá sa z nosného (hliníkového) profilu (dĺžka 1000 mm), 2 poličiek, 1 mydelničky. Modulárne príslušenstvo.		Aluchróm: **KASW.50.1000** Čierna: **KASW.06.1000** Biela: **KASW.09.1000**	123 €

Príslušenstvo umiestnené VPREDU		Kód	Cena
Skladá sa z nosného (hliníkového) profilu (dĺžka 1000 mm), 2 poličiek, držiaku uteráka, 1 mydelničky. Modulárne príslušenstvo.		Aluchróm: **KASF.50.1000** Čierna: **KASF.06.1000** Biela: **KASF.09.1000**	163 €

Úložný box		Kód	Cena
Umožňuje udržiavať rôzne doplnky v suchu (okuliare, šperky atď.). Odnímateľný úložný box vrátane krytu. Odtokový systém, ktorý zabraňuje usadzovaniu vody vo vnútri steny.		Aluchróm: **KABC.50** Čierna: **KABC.06** Biela: **KABC.09**	60 €

Držiak na uterák / sklenená polička

Typová séria	Popis		Kód	Cena
PUR	Držiak na uterák[1] šírka 400 mm		**PS2.10.400**	80 €
	Držiak na uterák[1] šírka 600 mm		**PS2.10.600**	80 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
PUR	Sklenená polička[1] šírka 400 mm		**PT2.10.400**	89 €
	Sklenená polička[1] šírka 600 mm		**PT2.10.600**	89 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
PUR	Držiak na uterák + polička[1] šírka 400 mm		**PST2.10.400**	152 €
	Držiak na uterák + polička[1] šírka 600 mm		**PST2.10.600**	152 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
FUN	Držiak na uterák[1] šírka 600 mm		**PS.10.600**	80 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
FUN	Sklenená polička[1] šírka 600 mm		**PT.10.600**	89 €

[1] Len pre bočnú stenu zvláštneho rozmeru. Minimálna šírka bočnej steny 750 mm.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Čistiace prostriedky

SanSwiss Protect Cleaner	Objem	Objednací kód	Cena	
• Profesionálny čistiaci a ošetrujúci prostriedok pre sprchové zásteny SanSwiss (sklá, profily a pánty) • Účinná ochrana a starostlivosť pre sklá s antiplakovou úpravou AQUAPERLE • Hygienické čistenie s príjemne sviežou vôňou	500 ml	**17223.2**	14 €	 UNIVERZÁLNY

SanSwiss Glass Cleaner	Objem	Objednací kód	Cena	
• Špeciálny prostriedok na čistenie skiel sprchových zásten SanSwiss. • Prepožičiava skleneným povrchom trvalo žiarivý lesk. • Čistí bez šmúh a je obzvlášť jemný.	500 ml	**17224.2**	16 €	 NA SKLO

SanSwiss Power Cleaner	Objem	Objednací kód	Cena	
• Čistiaci prostriedok pre sprchové zásteny SanSwiss (sklá, profily a pánty). • Vysoko účinný k odstráneniu usadenej špiny, vodného kameňa. • Obzvlášť vhodný na čistenie skiel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE.	500 ml	**17225.2**	21 €	 EXTRA SILNÝ

Stierka SanSwiss plastová	Šírka	Objednací kód	Cena	
▪ Praktická stierka pre ľahké a rýchle čistenie skliel ▪ Balenie po 10 ks; dodáva sa iba celé balenie	200 mm	**WISCHER**	5 €	


Stierka SanSwiss kovová	Šírka	Objednací kód	Cena	
• Luxusná stierka z nerezovej ocele pre ľahké a rýchle čistenie skiel • Vrátane dvoch možností uchytenia • Balenie po 1ks	200 mm	**13034**	28 €	

Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru	Množstvo	Objednací kód	Cena	
CLEAN & SHINE čistiaci koncentrát: leští a chráni povrchy v kúpeľni bez poškodenia. Tvrdým povrchom, ako sú chróm, porcelán, plast, liaty mramor či sklá, dodá krásny lesk.	150 g	**CSHINE**	12 €	

SanSwiss opravná sada	Objednací kód	Cena	
Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel)	**REPAIRKIT**	28 €	

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Stabilizačné vzpery


Typová séria	Popis		Kód	Cena
PUR	Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1250 mm		**SMG2.10.1250**	107 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
PUR	Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo + T-kus, dĺžka 1600 mm		**SMGT2.10.1600**	149 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
PUR	Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 1600 mm		**SMMT2.10.1600**	149 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
PUR	Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru sklo - sklo, dĺžka 1250 mm		**SGG2.10.1250**	106 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
PUR	Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru sklo - sklo + T-kus, dĺžka 1600 mm		**SGGT2.10.1600**	151 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
EASY	Stabilizačná vzpera, stena - sklo, dĺžka 1250 mm, pre 8mm bezpečnostné sklá Stabilizačná vzpera, stena - sklo, dĺžka 1250 mm, pre vaňovú zástenu STR4P6B, pre 6mm bezpečnostné sklá		**SMGE.50.1250** **SMGE2.50.1250**	64 €


Stabilizačné vzpery

Typová séria	Popis		Kód	Cena
ANNEA	Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1500 mm		**SMGA.06.1500**	66 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
ANNEA	Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo + T-kus, dĺžka 1500 mm		**SMGTA.06.1500**	87 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
ANNEA	Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 1500 mm		**SMMA.06.1500**	74 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
SOLINO	Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1500 mm		**SMGS.06.1500**	66 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
SOLINO	Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo + T-kus, dĺžka 1500 mm		**SMGTS.06.1500** **SMGTS2.06.1500** (pre SOL31+SOLT3)	87 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
SOLINO	Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo + T-kus, dĺžka 1600 mm		**SMGTS.06.1600**	87 €

Typová séria	Popis		Kód	Cena
SOLINO	Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 1500 mm		**SMMS.06.1500** **SMMS2.06.1500** (pre SOL31)	74 €


Stropná vzpera

Typová séria	Popis		Typ	Farba	Dĺžka	Cena
EASY	Stropná vzpera, možno skrátiť na mieru pre 6mm/8mm bezpečnostná skla		Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	**mm**	
			SD8	**.xx.**	**1000**	65 €

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Rohové vzpery

Typová séria	Popis		Kód	Cena
PUR	Rohová vzpera, dĺžka 300 mm, chróm		**RP2.10.300**	100 €


Typová séria	Popis		Kód	Cena
PUR	Rohová vzpera, dĺžka 500 mm, chróm		**RP2.10.500**	100 €

Typová séria	Popis		Typ	Farba	Dĺžka	Cena
SWING-LINE	Rohová vzpera pre bočnú stenu, možno skrátiť na mieru		Kód	**50**=aluchróm	**mm**	
			RSL	**.50.**	**500**	59 €
			RSL	**.50.**	**1000**	70 €

Typová séria	Popis		Typ	Farba	Dĺžka	Cena
TOP-LINE	Rohová vzpera pre bočnú stenu, možno skrátiť na mieru		Kód	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**mm**	
			EVT6	**.xx.**	**500**	60 €
			EVT6	**.xx.**	**1000**	70 €

Typová séria	Popis		Typ	Farba	Dĺžka	Cena
TOP-LINE, ECO-LINE	Rohová vzpera pre bočnú stenu, možno skrátiť na mieru		Kód	**01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm	**mm**	
			EVT	**.xx.**	**500**	60 €
			EVT	**.xx.**	**1000**	70 €












Typová séria	Popis		Typ	Farba	Dĺžka	Cena
CADURA	Rohová vzpera pre bočnú stenu, možno skrátiť na mieru		Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá **50**=aluchróm	**mm**	
			RCA	**.xx.**	**500**	59 € 77 €
			RCA	**.xx.**	**1000**	70 € 91 €

Typová séria	Popis		Typ	Farba	Dĺžka	Cena
EASY	Rohová vzpera, dĺžka 1000 mm		Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	**mm**	
			RE	**.xx.**	**1000**	101 €

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Plastové tesnenia

Pri objednávke tesnenia zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.














	Tesnenia		Dĺžka	Kód	Typová séria											Cena		
					PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	TOP-LINE S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	WALK-IN EASY	ANNEA	SOLINO	ks	set 5 ks	set 10 ks
VODOROVNÉ TESNENIE	Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá (pre montáž bez prahovej lišty)		1000	**51206.KD.1000** (ks) **51206.KD5.1000** (set 5 ks) **51206.KD10.1000** (set 10 ks)				●	●				●				25 €	100 €	175 €
	Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá		862	**51602.KD.180** (ks) **51602.KD5.180** (set 5 ks) **51602.KD10.180** (set 10 ks)		●				●	●						25 €	100 €	175 €
	Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá		1000	**51702.KD.1000** (ks) **51702.KD5.1000** (set 5 ks) **51702.KD10.1000** (set 10 ks)												●	25 €	100 €	175 €
	Vodorovné tesnenie pre 8mm sklá		1000	**52202.KD.1000** (ks) **52202.KD5.1000** (set 5 ks) **52202.KD10.1000** (set 10 ks)	●												25 €	100 €	175 €
	Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá		1000	**52203.KD.1000**[1] (ks) **52203.KD5.1000**[1] (set 5 ks) **52203.KD10.1000**[1] (set 10 ks) **52203U.KD.1000.F**[2] (ks) **52203U.KD5.1000.F**[2] (set 5 ks) **52203U.KD10.1000.F**[2] (set 10 ks) **52203U2.KD.1000.F**[3] (ks) **52203U2.KD5.1000.F**[3] (set 5 ks) **52203U2.KD10.1000.F**[3] (set 10 ks) **52203U3.1000.F**[4] (ks)		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	25 €	100 €	175 €
	Vodorovné tesnenie		1000	**82212.KD** (ks) **82212.KD5** (set 5 ks) **82212.KD10** (set 10 ks)							●						25 €	100 €	175 €
ZVISLÉ TESNENIE	Zvislé tesnenie pre ukončovací profil		2000	**31107.KD.2000** (ks) **31107.KD5.2000** (set 5 ks) **31107.KD10.2000** (set 10 ks)		●	●							●			25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm/8mm sklá		2000	**51205.KD.2000** (ks) **51205.KD5.2000** (set 5 ks) **51205.KD10.2000** (set 10 ks)	●												25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie		2000	**51300.KD.1953** (ks) **51300.KD5.1953** (set 5 ks) **51300.KD10.1953** (set 10 ks)				●	●								25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		2000	**51405.KD.2000** (ks) **51405.KD5.2000** (set 5 ks) **51405.KD10.2000** (set 10 ks)	●		●								●		25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	**51406.KD.2000** (ks) **51406.KD5.2000** (set 5 ks) **51406.KD10.2000** (set 10 ks)											●		25 €	100 €	175 €

[1] 52203.1000 bez frézovania
[2] 52203U.1000.F s frézovaním L i R 90° pre montáž s magnetickým tesněním 42352
[3] 52203U2.1000.F s frézovaním L i R 180° pre montáž s magnetickým tesněním 42356
[4] 52203U3.1000.F - V3.SOL

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Plastové tesnenia







Pri objednávke tesnenia zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

	Tesnenia		Dĺžka	Kód	Typová séria											Cena		
					PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	TOP-LINE S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	WALK-IN EASY	ANNEA	SOLINO	ks/pár	set 5 ks/ párov	set 10 ks/ párov
ZVISLÉ TESNENIE	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	**52103.KD.2000** (ks) **52103.KD5.2000** (set 5 ks) **52103.KD10.2000** (set 10 ks)		●											25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	**52110.KD.2000** (ks) **52110.KD5.2000** (set 5 ks) **52110.KD10.2000** (set 10 ks)		●											25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		2000	**53100.KD.2000** (ks) **53100.KD5.2000** (set 5 ks) **53100.KD10.2000** (set 10 ks)	●												25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	**53101.KD.1959** (ks) **53101.KD5.1959** (set 5 ks) **53101.KD10.1959** (set 10 ks)					●							●	25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	**82205.KD.TOPS2** (ks) **82205.KD5.TOPS2** (set 5 ks) **82205.KD10.TOPS2** (set 10 ks)													25 €	100 €	175 €
				82205.KD.TBFS2 (ks) **82205.KD5.TBFS2** (set 5 ks) **82205.KD10.TBFS2** (set 10 ks)						●	●								
				82205.KD.TLS2 (ks) **82205.KD5.TLS2** (set 5 ks) **82205.KD10.TLS2** (set 10 ks)															
	Zvislé tesnenie		2000	**82206.KD** (ks) **82206.KD5** (set 5 ks) **82206.KD10** (set 10 ks)												●	25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie		2000	**82303.KD.1837** (ks) **82303.KD5.1837** (set 5 ks) **82303.KD10.1837** (set 10 ks)						●	●	●					25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		1910	**93100.KD** (ks)	●												25 €	---	---
	Vodorovné oblúkové tesnenie pre PU4 a PU4P s rádiusom 500 mm		Oblúkové tesnenie	**51402.KD.P4.50** (pár) **51402.KD5.P4.50** (set 5 párov) **51402.KD10.P4.50** (set 10 párov)	●												35 €	140 €	245 €
	Vodorovné oblúkové tesnenie pre PU4 a PU4P s rádiusom 550 mm		Oblúkové tesnenie	**51402.KD.P4.55** (pár) **51402.KD5.P4.55** (set 5 párov) **51402.KD10.P4.55** (set 10 párov)	●												35 €	140 €	245 €
	Vodorovné Oblúkové tesnenie pre P3 a P3P (pravé/ľavé) s rádiusom 500 / 550 mm		Oblúkové tesnenie	**51402.P3.50D** (pár)	●												35 €	---	---
				51402.P3.50G (pár)															
				51402.P3.55D (pár)															
				51402.P3.55G (pár)															
	Vodorovné oblúkové tesnenie pre TER s rádiusom 500 / 550 mm		Oblúkové tesnenie	**51402.TER.50** (pár)							●						35 €	---	---
				51402.TER.55 (pár)															
	Vodorovné oblúkové tesnenie s rádiusom 550 mm		Oblúkové tesnenie	**51602.KD.TLSR.55** (pár) **51602.KD5.TLSR.55** (set 5 párov) **51602.KD10.TLSR.55** (set 10 párov)						●							35 €	140 €	245 €

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Magnetické tesnenia / plastová krycia lišta

Pri objednávke tesnenia zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.








	Tesnenia		Dĺžka	Kód	Typová séria											Cena		
					PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	TOP-LINE S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	WALK-IN EASY	ANNEA	SOLINO	ks/pár	set 5 ks/ párov	set 10 ks/ párov
MAGNETICKÉ TESNENIA	Zvislé magnetické tesnenie 90° pre 6mm sklá		2000	**42352.KD.2000** (pár) **42352.KD5.2000** (set 5 párov) **42352.KD10.2000** (set 10 párov)		●	●	●	●	●	●				●		43 €	172 €	301 €
	Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6mm sklá		2000	**42356.KD.1** (ks) **42356.KD5.1** (set 5 ks) **42356.KD10.1** (set 10 ks)		●				●	●	●					25 €	100 €	175 €
	Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6mm sklá		2000	**42356.KD.2000** (pár) **42356.KD5.2000** (set 5 párov) **42356.KD10.2000** (set 10 párov)	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	43 €	172 €	301 €
	Zvislé magnetické tesnenie 90° pre 8mm sklá		2000	**52352.KD** (pár) **52352.KD5** (set 5 párov) **52352.KD10** (set 10 párov)	●												43 €	172 €	301 €
	Zvislé magnetické tesnenie 135° pre 8mm sklá		2000	**52352.KD.135** (pár) **52352.KD5.135** (set 5 párov) **52352.KD10.135** (set 10 párov)	●												43 €	172 €	301 €
	Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 8 mm sklá		2000	**52356.KD** (pár) **52356.KD5** (set 5 párov) **52356.KD10** (set 10 párov)	●												43 €	172 €	301 €
KRYCIA LIŠTA	Plastová krycia lišta zvislého profilu na stenu		2000	**Šedá:** **62100.KD.1** (ks) **62100.KD5.1**(set 5 ks) **62100.KD10.1** (set 10 ks)															
				Biela: **62100.KD.4** (ks) **62100.KD5.4** (set 5 ks) **62100.KD10.4** (set 10 ks)	●	●	●	●	●							25 €	100 €	175 €
				Čierna: **62100.KD.2** (ks) **62100.KD5.2** (set 5 ks) **62100.KD10.2** (set 10 ks)														

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SanSwiss RONAL GROUP

Doplnkové profily

Pri objednávke profilov zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.









Profil		Typ	Farba	Výška	Typová séria												Cena za ks
		Kód	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	**SM1**= Zvláštne rozmery (mm)	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	TOP-LINE S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	WALK-IN EASY	SOLINO	ANNEA	
Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 25 mm (SOLT1)		ACA1	.06.	1984											●		47 €
Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 25 mm (SOL13, SOLT2, AN13, ANT, ANR)				2000											●	●	
15mm aluchrómový rozširovací profil (pre vyrovnávací profil)		ACP1	.50.	2000	●												75 €
				SM1	●												
Profil k rozšíreniu dverí na strane držadla alebo bočnej steny ku stene kúpeľne o 25 mm		ACSL1	.01.	1948				●	●								55 €
				SM1				●	●								
			.04.	1948				●	●								
				SM1				●	●								
			.50.	1948				●	●								
				SM1				●	●								
Profil k rozšíreniu dverí na strane pántov ku stene kúpeľne o 25 mm		ACSL2	.01.	1942				●	●								55 €
				SM1				●	●								
			.04.	1942				●	●								
				SM1				●	●								
			.50.	1942				●	●								
				SM1				●	●								
Rozširovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene kúpeľne o 25 mm	TOP-LINE/TOP-LINE S/ ECO-LINE 	ACT1	.01.	1898							●	●					26 €
				1998						●							32 €
				SM1						●	●						32 €
			.04.	1898							●	●					26 €
				1998						●							32 €
				SM1						●	●						32 €
			.50.	1898							●	●					26 €
				1998						●							32 €
				SM1						●	●						32 €
Rozširovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene kúpeľne o 40 mm	TOP-LINE/TOP-LINE S/ ECO-LINE 	ACT2	.01.	1898							●	●					30 €
				1998						●							36 €
				SM1						●	●						36 €
			.04.	1898							●	●					30 €
				1998						●							36 €
				SM1						●	●						36 €
			.50.	1898							●	●					30 €
				1998						●							36 €
				SM1						●	●						36 €
Aluchrómový L-profil k upevneniu dverí alebo bočnej steny v 90° uhle		EP1	.50.	2000	●												78 €
				SM1	●												

Doplnkové profily s červeno vyznačeným objednávacím kódom sa drží skladom.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Doplnkové profily

Pri objednávke profilov zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.








Profil		Typ	Farba	Výška	Typová séria											Cena za ks
		Kód	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	**SM1**= Zvláštne rozmery (mm)	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	TOP-LINE S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	WALK-IN EASY	SOLINO	ANNEA	
Profil k postrannému upevneniu do steny		**EPB**	**.06.**	**1984**											●	●	74 €
				2000											●	●	
				SM1											●	●	
			.50.	**1984**	●		●								●	●	
				2000	●		●								●	●	
				SM1	●		●								●	●	
Profil k upevneniu dverí alebo bočnej steny pod uhlom 90° (VSP profil nie je súčasťou, nutné objednať zvlášť)	 	**EPT**	**.01.**	**1898**							●	●					62 €
				1998						●							
				SM1						●	●						
			.04.	**1898**							●	●					
				1998						●							
				SM1						●	●						
			.50.	**1898**							●	●					
				1998						●			●				
				SM1						●	●		●				
Spojovací profil pre dvere a bočnú stenu v rovine		**PFL**	**.01.**	**1898**							●						62 €
				SM1							●						
			.04.	**1898**							●						
				SM1							●						
			.50.	**1898**							●						
				SM1							●						
Profil k postrannému upevneniu dverí alebo bočnej steny		**SEO**	**.01.**	**1898**							●	●	●				60 €
				2000							●	●	●				
				SM1							●	●	●				
			.04.	**1898**							●	●	●				
				2000							●	●	●				
				SM1							●	●	●				
			.50.	**1898**							●	●	●				
				2000							●	●	●				
				SM1							●	●	●				
Profil k upevneniu dverí na strane držadla alebo bočnej steny ku stene kúpeľne v 90°uhle		**SESL1**	**.50.**	**1948**				●	●								71 €
				SM1				●	●								
Profil k postrannému upevneniu dverí na strane pántov ku stene (s rozširovacím profilom VSP)		**SESL2**	**.50.**	**1941**				●	●								71 €
				SM1				●	●								
Sada 4 profilov ku spojeniu dverí a bočných stien u T-montáže (Nutné objednávať s atypickou bočnou stenou)		**TEO**	**.01.**	**1898**							●	●					107 €
				SM1							●						
			.04.	**1898**							●	●					
				SM1							●						
			.50.	**1898**							●	●					
				SM1							●						

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SanSwiss RONAL GROUP

Doplnkové profily

Pri objednávke profilov zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.









Profil		Typ	Farba	Výška	Typová séria												Cena za ks
		Kód	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	**SM1**= Zvláštne rozmery (mm)	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	TOP-LINE S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	WALK-IN EASY	SOLINO	ANNEA	
Profil k upevneniu dverí na strane madla alebo bočnej steny ku stene kúpeľne v uhle 0° až 90°		**WGSL1**[1]	**.50.**	**1948**				●									67 €
				SM1				●									77 €
Profil k upevneniu dverí na strane pántov ku stene kúpeľne v uhle 0° až 90°		**WGSL2**[1]	**.50.**	**1941**				●	●								67 €
				SM1				●	●								77 €
Profi k upevneniu dverí na strane madla alebo bočnej steny ku stene kúpeľne pod uhlom 90 až 180°		**WGSL3**[1]	**.50.**	**1948**				●	●								67 €
				SM1				●	●								77 €
Profil k upevneniu dverí na strane pántu ku stene kúpeľne pod uhlom 90 až 180°		**WGSL4**[1]	**.50.**	**1941**				●	●								67 €
				SM1				●	●								77 €
Sada 2 profilov k upevneniu bočnej steny s L-kovaním pod uhlom 0° až 90°		**WPB1**	**.50.**	**2000**	●												80 €
				SM1	●												
Sada 2 profilov k upevneniu bočnej steny pod uhlom 0° až 90°		**WPF1**	**.50.**	**2000**	●												80 €
				SM1	●												
Sada 2 profilov k upevneniu bočnej steny pod uhlom 90° až 180°		**WPF2**	**.50.**	**2000**	●												80 €
				SM1	●												

[1] Pri použití WGSL1, WGSL2, WGSL3 a WGSL4 v kombinácii so štandardnými dielmi je prestaviteľnosť od 0 do +25 mm.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Doplnkové profily




Pri objednávke profilov zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

Profil		Typ	Farba	Výška	Typová séria												Cena za ks
		Kód	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	**SM1**= Zvláštne rozmery (mm)	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	TOP-LINE S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	WALK-IN EASY	SOLINO	ANNEA	
Profil s magnetickým tesnením nastavitelný pod uhlom 0 až 90°		**WPM1**	**.50.**	**2000**	●												80 €
				SM1	●												
Sada 2 profilov k upevneniu dverí pod uhlom 0 až 90°		**WPT1**	**.50.**	**2000**	●												80 €
				SM1	●												
Sada 2 profilov k upevneniu dverí pod uhlom 90 až 180°		**WPT2**	**.50.**	**2000**	●												80 €
				SM1	●												
Profil na pripevnenie dverí alebo steny pod uhlom		**WTS1**	**.06.**	**1984**											●	●	54 €
				2000											●	●	
				SM1											●	●	
Sada 2 profilov k upevneniu dverí alebo bočnej steny ku stene kúpeľne pod uhlom 0 až 90°		**WTT1**	**.50.**	**2000**									●				77 €
				SM1									●				
Sada 3 profilov k upevneniu dverí alebo bočnej steny ku stene kúpeľne pod uhlom 90 až 180°		**WTT2**	**.50.**	**2000**									●				77 €
				SM1									●				
Sada 2 profilov k upevneniu dverí alebo bočnej steny ku stene kúpeľne pod uhlom 0 až 90°		**WTT3**	**.01.**	**1898**							●	●					59 €
				1998						●							77 €
				SM1						●	●						77 €
			.04.	**1898**							●	●					59 €
				1998						●							77 €
				SM1						●	●						77 €
			**.50.**	**1898**							●	●					59 €
				1997									●				77 €
				1998						●							77 €
				SM1						●	●		●				77 €

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Doplnkové profily



Pri objednávke profilov zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

Profil		Typ	Farba	Výška	Typová séria												Cena za ks
		Kód	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm	**SM1**= Zvláštne rozmery (mm)	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	TOP-LINE S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	WALK-IN EASY	SOLINO	ANNEA	
Sada 3 profilov ku spojeniu dverí a bočnej steny pod uhlom 90 až 180°	 TOP-LINE S / TOP-LINE  FUN	**WTT4**	**.01.**	**1898**							●	●					59 €
				1998						●							77 €
				SM1						●	●						77 €
			.04.	**1898**							●	●					59 €
				1998						●							77 €
				SM1						●	●						77 €
			.50.	**1898**							●	●					59 €
				1997									●				77 €
				1998						●							77 €
				SM1						●	●		●				77 €
Rozširovací profil (v kombinácii s doplnkovými profilmi EP1, EPT, SESL1, SESL2)		**VSP**	**.01.**	**1898**							●	●					27 €
				1998						●							
				SM1				●	●	●	●						
			.04.	**1898**							●	●					
				1998						●							
				SM1						●	●						
			.06.	**1984**						●					●		
				1998						●							
				2000						●						●	
				SM1						●						●	
			.50.	**1898**							●	●					
				1941				●	●								
				1948				●	●								
				1984				●	●								
				1998						●			●				
				2000	●												
				SM1	●			●	●	●	●		●				

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Instalačné sety, prahové lišty

Pri objednávke instalačného setu/prahovej lišty zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

Popis		Typ	Výška / Dĺžka	Typová séria											Cena za ks
		Kód	(mm)	PUR	CADURA	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	TOP-LINE S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	WALK-IN EASY	SOLINO	ANNEA	
Inštalačný set: Nástenný profil s magnetickým tesnením pre montáž do niky		**V.ESC.50**	**2000**			●										62 €
Inštalačný set pre montáž do niky		**V.ANE.06**	**2000**												●	37 €
Inštalačný set pre montáž do niky		**V.SOL.06**	**1984**											●		36 €
Inštalačný set pre montáž do niky, otváranie von i dovnútra		**V2.CA.06** **V2.CA.09** **V2.CA.12** **V2.CA.50**	-		●											81 € 106 €
		V2.CA.SM1.06 **V2.CA.SM1.09** **V2.CA.SM1.50**														96 €
Inštalačný set pre montáž do niky, otváranie von i dovnútra		**V2.SOL.06**	-											●		85 €
Inštalačný set pre dvere s bočnou stenou, otváranie von i dovnútra		**V3.SOL**	-											●		39 €
Prahová lišta pre optimálnu tesnosť		**S.ANE.06**	**1000**												●	30 €
		S.SOL.06	**1000**											●		30 €
			Rádius													
Prahová lišta pre optimálne tesnosť pre štvorkruh		**S.ESR50.50**	**500**			●										51 €
		S.ESR55.50	**550**			●										51 €
		S.ANR50.06	**500**												●	54 €
		S.ANR55.06	**550**												●	54 €
		S.SOR50.06	**500**											●		54 €
		S.SOR55.06	**550**											●		54 €

Tovar s červeno označeným objednávacím kódom sa drží skladom.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

SanSwiss s.r.o., Popovická 1123, Jičín, pre dodávky tovaru

vydané v súlade s ustanovením § 1751 občianskeho zákonníka, č. 89/2012 Zb., v platnom znení, k zjednodušeniu praxe uzatvárania kúpnych zmlúv o dodávkach sanitárnej techniky (ďalej len "tovar"), v znení platnom od 1. 1. 2015.

I. I. Uzatvorenie zmluvy

1.1 Realizácia obchodných, záväzkových vzťahov zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých kúpnych zmlúv (ďalej len "zmluvy"), uzatváraných v písomnej forme, ktoré sú tvorené nasledujúcimi zmluvnými dokumentmi:

1.1.1 objednávka odberateľa (kupujúceho), ktorej súčasťou sú údaje o množstve / počte kusov, druhu a type tovaru, ako aj o mieste a termíne jeho dodania,

1.1.2 potvrdenie objednávky dodávateľom (predávajúcim), vrátane určenia ceny podľa čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok.

1.2 Pre vznik zmluvy je výlučne rozhodujúce písomné potvrdenie odberateľovej objednávky dodávateľom. Dodávateľ je povinný vybaviť objednávky odberateľa v rozsahu 100% potvrdeného tovaru.

1.3 Dodávateľ potvrdí písomne objednávku do dvoch (2) pracovných dní od doručenia riadne a úplne vyšpecifikovanej objednávky - na tzv. Potvrdenie zákazky.

1.4 Všetky dodávky tovaru sa vykonávajú na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok a / alebo Rámcovej kúpnej zmluvy, ak bola stranami dohodnutá.

1.5 Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia za prijaté najneskôr v okamihu odoslania objednávky odberateľa dodávateľovi. Uzatvorením zmluvy odberateľ potvrdzuje, že aktuálne platné znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok obdržal a zoznámil sa s ním.

1.6 Akékoľvek prípadné zmeny alebo doplnky zmluvy či odchylné ujednania od týchto Všeobecných obchodných podmienok musí byť dohodnuté písomne.

II. Dodávka

2.1 Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, sú všetky vnútroštátne zásielky zasielané s dodacou podmienkou CPT / dopravné platené do miesta odberu (podľa INCOTERMS, 2020). Miestom dodania tovaru (ďalej tiež len "miesto určenia") stanoveného podľa objednávky odberateľa. Dopravu do miesta určenia zabezpečuje dodávateľ. Náklady na dopravu znáša dodávateľ. Nebezpečenstvo škody na tovare a jej náhodnej skazy prechádza na odberateľa okamžikom dodania / prevzatia v mieste určenia.

2.2 Dodávateľ zabezpečí, aby zmluvný prepravca na svoje náklady poistil tovar na ceste proti všetkým obvyklým rizikám.

2.3 Čiastkové dodávky sú prípustné.

2.4 Dodacia lehota je dodržaná, ak tovar je doručený do štvrtka nasledujúceho týždňa po termíne uvedenom na potvrdení zákazky, a pred jej uplynutím predmet dodávky opustil závod dodávateľa.

2.5 Dodacia lehota stanovená v potvrdenej objednávke sa primerane predlžuje v prípadoch, keď je dodávka oneskorená z dôvodov nepredvídateľných udalostí (vrátane štrajku, výluky, neočakávané problémy u subdodávateľov či dopravcov, nepriazeň počasia). O začiatku a konci týchto prekážok je dodávateľ povinný bezodkladne informovať odberateľa písomnou formou (list, e-mail či fax) s udaním nového termínu plnenia.

2.6 Prípadné požiadavky odberateľa na zmenu podmienok zmluvy primerane predlžujú dohodnutú dodaciu lehotu.

2.7 Ak dôjde na strane dodávateľa k omeškania dodávky dlhšiemu ako 1 mesiac, je odberateľ oprávnený po písomnej výzve, ktorou bola dodávateľovi poskytnutá dodatočná lehota na plnenie najmenej 14 dní s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak nie je stanovené inak, týka sa odstúpenie od zmluvy, ktorá bola dodávateľom čiastočne plnená, len nedodaného tovaru.

2.8 Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením, pokiaľ k oneskoreniu dodávky došlo preto, že odberateľ neodovzdal dodávateľovi potrebné podklady, súhlasy a pod., ktoré má obstarať odberateľ, či už úplne alebo čiastočne.

2.9 V prípade meškania zásielky v dôsledku okolností na strane odberateľa (vrátane jeho žiadosti), prechádza na neho nebezpečenstvo škody na veci a jej náhodnej skazy od dňa pripravenosti zásielky na odoslanie dodávateľom. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi skladovacie náklady vo výške 1% účtovnej hodnoty za každý mesiac a jeho prípadné poistenie.

3.0 V prípade nedodržania dodacieho termínu o jeden týždeň nie je odberateľovi poskytovaná zľava z kúpnej ceny nad rámec poskytovaného rabatu. Pri oneskorení o 2 týždne je poskytnutá automaticky zľava z ceny vo výške 5% k štandardnej výške rabatu. Odberateľ je o stave vývoja dokončenia zákazky informovaný písomnou formou.

III. Kúpna cena

3.1 Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru dodávateľa. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, sú ceny určené v Eur.

3.2 Cena tovaru bude uvedená v potvrdení objednávky.

3.3. K cenám sa pripočítava daň z pridanej hodnoty (DPH) v aktuálnej, zákonnej výške.

IV. Platobné podmienky

4.1 Po každej dodávke tovaru (kompletné aj čiastočné) vystaví dodávateľ riadny daňový doklad (faktúru), ktorú zašle odberateľovi poštou, mailom, faxom alebo ju odovzdá spoločne s dodávkou tovaru.

4.2 Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zaplatenie zálohy až do výšky 100% ceny tovaru.

4.3 Odberateľ nie je oprávnený vrátiť faktúru alebo pozastaviť jej platbu pre závadu v jej obsahu alebo forme, ale je povinný bez zbytočného odkladu informovať o závade dodávateľa, ktorý vykoná bezodkladne opravu faktúry.

4.4 Faktúry dodávateľa sú splatné v lehote stanovenej rámcovou kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi dodávateľom a príslušným odberateľom. V prípade, že takáto rámcová zmluva nie je uzavretá, je lehota splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

4.5 Dodávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o prijatí platby šekom alebo zmenkou. V takomto prípade sú platby považované za splnené až ich preplatením. Diskontné výlohy s tým spojené idú na ťarchu odberateľa.

4.6 V prípade platieb vo výške 100% ceny tovaru pred dodaním alebo pri dodaní môže dodávateľ odberateľovi poskytnúť zľavu vo výške podľa rámcovej zmluvy alebo individuálne podrobnosti z ceny tovaru (bez DPH).

4.7 Pre prípad omeškania s úhradou faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.8 V prípade omeškania s úhradou faktúry trvajúcom dlhšie ako 30 dní po dátume splatnosti je dodávateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie dodaného tovaru do sídla dodávateľa na náklady odberateľa. Tým nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.

V. Zodpovednosť za škodu na tovare, výhrada vlastníctva

5.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa v okamihu prevzatia tovaru v mieste určenia a ak bude prevzatie protiprávne odmietnuté alebo znemožnené, potom v okamihu doručenia do miesta určenia.

5.2 Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa až do doby úplného zaplatenia dodávky tovaru, vrátane súvisiacich nákladov (DPH a pod.). Platby šekom alebo zmenkou sú splnené až ich preplatením.

VI. Záruka a ručenie

6.1 Dodávateľ poskytuje odberateľovi záruku na kvalitu tovaru v dĺžke 5 rokov na sprchové kúty, vaňové zásteny a vaničky z liateho mramoru počnúc dňom dodania tovaru podľa bodu 5.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Podmienky predĺženej záruky (3 roky nad rámec zákonnej dvojročnej záruky) sú špecifikované v "Záručných podmienkach SanSwiss"

Podmienkou vzniku nároku na predĺženú záruku je, že inštalácia sprchovacieho kúta je vykonaná v súlade s montážnym návodom. Táto záruka nepodlieha povinnostiam vyplývajúcim z Občianskeho zákonníka, riadia sa súčasnou podobou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti SanSwiss s.r.o. . Rozhodnutie výrobcu o spôsobe riešenia reklamácie je pre zákazníka záväzné.

Záruka sa vzťahuje na materiálové a výrobné chyby. Pri predaji konečnému zákazníkovi mu odberateľ vystaví záručný list. Záruka sa nevzťahuje okrem iného najmä na chyby spôsobené nedodržaním postupov daných montážnym či iným obdobným návodom alebo neodbornou montážou, iba ak by montážne práce vykonal servisný technik dodávateľa. Záruka sa tiež nevzťahuje na prípady, ak je výrobok používaný / prevádzkovaný v rozpore s účelom použitia a / alebo nesprávnym spôsobom čistenia.

6.2 Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, ďalej nevzniká napr. vtedy, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok.

6.3 Chyby zistiteľné pri preberaní tovaru je odberateľ povinný reklamovať písomne ihneď u prepravcu tovaru zápisom do prepravného listu s poznámkou "prevzaté s výhradou" (kópiu poslať dodávateľovi), najdlhšie však do 3 dní odo dňa dodania tovaru (rozhodujúci je deň doručenia písomnej reklamácie). Ak je tovar evidentne poškodený, má odberateľ právo tovar neprevziať. Chyby, ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je odberateľ povinný reklamovať u dodávateľa písomne a bezodkladne po ich zistení, najneskôr v posledný deň záručnej lehoty. Dodávateľ má na posúdenie vady lehotu 15 dní odo dňa jej oznámenia odberateľom, na vybavenie reklamácie potom 30 dní od oznámenia.

6.4 V rámci reklamácie závad tovaru je odberateľ oprávnený:

6.4.1 požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo

6.4.2 dodaním chýbajúceho tovaru, alebo

6.4.3 požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.4.4 Ak sa ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné, alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže odberateľ požadovať dodanie náhradného tovaru, ak požiada o to dodávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo mu dodávateľ oznámil túto skutočnosť. Ak dodávateľ neodstráni vady tovaru v primeranej, dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže odberateľ požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný alebo požadovať zľavu z kúpnej ceny.

6.5 Už uplatnený nárok nemôže odberateľ meniť bez súhlasu dodávateľa.

6.6 Odberateľ nie je oprávnený súbežne s nárokmi zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňovať aj nároky na náhradu škody a akýchkoľvek prípadných nárokov sa týmto výslovne vzdáva.

6.7 Dojednáva sa, že oprávnenie na uplatnenie nárokov voči dodávateľovi z titulu vady tovaru má výlučne odberateľ.

6.8 V prípade náhradnej dodávky tovaru alebo náhradných dielov je odberateľ povinný vrátiť dodávateľovi pôvodne dodaný tovar a / alebo diely.

VII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

7.1 Ak dôjde k udalostiam, ktoré nemožno v čase uzavretia kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia dodávateľovi prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je dodávateľ oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, po ktorú táto prekážka trvala.

7.2 Dodávateľ nie je povinný plniť voči odberateľovi z titulu vady tovar, pokiaľ odberateľ opomenie riadne a včas uplatniť právo regresie proti tretej osobe (úradný záznam prepravcu, potvrdenie o nesprávnom množstve a pod.).

7.3 Povinnosť dodávateľa plniť z dôvodu vady tovaru zaniká v prípade, že v priebehu záručnej lehoty boli odberateľom alebo treťou osobou použité iné náhradné diely než dodané dodávateľom alebo vykonané zákroky inou osobou ako dodávateľom, resp. jeho servisným technikom.

7.4 V prípadoch, že je daná niektorá z okolností vylučujúcich zodpovednosť, je dodávateľ oprávnený ešte pred svojím plnením odstúpiť od zmluvy bez toho, aby odberateľovi vznikol nárok na náhradu škody.

7.5 Odberateľ môže od dodávateľa požadovať vyjadrenie, či od zmluvy odstúpi, alebo či bude plniť v primeranej náhradnej dodacej lehote. Ak sa dodávateľ bezodkladne nevyjadrí, má odberateľ právo od zmluvy odstúpiť. Čiastočné plnenie, ktoré bolo do tej doby uskutočnené, nemôže odberateľ odmietnuť.

VIII. Právo na odstúpenie

8.1 Podmienkou splnenia dodávky tovaru je solventnosť odberateľa. V prípade odôvodnených pochybností o splnení platobných povinností odberateľa, najmä v dôsledku omeškania s úhradou predchádzajúcich faktúr, s úhradou zálohovej faktúry a pod., je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.

8.2 Dodávateľ je tiež oprávnený zistiť si informácie o solventnosti odberateľa a požadovať predloženie bankových záruk.

8.3 Dodávateľ je tiež oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak Odberateľ bol v omeškaní s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti pri akejkoľvek jednotlivej kúpnej zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní a odberateľ potom, ak by tovar nebol dodávateľom dodaný v dohodnutom termíne ani na základe dodatočnej výzvy na plnenie. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť aj v ďalších prípadoch predvídaných zákonom. Odberateľ je v takom prípade povinný predmet dodávky (tovar) bezodkladne na svoje náklady dodávateľovi vrátiť.

8.4 Odberateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dodávku podľa ním potvrdenej objednávky, a to ani v primeranej náhradnej lehote (danej druhým alebo tretím Potvrdenie zákazky), ktorú mu odberateľ poskytol a ak súčasne so stanovením primeranej náhradnej lehoty odberateľ dodávateľa písomne upozornil na to, že v prípade nedodržania ani náhradnej lehoty od zmluvy odstúpi.

8.5 Pre prípad odstúpenia odberateľa z dôvodu podľa ods. 8.4 sú zmluvné strany povinné si bezodkladne vrátiť do tej doby prijaté plnenia. Dojednáva sa, že náhradu škody je odberateľ oprávnený požadovať iba v prípade, že dodávateľ dodávku podľa ním potvrdenej objednávky nesplnil úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluvné vzťahy z kúpnych zmlúv sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Zb., v platnom znení.

9.2 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne zmluvy o dodávke tovaru, uzavretej medzi dodávateľom a odberateľom. Odlišné dojednania v rámcovej kúpnej zmluve alebo v jednotlivej kúpnej zmluve majú v zmysle ust. § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

9.3 Pokiaľ odberateľ ďalej predá tovar, na ktorý sa viaže výhrada vlastníctva dodávateľa, postupuje odberateľ svoju pohľadávku voči tretej osobe z takéhoto ďalšieho predaja dodávateľovi na zabezpečenie jeho pohľadávky. Dlžníkov z postúpenej pohľadávky je odberateľ povinný oznámiť bezodkladne dodávateľovi a kedykoľvek na žiadosť dodávateľa.

9.4 Odberateľ nesmie predmet dodávky (tovar) zastaviť ani poskytnúť ako záruku. Splnenie tejto povinnosti po dobu trvania výhrady vlastníctva dodávateľa musí odberateľ zabezpečiť aj u tretej osoby, ktorej tovar ďalej predal, a bezodkladne o tom informovať dodávateľa.

9.5 Pri nedodržaní platobných podmienok, ako aj pri protestoch zmeniek alebo šekov zanikajú práva odberateľa na predaj a spracovanie tovaru, ku ktorému sa viaže výhrada vlastníctva dodávateľa.

9.6 Vylučuje sa náhrada následných škôd vzniknutých odberateľovi, zvlášť nákladov na spracovanie, použitie, aj náhrada ušlého zisku.

Jičín, 1. 1. 2020

Sprchové a vaňové zásteny SanSwiss

Použitie
Výrobok je určený k zamedzeniu rozstreku vody pri osobnej hygiene osôb v obytných, verejných, zdravotníckych a priemyselných budovách. Predpokladaná životnosť výrobku je 60 000 otvorení pohyblivých častí.

Odporúčania pre montáž
Pri montáži je nutné vždy zohľadňovať vhodnosť kombinácie hmotnosti výrobku (zásteny), druhu muriva a použitia spojovacieho materiálu. Používajte len spojovací materiál vhodný pre dané murivo. Odporúčame vykonať montáž odbornou firmou.

Čistenie a údržba
Pevné ani pohyblivé časti výrobku nevyžadujú žiadnu údržbu. Pohyblivé diely vybavené kolieskovými pojazdami je možné namazať silikónovým olejom v spreji. Čistenie je možné vykonávať vodou a vhodnými čistiacimi prostriedkami. Žiadne súčasti výrobku sa nesmú čistiť pomocou čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú piesok a látky podobného charakteru. Časti výrobku vyrobené z plastov (napr. Polyamidové koncovky, PVC tesnenie či skla z umelej hmoty) sa nesmú čistiť pomocou čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá (napr. Alkohol alebo acetón).

Úprava skla Aquaperle
Zásteny s ošetrením skla Aquaperle sa na vnútornej strane nesmú čistiť abrazívnymi čistiacimi prostriedkami (obsahujúcimi piesok a látky podobného charakteru), leptavými prostriedky, kyselinami a lúhmi. Tieto sklá je možné čistiť vodou a vysušiť jemnou handričkou alebo silikónovou stierkou. K bežnému čisteniu týchto skiel odporúčame špeciálny čistiaci prostriedok Glass Cleaner od spoločnosti SanSwiss, na viac znečistené sklá čistiace prostriedky Protect Cleaner a Power Cleaner od spoločnosti SanSwiss.
Zásteny s ošetrením skla Timeless sa na vnútornej strane nesmú čistiť abrazívnymi čistiacimi prostriedkami (obsahujúcimi piesok a látky podobného charakteru), leptavými prostriedky, kyselinami a lúhmi. Tieto sklá je možné čistiť vodou a vysušiť jemnou handričkou alebo silikónovou stierkou.

Záruka
Záruka sa vzťahuje na funkčné závady a vzhľadové chyby spôsobené chybnou výrobou. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnou montážou, nevhodným spôsobom používania výrobku alebo pri nesprávnom spôsobe čistenia. Záručná lehota je 5 rokov od dátumu nákupu výrobku a začína plynúť v momente odovzdania tovaru kupujúcemu.
Životnosť niektorých komponentov, ako sú napr. PVC tesnenia, môže byť kratšia ako zákonná záručná doba (2 roky). Výrobca poskytne v rámci základnej záruky tento diel zadarmo s tým, že si zákazník vykoná jednoduchú montáž sám. V rámci predĺženej záruky výrobcu zašle PVC tesnenia odplatne. U pojazdových koliesok a madiel garantujeme životnosť 5 rokov. V prípade reklamácie v dobe trvania predĺženej záruky zašle výrobca tento diel bezodplatne, jednoduchú montáž si vykoná zákazník sám. Z dôvodu obmedzenej dostupnosti pôvodného produktu pri predĺženej záruke môže byť doba dodania náhradného dielu dlhšia ako 30 dní, pričom sa výrobca zaväzuje, že doba dodania bude podľa jeho možností čo najkratšie. Výrobca si vyhradzuje právo dodať náhradný diel z aktuálnej produkcie s podobnými technickými parametrami v rovnakej kvalite.
V rámci predĺženej záruky nad rámec 24 mesiacov od dátumu zakúpenia má výrobca výlučné právo voľby spôsobu riešenia reklamácie a to týmito spôsobmi: opravou vady, výmenou chybných dielov alebo finančným plnením v zodpovedajúcom rozsahu a dôležitosti predmetnej vady.

Servis
S požiadavkami na záručný a pozáručný servis sa obráťte na predajcu. Ak by predajca nebol schopný servis zaistiť, obráťte sa na výrobcu.

Odstránenie nepoužiteľného výrobku - odpadu
Nepoužiteľný výrobok sa stáva odpadom a pre jeho odstránenie platia ustanovenia zákona o odpadoch v platnom znení.

Všetky dokumenty nájdete na webovej stránke www.sanswiss.sk

- CE certifikát
- Vyhlásenie o parametroch

CE

Sanswiss AG, 4624 Härkingen, Schweiz
16
001CPR2016-02-01

PH
EN 14428
CA – IR – DA



Obchodné oddelenie


SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644
prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.sk

Obchodná a marketingová riaditeľka

Mgr. Hana Moravcová

Tel.: +420 / 493 644 422
hana.moravcova@sanswiss.cz



Regionálne obchodné zastúpenie

Marián Mazáň 1

Mobil: +421 / 914 333 690
marian.mazan@sanswiss.cz

Ing. Igor Nechala 2

Mobil: +421 / 905 998 833
igor.nechala@sanswiss.cz

Vedúci obch. oddelenia

Jan Sochor

Tel.: +420 / 493 644 426
jan.sochor@sanswiss.cz

Projektový manažér

Lukáš Koutský

Mobil: +420 / 725 105 984
projekty@sanswiss.cz

Obchodné oddelenie

Karel Neckař

Tel.: +420 / 493 644 420
karel.neckar@sanswiss.cz

Soňa Papayová

Tel.: +420 / 493 644 425
sona.papayova@sanswiss.cz

Kristýna Křelinová

Tel.: +420 / 493 644 427
kristyna.krelinova@sanswiss.cz

Eva Kořínková

Tel.: +420 / 493 644 450
eva.korinkova@sanswiss.cz

Reklamačné oddelenie

Miloš Skřivánek

Tel.: +420 / 493 644 453
reklamace@sanswiss.cz

Servisné oddelenie

Patrik Hopak

Mobil: +420 / 602 119 018
Tel.: +420 / 493 644 462
prodej@sanswiss.cz

Marketing

Martina Prokešová

Tel.: +420 / 493 644 421
Mobil: +420 722 980 345
martina.prokesova@sanswiss.cz

SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN
Tel.: +420 / 493 644 644
E-mail: prodej@sanswiss.cz
www.sanswiss.sk

Scan me

Platnosť od 1. 8. 2021 do 31. 3. 2022 | Copyright 2021 | 300.PL2021/2.SK.EUR

Popis a technické údaje v tomto cenníku sú nezáväzné a nemožno ich považovať za záruku skutočných parametrov výrobkov.
Odchýlky medzi vyobrazeniami a výrobkami sú možné.
Vzhľadom k možnému ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzujeme právo na technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia.
Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

SKLÁ A PROFILY

ČÍRE A TÓNOVANÉ SKLÁ



07 Číre



08 Parsol bronz



20 Parsol šedé

DEKÓROVANÉ SKLÁ



22 Durlux



30 Mastercarré

SKLÁ S CHRÓMOVÝM DEKÓROM



61 Mriežka



62 Stromy



67 Vertikálne linie

SKLÁ SO SIEŤOTLAČOU



49 Satén



51 Línia



69 Loft 69



68 Shade



81 Brume

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILOV



Chróm (10)



Aluchróm (50)



Matný elox (01)



Biela (04)



Čierna matná (06) - Black Line



Biela matná (09) - White Line



Zlatá (12) - Gold Line

VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMOM



Bezpečnostné sklo, hrúbka skla v mm



Počet variant skiel



Antiplaková úprava Aquaperle


Skosenie / Výrez


Zvláštne rozmery



Štandardná výška 2000 mm



Séria PUR: Atypická výška do 2300 mm



Maximálna šírka dverí



Maximálna šírka bočnej steny 1200 mm



Rádius



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1


Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé


Dostatočná šírka pre pohodlný vstup



Soft open/close systém u posuvných dverí


Ľahšie čistenie vďaka integrovaným pántom so zdvihovým mechanizmom



Max. zaťaženie 120 kg



BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)

WHITE LINE: Pohľadové diely v bielej matnej farbe (09)



GOLD LINE: Pohľadové diely v zlatej farbe (12)