SanSwiss®
RONAL GROUP

• INFORMÁCIE •

**NAVÝŠENÉ CENY**
**o 12 %**
od 1. 9. 2022 do 31. 3. 2023

AQUAPERLE
SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH SANSWISS

# SPRCHOVÉ ZÁSTENY A VANIČKY

## CENNÍK 09/2022 | 2023

*Objavte novú radu sprchových zásten*

# DIVERA

**ŠTANDARDNÉ AJ ZVLÁŠTNE ROZMERY**

## FUNKČNOSŤ A FLEXIBILITA

**SanSwiss predstavuje novú sériu sprchových zásten DIVERA, ktorá je úplne modulárna!**

Objavte moderné a nadčasové sprchové zásteny DIVERA, ktoré ponúkajú prvotriednu kvalitu, vysokú flexibilitu a premyslenú funkčnosť. Nový rad sprchových zásten má úplne modulárnu štruktúru, skladá sa z krídlových, posuvných aj zalamovacích dverí, ktoré je možné kombinovať s variabilnými pevnými stenami v rovine či bočnými stenami pre Vašu kúpeľňu snov. SanSwiss vyrába aj moderné Walk-in zásteny a praktické U-montáže.

**Viac informácií o Divere nájdete na stranách 112-163 a 362-371.**

# NOVÉ PRODUKTY

## DIVERA

**Nové sprchové zásteny DIVERA**
**ponúkajú široké možnosti použitia - vďaka modulárnemu systému.**
K dispozícii krídlové, posuvné aj zalamovacie dvere. Možnosť doplnenia o pevné či bočné steny.
**Štandardné aj atypické riešenia.**
SanSwiss vyrába sprchové zásteny DIVERA v tradičnom aluchrómovom prevedení a troch variantách skiel (07-číre, 87-Screen, 88-biele linky).

**Strany 112-163**

**Strany 362 -371**
(Walk-in)

## CADURA

Obľúbené sprchové zásteny CADURA sú teraz v ponuke v novom skle 87-Screen.
Novinkou sú Walk-in zásteny CAT4/CAT3.

**Strany 84-111**

**Strany 358-361**
(Walk-in)

## SOLINO

Sprchové zásteny SOLINO sú k dispozícii okrem kolekcie BLACK-LINE v čírom skle aj v tradičnom aluchrómovom prevedení a nových sklách - 87-Screen a 88-biele linky.

Novo v sortimente skladacie dvere s pevnou stenou v rovine SOLF13.

Sprchové zásteny SOLINO Loft 73 v kolekcii BLACK-LINE - rohový vstup 900x900 mm.

**Strany 196-225**

**Strany 384-387**
(vaňové zásteny)

**Strany 212-213**

## WALK-IN EASY

**Nová skla:** 82-Japan pre štýlovú kúpeľňu „ZEN“, 20-Parsol šedá pre moderný a metropolitný vzhľad, Loft 89 a Loft 90 v industriálnom štýle.

**Nové montážné sety** - krátke otočné steny BTE2 a BTE3, ktoré čiastočne zamedzia striekaniu vody zo sprchovacieho priestoru.

**Nový spojovací profil WPE** - pre spojenie dvoch pevných stien STR4P – L-montáž.

**Strany 336-355**

## ANNEA BLACK

Sprchové zásteny s L-kovaním - AN13W/ANTW.

**Strany 184-185**
**188-189**

## SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA

Nová päťuholníková vanička 900x900 mm (W205).
Nové rozmery obdĺžnikových vaniček 750x1700 mm (W20AS a W20AL), 900x1700 mm, 900x1800 mm (W20AS).

**Strany 410-419**

## PRÍSLUŠENSTVO

Nové rozširovacie profily ECA pre „C“ varianty sprchových zásten (ES1C, CA1C atď.), doplnkové profily 50322 a EPE pre Walk-in EASY.

Luxusná stierka z nerez ocele - obj.č. 13037 v novom balení za výhodnejšiu cenu (možnosť uchytenia na sklo vďaka praktickému držiaku, ktorý je súčasťou balenia).

**Strany 422-437**

## ODSTRÁNENÉ ZO SORTIMENTU SANSWISS:

Sprchové zásteny TBFS2, TBFS4, TBFAC, TBFG/D zo série TOP-LINE.
Sprchové zásteny ECO-LINE (kompletne).
Walk-in zásteny FUN (kompletne), TOPF zo série TOP-LINE, CADUO zo série CADURA , STR4DUO zo série EASY.

**NOVINKA** 2022

Sprchové zásteny
**PURmax**
je možné vyrobiť
až **do výšky 2500 mm!**

# OBSAH


## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| SKUPINA SANSWISS | 4 - 5 |
| PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE SANSWISS | 6 - 7 |
| ČO MUSÍTE VEDIEŤ, OBJEDNACIE KÓDY | 8 |
| ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA SKLA | 9 |
| TESNOSŤ ZÁSTEN | 10 |
| ČISTENIE A ÚDRŽBA | 11 |
| PREHĽAD SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A TYPOV DVERÍ | 12 – 13 |
| VARIANTY SKIEL U TYPOVÝCH SÉRIÍ | 14 |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILOV | 15 – 17 |
| SKLÁ | 18 – 21 |

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| POKYNY K ZAMERIAVANIU | 22 |
| VARIANTY MONTÁŽE | 23 |
| U-MONTÁŽ | 24 – 26 |
| ATYPICKÉ RIEŠENIA | 27 – 29 |
| REFERENČNÉ OBJEKTY | 30 – 31 |
| WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNE SIETE SANSWISS | 32 – 33 |

## SPRCHOVÉ ZÁSTENY

| | |
|---|---|
| PUR | 34 – 83 |
| CADURA | 84 – 111 |
| DIVERA | 112 – 163 |
| ESCURA | 164 – 179 |
| ANNEA | 180 – 195 |
| SOLINO | 196 – 225 |
| SWING-LINE | 226 – 249 |
| SWING-LINE F | 250 – 263 |
| TOP-LINE S | 264 – 279 |
| TOP-LINE | 280 – 315 |

## SPRCHOVÉ KABÍNY

| | |
|---|---|
| MODUL 1400 | 316 – 333 |

## WALK-IN ZÁSTENY

| | |
|---|---|
| EASY | 336 – 355 |
| PUR | 356 – 357 |
| CADURA | 358 – 361 |
| DIVERA | 362 – 371 |
| TOP-LINE S | 372 – 377 |

## VAŇOVÉ ZÁSTENY

| | |
|---|---|
| SWING-LINE | 380 – 383 |
| SOLINO | 384 – 387 |
| EASY | 388 – 389 |
| TOP-LINE | 390 – 399 |

## SPRCHOVÉ VANIČKY

| | |
|---|---|
| ILA | 402 – 409 |
| LIVADA | 410 – 419 |
| PRÍSLUŠENSTVO K VANIČKÁM - KRYCIE HLINÍKOVÉ PANELY | 420 – 421 |

## DOPLNKY

| | |
|---|---|
| SEDÁTKO / PRÍSLUŠENSTVO / TESNENIE / PROFILY | 424 – 437 |

## OBCHODNÉ PODMIENKY

| | |
|---|---|
| VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY | 438 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY | 439 |

## KONTAKT

| | |
|---|---|
| KONTAKTY | 440 |

SanSwiss Schweiz AG, hlavné sídlo spoločnosti v Härkingen vo Švajčiarsku

SanSwiss s.r.o., moderný výrobný závod v Jičíne

# SANSWISS

## – TRADIČNÝ VÝROBCA SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A ŠPECIALISTA NA ATYPICKÉ RIEŠENIA

SanSwiss je úspešný výrobca sprchových kútov a vaničiek. Hlavné sídlo spoločnosti sa nachádza v Härkingene vo Švajčiarsku.

Dva výrobné závody (v Českej republike a v Rumunsku) a 13 obchodných zastúpení zaisťujú v 18 krajinách Európy presadzovanie obchodnej stratégie vďaka blízkosti k zákazníkovi v mieste a poskytovaniu profesionálnych služieb.

Skupina SanSwiss je súčasťou medzinárodnej skupiny RONAL, ktorá patrí k popredným svetovým výrobcom kolies z ľahkých kovov pre automobily a úžitkové vozidlá.

SanSwiss s.r.o., moderný showroom v Jičíne

# NAŠE HODNOTY

**Kvalita**
Všetky produkty SanSwiss zodpovedajú vysokým štandardom platných európskych noriem.

**Inovácie**
Konštruktéri spoločnosti SanSwiss vo Francúzsku a v Českej republike vyvíjajú nové rady a neustále inovujú tie existujúce. To nám umožňuje byť veľmi flexibilný na neustále sa meniacom trhu.

**Spokojnosť zákazníkov**
V centre našej pozornosti sú požiadavky a priania našich zákazníkov. Náš úspech je meraný spokojnosťou zákazníkov, ktorí vyžadujú kvalitné produkty atraktívneho designu a tiež jednoduchú montáž.

# DÔVERUJTE SILNEJ ZNAČKE

Sprchové kúty a vaničky SanSwiss spĺňajú najvyššie požiadavky na technické riešenia, funkčnosť, komfort a dizajn.

Dodržiavanie kvality výrobkov je pravidelne testované a monitorované. Len tak je možné zabezpečiť osvedčenú vysokú úroveň kvality všetkých výrobkov SanSwiss.

## SanSwiss RONAL GROUP KVALITA

EN 14428
**EURÓPSKA NORMA EN 14428**
Požiadavky na sprchové kúty

EN 12020-1
**EURÓPSKA NORMA 12020-1**
Vysoká kvalita profilov

**TÜV CERTIFIKÁCIA**
Vysoká kvalita výroby

**EURÓPSKA NORMA EN 12150-1: 2000**
Tvrdené bezpečnostné sklo vyhovuje vysokým štandardom

**PÄŤROČÁ ZÁRUKA**
na všetky sprchové kúty a vaničky SanSwiss (za dodržanie stanovených podmienok)

**DESAŤROČNÁ ZÁRUKA**
Jednoduchá dostupnosť náhradných dielov aj po ukončení výroby.

**ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA SKLA AQUAPERLE**
Všetky sklá SanSwiss sú štandardne vybavené antiplakovou úpravou Aquaperle.

## PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE SANSWISS?

- Mimoriadne široký sortiment sprchových zásten za atraktívnu cenu. Sprchové kúty v rôznych cenových hladinách, ktoré je možné prispôsobiť do najrôznejších štýlov kúpeľní.
- Zameranie vybraných typov sprchových zásten zadarmo.
- Možnosť atypických prevedení sprchových zásten – napr. zvláštne rozmery až do výšky 2500 mm, výrezy, skosenie, skrátené bočné steny, U-montáže.
- Antiplaková úprava Aquaperle pre ľahké čistenie sa štandardne dodáva na všetkých sklách SanSwiss.
- ČESKÁ VÝROBA, ŠVAJČIARSKA KVALITA.
- Všetky produkty sú vyrábané v Európe. Nové produkty sa vyvíja vo Francúzsku a v Českej republike.
- Vysoká úroveň kvality – všetky produkty SanSwiss zodpovedajú vysokým štandardom platných európskych noriem.
- Následné dodržiavanie kvality produktov je pravidelne testované a kontrolované.
- Montáž aj servis preškolenými pracovníkmi spoločnosti SanSwiss. Záručný aj pozáručný servis.
- Záručná doba 5 rokov na všetky sprchové zásteny i vaničky (za dodržanie stanovených podmienok).
- Jednoduchá údržba aj montáž sprchových zásten.
- Rýchla dodacia lehota pri najpredávanejších produktoch (červeno označené položky v tomto cenníku).
- Jednoduchá dostupnosť náhradných dielov aj po ukončení výroby.
- Profesionálny kolektív zamestnancov, technická podpora a poradenstvo – na vysokej úrovni (vrátane profi služieb montážnych technikov).
- 40 rokov skúseností – viac ako 20 rokov na slovenskom trhu, státisíce spokojných zákazníkov v celej Európe.
- Široká sieť predajných miest.

*Elegance & Character*

V kolekcii **BLACK LINE** nájdete elegantné sprchové kúty CADURA, ANNEA, SOLINO, TOP-LINE S a EASY.

Atraktívne sprchové kúty **WHITE LINE** vo sviežej matnej bielej farbe vyrába SanSwiss v radoch CADURA a EASY.

Luxusné zlaté sprchové kúty kolekcie **GOLD LINE** objavíte v sérii CADURA.

## OBJEDNÁVACIE KÓDY SANSWISS

Objednávací kód sprchovej zásteny SanSwiss sa skladá z maximálne 13 znakov.

Príklady objednávacích kódov sú uvedené aj na jednotlivých stranách konkrétnej typovej rady

**Príklad objednávacieho kódu:**

| Typ/séria | Diel/strana montáže | Štandardná šírka alebo zvláštne rozmery | Farba profilu | Sklo |
|---|---|---|---|---|
| **SLE1** | **G** | **0750** | **XX*** | **07** |
| napr.: SL1<br>SLE1<br>SLE2<br>SLR<br>TOPF<br>TED<br>TED2 | napr.: **G**=ľavý<br>**D**=pravý<br><br>alebo **L**=ľavá<br>**R**=pravá | napr.: 075 = 750 mm<br>080 = 800 mm<br>090 = 900 mm<br>100 = 1000 mm<br>alebo 0750 = 750 mm<br>0800 = 800 mm<br>0900 = 900 mm<br>1000 = 1000 mm<br>alebo SM = zvláštny rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**10**=chróm<br>**12**=zlatá lesklá<br>**50**=aluchróm<br>**SF**=sanitárne farby | **07**=číre<br>**08**=Parsol bronz<br>**20**=Parsol šedé<br>**22**=Durlux<br>**30**=Mastercarré<br>**61**=mriežka<br>**62**=stromy<br>**67**=vertikálne línie<br>**49**=Satén<br>**51**=línie<br>**68**=Shade<br>**73**=Loft 73<br>**81**=Brume<br>**69**=Loft 69<br>**82**=Japan<br>**87**=Screen<br>**88**=biele linky<br>**89**=Loft 89<br>**90**=Loft 90 |

**Objednávací kód: SLE1 G 0750 01 07** = SWING-LINE rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 1950 mm, matný elox, číre sklo
**SLT2 0750 50 07** = SWING-LINE bočná stěna, šírka 750 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

* V PRÍPADE, ŽE JE NA VÝBER VIAC VARIANTOV / MOŽNOSTÍ, SÚ POLIA V TABUĽKÁCH OZNAČENÉ (X), TAKTO OZNAČENÉ POLIA MUSIA BYŤ NAHRADENÉ POŽADOVANÝM VARIANTOM

Sprchové zásteny SanSwiss vynikajú početnými konštrukčnými prednosťami a dômyselnými prvkami, ktoré značne uľahčujú pravidelné čistenie výrobkov:

- Na vnútornej strane skla zapustené pánty a madlá pre hladké plochy a ľahké čistenie
- Štandardne dodávaná antiplaková úprava Aquaperle na všetkých sklách zásten SanSwiss
- Odklápacie alebo ľahko vysaditeľné prvky posuvných dverí



## SKUTOČNÁ OCHRANA PROTI VODNÉMU KAMEŇU

AQUAPERLE
SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH SANSWISS

**NA SKLE BEZ ANTIPLAKOVEJ ÚPRAVY STEKÁ VODA PO CELEJ PLOCHE. VODNÝ KAMEŇ SA PRI ODPAROVANÍ VODY USÁDZA V PÓROCH SKLA A ZASTAVUJE STEKANIE.**

**ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE ZNIŽUJE USADZOVANIE NEČISTÔT A VODNÉHO KAMEŇA NA SKLE. VĎAKA TEJTO ÚPRAVE STEKAJÚ VODNÉ KVAPKY ZO SKLA DOLE A NEUSADZUJÚ SA NA ŇOM. NA SKLE MÔŽE ZOSTAŤ LEN NIEKOĽKO MALÝCH KVAPIEK. AQUAPERLE ZNIŽUJE USADZOVANIE VODNÉHO KAMEŇA NA MINIMUM A ZNAČNE UĽAHČUJE ÚDRŽBU SKLA.**

**ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH SANSWISS**

Stekajúca voda na skle bez antiplakovej úpravy

Vodné kvapky na skle s Aquaperle

www.tuv.com
TÜV
TÜV Rheinland Group
ID:0000037057



## SPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ JE DÔLEŽITÁ

AQUAPERLE ZNIŽUJE USADZOVANIE NEČISTÔT A VODNÉHO KAMEŇA NA SKLE. NIE JE VŠAK SAMOČISTIACE. AJ SKLO S AQUAPERLE VYŽADUJE PRAVIDELNÚ STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE.

- SKLÁ VYBAVENÉ ANTIPLAKOVOU ÚPRAVOU AQUAPERLE MOŽNO JEDNODUCHO ČISTIŤ BAVLNENOU HANDRIČKOU, HUBKOU ALEBO STIERKOU.
- PRAVIDELNÁ STAROSTLIVOSŤ BEZPROSTREDNE PO SPRCHOVANÍ ZABRAŇUJE USADZOVANIU NEČISTÔT A VODNÉHO KAMEŇA UŽ NA ZAČIATKU.
- PRE ZÁKLADNÉ ČISTENIE POUŽÍVAJTE VŽDY ŠETRNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ ČISTIACE PROSTRIEDKY SANSWISS, KTORÉ BOLI VYVINUTÉ PRE ČISTENIE SKIEL SPRCHOVÝCH ZÁSTEN SANSWISS.
- V ŽIADNOM PRÍPADE NEPOUŽÍVAJTE AGRESÍVNE ČISTIACE PROSTRIEDKY, ŠPONGIE S DRSNÝM POVRCHOM ALEBO HRUBÉ HANDRIČKY, KTORÉ BY MOHLI POŠKODIŤ SKLO.
- PO ČISTENÍ OPLÁCHNITE SKLO ČISTOU VODOU. POVRCH OSUŠTE MÄKKOU HANDRIČKOU.
- VĎAKA PRAVIDELNÉMU ČISTENIU A SPRÁVNEJ STAROSTLIVOSTI BUDÚ SPRCHOVÉ ZÁSTENY VYZERAŤ STÁLE AKO NOVÉ - AJ PO MNOHOROČNOM POUŽÍVANÍ.

# TESNOSŤ

## DOBRÁ OCHRANA PROTI STRIEKAJÚCEJ VODE



**Bezrámové zásteny bez prahovej lišty**

Bezrámové zásteny bez prahovej lišty poskytujú dobrú ochranu proti striekajúcej vode a spĺňajú najvyššie optické nároky. Kvôli chýbajúcej prahovej lište sa však môže von ľahšie dostať striekajúca voda. Vďaka zabudovaniu nízkej prahovej lišty sa značne zlepšuje tesnosť.

## VEĽMI DOBRÁ OCHRANA PROTI STRIEKAJÚCEJ VODE



**Čiastočne rámové zásteny s prahovou lištou**

Čiastočne rámové zásteny s prahovou lištou poskytujú veľmi dobrú ochranu proti striekajúcej vode. Tenký rámový profil alebo prahová lišta zásadne bráni vytekaniu vody zo sprchy.

## OPTIMÁLNA OCHRANA PROTI STRIEKAJÚCEJ VODE



**Rámové zásteny s rámovými profilmi**

Rámové zásteny s rámovými profilmi poskytujú optimálnu ochranu proti striekajúcej vode. Ochranný účinok je tým väčší, čím väčší je dolný vodorovný profil. Zástena zadrží vodu aj pri intenzívnom sprchovaní.

## TESNOSŤ U TYPOVÝCH SÉRIÍ

| | Typ zásteny | Séria |
|---|---|---|
| **Dobrá ochrana proti striekajúcej vode** | Bezrámové zásteny bez prahovej lišty | PUR, CADURA, ESCURA, ANNEA, SOLINO |
| **Veľmi dobrá ochrana proti striekajúcej vode** | Čiastočne rámové zásteny s prahovou lištou | PUR, CADURA, DIVERA, ESCURA, ANNEA, SOLINO, TOP-LINE S, SWING-LINE, SWING-LINE F |
| **Optimálna ochrana proti striekajúcej vode** | Rámové zásteny s rámovými profilmi | TOP-LINE, MODUL 1400 |
| **WALK-IN** | Walk-in | EASY, PUR, CADURA, DIVERA, TOP-LINE S |

## DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!

**Všetky sprchové zásteny SanSwiss spĺňajú európsku normu EN 14428:2008-A1, v ktorej sú definované aj požiadavky na tesnosť zásten. V závislosti na dizajne a konštrukcii však existujú určité rozdiely v úrovni tesnosti, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Typy s rámovými profilmi poskytujú pochopiteľne lepšiu tesnosť ako bezrámové typy. Úroveň tesnosti určuje: tvar rámu, tvar profilov, pánty a dizajn. Bez ohľadu na to, pre aký dizajn alebo konštrukčné riešenie sa Váš zákazník rozhodne, poskytujú všetky sprchové zásteny SanSwiss účinnú ochranu proti striekajúcej vode.**

## ÚDRŽBA POVRCHOVO UPRAVENÝCH PLÔCH



Profily, madlá, pánty a príslušenstvo majú spravidla upravený povrch ako napríklad chrómovaná mosadz alebo eloxovaný hliník. Aby ste mohli mať radosť z pekného povrchu mnoho rokov, je potrebné pri ich čistení dodržiavať určité pravidlá:

**Chrómované povrchy**
Pre pravidelnú údržbu ich stačí čistiť vodou s mydlom a mäkkou handričkou. Pre odstránenie vápenatých usadenín odporúčame použiť bežne dostupné sanitárne čističe na báze kyseliny citrónovej.

**Používajte iba špeciálne čističe**
Vhodný čistič rozpoznáte podľa pokynov výrobcu na ich zadnej strane, ktoré odkazujú na ich použitie pre zodpovedajúcu povrchy. Prečítajte si dôkladne a pozorne pokyny na použitie a ich dávkovanie pre jednotlivé povrchy.
Po čistení je potrebné plochy vždy dôkladne opláchnuť čistou vodou a osušiť suchou handričkou.

**Vyhnite sa určitým účinným látkam**
Niektoré čističe kúpeľní obsahujú účinné látky, ktoré môžu spôsobiť nezvratné škody na ošetrovaných povrchoch. K týmto účinný látkam patria:

- Kyselina octová (označovaná tiež ako kyselina ethanová alebo Acidum aceticum)
- Kyselina soľná (kyselina chlórovodíková, Acidum hydrochloricum)
- Kyselina mravčia (kyselina methanová, kyselina karboxylová, Acidum formicum)
- Chlórnan sodný (chlórové bielidlo, SAVO)
- Kyselina fosforečná (E 338)

Nepoužívajte v žiadnom prípade čističe, ktoré obsahujú vyššie uvedené látky. Poškodzujú povrchy a môžu rýchlo viesť k viditeľným poškodeniam. Treba sa tiež vyhnúť miešaniu rôznych čističov, pretože reakciou ich účinných látok môžu vznikať zdraviu nebezpečné výpary. Pre čistenie použite najlepšie handričku neuvoľňujúcu vlákna. Špongie s drsným povrchom a hrubé handričky sú na čistenie citlivých plôch nevhodné.

## ČISTIACE PROSTRIEDKY SANSWISS

**Čistiace prostriedky SanSwiss nájdete na strane 425.**

# PREHĽAD SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A TYPOV DVERÍ

| | | BEZRÁMOVÉ ZÁSTENY | | | | | | RÁMOVÉ ZÁSTENY | | | | WALK-IN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PUR | CADURA | ESCURA | SWING-LINE F | SOLINO | ANNEA | DIVERA | SWING-LINE | TOP-LINE | TOP-LINE S | EASY | PUR | CADURA | TOP-LINE S | DIVERA |
| WALK-IN | **Walk-in,** pevná stena samostatná | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| SPRCHOVÉ DVERE - do niky (alebo na spojenie s bočnou stenou či ďalšími dverami) | **Jednokrídlové dvere** - otváranie iba von | ● | | ● | | ● | ● | | | | | | | | | |
| | **Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine** - otváranie iba von | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | |
| | **Jednokrídlové dvere** - otváranie von aj dovnútra | | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | | |
| | **Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine** - otváranie von aj dovnútra | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | **Jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine** - otváranie von aj dovnútra | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | |
| | **Dvojkrídlové dvere** - otváranie von aj dovnútra | | ● | | | ● | | ● | ● | ● | | | | | | |
| | **Dvojkrídlové dvere s pevnou stenou v rovine** - otváranie von aj dovnútra | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
| | **Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine** | | ● | | | | | ● | | ● | ● | | | | | |
| | **Dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine** | | | | | | | | | ● | ● | | | | | |
| | **Trojdielne posuvné dvere** | | | | | | | ● | | ● | | | | | | |
| | **Dvojdielne skladacie dvere** | | | | ● | ● | | ● | | ● | | | | | | |
| BOČNÉ STENY | **Bočná stena** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| | **Skrátená bočná stena** | ● | ● | | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | |

# PREHĽAD SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A TYPOV DVERÍ

| | | BEZRÁMOVÉ ZÁSTENY | | | | | | RÁMOVÉ ZÁSTENY | | | | VAŇOVÉ ZÁSTENY | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PUR | CADURA | ESCURA | SWING-LINE F | SOLINO | ANNEA | DIVERA | SWING-LINE | TOP-LINE | TOP-LINE S | SWING-LINE | SOLINO | EASY | TOP-LINE |
| ROHOVÉ SPRCHOVÉ KÚTY | **Rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami** - otváranie iba von | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | |
| | **Rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami** - otváranie von aj dovnútra | | ● | | | ● | | ● | ● | | | | | | |
| | **Rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami** - otváranie iba von | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
| | **Rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami** - otváranie von aj dovnútra | | ● | | | | | ● | ● | | | | | | |
| | **Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami** | | | | ● | ● | | | | | | | | | |
| | **Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami** | | ● | | | | | ● | | ● | ● | | | | |
| ŠTVRTKRUHOVÉ SPRCHOVÉ KÚTY | **Štvrťkruh s jednokrídlovými dverami** - otváranie iba von | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
| | **Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami** | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | **Štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami** - otváranie von aj dovnútra | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | |
| PÄŤUHOLNÍKOVÉ SPRCHOVÉ KÚTY | **Päťuholník s jednokrídlovými dverami** - otváranie iba von | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | **Päťuholník s dvojkrídlovými dverami** - otváranie iba von | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | **Päťuholník s dvojkrídlovými dverami** - otváranie von aj dovnútra | | | | | | | | | ● | | | | | |
| VAŇOVÉ ZÁSTENY | **Jednodielna vaňová zástena, event. s pevnou stenou v rovine alebo s otočným dielom** | | | | | ● | | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| | **Dvojdielna skladacia zástena** | | | | | ● | | | | ● | | | ● | | |
| | **Trojdielna skladacia zástena** | | | | | | | | | ● | | | | | ● |

# VARIANTY SKIEL U TYPOVÝCH SÉRIÍ

| | HRÚBKA SKLA | ČÍRE A TÓNOVANÉ SKLÁ | | | DEKOROVANÉ SKLÁ | | | SKLÁ S CHRÓMOVÝM DEKOROM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | 07 I Čiré | 08 I Parsol bronz | 20 I Parsol šedé | 22 I Durlux | 30 I Mastercarré | 87 I Screen | 61 I Mriežka | 62 I Stromy | 67 I Vertikálne línie |
| **PUR** | 8/6 | ● | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | | |
| **CADURA** | 6 | ● | | | | | ● | | | |
| **ESCURA** | 8/6 | ● | | | | | | | | |
| **DIVERA** | 6 | ● | | | | | ● | | | |
| **SWING-LINE** | 6 | ● | | | ❍ | ❍ | | | | |
| **SWING-LINE F** | 6 | ● | | | ● | ● | | | | |
| **TOP-LINE** | 6/5/3 | ● | | | ❍ | ❍ | | | | |
| **TOP-LINE S** | 6 | ● | | | ❍ | ❍ | | | | |
| **ANNEA** | 6 | ● | | | | | | | | |
| **SOLINO** | 6 | ● | | | | | ● | | | |
| **EASY** | 8 | ● | | ❍ | | | | ❍ | ❍ | ❍ |

Všetky sprchové zásteny SanSwiss sú vyrobené z tvrdeného bezpečnostného skla a zodpovedajú najvyšším európskym štandardom smernice **EN 12150-1:2000**.

| | HRÚBKA SKLA | SKLÁ SO SIEŤOTLAČOU | | | | | | SKLÁ S DIGITÁLNOU TLAČOU | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (mm) | 49 I Satén | 51 I Linie | 68 I Shade | 73 I Loft 73 | 81 I Brume | 88 I bílé linky | 82 I Japan | 89 I Loft 89 | 90 I Loft 90 |
| **PUR** | 8/6 | ❍ | ❍ | | | | | | | |
| **CADURA** | 6 | | | ❍ | | | | | | |
| **ESCURA** | 8/6 | | | | | | | | | |
| **DIVERA** | 6 | | | | | | ● | | | |
| **SWING-LINE** | 6 | | ❍ | | | | | | | |
| **SWING-LINE F** | 6 | | ● | | | | | | | |
| **TOP-LINE** | 6/5/3 | ❍ | ❍ | | | | | | | |
| **TOP-LINE S** | 6 | | ❍ | | | | | | | |
| **ANNEA** | 6 | | | | | | | | | |
| **SOLINO** | 6 | | | | ❍ | | ● | | | |
| **EASY** | 8 | | | ❍ | | ❍ | | ❍ | ❍ | ❍ |

● Vyrába sa pri všetkých typoch v typovej sérii
❍ Vyrába sa len pri niektorých typoch z typovej série. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránkach jednotlivých typov zásten.

| | ŠTANDARDNÉ FARBY PROFILOV | | | | ŠPECIÁLNE FARBY PROFILOV | | | SANITÁRNE FARBY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 I Chróm | 50 I Aluchróm | 01 I Matný elox | 04 I Biela | 06 I Čierna matná BLACK LINE | 09 I Biela matná WHITE LINE | 12 I Zlatá lesklá GOLD LINE | SF I Sanitárne farby |
| PUR | ●1) | | | | | | | |
| CADURA | | ● | | | ● | ● | ● | |
| ESCURA | | ● | | | | | | |
| DIVERA | | ● | | | | | | |
| SWING-LINE | | ● | | | | | | |
| SWING-LINE F | | ● | | | | | | |
| TOP-LINE | | ● | ● | ● | | | | ● |
| TOP-LINE S | | ● | ● | ● | ● | | | ● |
| ANNEA | | | | | ● | | | |
| SOLINO | | ● | | | ● | | | |
| EASY | | ● | | | ❍ | ❍ | | |

1) Pri zvláštnych rozmeroch s atypickou výškou je vyrovnávací profil dodávaný v aluchróme.

## DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

FARBY NA STRANE 16 SÚ LEN PRÍKLADMI. TLAČOVÉ FARBY NEMUSIA PRESNE ZODPOVEDAŤ ODTIEŇU SANITÁRNYCH FARIEB. SANITÁRNE FARBY VYŽADUJÚ INDIVIDUÁLNU VÝROBU A DLHŠIE DODACIE LEHOTY.

CADURA CA13+CAT1 WHITE LINE

# POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILOV

## ŠTANDARDNÉ FARBY

10 | Chróm

50 | Aluchróm

01 | Matný elox

04 | Biela

CADURA CAW2D | aluchróm, číre sklo

## UPOZORNENIE!

**HLAVNÉ POHĽADOVÉ DIELY**
AKO NAPR. MADLÁ, STABILIZAČNÉ ALEBO ROHOVÉ VZPERY **SÚ CHRÓMOVANÉ**

## SANITÁRNE FARBY

SanSwiss ponúka paletu sanitárnych farieb (v sériách TOP-LINE, TOP-LINE S). Sprchovú zástenu si tak môžete nechať vyrobiť presne podľa Vašich predstáv. Iné ako uvedené farby na základe individuálneho dopytu.
**CENA ZÁSTENY V SANITÁRNY FARBE vychádza z ceny ZVLÁŠTNEHO ROZMERU + PRÍPLATOK 20%.**
V prípade záujmu kontaktujte oddelenie predaja.

**Príklad objednávacieho kódu - SF - SANITÁRNA FARBA**
**TED SM1 SF 07** = TOP-LINE - TOP-Line dvere s pevnou stenou v rovine, šírka zvláštny rozmer, sanitárna farba, číre sklo

Pergamon | Natura | Béžová bahama | Manhattan | Antik bronz

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

**U ZÁSTEN V SANITÁRNEJ FARBE BUDE MADLO LAKOVANÉ VO FARBE PROFILU.**
FARBY PLASTOVÝCH DIELIKOV: U PROFILOV VO FARBE MANHATTAN SÚ PLASTOVÉ DIELIKY DODÁVANÉ V SIVEJ FARBE.

## ŠPECIÁLNE FARBY

### BLACK LINE




Pohľadové diely vo farbe 06 (čierna matná)

### WHITE LINE

Pohľadové diely vo farbe 09 (biela matná)

### GOLD LINE

Pohľadové diely vo farbe 12 (zlatá lesklá)

## ČÍRE A TÓNOVANÉ SKLÁ

Zásteny SanSwiss sa dodávajú s rôznymi druhmi skiel: číre, tónované, dekorované alebo sklá so sieťotlačou. Na všetkých sklách sa štandardne dodáva Antiplaková úprava Aquaperle.
Vďaka kombinácii rôznych skiel a povrchových úprav profilov je možné nechať si vyrobiť zástenu podľa individuálnych požiadaviek.

AQUAPERLE
SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH SANSWISS

07 | Číre

08 | Parsol bronz



20 | Parsol šedé

## DEKOROVANÉ SKLÁ

22 I Durlux

30 I Mastecarré

87 I Screen

## SKLÁ S DIGITÁLNOU TLAČOU (S KERAMICKOU FARBOU)


82 I Japan

89 I Loft 89

90 I Loft 90

## SKLÁ SO SIEŤOTLAČOU

49 | Satén

51 | línia

(Výška pruhu 730 mm na stred skla)

68 | Shade

69 | Loft 69

73 | Loft 73

81 | Brume

## SKLÁ SO SIEŤOTLAČOU

88 | biele linky

## SKLÁ S CHRÓMOVÝM DEKOROM



61 | mriežka

62 | stromy

67 | vertikálne línie

## POKYNY K ZAMERIAVANIU

- Všetky rozmery je nutné uvádzať v milimetroch.
- Nákres situácie sa kreslí z polohy pred sprchovou zástenou. Určenie pravej a ľavej strany sa uvádza podľa nižšie uvedeného obrázku.




- Zameranie je možné urobiť až vtedy, keď je položená dlažba a sú obložené steny.
- **Odsadenie** predstavuje vzdialenosť, o ktorú je zástena odsadená od okraja vaničky z dôvodu lepšej tesnosti.
- Pri **montáži na vaničku** sa zásteny automaticky vyrábajú s odsadením 7 až 26 mm; podľa typu.
- Pri **montáži na dlažbu** sa sprchová zástena montuje priamo na dlažbu. Pri objednávke štandardného rozmeru je nutné vziať do úvahy, že kvôli vyššie popísanému odsadeniu je skutočná šírka zásteny menšia ako objednávací rozmer. Napríklad dvere s bočnou stenou SWING-Line s objednávacím rozmerom 900 x 900 mm majú skutočnú šírku 870 x 870 mm (od steny na stred skla). Pri objednávke štandardného rozmeru je preto nutné vziať do úvahy tabuľky šírok pri montáži na dlažbu, ktoré sú uvedené v Technických informáciách na konci každej typovej rady.

## V NIKE:




1. Zmerajte 3 rozmery otvoru do niky: šírku hore, uprostred a dole.
2. Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3. Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.

## V ROHU




1. Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k vonkajšej hrane vaničky.
2. Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3. Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.

## U-MONTÁŽ




1. Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k prednej hrane vaničky. Taktiež zmerajte šírku vaničky vpredu.
2. Overte vodováhou zvislosť oboch stien a uveďte presné odchýlky.
3. Overte vodováhou vodorovnosť vaničky (dlažby) a uveďte presné odchýlky.

## MONTÁŽ NA VANIČKU



**DÔLEŽITÉ**
- OBJEDNANÝ ROZMER ZODPOVEDÁ VŽDY ROZMEROM VANIČKY.
- SPRCHOVÉ ZÁSTENY V ŠTANDARDNÝCH AJ ZVLÁŠTNYCH ROZMEROCH SA VŽDY MONTUJÚ S ODSADENÍM OD HRANY VANIČKY (7 AŽ 26 MM PODĽA KONKRÉTNEHO TYPU).

## MONTÁŽ NA PODKLAD (NA PODMUROVKU)

**DÔLEŽITÉ**
- SPRCHOVÉ ZÁSTENY V ŠTANDARDNÝCH I ZVLÁŠTNYCH ROZMEROCH SA VŽDY MONTUJÚ S ODSADENÍM (7 AŽ 26 MM; PODĽA TYPU) OD HRANY VANIČKY.




## MONTÁŽ NA DLAŽBU PRI MONTÁŽI NA DLAŽBU JE TOTO NUTNÉ UVIESŤ DO OBJEDNÁVKY



**DÔLEŽITÉ**
- **SPRCHOVÉ ZÁSTENY V ŠTANDARDNÝCH ROZMEROCH** POZOR: HROZÍ RIZIKO, ŽE SPRCHOVÁ ZÁSTENA BUDE MENŠIA NEŽ ZMERANÁ ŠÍRKA DLAŽBY. JE POTREBNÉ RIADIŤ SA TABUĽKAMI ROZMEROV NA STRANÁCH „TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA“ NA KONCI KAŽDÉHO TYPOVÉHO RADU. V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ SA OBRÁŤTE NA NÁS.
- **SPRCHOVÉ ZÁSTENY V ZVLÁŠTNYCH ROZMEROCH:** SPRCHOVÉ ZÁSTENY SA MONTUJÚ BEZ ODSADENIA.

# U-MONTÁŽ

**U-montáž** je ideálne riešenie pre veľké kúpeľne, kde možno sprchovací kút postaviť kdekoľvek v miestnosti (nielen do rohu miestnosti). Sprchová zástena obsahuje väčší počet sklenených prvkov.

Pri montážach sprchových zásten v tvare U (dvere a 2 bočné steny) na vaničku bude iné odsadenie od hrany vaničky ako u sprchových zásten v tvare L (dvere a 1 bočná stena) - viď technické informácie v cenníku.

Pri objednávke štandardného rozmeru a montáži na dlažbu je nutné vziať do úvahy, že skutočná šírka (štandardné prevedenie) je menšia ako objednávací rozmer.

## U-MONTÁŽE - PRÍKLADY

CADURA | CA31C + CAT2 + CAT5

CADURA | CAS2 + CAST + CAST

SWING-LINE | SL13 + SLT1 + SLT3

DIVERA | D22SRB+D22F1+D22EV1

**Z DÔVODU STABILITY JE NUTNÉ POUŽIŤ ROHOVÉ VZPERY!**
ODPORÚČAME SI NA OBCHODNOM ODDELENÍ NECHAŤ SPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU VRÁTANE TECHNICKÉHO VÝKRESU - PRODEJ@SANSWISS.CZ

# PREHĽAD VÝROBKOV , KTORÉ MOŽNO KOMBINOVAŤ PRE U-MONTÁŽ - NA VANIČKU

| | TYP | | | VZPERY |
|---|---|---|---|---|
| | Dvere | Bočná stena | Bočná stena | (voliteľné príslušenstvo) |
| PUR | PU13P SM | PUDT2P | PUDT3P | 2x RP2.10.500 |
| PUR | PU13 SM | PURDT2 SM | PURDT3 SM | 2x RP2.10.500 |
| CADURA | CA13 | CAT1 | CAT3 | 2x RCA.XX.1000 |
| CADURA | CA31C | CAT2 | CAT5 | 2x RCA.XX.1000 |
| CADURA | CA2C | CAT2 | CAT2 | 2x RCA.XX.1000 |
| CADURA | CAS2 | CAST | CAST | 2x RCA.XX.1000 |
| DIVERA | D22T1 | D22F1 | D22F3 | D22EV1.10.500, D22EV2.10.500 |
| DIVERA | D22T13 | D22F1 | D22F1 | 2x D22EV1.10.500 |
| DIVERA | D22T13 | D22F1 | D22F3 | D22EV1.10.500, D22EV2.10.500 |
| DIVERA | D22T31 | D22F1 | D22F1 | 2x D22EV1.10.500 |
| DIVERA | D22T31 | D22F1 | D22F3 | D22EV1.10.500, D22EV2.10.500 |
| DIVERA | D22T2 | D22F1 | D22F1 | 2x D22EV1.10.500 |
| DIVERA | D22T2 | D22F1 | D22F3 | D22EV1.10.500, D22EV2.10.500 |
| DIVERA | D22T32 | D22F1 | D22F1 | 2x D22EV1.10.500 |
| DIVERA | D22T32 | D22F1 | D22F3 | D22EV1.10.500, D22EV2.10.500 |
| DIVERA | D22DE2B | D22F1 | | D22EV1.10.500 |
| DIVERA | D22ERB | D22F1 | | D22EV1.10.500 |
| DIVERA | D22S2B | D22F1 | D22F1 | 2x D22EV1.10.500 |
| DIVERA | D22S2B | D22F1 | D22F3 | D22EV1.10.500, D22EV2.10.500 |
| DIVERA | D22K | D22F1 | D22F1 | --- |
| DIVERA | D22K | D22F1 | D22F3 | --- |
| DIVERA | D22S3 | D22F1 | D22F1 | --- |
| DIVERA | D22S3 | D22F1 | D22F3 | --- |
| DIVERA | D22SE2B | D22F1 | | D22EV1.10.500 |
| DIVERA | D22SRB | D22F1 | | D22EV1.10.500 |
| DIVERA | D22WI1 | D22BTK2/3 | D22BTK2/3 | --- |
| DIVERA | D22WI2 | D22BTK2 | | --- |
| DIVERA | D22WI3 | D22BTK3 | | --- |
| SWING-LINE | SL31 SM | SLT3 | SLT2 | 2x RSL.50.1000 |
| SWING-LINE | SL13 SM | SLT1 | SLT3 | 2x RSL.50.1000 |
| SWING-LINE | SL2 SM | SLT2 | SLT2 | 2x RSL.50.1000 |
| TOP-LINE | TED | TOPF | TOPF | 2x EVT6.XX.1000 |
| TOP-LINE | TOP31 | TOPF | TOPF | 2x EVT6.XX.1000 |
| TOP-LINE | TOPP2 | TOPF | TOPF | 2x EVT6.XX.1000 |
| TOP-LINE | TOPK | TOPF | TOPF | 2x EVT6.XX.1000 |
| TOP-LINE | TOPS2 | TOPF | TOPF | 2x EVT6.XX.1000 |
| TOP-LINE | TOPS3 | TOPF | TOPF | 2x EVT6.XX.1000 |
| TOP-LINE | TOPS4 | TOPF | TOPF | 2x EVT6.XX.1000 |
| TOP-LINE | TOPAC | TOPF | | 1x EVT6.XX.1000 |
| TOP-LINE | TOPR | TOPF | | 1x EVT6.XX.1000 |
| TOP-LINE S | TLS2 | TOPF2 | TOPF2 | 2x EVT6.XX.1000 |
| TOP-LINE S | TLS4 | TOPF2 | TOPF2 | 2x EVT6.XX.1000 |
| TOP-LINE S | TLS | TOPF2 | | 1x EVT6.XX.1000 |


PUDT2P + PU13PD SM
+ PUDT3P + 2x RP2.10.500


CAT1 + CA13D + CAT3
+ 2x RCA.XX.1000

CAT2 + CA2C + CAT2
+ 2x RCA.XX.1000


CAST + CAS2D + CAST
+ 2x RCA.XX.1000

D22T1 + D22F1 + D22F3
+ D22EV1.10.500 + D22EV2.10.500

2x D22F1 + D22T13 +
D22FPG +2x D22EV1.10.500

2x D22F1 + D22T31 +
D22FPG +2x D22EV1.10.500


2x D22F1+ D22T2
+2x D22EV1.10.500


D22F1 + D22DE2B + D22FPG
+ D22EV1.10.500


D22ERB + D22F1 + D22FPG
+ D22EV1.10.500


2x D22F1
+ D22S3


D22F1 + D22SE2B
+ D22EV1.10.500


D22F1 + D22SRB
+ D22EV1.10.500


D22WI +D22BTK2/D22BTK3
se stropnými vzperami

SLT3 + SL13 SM + SLT1
+ 2x RSL.50.1000

TOPF + TOPP2 + TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000


TOPF + TOPS2
+ TOPF + 2x EVT6.XX.1000

TOPF + TED + TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000


TLS2D + TOPF2 + TOPF2
+ 2x EVT6.XX.1000


TLS4 + TOPF2 + TOPF2
+ 2x EVT6.XX.1000


TLS + TOPF2
+ EVT6.XX.1000

Montáž na vaničku - možnosť použitia štandardných rozmerov u typových sérií: CADURA, DIVERA, TOP-LINE S, TOP-LINE.
Montáž na vaničku - nutnosť objednania atypického prevedenie dverí a / alebo bočných stien (zvláštne rozmery) u typových sérií: PUR, SWING-LINE.
Montáž na dlažbu v atypickom rozmere - všetky vyššie uvedené typové série

## ODPORÚČANÝ CENNÍK MONTÁŽÍ

**certifikovanými externými montážnymi firmami v € vrátane DPH.**

Ceny sú orientačné a budú upresnené externou montážnou firmou*.

Platnosť od 1.4.2022 do 31.3.2023.

| Typová séria | WALK-IN | DVERE DO NIKY | ŠTVRŤKRUH, ROHOVÝ SPRCHOVÝ KÚT, DVERE + BOČNÁ STENA | WALK IN /2 a viac pevných stien/ |
|---|---|---|---|---|
| PUR, CADURA, ESCURA, ANNEA, SWING-LINE F, FUN | 90 | 100 | 150 | 160 |
| SWING-LINE, SOLINO | | 90 | 140 | |
| TOP LINE, TOP-LINE S, ECO LINE, WALK IN EASY | 80 | 80 | 130 | 140 |
| Vaničky ILA, LIVADA | 40 | 40 | 40 | |
| SPRCHOVÁ KABÍNA MODUL 1400 | | | | 200 |
| Cena za zameranie sprchového kútu /cena vrátane dopravy do 50km / nad 50km individuálna cena** | 50 | 50 | 50 | 50 |

** podľa sídla montážneho technika

**Zameranie modelov PUR MAX, CADURA** formou zálohy 50 € ak bude model zo série PUR MAX, CADURA objednaný bude zároveň fakturovaná zľava za zameranie -50 €.

**Príplatky k montáži :**

- vŕtanie do tvrdého obkladu, kameň, gres 45 €
- odporúčaná cena dopravy 0,45 € / km
- väčšie šírky nad 1200 mm a výšky nad 2000 mm 40 €

**Ďalšie príplatky ceny dohodou s montážnou firmou:**

- demontáž pôvodného kútu,
- servis, opravy
- ručný transport tovaru
- a iné

Ceny nezahŕňajú spotrebný materiál, náhradné diely a potrebné práce naviac spojené so stavebnou pripravenosťou.

***Zoznam certifikovaných montážnych technikov nájdete na webovej stránke: www.sanswiss.sk**

Vo vzťahu k rozdielnym potrebám pri plánovaní kúpeľne neustále rozširujeme našu ponuku o atypické riešenia sprchových kútov. Ako jeden z popredných výrobcov sprchovacích kútov sa špecializujeme na výrezy a skosenia, ktoré je možné prispôsobiť skoseným stenám. Náš široký sortiment profilov i skiel nám umožní výrobu sprchovacieho kúta presne podľa Vašich predstáv a prianí. Naše atypické riešenia zahŕňajú aj sprchové zásteny, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre malé kúpeľne, ponúkajú dostatok priestoru pre sprchovanie a zároveň optimálne využívajú dostupné miesto v kúpeľni.

## ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI SKLADACÍMI DVERAMI

Dostupné varianty: SLF2 G+D (SWING-LINE F), SOLF1 G+D (SOLINO)

SWING-LINE F | SLF2 G+D

SOLINO | SOLF1 G+D

Ideálne riešenie pre malé kúpeľne.

## DVERE V NIKE SO SKOSENÍM

Dostupné varianty: PUR1 (PUR), CA1C (CADURA), SLF1 (SWING-LINE F)

PUR | PUR1

CADURA | CA1C

Kúpeľňa v podkroví - montáž sprchovej zásteny so skosením na vaničku.

## DVERE SO SKRÁTENOU BOČNOU STENOU

Dostupné varianty: PU13P+PUDT2P (PUR), CA13+CAT1, CAS2+CAST (CADURA), SL13+STL1 (SWING-LINE), SLF1+SLT1 (SWING-LINE F)

PUR | PU13P + PUDT2P

CADURA | CAS2+CAST

Sprchový kút na umiestnenie vedľa vane.

## DVERE SO SKOSENÍM (ĽUBOVOĽNÝ UHOL SKOSENIA)

Dostupné varianty v sériách PUR a CADURA.

PUR | PUR1

Ideálne riešenie pre kúpeľne bez pravého uhla.

V podkroví alebo v kúpeľniach so skosenými stenami je často veľmi ťažké umiestniť klasickú sprchovú zástenu. Vďaka výrezom a skoseniu na skle je možné jednoducho prispôsobiť bočnú stenu ľubovoľnému požadovanému uhlu sklonu. Rovnako tak pri dverách je možné vykonať potrebné úpravy. Všetky riešenia sprchových zásten s výrezmi a skosením sú individuálne kontrolované našimi konštruktérmi z hľadiska uskutočniteľnosti, aby sa pre každý prípad našlo čo možno
najlepšie riešenie.

## DVERE S BOČNOU STENOU S VÝREZOM A SKOSENÍM

Dostupné varianty: PU13P+PUDT2P (PUR), CA13+CAT1, CAS2G + CAST (CADURA), SL1+SLT1 (SWING-LINE), SLF1+SLT1 (SWING-LINE F), TOPP+TOPF (TOP-LINE)

CADURA | CA13 + CAT1

CADURA | CAS2 + CAST

TOP-LINE | TOPP + TOPF

PUR | PU13P + PUDT2P

Kúpeľňa v podkroví - montáž sprchovej zásteny s výrezom a so skosením na vaničku.

# REFERENČNÉ OBJEKTY

Sprchové kúty SanSwiss inšpirujú architektov a projektantov po celom svete, a preto vytvárame sprchové zásteny do renomovaných hotelov, SPA rezortov a v neposlednom rade aj pre najznámejšie výletné lode na svete.

## ČESKÁ REPUBLIKA

BUDDHA-BAR HOTEL | PRAHA

VILLA REGENHART | JESENÍK

TREE OF LIFE | LÁZNĚ BĚLOHRAD

NÁRODNÉ DIVADLO | PRAHA

SHERATON PRAGUE CHARLES SQUARE HOTEL | PRAHA

## POLSKO

IBIS HOTEL I WROCLAW

## RUMUNSKO

IBIS STYLE HOTEL I ARAS

## ŠVAJČIARSKO

KREUZ KAPPEL I ŠVAJČIARSKO

# WWW.SANSWISS.SK

Na www.sanswiss.sk nájdete našu domovskú stránku SanSwiss, ktorá je neustále modernizovaná a obnovovaná, ako technicky, tak aj opticky, s osobitným dôrazom na revíziu obsahu. Webová stránka bola prispôsobená potrebám našich cieľových skupín.
Predajcovia z kúpeľňových štúdií aj koncoví zákazníci môžu ľahko získať potrebný prehľad o sortimente SanSwiss. Naša webová stránka ponúka návštevníkom ešte viac informácií pri hľadaní produktu aj výbere sprchovej zásteny pre ich kúpeľňu.

## KONFIGURÁTOR SPRCHOVÝCH ZÁSTEN SANSWISS

Pomocou intuitívneho konfigurátora si vyberiete sprchovú zástenu SanSwiss - presne podľa Vašich predstáv.

Po konfigurácii sprchovacieho kúta si možno stiahnuť a vytlačiť produktový informačný list v * pdf, kde sú všetky informácie o vybranom modeli (vrátane ceny).



## NA STIAHNUTIE - PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE A PLÁNOVANIE KÚPEĽNE

Na www.sanswiss.sk nájdete cenné informácie, ktoré Vám pomôžu pri plánovaní, výbere aj montáži sprchových kútov SanSwiss. Cenníky, katalógy, formuláre, montážne návody a videá, BIM-dáta pre architektov a kúpeľňové štúdiá a iné potrebné dokumenty.

## VZORY NÁKRESOV ZVLÁŠTNYCH PREVEDENÍ

V prípade potreby zamerania atypických sprchových kútov sú tu k dispozícii nákresy zvláštnych prevedení. Do týchto nákresov možno zaznamenať požadované rozmery a údaje pre konkrétnu zástavbovú situáciu, aby sa následne uľahčilo zadanie zákazky a nedošlo k chybám pri výrobe.







## MONTÁŽNE NÁVODY

Aktuálne montážne návody, prehľad náhradných dielov alebo produktové listy si možno jednoducho a rýchlo stiahnuť priamo pri každom produkte.

## SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH!

### INSTAGRAM

@sanswiss_slovakia, @sanswiss_official

YouTube

PUR je séria bezrámových zásten spĺňajúca vysoké nároky na dizajn a individuálne riešenie kúpeľne. Vďaka čistým líniám a mnohým variantom usporiadania sa zástena PUR stane výrazným prvkom v kúpeľni. Kvalitné materiály ako masívne pánty a kovania, 8mm bezpečnostné sklo ale aj stabilizačné vzpery a dizajnové madlá poskytnú vysoký komfort pri sprchovaní po mnoho rokov. Vysokú kvalitu tohto typového radu tak dotvára štandardne dodávaná antiplaková úprava Aquaperle, ako aj na vnútornej strane zapustené pánty vybavené zdvihovým mechanizmom.
Široká ponuka štandardných aj špeciálnych prevedení i atraktívna ponuka príslušenstva poskytujú široké možnosti variantov zabudovania a realizácie individuálnych želaní pri tvorbe kúpeľne.

**Vlastnosti:**

- 8mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Na vnútornej strane zapustené chrómované pánty so zdvihovým mechanizmom
- Dvere s otváraním iba von
- Maximálna stabilita a jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery
- Veľká šírka vstupu
- PUR MAX: Zvláštne rozmery až do výšky 2500 mm

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



Moderné chrómované madlo dotvára celkový štýlový dizajn.

Optimálnu stabilitu zásteny zaisťuje vodorovná vzpera (vľavo) alebo rohová vzpera (vpravo)

PURmax

ZAMERANIE **ZDARMA**

Optimálne pre údržbu skiel: na vnútornej strane zapustené pátny uľahčujú čistenie.

# PUR

**Dizajnové zásteny so širokým vstupom**

# PUR | TYPOVÁ SÉRIA, KTORÁ SPLNÍ VŠETKY VAŠE PRIANIA

**ZVLÁŠTNE ROZMERY AŽ DO VÝŠKY 2500 MM, SKOSENIE, VÝREZY, SKRÁTENÉ BOČNÉ STENY. SO SÉRIOU PUR BUDETE MAŤ MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNE REAGOVAŤ NA ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA.**

**PURmax** ponúka modely série PUR s atypickými rozmermi až do výšky 2500 mm v prevedení s L-kovaním okrem štvrťkruhov.

U takto označených výrobkov nad 2000 mm je zameranie **ZDARMA**.

**Cena:**

Výška **2001 až 2100 mm**, príplatok vo výške **10 %** k cene atypického prevedenia
**2101 až 2200 mm**, príplatok vo výške **20 %** k cene atypického prevedenia
**2201 až 2300 mm**, príplatok vo výške **30%** k cene atypického prevedenia
**2301 až 2500 mm**, príplatok vo výške **50%** k cene atypického prevedenia

# PUR | ATYPICKÉ RIEŠENIA - SILNÁ STRÁNKA SÉRIE PUR

**PUR1**
Dvere v nike so skosením

**PU13P + PUDT2P**
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a skosením

# PUR | ATYPICKÉ RIEŠENIA - SILNÁ STRÁNKA SÉRIE PUR

**PU13P + PUDT2P**
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + skrátená bočná stena v 90°

**Skrátená bočná stena PUR**
je vždy kotvená samostatne a odsadená od hrany o 21 mm. Spodná hrana skla je 15 mm pod vrchnou hranou vane

**Detail predného zvislého profilu**
(u skrátenej bočnej steny montovanej z boku vane na ktorý sa nasadzuje magnetické tesnenie)

**Detail vyrovnávacieho profilu**
s odkrytým vonkajším krycím profilom (u skrátenej bočnej steny PUDT2P montovanej z boku vane)

**PUR1**
Jednodielne dvere s uhlovými profilmi WPM a WPT

**WPT**
Profil pre upevnenie dverí
na strane pántov pod uhlom

**WPM**
Profil s magnetickým tesnením
pre upevnenie dverí pod uhlom

**PU13P + PUDT2P**
Jednodielne dvere s pevnou stenou v rovine s vyrovnávacím profilom s bočnou stenou v 90 ° uchytenou profilom EP

**Kotvenie bočnej steny pomocou špeciálneho L-kovania zvonku**

**Kotvenie steny pomocou štandardného L-kovania zvnútra**

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

PUR max

Maximum 1000 mm

max. 1600 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PUR1G + PUDT2P | chróm, číre sklo

PUR1D | chróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**PUR1 G SM1 10 07** = PUR jednokrídlové dvere, ľavé, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

## PUR1 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

| Zvláštne rozmery [1) 2) 4)] | | | Typ | Pánty | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo<br>**D**=vpravo | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| do 1000 | Šírka -47 mm | 2000 | **PUR1** | **x** | **SM1** | **10** | **xx** | 1 125 € | **xx** | 1 293 € |
| | | do 2000 [5)] | **PUR1** | **x** | **SM2** | **10** | **xx** | 1 217 € | **xx** | 1 384 € |



PUR1G

## PUDT2P | BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVERE V 90° NA STRANE MADLA)

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm

| Štandardné rozmery [1) 3)] | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 2000 | **PUDT2P** | **070** | **10** | **xx** | 644 € | **xx** | 810 € |
| 750 | 2000 | **PUDT2P** | **075** | **10** | **xx** | 655 € | **xx** | 821 € |
| 800 | 2000 | **PUDT2P** | **080** | **10** | **xx** | 662 € | **xx** | 829 € |
| 900 | 2000 | **PUDT2P** | **090** | **10** | **xx** | 681 € | **xx** | 848 € |
| 1000 | 2000 | **PUDT2P** | **100** | **10** | **xx** | 707 € | **xx** | 873 € |
| 1200 | 2000 | **PUDT2P** | **120** | **10** | **xx** | 726 € | **xx** | 893 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | |
| 300 - 1000 | do 2000 | **PUDT2P** | **SM2** | **10** | **xx** | 784 € | **xx** | 951 € |
| 1001 - 1600 | do 2000 | **PUDT2P** | **SM4** | **10** | **xx** | 823 € | **xx** | 989 € |



1



PUR1G
+ PUDT2P

## PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |



PUR1G
+ PUDT2PSM

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm | **PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 99 € |
| Sklenená polička, šírka 600 mm | **PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 110 € |
| Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm | **PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 186 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Bočná stena v 90°<br>(-18 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90°<br>(-8 mm; +10 mm) |
| 700 | 682-700 | 664 |
| 750 | 732-750 | 714 |
| 800 | 782-800 | 764 |
| 900 | 882-900 | 864 |
| 1000 | 982-1000 | 964 |
| 1200 | 1182-1200 | 1164 |
| **Zvláštne rozmery** | (-8 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) |
| napr.: 965 | 957-975 | 929 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 36 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
**5)** - **PURmax: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

PUR max

Maximum 1000 mm

max. 1600 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PUR1G + PURDT2 | chróm, číre sklo

PUR1D | chróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**PUR1 G SM1 10 07** = PUR jednokrídlové dvere, ľavé, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

## PUR1 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

| Zvláštne rozmery 1) 2) 3) | | | Typ | Pánty | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo<br>**D**=vpravo | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| do 1000 | Šírka -47 mm | 2000 | **PUR1** | **x** | **SM1** | **10** | **xx** | 1 125 € | **xx** | 1 293 € |
| | | do 2000 4) | **PUR1** | **x** | **SM2** | **10** | **xx** | 1 217 € | **xx** | 1 384 € |


PUR1G

## PURDT2 | BOČNÁ STENA S L-KOVANÍM (PRE DVERE V 90° NA STRANE MADLA)

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm

| Zvláštne rozmery 1) 2) | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 300 - 1000 | do 2000 4) | **PURDT2** | **SM2** | **10** | **xx** | 784 € | **xx** | 951 € |
| 1001 - 1600 | do 2000 4) | **PURDT2** | **SM4** | **10** | **xx** | 823 € | **xx** | 989 € |




PUR1G
+ PURDT2

## PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm | **PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 99 € |
| Sklenená polička, šírka 600 mm | **PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 110 € |
| Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm | **PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 186 € |


PUR1G
+ PURDT2SM

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM,
**4)** - **PURmax: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

Maximum 1600 mm

max. 1600 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PU13PG + PUDT2P | chróm, číre sklo

PU13PD | chróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**PU13P G 090 10 07** = PUR jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine s profilom, ľavé, výška 2000 mm, šírka 900 mm, chróm, číre sklo

## PU13P | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | chrómovaný vyrovnávací profil | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | vodorovná vzpera

| **Štandardné rozmery** [1) 3) 4)] | | | | | **Typ** | **Pánty** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka celková** | **Šírka dverí** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo **D**=vpravo | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre **22**=Durlux | | **30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia | |
| 900 | 630 | 593 | 270 | 2000 | **PU13P** | **x** | **090** | **10** | **xx** | 1 136 € | **xx** | 1 305 € |
| 1000 | 730 | 693 | 270 | 2000 | **PU13P** | **x** | **100** | **10** | **xx** | 1 159 € | **xx** | 1 325 € |
| 1200 | 730 | 693 | 470 | 2000 | **PU13P** | **x** | **120** | **10** | **xx** | 1 197 € | **xx** | 1 364 € |
| 1400 | 930 | 893 | 470 | 2000 | **PU13P** | **x** | **140** | **10** | **xx** | 1 238 € | **xx** | 1 406 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 5)] | | | | | | | | | | | | |
| do 1600 | do 900 | podľa šírky dverí | | do 2000 | **PU13P** | **x** | **SM2** | **10** | **xx** | 1 427 € | **xx** | 1 595 € |

1



PU13PG



## PUDT2P | BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVERE V 90° NA STRANE MADLA)

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm

| **Štandardné rozmery** [1) 3) 6)] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre **22**=Durlux | | **30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia | |
| 700 | 2000 | **PUDT2P** | **070** | **10** | **xx** | 644 € | **xx** | 810 € |
| 750 | 2000 | **PUDT2P** | **075** | **10** | **xx** | 655 € | **xx** | 821 € |
| 800 | 2000 | **PUDT2P** | **080** | **10** | **xx** | 662 € | **xx** | 829 € |
| 900 | 2000 | **PUDT2P** | **090** | **10** | **xx** | 681 € | **xx** | 848 € |
| 1000 | 2000 | **PUDT2P** | **100** | **10** | **xx** | 707 € | **xx** | 873 € |
| 1200 | 2000 | **PUDT2P** | **120** | **10** | **xx** | 726 € | **xx** | 893 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | |
| 300 - 1000 | do 2000 | **PUDT2P** | **SM2** | **10** | **xx** | 784 € | **xx** | 951 € |
| 1001 - 1600 | do 2000 | **PUDT2P** | **SM4** | **10** | **xx** | 823 € | **xx** | 989 € |

2



PUDT2P
+ PU13PD



PUDT2PSM
+ PU13PD



PUDT2P
+ PU13PD
+ PUDT3P
+ 2x RP2.10.500

## PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm | **PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 99 € |
| Sklenená polička, šírka 600 mm | **PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 110 € |
| Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm | **PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 186 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-18 mm; +5 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-18 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-18 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-8 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-8 mm; +10 mm) |
| 700 | - | - | 782-700 | - | 664 |
| 750 | - | - | 732-750 | - | 714 |
| 800 | - | - | 782-800 | - | 764 |
| 900 | 882-905 | 882-900 | 882-900 | 864 | 864 |
| 1000 | 982-1005 | 982-1000 | 982-1000 | 964 | 964 |
| 1200 | 1182-1205 | 1182-1200 | 1182-1200 | 1164 | 1164 |
| 1400 | 1382-1405 | 1382-1400 | - | 1364 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-8 mm; +15 mm) | (-8 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) |
| napr.: 965 | 957-980 | 957-975 | 957-975 | 929 | 929 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 36 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - U - MONTÁŽ JE MOŽNÁ VO VARIANTE PU13PSM + PUDT2P + PUDT3P + 2 ROHOVÉ VZPERY RP2.10.500.
**5)** - U ZVL. ROZMERU JE NUTNÉ UVIESŤ DO OBJEDNÁVKY ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ.
**6)** - PUDT3P / BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVERE V 90° NA STRANE PEVNEJ STENY). POPIS A CENY PUDT3P POZRI STRANU 49.

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

PUR max

Maximum 1600 mm

max. 1600 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PU13G + PURDT2 | chróm, číre sklo

PU13D | chróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**PU13 G SM1 10 07** = PUR jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine s L-kovaním, ľavé, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

## PU13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE S L-KOVANÍM

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | vodorovná vzpera 1250 mm | tesniaci U-profil 50552

| Zvláštne rozmery [1) 2) 3) 4)] | | | Typ | Pánty | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka celková** | **Šírka dverí** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo<br>**D**=vpravo | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| do 1600 | do 900 | 2000 | **PU13** | **x** | **SM1** | **10** | **xx** | 1 372 € | **xx** | 1 539 € |
| | | do 2000 [5)] | **PU13** | **x** | **SM2** | **10** | **xx** | 1 427 € | **xx** | 1 595 € |



PU13D

## PURDT2 | BOČNÁ STENA S L-KOVANÍM (PRE DVERE V 90° NA STRANE MADLA)

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm | tesniaci U-profil 50552



| Zvláštne rozmery [1) 2)] | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 300 - 1000 | do 2000 [5)] | **PURDT2** | **SM2** | **10** | **xx** | 784 € | **xx** | 951 € |
| 1001 - 1600 | do 2000 [5)] | **PURDT2** | **SM4** | **10** | **xx** | 823 € | **xx** | 989 € |



PURDT2
+ PU13D

## PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm | **PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 99 € |
| Sklenená polička, šírka 600 mm | **PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 110 € |
| Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm | **PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 186 € |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
**4)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ AJ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ.
**5)** - **PURmax: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

Maximum 2000 mm

max. 1600 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PU31PG + PUDT3P | chróm, číre sklo

PU31PG | chróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**PU31P G 090 10 07** = PUR jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou a vyrovnávacím profilom, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka 900 mm, chróm, číre sklo

## PU31P | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PÁNTOM PRI STENE A S PEVNOU STENOU V ROVINE S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | chrómovaný vyrovnávací profil | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | vodorovná vzpera

| **Štandardné rozmery** [1] | | | | | **Typ** | **Pánty** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka celková** | **Šírka dverí** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo **D**=vpravo | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre **22**=Durlux | | **30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia | |
| 900 | 630 | 593 | 270 | 2000 | **PU31P** | **x** | **090** | **10** | **xx** | 1 404 € | **xx** | 1 568 € |
| 1000 | 730 | 693 | 270 | 2000 | **PU31P** | **x** | **100** | **10** | **xx** | 1 426 € | **xx** | 1 593 € |
| 1200 | 730 | 693 | 470 | 2000 | **PU31P** | **x** | **120** | **10** | **xx** | 1 479 € | **xx** | 1 646 € |
| 1400 | 930 | 893 | 470 | 2000 | **PU31P** | **x** | **140** | **10** | **xx** | 1 527 € | **xx** | 1 694 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 3)] | | | | | | | | | | | | |
| do 1600 | do 900 | podľa šírky dverí | | do 2000 | **PU31P** | **x** | **SM2** | **10** | **xx** | 1 700 € | **xx** | 1 866 € |
| do 2000 | do 900 | podľa šírky dverí | | do 2000 | **PU31P** | **x** | **SM4** | **10** | **xx** | 2 024 € | **xx** | 2 190 € |

1



PU31PG





PU31PGSM

## PUDT3P | BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVERE V 90° NA STRANE PEVNEJ STENY)

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm | profily pre spojenie dverí s bočnou stenou v 90°

| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre **22**=Durlux | | **30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia | |
| 700 | 2000 | **PUDT3P** | **070** | **10** | **xx** | 752 € | **xx** | 919 € |
| 750 | 2000 | **PUDT3P** | **075** | **10** | **xx** | 767 € | **xx** | 932 € |
| 800 | 2000 | **PUDT3P** | **080** | **10** | **xx** | 776 € | **xx** | 941 € |
| 900 | 2000 | **PUDT3P** | **090** | **10** | **xx** | 795 € | **xx** | 963 € |
| 1000 | 2000 | **PUDT3P** | **100** | **10** | **xx** | 826 € | **xx** | 995 € |
| 1200 | 2000 | **PUDT3P** | **120** | **10** | **xx** | 849 € | **xx** | 1 016 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | |
| 300 - 1000 | do 2000 | **PUDT3P** | **SM2** | **10** | **xx** | 826 € | **xx** | 995 € |
| 1001 - 1600 | do 2000 | **PUDT3P** | **SM4** | **10** | **xx** | 872 € | **xx** | 1 039 € |

2



PUDT3P
+ PU31PD

## PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm | **PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 99 € |
| Sklenená polička, šírka 600 mm | **PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 110 € |
| Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm | **PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 186 € |



PUDT3PSM
+ PU31PD

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-22 mm; +3 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (0 mm) | Bočná stena v 90° (-14 mm; +3 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (0 mm) | Bočná stena v 90° (-4 mm; +13 mm) |
| 700 | - | - | 686-703 | - | 664 |
| 750 | - | - | 736-753 | - | 714 |
| 800 | - | - | 786-803 | - | 764 |
| 900 | 878-903 | 900 | 886-903 | 900 | 864 |
| 1000 | 978-1003 | 1000 | 986-1003 | 1000 | 964 |
| 1200 | 1178-1203 | 1200 | 1186-1203 | 1200 | 1164 |
| 1400 | 1378-1403 | 1400 | - | 1400 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-12 mm; +13 mm) | (0 mm) | (-4 mm; +13 mm) | (0 mm) | (-4 mm; +13 mm) |
| napr.: 965 | 953-978 | 965 | 961-978 | 965 | 929 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ AJ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ- TOTO SA TÝKA IBA ZVLÁŠTNYCH ROZMEROV.

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

PUR max

Maximum 2000 mm

max. 1600 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PU31G + PURDT3 | chróm, číre sklo

PU31D | chróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**PU31 G SM2 10 07** = PUR jednokrídlové dvere s pántom pri stene a pevnou stenou v rovine s L-kovaním, ľavé, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

## PU31 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PÁNTOM PRI STENE A PEVNOU STENOU V ROVINE S L-KOVANÍM

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | vodorovná vzpera | tesniaci U-profil 50552

**Zvláštne rozmery** [1) 2) 3) 4)]

| Šírka celková | Šírka dverí | Výška | Typ | Pánty | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kód | **G**=vľavo<br>**D**=vpravo | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| do 1600 | do 900 | do 2000 [5)] | **PU31** | **x** | **SM2** | **10** | **xx** | 1 700 € | **xx** | 1 866 € |
| do 2000 | | | **PU31** | **x** | **SM4** | **10** | **xx** | 2 024 € | **xx** | 2 190 € |



PU31G

## PURDT3 | BOČNÁ STENA S L-KOVANÍM (PRE DVERE V 90° NA STRANE PEVNEJ STENY)

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm | profily pre spojenie dverí s bočnou stenou v 90° | tesniaci U-profil 50552



**Zvláštne rozmery** [1) 2)]

| Šírka | Výška | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kód | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 300 - 1000 | do 2000 [5)] | **PURDT3** | **SM2** | **10** | **xx** | 826 € | **xx** | 995 € |
| 1001 - 1600 | do 2000 [5)] | **PURDT3** | **SM4** | **10** | **xx** | 872 € | **xx** | 1 039 € |



PURDT3
+ PU31D

## PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm | **PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 99 € |
| Sklenená polička, šírka 600 mm | **PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 110 € |
| Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm | **PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere) | 186 € |



PURDT3SM
+ PU31D

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
**4)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ AJ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ- TOTO SA TÝKA IBA ZVLÁŠTNYCH ROZMEROV.
**5)** - **PURmax: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

PUR max

Maximum 1250 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PUR2 | chróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**PUR2 SM1 10 07** = PUR dvojkrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

## PUR2 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

**Zvláštne rozmery** [1) 2) 3)]

| Šírka | Šírka vstupu | Výška | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kód | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| do 1250 | Šírka - 55 mm | 2000 | **PUR2** | **SM1** | **10** | **xx** | 1 348 € | **xx** | 1 512 € |
| | | do 2000 [4)] | **PUR2** | **SM2** | **10** | **xx** | 1 468 € | **xx** | 1 635 € |


PUR2



## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
**4)** - **PURmax: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

PUR max

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PUE1G + PUE1D | chróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**PUE1 G SM1 10 07** = PUR rohový vstup jednodielny, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

# PUE1 G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

| Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU [1) 2) 3)] | | | Typ | Diel | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 400 - 1000 | = celková šírka | 2000 | **PUE1** | **x** | **SM1** | **10** | **xx** | 698 € | **xx** | 866 € |
| | | do 2000 [4)] | **PUE1** | **x** | **SM2** | **10** | **xx** | 765 € | **xx** | 931 € |



PUE1G + PUE1D



## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

**3)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

**4)** - **PURmax: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PUE2PG + PUE2PD | chróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**PUE2P G 075 10 07** = PUR rohový vstup dvojdielny s profilmi, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, chróm, číre sklo

## PUE2P G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILMI

8mm bezpečnostné sklo | chrómované vyrovnávacie profily | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery

**Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 3) 4) 5)]

| Šírka celková | Šírka pevných dielov | Šírka vstupu | Výška | Typ<br>Kód | Diel<br>**G**=ľavý<br>**D**=pravý | Šírka<br>Rozmer | Farba<br>**10**=chróm | Sklo<br>**07**=číre<br>**22**=Durlux | | Sklo<br>**30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 270 | 630 | 2000 | **PUE2P** | **x** | **075** | **10** | **xx** | 820 € | **xx** | 987 € |
| 800 | 270 | 700 | 2000 | **PUE2P** | **x** | **080** | **10** | **xx** | 826 € | **xx** | 995 € |
| 900 | 270 | 842 | 2000 | **PUE2P** | **x** | **090** | **10** | **xx** | 846 € | **xx** | 1 013 € |
| 1000 | 270 | 984 | 2000 | **PUE2P** | **x** | **100** | **10** | **xx** | 864 € | **xx** | 1 029 € |
| 1200 | 470 | 984 | 2000 | **PUE2P** | **x** | **120** | **10** | **xx** | 889 € | **xx** | 1 056 € |

**Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 2) 5)]

| Šírka | Šírka dverí | Výška | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 - 1200 | do 1000 | do 2000 | **PUE2P** | **x** | **SM2** | **10** | **xx** | 1 135 € | **xx** | 1 301 € |

1



PUE2PG
+ PUE2PD



## PRÍPLATKY

| | | |
|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup<br>(-18 mm; 0 mm) | Rohový vstup<br>(-8 mm; +10 mm) |
| 750 | 732-750 | 714 |
| 800 | 782-800 | 764 |
| 900 | 882-900 | 864 |
| 1000 | 982-1000 | 964 |
| 1200 | 1182-1200 | 1164 |
| **Zvláštne rozmery** | (-8 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) |
| napr.: 965 | 957-975 | 929 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 36 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ AJ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ- TOTO SA TÝKA IBA ZVLÁŠTNYCH ROZMEROV.
**5)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

PUR max

Maximum 1200 mm

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PUE2G + PUE2D | chróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**PUE2 G SM1 10 07** = PUR rohový vstup dvojdielny s L-kovaním, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

## PUE2 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI S L-KOVANÍM

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery | tesniaci U-profil 50552

| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 2) 3) 4)] | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka celková** | **Šírka dverí** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 750 - 1200 | do 1000 | 2000 | **PUE2** | **x** | **SM1** | **10** | **xx** | 1 073 € | **xx** | 1 239 € |
| 750 - 1200 | do 1000 | do 2000 [5)] | **PUE2** | **x** | **SM2** | **10** | **xx** | 1 135 € | **xx** | 1 301 € |


PUE2G + PUE2D

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |



## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ AJ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
**5)** - **PURmax: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm/ 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

R 500 550mm

PU4P | chróm, číre sklo

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**PU4P 50 080 10 07** = PUR štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami s profilmi, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šírka 800 mm, chróm, číre sklo

## PU4P | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILMI

Bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | chrómované pánty integrované | chrómované vyrovnávacie profily | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery 300 mm

**Štandardné rozmery** [1) 3) 4)]

| Šírka A | Šírka pevných dielov B | Šírka vstupu | Výška | Typ | Rádius | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kód | **50**=500 mm<br>**55**=550 mm | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre | |
| 800 | 210 | 777 | 2000 | **PU4P** | **50** | **080** | **10** | **07** | 1 747 € |
| | 160 | 847 | | **PU4P** | **55** | **080** | **10** | **07** | 1 747 € |
| 900 | 310 | 777 | 2000 | **PU4P** | **50** | **090** | **10** | **07** | 1 785 € |
| | 260 | 847 | | **PU4P** | **55** | **090** | **10** | **07** | 1 785 € |
| 1000 | 410 | 777 | 2000 | **PU4P** | **50** | **100** | **10** | **07** | 1 831 € |
| | 360 | 847 | | **PU4P** | **55** | **100** | **10** | **07** | 1 831 € |

**Zvláštne rozmery** [1) 2) 4) 5)]

| Šírka A | Výška | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 - 1200 | 2000 | **PU4P** | **50** | **SM1** | **10** | **07** | 2 058 € |
| | | **PU4P** | **55** | **SM1** | **10** | **07** | 2 058 € |

1



PU4P





## PRÍPLATKY IBA U PEVNÝCH DIELOV

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Štvrťkruh<br>(-11 mm; +6 mm) | Štvrťkruh<br>(-11 mm; +6 mm) |
| 800 | 789-806 | 770 |
| 900 | 889-906 | 870 |
| 1000 | 989-1006 | 970 |
| **Zvláštne rozmery** | (-6 mm; +11 mm) | (-6 mm; +11 mm) |
| napr.: 965 | 959-976 | 935 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 30 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -11 AŽ +6 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
**5)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm/ 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

R 500 550mm

PU4 | chróm, číre sklo

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**PU4 50 SM1 10 07** = PUR štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami s L-kovaním, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

## PU4 | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S L-KOVANÍM

Bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery 300 mm | tesniaci U-profil 50552

| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 3) 4)] | | **Typ** | **Rádius** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka A** | **Výška** | Kód | **50**=500 mm<br>**55**=550 mm | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre | |
| 750 - 1200 | 2000 | **PU4** | **xx** | **SM1** | **10** | **07** | 2 058 € |



PU4





## PRÍPLATKY IBA U PEVNÝCH DIELOV

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
**4)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm/ 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

R

500 550mm

P3PG | chróm, číre sklo

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**P3P G 50 080 10 07** = PUR štvrťkruh s jednokrídlovými dverami s profilmi, pánty vľavo, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šírka 800 mm, chróm, číre sklo

# P3P | ŠTVRŤKRUH S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILMI

Bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | chrómované vyrovnávacie profily | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery 300 mm

**Štandardné rozmery** [1) 3) 4) 5)]

| Šírka A | Šírka vstupu | Šírka pevných dielov B Ľavý / Pravý | Výška | Typ Kód | Pánty G=vľavo D=vpravo | Rádius 50=500 mm 55=550 mm | Šírka Rozmer | Farba 10=chróm | Sklo 07=číre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 720 | 215 / 280 | 2000 | **P3P** | **G** | **50** | **080** | **10** | **07** | 1 745 € |
| | | 280 / 215 | 2000 | **P3P** | **D** | **50** | **080** | **10** | **07** | 1 745 € |
| | 790 | 165 / 230 | 2000 | **P3P** | **G** | **55** | **080** | **10** | **07** | 1 745 € |
| | | 230 / 165 | 2000 | **P3P** | **D** | **55** | **080** | **10** | **07** | 1 745 € |
| 900 | 720 | 315 / 380 | 2000 | **P3P** | **G** | **50** | **090** | **10** | **07** | 1 796 € |
| | | 380 / 315 | 2000 | **P3P** | **D** | **50** | **090** | **10** | **07** | 1 796 € |
| | 790 | 265 / 330 | 2000 | **P3P** | **G** | **55** | **090** | **10** | **07** | 1 796 € |
| | | 330 / 265 | 2000 | **P3P** | **D** | **55** | **090** | **10** | **07** | 1 796 € |
| 1000 | 720 | 415 / 480 | 2000 | **P3P** | **G** | **50** | **100** | **10** | **07** | 1 852 € |
| | | 480 / 415 | 2000 | **P3P** | **D** | **50** | **100** | **10** | **07** | 1 852 € |
| | 790 | 365 / 430 | 2000 | **P3P** | **G** | **55** | **100** | **10** | **07** | 1 852 € |
| | | 430 / 365 | 2000 | **P3P** | **D** | **55** | **100** | **10** | **07** | 1 852 € |

**Zvláštne rozmery** [1) 2) 4) 5)]

| Šírka A | Výška | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 - 1200 | 2000 | **P3P** | **G** | **50** | **SM1** | **10** | **07** | 2 084 € |
| | | **P3P** | **D** | **50** | **SM1** | **10** | **07** | 2 084 € |
| | | **P3P** | **G** | **55** | **SM1** | **10** | **07** | 2 084 € |
| | | **P3P** | **D** | **55** | **SM1** | **10** | **07** | 2 084 € |

1



P3PG





## PRÍPLATKY IBA U PEVNÝCH DIELOV

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Štvrťkruh (-11 mm; +6 mm) | Štvrťkruh (-11 mm; +6 mm) |
| 800 | 789-806 | 770 |
| 900 | 889-906 | 870 |
| 1000 | 989-1006 | 970 |
| **Zvláštne rozmery** | (-6 mm; +11 mm) | (-6 mm; +11 mm) |
| napr.: 965 | 959-976 | 935 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 30 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -11 AŽ +6 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
**5)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm/ 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

R 500 550mm

P3G | chróm, číre sklo

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**P3 G 50 SM1 10 07** = PUR štvrťkruh s jednokrídlovými dverami s L-kovaním, pánty vľavo, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

## P3 | ŠTVRŤKRUH S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S L-KOVANÍM

Bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | | 2 rohové vzpery 300 mm | tesniaci U-profil 50552

| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 3) 4)] | | **Typ** | **Pánty** | **Rádius** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka A** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo<br>**D**=vpravo | **50**=500 mm<br>**55**=550 mm | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre | |
| 750 - 1200 | 2000 | **P3** | **x** | **xx** | **SM1** | **10** | **07** | 2 084 € |



P3G





## PRÍPLATKY IBA U PEVNÝCH DIELOV

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
**4)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PUR51D + 2x PUT51P | chróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**PUR51 G SM1 10 07** = PUR jednokrídlové dvere pre päťuholník, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

## PUR51 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PRE PÄŤUHOLNÍK

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

**Zvláštne rozmery** [1) 2)]

| Šírka dverí C | Šírka vstupu | Výška | Typ Kód | Pánty **G**=vľavo **D**=vpravo | Šírka Rozmer | Farba **10**=chróm | Sklo **07**=číre **22**=Durlux | | Sklo **30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 - 1000 | Šírka C - 40 mm | 2000 | **PUR51** | **x** | **SM1** | **10** | **xx** | 790 € | **xx** | 958 € |
| | | do 2000 | **PUR51** | **x** | **SM2** | **10** | **xx** | 820 € | **xx** | 987 € |

PUR51G

## PUT51P | BOČNÁ STENA PRE PÄŤUHOLNÍK S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

PRE KOMPLETNÝ PÄŤUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY
8mm bezpečnostné sklo | stabilizačná vzpera | chrómovaný vyrovnávací profil



**Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 2) 3) 4)]

| Šírka B | Výška | Typ Kód | Šírka Rozmer | Farba **10**=chróm | Sklo **07**=číre **22**=Durlux | | Sklo **30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 - 1000 | 2000 | **PUT51P** | **SM1** | **10** | **xx** | 576 € | **xx** | 658 € |
| | do 2000 | **PUT51P** | **SM2** | **10** | **xx** | 595 € | **xx** | 680 € |



## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÉ STENY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

2x PUT51P

## INSTALAČNÉ ROZMERY VANIČKY

**Štandardné rozmery**

| Šírka Rozmer A | Šírka Rozmer B | Šírka Rozmer C |
|---|---|---|
| 800 | 350 | 636 |
| | 300 | 707 |
| 900 | 450 | 636 |
| | 400 | 707 |
| 1000 | 550 | 636 |
| | 500 | 707 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU BOČNEJ STENY (ROZMER B) A ŠÍRKU A.
**4)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY,

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

PUR51D + 2x PUT51 | chróm, číre sklo

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

PUR max

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**PUR51 G SM1 10 07** = PUR jednokrídlové dvere pre päťuholník, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

## PUR51 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PRE PÄŤUHOLNÍK

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

**Zvláštne rozmery** [1) 2)]

| Šírka dverí C | Šírka vstupu | Výška | Typ Kód | Pánty G=vľavo D=vpravo | Šírka Rozmer | Farba 10=chróm | Sklo 07=číre 22=Durlux | | Sklo 30=Mastercarré 49=satén 51=línia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 - 1000 | Šírka C - 40 mm | 2000 | **PUR51** | **x** | **SM1** | **10** | **xx** | 790 € | **xx** | 958 € |
| | | do 2000 [5)] | **PUR51** | **x** | **SM2** | **10** | **xx** | 820 € | **xx** | 987 € |

PUR51G

## PUT51 | BOČNÁ STENA PRE PÄŤUHOLNÍK S L-KOVANÍM

PRE KOMPLETNÝ PÄŤUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY

8mm bezpečnostné sklo | stabilizačná vzpera | chrómované L-kovania | tesniaci U-profil 50552



**Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 2) 3) 4)]

| Šírka B | Výška | Typ Kód | Šírka Rozmer | Farba 10=chróm | Sklo 07=číre 22=Durlux | | Sklo 30=Mastercarré 49=satén 51=línia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 - 1000 | 2000 | **PUT51** | **SM1** | **10** | **xx** | 576 € | **xx** | 658 € |
| | do 2000 [5)] | **PUT51** | **SM2** | **10** | **xx** | 595 € | **xx** | 680 € |



## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÉ STENY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |



2x PUT51

## INSTALAČNÉ ROZMERY VANIČKY

**Štandardné rozmery**

| Šírka Rozmer A | Šírka Rozmer B | Šírka Rozmer C |
|---|---|---|
| 800 | 350 | 636 |
| | 300 | 707 |
| 900 | 450 | 636 |
| | 400 | 707 |
| 1000 | 550 | 636 |
| | 500 | 707 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

**3)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU BOČNEJ STENY (ROZMER B) A ŠÍRKU A.

**4)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

**5)** - **PURmax: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PUR52 + 2x PUT52P | chróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**PUR52 SM1 10 07** = PUR dvojkrídlové dvere pre päťuholník, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

## PUR52 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PRE PÄŤUHOLNÍK

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

| Zvláštne rozmery [1) 2)] | | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka dverí C** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 450 - 1000 | Šírka C - 50 mm | 2000 | **PUR52** | **SM1** | **10** | **xx** | 939 € | **xx** | 1 105 € |
| | | do 2000 | **PUR52** | **SM2** | **10** | **xx** | 948 € | **xx** | 1 116 € |


PUR52

## PUT52P | BOČNÁ STENA PRE PÄŤUHOLNÍK S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

PRE KOMPLETNÝ PÄŤUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY
8mm bezpečnostné sklo | stabilizačná vzpera | chrómovaný vyrovnávací profil



| Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU [1) 2) 3) 4)] | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka B** | **Výška** | Kód | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 300 - 1000 | 2000 | **PUT52P** | **SM1** | **10** | **xx** | 576 € | **xx** | 658 € |
| | do 2000 | **PUT52P** | **SM2** | **10** | **xx** | 595 € | **xx** | 680 € |



## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÉ STENY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |


2x PUT52P

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU BOČNEJ STENY (ROZMER B) A ŠÍRKU A.
**4)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# PUR




PUR52 + 2x PUT52 | chróm, číre sklo

SAFETY GLASS 8 mm

5

Standard 2000 mm

PUR max

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**PUR52 SM1 10 07** = PUR dvojkrídlové dvere pre päťuholník, výška 2000 mm, šírka zvláštny rozmer, chróm, číre sklo

## PUR52 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PRE PÄŤUHOLNÍK

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

**Zvláštne rozmery** [1) 2)]

| Šírka dverí C | Šírka vstupu | Výška | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kód | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 450 - 1000 | Šírka C - 50 mm | 2000 | **PUR52** | **SM1** | **10** | **xx** | 939 € | **xx** | 1 105 € |
| | | do 2000 [5)] | **PUR52** | **SM2** | **10** | **xx** | 948 € | **xx** | 1 116 € |


PUR52

## PUT52 | BOČNÁ STENA PRE PÄŤUHOLNÍK S L-KOVANÍM

PRE KOMPLETNÝ PÄŤUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY
8mm bezpečnostné sklo | stabilizačná vzpera | chrómované L-kovania | tesniaci U-profil 50552

**Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 2) 3) 4)]

| Šírka B | Výška | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kód | Rozmer | **10**=chróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 300 - 1000 | 2000 | **PUT52** | **SM1** | **10** | **xx** | 576 € | **xx** | 658 € |
| | do 2000 [5)] | **PUT52** | **SM2** | **10** | **xx** | 595 € | **xx** | 680 € |





## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÉ STENY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |


2x PUT52

## INSTALAČNÉ ROZMERY VANIČKY

**Štandardné rozmery**

| Šírka Rozmer A | Šírka Rozmer B | Šírka Rozmer C |
|---|---|---|
| 800 | 350 | 636 |
| | 300 | 707 |
| 900 | 450 | 636 |
| | 400 | 707 |
| 1000 | 550 | 636 |
| | 500 | 707 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU BOČNEJ STENY (ROZMER B) A ŠÍRKU A.
**4)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
**5)** - **PURmax: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

**! Technické informácie pozri strana 80-83.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

## KVALITNÉ PÁNTY

**Zdvihový mechanizmus pri pántoch**
- Uľahčuje otváranie dverí
- Znižuje opotrebenie tesnenia na dverách





**Prestaviteľnosť pántov**
- Dovoľuje vyrovnať až 5mm sklon múru

**Poistná skrutka čapu**
- Pre optimálnu bezpečnosť (1)

**Zapustenie pántov na vnútornej strane skla**
- Hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje čistenie (2 a 3)

## ZJEDNODUŠENÁ A RÝCHLA MONTÁŽ

**Diel pántu s čapom predmontovaný na profil**
- Uľahčuje montáž a slúži aj ako šablóna pre vŕtanie
- Zabezpečuje umiestnenie na stene
- Zaisťuje odstup skla od podlahy
- Odstraňuje nutnosť manipulácie pri montáži
- Montáž zvládne 1 osoba

**Predmontované pánty na sklo priamo z výroby**
- Časovo úsporná montáž
- Vyrovnanie pántov je zabezpečené

## MOŽNOSŤ PRESTAVITEĽNOSTI









**L-kovanie umožňujúce jednoduchú montáž**
- Umožňuje vyrovnanie nerovnej steny (1); prestaviteľná šírka **A** = 10 mm max
- Umožňuje vyrovnanie pevných stien a nepresností pri vŕtaní (2); prestaviteľná šírka **B** = 18 mm max
- Tesniaci U-profil umožňuje zakrytie škáry medzi sklom a stenou a zaisťuje čisté silikónovanie (3);
  Prestaviteľná šírka **C** = od 4 mm
  Prestaviteľná šírka **D** = do 10 mm max

**Vyrovnávací profil P (4)**
- Umožňuje 20 mm prestaviteľnosť pevných stien
- Umožňuje jednoduché nastavenie zvonku

**L-profil s magnetickým tesnením (5)**
- Umožňuje prestaviteľnosť +5 mm

# PUR | TECHNICKÉ PARAMETRE A DIZAJN

## DIZAJN A FUNKČNOSŤ

**Kvalitné pánty**
- Masívne pánty s výrazným hranatým dizajnom dodávajú rade PUR nezameniteľný dizajn
- Otváranie von

**Uchytenie na stenu**
- Pevné steny sú uchytené na stenu pomocou dizajnového L-kovania s tesniacim U-profilom

## ERGONOMICKÉ DIZAJNOVÉ MADLO

**Madlo**
- Kvalitné madlo zvýrazňuje čisté línie zásteny a zároveň sa hodí k dizajnu pántov

## UŽITOČNÉ DOPLNKY

**Držiak uteráku a sklenená polička**
- Kvalitný držiak uteráku (1) na vonkajšej strane a praktická sklenená polička na vnútornej strane (2), ktoré je možné objednať jednotlivo alebo naraz ako účelný doplnok

## OPTIMÁLNA STABILITA

**Upevnenie**
- Vodorovná (1) alebo rohová vzpera (2) pre optimálnu stabilitu pevných stien

**Predmontovaný dolný vodorovný profil u PDT4**
- Zaisťuje bezpečnú montáž
- Zabraňuje rozbitiu skla pri montáži
- Umožňuje čisté silikónovanie

Walk-in zásteny PDT4
nájdete na str. 356-357.

## ČO NAJLEPŠIA TESNOSŤ

**Tesnosť**
- Pre optimálnu tesnosť sa štandardne dodáva prahová lišta (1). Voliteľne možno inštalovať aj bez prahovej lišty. V tomto prípade sa použije iné tesnenie, ktoré je súčasťou balenia (2).

## SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA

- Skrátená bočná stena v 90° sa montuje z boku vane. Výhodou je jednoduché čistenie.

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU







**A** | zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je odsadenie 26 mm rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla |
|---|---|
| 700 | 664 x 664 |
| 750 | 714 x 714 |
| 800 | 764 x 764 |
| 900 | 864 x 864 |
| 1000 | 964 x 964 |
| 1200 | 1164 x 1164 |
| 1400 | 1364 x 1364 |

Sprchové zásteny s vyrovnávacími profilmi:
**Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -8 až +10 mm.**



Rozmery v mm.

## ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU







**A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je odsadenie 30 mm rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

## ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU






**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

*Štvrťkruh - rádius 500*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | Šírka **B** pre rádius 500 |
|---|---|---|
| 800 | 770 x 770 | 300 |
| 900 | 870 x 870 | 400 |
| 1000 | 970 x 970 | 500 |

**R470:** Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500

*Štvrťkruh - rádius 550*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | Šírka **B** pre rádius 550 |
|---|---|---|
| 800 | 770 x 770 | 250 |
| 900 | 870 x 870 | 350 |
| 1000 | 970 x 970 | 450 |

**R520:** Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550

Štvrťkruhy s vyrovnávacími profilmi: Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -11 a +6 mm.

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.
U dlažby je nutné zohľadniť rádius R470 alebo R520 (pozri tabuľky vpravo).

## MOŽNOSTI PRESTAVITEĽNOSTI U BOČNÝCH STIEN S L-KOVANÍM




L-kovanie s tesniacim U-profilom 50552 umožňuje vyrovnanie nerovností steny do 6 mm.
Tesniaci U-profil 50552 umožňuje zakryť medzeru medzi stenou a sklom.

## MONTÁŽ DVERÍ SO SKRÁTENOU BOČNOU STENOU V 90°




**Montážna zvláštnosť:** Skrátená bočná stena v 90 ° sa montuje z boku vane. Výhodou je jednoduché čistenie.



Rozmery v mm.

## L-PROFIL EP1 50263 K UPEVNENIU NA ROH V 90° UHLE




Dvere alebo bočná stena

## VYROVNÁVACÍ PROFIL 50452 PRE 8MM SKLÁ




## PROFIL S MAGNETICKÝM TESNENÍM




## PROFIL EPB PRE MONTÁŽ NA DLAŽBU




Rozmery v mm.

CADURA je rad kvalitných sprchových zásten od spoločnosti SanSwiss. Je kombináciou sofistikovaného dizajnu, do detailu prepracovanej ergonómie a kvalitných materiálov. CADURA ponúka všetku funkčnosť, ktorú možno v dnešnej dobe očakávať od moderného radu sprchových zásten. Pánty, kovania aj ergonomicky tvarované madlo Vás nadchnú originálnym a moderným dizajnom.
6mm bezpečnostné sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, komfortné otváranie pri krídlových dverách aj "Soft Open / Close" systém pri posuvných dverách garantujú jednoduché použitie.

**Vlastnosti:**

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Krídlové dvere s otváraním von i dovnútra
- Na vnútornej strane zapustené pánty so zdvihovým mechanizmom (u krídlových dverí)
- „Soft open / close" systém, zakrytý vodiaci profil pri posuvných dverách
- Vysoká stabilita a jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery pre flexibilné riešenie
- Veľká šírka vstupu pre maximálny komfort

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



Ergonomický dizajn madla pôsobí elegantne a moderne



Výrazné tvary pántov sú úplne v súlade s aktuálnym trendom moderných dizajnových kúpeľní.

Elegantné posuvné dvere disponujú „Soft open/close" systémom pre jednoduché a tiché otváranie aj zatváranie dverí.

# CADURA

**Jasný dizajn, do detailu prepracovaná ergonómia a dokonalá funkčnosť**

# BLACK LINE

NOVINKA 2022

Sklo 87 - Screen

Moderné, elegantné a úplne v trende súčasných kúpeľní. To sú sprchové zásteny **CADURA BLACK LINE** a **WHITE LINE**.

Okrem číreho skla a nového dekorového skla Screen (87) vyrába SanSwiss sprchové zásteny aj v atraktívnom dekore skla so sieťotlačou Shade (68) - na zabezpečenie intimity v sprche.

Vďaka dizajnovým pántom aj kovaniu a elegantnému ergonomickému madlu sa sprchovací kút CADURA stane dominantným prvkom každej kúpeľne.

CADURA je určená pre odvážnych ľudí, ktorých vášňou je objavovať nové, extravagantné riešenia.

# WHITE LINE

Sklo 68 - Shade

# GOLD LINE

Zlato je synonymom pre luxus, eleganciu a exkluzivitu. Je nenahraditeľné ako v móde, tak aj v interiérovom dizajne. Zlato vnáša do interiéru príjemné teplo, osobitý štýl a exkluzivitu.

SanSwiss prichádza s jedinečnou kolekciou sprchovacích kútov **CADURA GOLD LINE**, ktorá zodpovedá znovuobjavenému trendu súčasných kúpeľní. Sprchové zásteny v luxusnej zlatej lesklej farbe je možné ľahko integrovať do rôznych štýlov zariadení kúpeľne. Či už sa jedná o moderný štýl, romantický vintage štýl alebo o kúpeľňu v štýle z polovice storočia, CADURA GOLD LINE je kombináciou luxusu, sofistikovaného dizajnu, vysokej funkčnosti a prívetivej ergonómie.

# CADURA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

CA1CG + CAT1 | aluchróm, číre sklo

CA1CG + CAT1 | zlatá lesklá, číre sklo

CA1CG + CAT1 | biela matná, číre sklo

CA1CG + CAT1 | čierna matná, číre sklo

CA1CG + V2.CA.50 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**CA1C D 070 50 07** = CADURA jednokrídlové dvere, pánty vpravo, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE

PRODUKTY SKLADOM

## CA1C | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka | Šírka vstupu | Výška | Typ Kód | Pánty G=vľavo D=vpravo | Šírka Rozmer | Farba 06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá lesklá [4)] | Sklo 07=číre | | Sklo 68=Shade 87=Screen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 584 | 2000 | **CA1C** | **x** | **070** | **xx** | **07** | 717 / 933 € | **xx** | 825 / 1 073 € |
| 750 | 634 | 2000 | **CA1C** | **x** | **075** | **xx** | **07** | 727 / 946 € | **xx** | 837 / 1 089 € |
| 800 | 684 | 2000 | **CA1C** | **x** | **080** | **xx** | **07** | 744 / 968 € | **xx** | 855 / 1 112 € |
| 900 | 784 | 2000 | **CA1C** | **x** | **090** | **xx** | **07** | 765 / 995 € | **xx** | 880 / 1 144 € |
| 1000 | 884 | 2000 | **CA1C** | **x** | **100** | **xx** | **07** | 786 / 1 023 € | **xx** | 904 / 1 175 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | | | |
| 500-1000 | podľa šírky dverí | do 2000 [4)] | **CA1C** | **x** | **SM1** | **xx** | **07** | 819 / 1 066 € | **xx** | 942 / 1 226 € |

1



CA1CD + V2.CA.XX



**INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY, OTVÁRANIE VON A DOVNÚTRA** [6)]

**NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!**



| Výška dverí (mm) | Typ Kód | Farba 06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá lesklá | |
|---|---|---|---|
| 2000 | **V2.CA.** | **xx** | 101 / 132 € |
| do 2000 | **V2.CA.SM1.** | **xx** | 118 € |

2



CAT1 + CA1CD

## CAT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vrátane vodorovnej vzpery 1400 mm

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka | Výška | Výška skla | Typ Kód | Šírka Rozmer | Farba 06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá lesklá [4)] | Sklo 07=číre | | Sklo 68=Shade 87=Screen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 2000 | 1984 | **CAT1** | **070** | **xx** | **07** | 491 / 638 € | **xx** | 564 / 733 € |
| 750 | 2000 | 1984 | **CAT1** | **075** | **xx** | **07** | 499 / 649 € | **xx** | 575 / 746 € |
| 800 | 2000 | 1984 | **CAT1** | **080** | **xx** | **07** | 507 / 659 € | **xx** | 583 / 758 € |
| 900 | 2000 | 1984 | **CAT1** | **090** | **xx** | **07** | 525 / 683 € | **xx** | 603 / 784 € |
| 1000 | 2000 | 1984 | **CAT1** | **100** | **xx** | **07** | 548 / 712 € | **xx** | 630 / 819 € |
| 1100 | 2000 | 1984 | **CAT1** | **110** | **xx** | **07** | 564 / 733 € | **xx** | 649 / 844 € |
| 1200 | 2000 | 1984 | **CAT1** | **120** | **xx** | **07** | 583 / 758 € | **xx** | 671 / 873 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 5)] | | | | | | | | | |
| 300 - 900 | do 2000 [4)] | | **CAT1** | **SM1** | **xx** | **07** | 631 / 820 € | **xx** | 726 / 945 € |
| 901 - 1400 | do 2000 [4)] | | **CAT1** | **SM2** | **xx** | **07** | 742 / 965 € | **xx** | 853 / 1 109 € |



CAT1SM + CA1CD

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +8 mm) | Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm) |
| 700 | 675-700 | 685-700 | 685-700 | 667 | 667 |
| 750 | 725-750 | 735-750 | 735-750 | 717 | 717 |
| 800 | 775-800 | 785-800 | 785-800 | 767 | 767 |
| 900 | 875-900 | 885-900 | 885-900 | 867 | 867 |
| 1000 | 975-1000 | 985-1000 | 985-1000 | 967 | 967 |
| 1100 | - | - | 1085-1100 | - | 1067 |
| 1200 | - | - | 1185-1200 | - | 1167 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) | (-7 mm; +8 mm) | (-10 mm; +5 mm) | (-7 mm; +8 mm) | (-10 mm; +5 mm) |
| napr.: 965 | 955-980 | 958-973 | 955-970 | 965 | 965 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
**5)** - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.
**6)** - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU.

**! Technické informácie na stranách 108-111.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# CADURA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

CA13G + CAT1 | aluchróm, číre sklo

CA13G + CAT3 | zlatá lesklá, číre sklo

CA13G + CAT1 | biela matná, číre sklo

CA13G + CAT1 | čierna matná, číre sklo

CA13G + V2.CA.50 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**CA13 D 075 50 07** = CADURA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, pánty vpravo, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE

PRODUKTY SKLADOM

## CA13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | rohová vzpera | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

**Štandardné rozmery** [1)]

| Šírka | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu | Výška | Typ Kód | Pánty G=vľavo D=vpravo | Šírka Rozmer | Farba 06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá lesklá [4)] | Farba 07=číre | Sklo 68=Shade 87=Screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 483 | 227 | 2000 | CA13 | x | 075 | xx | 07 | 800 / 1 040 € | xx | 920 / 1 198 € |
| 800 | 533 | 227 | 2000 | CA13 | x | 080 | xx | 07 | 809 / 1 052 € | xx | 931 / 1 211 € |
| 900 | 583 | 277 | 2000 | CA13 | x | 090 | xx | 07 | 829 / 1 077 € | xx | 952 / 1 238 € |
| 1000 | 683 | 277 | 2000 | CA13 | x | 100 | xx | 07 | 854 / 1 110 € | xx | 983 / 1 278 € |
| 1100 | 683 | 377 | 2000 | CA13 | x | 110 | xx | 07 | 875 / 1 137 € | xx | 1 007 / 1 310 € |
| 1200 | 783 | 377 | 2000 | CA13 | x | 120 | xx | 07 | 894 / 1 162 € | xx | 1 029 / 1 338 € |
| 1400 | 883 | 477 | 2000 | CA13 | x | 140 | xx | 07 | 939 / 1 220 € | xx | 1 079 / 1 404 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | | | | |
| 600-1400 | podľa šírky dverí | | do 2000 [4)] | CA13 | x | SM1 | xx | 07 | 1 002 / 1 302 € | xx | 1 153 / 1 500 € |

1



CA13D + V2.CA.XX



**INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY, OTVÁRANIE VON A DOVNÚTRA** [6)]

**NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY, PRE DVEEE S BOČNOU STENOU CA13+CAT3**



| Výška dverí (mm) | Typ Kód | Farba 06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá lesklá | |
|---|---|---|---|
| 2000 | V2.CA. | xx | 101 / 132 € |
| do 2000 | V2.CA.SM1. | xx | 118 € |

2

CAT1 + CA13D

## CAT1 / CAT3 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vrátane vodorovnej vzpery 1400 mm

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka | Výška | Výška skla CAT1 | Výška skla CAT3 | Typ CAT1=pre dvere v 90° na strane madla CAT3=pre dvere v 90° na strane pevnej steny | Šírka Rozmer | Farba 06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm 12=zlatá lesklá [4)] | Farba 07=číre | Sklo 68=Shade 87=Screen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 2000 | 1984 | 2000 | xxxx | 070 | xx | 07 | 491 / 638 € | xx | 564 / 733 € |
| 750 | 2000 | 1984 | 2000 | xxxx | 075 | xx | 07 | 499 / 649 € | xx | 575 / 746 € |
| 800 | 2000 | 1984 | 2000 | xxxx | 080 | xx | 07 | 507 / 659 € | xx | 583 / 758 € |
| 900 | 2000 | 1984 | 2000 | xxxx | 090 | xx | 07 | 525 / 683 € | xx | 603 / 784 € |
| 1000 | 2000 | 1984 | 2000 | xxxx | 100 | xx | 07 | 548 / 712 € | xx | 630 / 819 € |
| 1100 | 2000 | 1984 | 2000 | xxxx | 110 | xx | 07 | 564 / 733 € | xx | 649 / 844 € |
| 1200 | 2000 | 1984 | 2000 | xxxx | 120 | xx | 07 | 583 / 758 € | xx | 671 / 873 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 5)] | | | | | | | | | | |
| 300 - 900 | do 2000 [4)] | | | xxxx | SM1 | xx | 07 | 631 / 820 € | xx | 726 / 945 € |
| 901 - 1400 | do 2000 [4)] | | | xxxx | SM2 | xx | 07 | 742 / 965 € | xx | 853 / 1 109 € |

CAT3 + CA13G
+V2.CA.XX



CAT1SM + CA13D

## PRÍPLATKY PRE DVERE (SKOSENIE/VÝREZ IBA PRE PEVNÝ DIEL DVERÍ) A PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Stavebná pripravenosť niky po obložení: 1 | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky: 2 | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov: Montáž na dlažbu (stred skla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +8 mm) | Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm) |
| 700 | --- | --- | 685-700 | --- | 667 |
| 750 | 725-750 | 735-750 | 735-750 | 717 | 717 |
| 800 | 775-800 | 785-800 | 785-800 | 767 | 767 |
| 900 | 875-900 | 885-900 | 885-900 | 867 | 867 |
| 1000 | 975-1000 | 985-1000 | 985-1000 | 967 | 967 |
| 1100 | 1075-1100 | 1085-1100 | 1085-1100 | 1067 | 1067 |
| 1200 | 1175-1200 | 1185-1200 | 1185-1200 | 1167 | 1167 |
| 1400 | 1375-1400 | 1385-1400 | --- | 1367 | --- |
| **Zvláštne rozmery** | (-15 mm; +10 mm) | (-10 mm; +5 mm) | (-10 mm; +5 mm) | (-10 mm; +5 mm) | (-10 mm; +5 mm) |
| napr.: 965 | 950-975 | 955-970 | 955-970 | 965 | 965 |

U-montáž



CAT1 + CA13D
+ CAT3
+ 2x RCA.XX.1000

V prípadě objednávky U-montáže uveďte, že sa jedná o U-montáž.

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
**5)** - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.
**6)** - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU.

**! Technické informácie na stranách 108-111.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# CADURA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 2000 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

CA31CD + CAT2 | aluchróm, číre sklo

CA31CD + CAT2 | zlatá lesklá, číre sklo

CA31CD + CAT2 | biela matná, číre sklo

CA31CD + CAT2 | čierna matná, číre sklo

CA31CD + CAT5 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**CA31C D 080 50 07** = CADURA jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine, pánty vpravo, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

# CA31C | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PÁNTOM PRI STENE A S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

**Štandardné rozmery** [1)]

| Šírka | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu | Výška | Typ: Kód | Pánty: G=vľavo, D=vpravo | Šírka: Rozmer | Farba: 06=čierna matná, 09=biela matná, 50=aluchróm, 12=zlatá lesklá [4)] | Sklo: 07=číre | | Sklo: 68=Shade, 87=Screen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 534 | 227 | 2000 | **CA31C** | **x** | **080** | **xx** | **07** | 1 042 / 1 355 € | **xx** | 1 199 / 1 558 € |
| 900 | 584 | 277 | 2000 | **CA31C** | **x** | **090** | **xx** | **07** | 1 070 / 1 392 € | **xx** | 1 231 / 1 601 € |
| 1000 | 684 | 277 | 2000 | **CA31C** | **x** | **100** | **xx** | **07** | 1 091 / 1 418 € | **xx** | 1 255 / 1 632 € |
| 1100 | 684 | 377 | 2000 | **CA31C** | **x** | **110** | **xx** | **07** | 1 112 / 1 446 € | **xx** | 1 281 / 1 665 € |
| 1200 | 784 | 377 | 2000 | **CA31C** | **x** | **120** | **xx** | **07** | 1 138 / 1 481 € | **xx** | 1 311 / 1 704 € |
| 1400 | 884 | 477 | 2000 | **CA31C** | **x** | **140** | **xx** | **07** | 1 182 / 1 536 € | **xx** | 1 359 / 1 767 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | | | | |
| 800-1400 | podľa šírky dverí | | do 2000 [4)] | **CA31C** | **x** | **SM1** | **xx** | **07** | 1 417 / 1 842 € | **xx** | 1 631 / 2 120 € |
| 1401-2000 | podľa šírky dverí | | do 2000 [4)] | **CA31C** | **x** | **SM2** | **xx** | **07** | 1 580 / 2 053 € | **xx** | 1 817 / 2 363 € |

1



CA31CG



# CAT2 / CAT5 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vrátane vodorovnej vzpery 1400 mm

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka | Výška | Výška skla: CAT2 | Výška skla: CAT5 | Typ: CAT2= pre dvere v 90° na strane pántov, CAT5= pre dvere v 90° na strane pevnej steny | Šírka: Rozmer | Farba: 06=čierna matná, 09=biela matná, 50=aluchróm, 12=zlatá lesklá [4)] | Sklo: 07=číre | | Sklo: 68=Shade, 87=Screen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 2000 | 2000 | 1984 | **xxxx** | **070** | **xx** | **07** | 481 / 624 € | **xx** | 553 / 718 € |
| 750 | 2000 | 2000 | 1984 | **xxxx** | **075** | **xx** | **07** | 491 / 638 € | **xx** | 564 / 733 € |
| 800 | 2000 | 2000 | 1984 | **xxxx** | **080** | **xx** | **07** | 499 / 649 € | **xx** | 575 / 746 € |
| 900 | 2000 | 2000 | 1984 | **xxxx** | **090** | **xx** | **07** | 516 / 671 € | **xx** | 593 / 771 € |
| 1000 | 2000 | 2000 | 1984 | **xxxx** | **100** | **xx** | **07** | 538 / 699 € | **xx** | 620 / 807 € |
| 1100 | 2000 | 2000 | 1984 | **xxxx** | **110** | **xx** | **07** | 555 / 722 € | **xx** | 640 / 832 € |
| 1200 | 2000 | 2000 | 1984 | **xxxx** | **120** | **xx** | **07** | 575 / 746 € | **xx** | 660 / 858 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 5)] | | | | | | | | | | |
| 300 - 900 | do 2000 [4)] | | | **xxxx** | **SM1** | **xx** | **07** | 595 / 776 € | **xx** | 686 / 892 € |
| 901 - 1400 | do 2000 [4)] | | | **xxxx** | **SM2** | **xx** | **07** | 727 / 946 € | **xx** | 837 / 1 089 € |

2



CAT2 + CA31CG



CAT5 + CA31CG

## PRÍPLATKY PRE DVERE (SKOSENIE/VÝREZ IBA PRE PEVNÝ DIEL DVERÍ) A PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

U-montáž



CAT2 + CA31CG + CAT5 + 2x RCA.XX.1000

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| **Štandardné rozmery** | Stavebná pripravenosť niky po obložení: 1 | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky: 2 | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov: Montáž na dlažbu (stred skla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | Dvere v nike (-30 mm; 0 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +8 mm) | Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm) |
| 700 | --- | --- | 685-700 | --- | 667 |
| 750 | --- | --- | 735-750 | --- | 717 |
| 800 | 770-800 | 785-800 | 785-800 | 767 | 767 |
| 900 | 870-900 | 885-900 | 885-900 | 867 | 867 |
| 1000 | 970-1000 | 985-1000 | 985-1000 | 967 | 967 |
| 1100 | 1070-1100 | 1085-1100 | 1085-1100 | 1067 | 1067 |
| 1200 | 1170-1200 | 1185-1200 | 1185-1200 | 1167 | 1167 |
| 1400 | 1370-1400 | 1385-1400 | --- | 1367 | --- |
| **Zvláštne rozmery** | (-15 mm; +15 mm) | (-8 mm; +7 mm) | (-10 mm; +5 mm) | (-8 mm; +7 mm) | (-10 mm; +5 mm) |
| napr.: 965 | 950-980 | 957-972 | 955-970 | 965 | 965 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
**5)** - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.

**! Technické informácie na stranách 108-111.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# CADURA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

CA2C + CAT2 | aluchróm, číre sklo

CA2C + CAT2 | zlatá lesklá, číre sklo

CA2C + CAT2 | biela matná, číre sklo

CA2C + CAT2 | čierna matná, číre sklo

CA2C | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**CA2C 070 50 07** = CADURA dvojkrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

## CA2C | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

| **Štandardné rozmery** [1] | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm<br>**12**=zlatá lesklá [4] | **07**=číre | | **68**=Shade<br>**87**=Screen | |
| 700 | 544 | 2000 | **CA2C** | **070** | **xx** | **07** | 905 / 1 178 € | **xx** | 1 041 / 1 353 € |
| 750 | 594 | 2000 | **CA2C** | **075** | **xx** | **07** | 914 / 1 189 € | **xx** | 1 052 / 1 368 € |
| 800 | 644 | 2000 | **CA2C** | **080** | **xx** | **07** | 920 / 1 198 € | **xx** | 1 060 / 1 377 € |
| 900 | 744 | 2000 | **CA2C** | **090** | **xx** | **07** | 930 / 1 210 € | **xx** | 1 069 / 1 390 € |
| 1000 | 844 | 2000 | **CA2C** | **100** | **xx** | **07** | 939 / 1 220 € | **xx** | 1 079 / 1 404 € |
| 1100 | 944 | 2000 | **CA2C** | **110** | **xx** | **07** | 957 / 1 244 € | **xx** | 1 099 / 1 430 € |
| 1200 | 1044 | 2000 | **CA2C** | **120** | **xx** | **07** | 982 / 1 277 € | **xx** | 1 182 / 1 469 € |
| 1400 | 1244 | 2000 | **CA2C** | **140** | **xx** | **07** | 1 000 / 1 299 € | **xx** | 1 150 / 1 496 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | | |
| 800-1400 | podľa šírky dverí | do 2000 [4] | **CA2C** | **SM1** | **xx** | **07** | 1 198 / 1 556 € | **xx** | 1 378 / 1 792 € |

1



CA2C



## CAT2 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vrátane vodorovnej vzpery 1400 mm

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm<br>**12**=zlatá lesklá [4] | **07**=číre | | **68**=Shade<br>**87**=Screen | |
| 700 | 2000 | **CAT2** | **070** | **xx** | **07** | 481 / 624 € | **xx** | 553 / 718 € |
| 750 | 2000 | **CAT2** | **075** | **xx** | **07** | 491 / 638 € | **xx** | 564 / 733 € |
| 800 | 2000 | **CAT2** | **080** | **xx** | **07** | 499 / 649 € | **xx** | 575 / 746 € |
| 900 | 2000 | **CAT2** | **090** | **xx** | **07** | 516 / 671 € | **xx** | 593 / 771 € |
| 1000 | 2000 | **CAT2** | **100** | **xx** | **07** | 538 / 699 € | **xx** | 620 / 807 € |
| 1100 | 2000 | **CAT2** | **110** | **xx** | **07** | 555 / 722 € | **xx** | 640 / 832 € |
| 1200 | 2000 | **CAT2** | **120** | **xx** | **07** | 575 / 746 € | **xx** | 660 / 858 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 5)] | | | | | | | | |
| 300 - 900 | do 2000 [4] | **CAT2** | **SM1** | **xx** | **07** | 595 / 776 € | **xx** | 686 / 892 € |
| 901 - 1400 | do 2000 [4] | **CAT2** | **SM2** | **xx** | **07** | 727 / 946 € | **xx** | 837 / 1 089 € |

2



CAT2 + CA2C



CAT2SM + CA2C

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

U-montáž

CAT2 + CA2C
+ CAT2
+ 2x RCA.XX.1000

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| **Štandardné rozmery** | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-20 mm; +10 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-13 mm; +2 mm) | Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm) |
| 700 | 680-710 | 687-702 | 685-700 | 667 | 667 |
| 750 | 730-760 | 737-752 | 735-750 | 717 | 717 |
| 800 | 780-810 | 787-802 | 785-800 | 767 | 767 |
| 900 | 880-910 | 887-902 | 885-900 | 867 | 867 |
| 1000 | 980-1010 | 987-1002 | 985-1000 | 967 | 967 |
| 1100 | 1080-1110 | 1087-1102 | 1085-1100 | 1067 | 1067 |
| 1200 | 1180-1210 | 1187-1202 | 1185-1200 | 1167 | 1167 |
| 1400 | 1380-1410 | 1387-1402 | --- | 1367 | --- |
| **Zvláštne rozmery** | (-20 mm; +10 mm) | (-9 mm; +6 mm) | (-10 mm; +5 mm) | (-9 mm; +6 mm) | (-10 mm; +5 mm) |
| napr.: 965 | 945-975 | 956-971 | 955-970 | 965 | 965 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
**5)** - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.

**! Technické informácie na stranách 108-111.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# CADURA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

CA1CG + CA1CD | aluchróm, číre sklo

CA1CG + CA1CD | zlatá lesklá, číre sklo

CA1CG + CA1CD | biela matná, číre sklo

CA1CG + CA1CD | čierna matná, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**CA1C D 075 50 07** = CADURA rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami, pravý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE

PRODUKTY SKLADOM

## CA1C G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

| **Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 3) 5)] | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm<br>**12**=zlatá lesklá [4)] | **07**=číre | | **68**=Shade<br>**87**=Screen | |
| 750 | 898 | 2000 | **CA1C** | **x** | **075** | **xx** | **07** | 727 / 946 € | **xx** | 837 / 1 089 € |
| 800 | 968 | 2000 | **CA1C** | **x** | **080** | **xx** | **07** | 744 / 968 € | **xx** | 855 / 1 112 € |
| 900 | 1110 | 2000 | **CA1C** | **x** | **090** | **xx** | **07** | 765 / 995 € | **xx** | 880 / 1 144 € |
| 1000 | 1251 | 2000 | **CA1C** | **x** | **100** | **xx** | **07** | 786 / 1 023 € | **xx** | 904 / 1 175 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 2) 5)] | | | | | | | | | | |
| 300-1000 | podľa šírky dverí | do 2000 [4)] | **CA1C** | **x** | **SM1** | **xx** | **07** | 819 / 1 066 € | **xx** | 942 / 1 226 € |

1



CA1CG + CA1CD



## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačný rozmer vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup<br>(-15 mm; 0 mm) | Rohový vstup<br>(-7 mm; +8 mm) |
| 750 | 735-750 | 710 |
| 800 | 785-800 | 760 |
| 900 | 885-900 | 860 |
| 1000 | 985-1000 | 960 |
| **Zvláštne rozmery** | (-7 mm; +8 mm) | (-7 mm; +8 mm) |
| napr.: 965 | 958-973 | 965 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 40 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM.
**5)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

**! Technické informácie na stranách 108-111.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# CADURA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

CA13G + CA13D | aluchróm, číre sklo

CA13G + CA13D | zlatá lesklá, číre sklo

CA13G + CA13D | biela matná, číre sklo

CA13G + CA13D | čierna matná, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**CA13 D 075 50 07** = CADURA rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami, pravý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE

PRODUKTY SKLADOM

# CA13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

| **Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 3) 5)] | | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba** | | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm<br>**12**=zlatá lesklá [4)] | **07**=číre | | **68**=Shade<br>**87**=Screen | |
| 750 | 660 | 227 | 2000 | **CA13** | **x** | **075** | **xx** | **07** | 800 / 1 040 € | **xx** | 920 / 1 198 € |
| 800 | 710 | 227 | 2000 | **CA13** | **x** | **080** | **xx** | **07** | 809 / 1 052 € | **xx** | 931 / 1 211 € |
| 900 | 810 | 277 | 2000 | **CA13** | **x** | **090** | **xx** | **07** | 829 / 1 077 € | **xx** | 952 / 1 238 € |
| 1000 | 910 | 277 | 2000 | **CA13** | **x** | **100** | **xx** | **07** | 854 / 1 110 € | **xx** | 983 / 1 278 € |
| 1100 | 1010 | 377 | 2000 | **CA13** | **x** | **110** | **xx** | **07** | 875 / 1 137 € | **xx** | 1 007 / 1 310 € |
| 1200 | 1110 | 377 | 2000 | **CA13** | **x** | **120** | **xx** | **07** | 894 / 1 162 € | **xx** | 1 029 / 1 338 € |
| 1400 | 1310 | 477 | 2000 | **CA13** | **x** | **140** | **xx** | **07** | 939 / 1 220 € | **xx** | 1 079 / 1 404 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 2) 5)] | | | | | | | | | | | |
| 600-1400 | podľa šírky dverí | | do 2000 [4)] | **CA13** | **x** | **SM1** | **xx** | **07** | 1 002 / 1 302 € | **xx** | 1 153 / 1 500 € |

1



CA13G + CA13D



## PRÍPLATKY IBA PRE PEVNÝ DIEL DVERÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačný rozmer vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup<br>(-15 mm; 0 mm) | Rohový vstup<br>(-7 mm; +8 mm) |
| 750 | 735-750 | 710 |
| 800 | 785-800 | 760 |
| 900 | 885-900 | 860 |
| 1000 | 985-1000 | 960 |
| 1100 | 1085-1100 | 1060 |
| 1200 | 1185-1200 | 1160 |
| 1400 | 1385-1400 | 1360 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +5 mm) | (-10 mm; +5 mm) |
| napr.: 965 | 955-970 | 965 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 40 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM.
**5)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

**! Technické informácie na stranách 108-111.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# CADURA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 2000 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

SOFT

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

CAS2G + CAST | aluchróm, číre sklo

CAS2G + CAST | zlatá lesklá, číre sklo

CAS2G + CAST | biela matná, číre sklo

CAS2G + CAST | čierna matná, číre sklo

CAS2G | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**CAS2 G 100 50 07** = CADURA jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, pevný diel vľavo, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE

PRODUKTY SKLADOM

# CAS2 | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | „Soft open/close" systém pre jednoduché a tiché otváranie a zatváranie dverí | 10mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

**Štandardné rozmery** [1]

| Šírka | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu | Výška | Typ (Kód) | Pevný diel (G=vľavo, D=vpravo) | Šírka (Rozmer) | Farba (06=čierna matná, 09=biela matná, 50=aluchróm, 12=zlatá lesklá [4]) | Sklo (07=číre) | | Sklo (68=Shade, 87=Screen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 425 | 474 | 2000 | CAS2 | x | 100 | xx | 07 | 666 / 864 € | xx | 765 / 994 € |
| 1100 | 475 | 524 | 2000 | CAS2 | x | 110 | xx | 07 | 686 / 890 € | xx | 787 / 1 023 € |
| 1200 | 525 | 574 | 2000 | CAS2 | x | 120 | xx | 07 | 705 / 917 € | xx | 810 / 1 054 € |
| 1300 | 575 | 624 | 2000 | CAS2 | x | 130 | xx | 07 | 730 / 949 € | xx | 839 / 1 091 € |
| 1400 | 625 | 674 | 2000 | CAS2 | x | 140 | xx | 07 | 749 / 974 € | xx | 861 / 1 119 € |
| 1500 | 675 | 724 | 2000 | CAS2 | x | 150 | xx | 07 | 769 / 1 000 € | xx | 884 / 1 150 € |
| 1600 | 725 | 774 | 2000 | CAS2 | x | 160 | xx | 07 | 787 / 1 023 € | xx | 907 / 1 178 € |
| 1700 | 775 | 824 | 2000 | CAS2 | x | 170 | xx | 07 | 812 / 1 058 € | xx | 936 / 1 217 € |
| 1800 | 825 | 874 | 2000 | CAS2 | x | 180 | xx | 07 | 833 / 1 082 € | xx | 958 / 1 245 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [2] | | | | | | | | | | | |
| 1000-1400 | podľa šírky dverí | | do 2000 [4] | CAS2 | x | SM1 | xx | 07 | 938 / 1 220 € | xx | 1 080 / 1 404 € |
| 1401-2000 | podľa šírky dverí | | do 2000 [4] | CAS2 | x | SM2 | xx | 07 | 1 054 / 1 371 € | xx | 1 212 / 1 576 € |

1

CAS2D



# CAST | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | nástenný profil v príslušnej farbe

**Štandardné rozmery** [1] [3]

| Šírka | Výška | Typ (Kód) | Šírka (Rozmer) | Farba (06=čierna matná, 09=biela matná, 50=aluchróm, 12=zlatá lesklá [4]) | Sklo (07=číre) | | Sklo (68=Shade, 87=Screen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 2000 | CAST | 070 | xx | 07 | 410 / 534 € | xx | 472 / 615 € |
| 750 | 2000 | CAST | 075 | xx | 07 | 424 / 550 € | xx | 487 / 632 € |
| 800 | 2000 | CAST | 080 | xx | 07 | 434 / 565 € | xx | 500 / 650 € |
| 900 | 2000 | CAST | 090 | xx | 07 | 468 / 609 € | xx | 538 / 699 € |
| 1000 | 2000 | CAST | 100 | xx | 07 | 493 / 642 € | xx | 567 / 739 € |
| 1100 | 2000 | CAST | 110 | xx | 07 | 518 / 672 € | xx | 594 / 773 € |
| 1200 | 2000 | CAST | 120 | xx | 07 | 550 / 715 € | xx | 632 / 823 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [2] [5] | | | | | | | | |
| 300 - 900 | do 2000 [4] | CAST | SM1 | xx | 07 | 563 / 731 € | xx | 648 / 844 € |
| 901 - 1400 | do 2000 [4] | CAST | SM2 | xx | 07 | 649 / 644 € | xx | 746 / 975 € |

2

CAST + CAS2D



CASTSM
+ CAS2D

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-36 mm; +9 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-19 mm; +26 mm) | Bočná stena v 90° (-19 mm; 0 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-24 mm; +21 mm) | Bočná stena v 90° (-9 mm; +10 mm) |
| 700 | --- | --- | 681-700 | --- | 670 |
| 750 | --- | --- | 731-750 | --- | 720 |
| 800 | --- | --- | 781-800 | --- | 770 |
| 900 | --- | --- | 881-900 | --- | 870 |
| 1000 | 964-1009 | 981-1026 | 981-1000 | 994 | 970 |
| 1100 | 1064-1109 | 1081-1126 | 1081-1100 | 1094 | 1070 |
| 1200 | 1164-1209 | 1181-1226 | 1181-1200 | 1194 | 1170 |
| 1300 | 1264-1309 | 1281-1326 | --- | 1294 | --- |
| 1400 | 1364-1409 | 1381-1426 | --- | 1394 | --- |
| 1500 | 1464-1509 | 1481-1526 | --- | 1494 | --- |
| 1600 | 1564-1609 | 1581-1626 | --- | 1594 | --- |
| 1700 | 1664-1709 | 1681-1726 | --- | 1694 | --- |
| 1800 | 1764-1809 | 1781-1826 | --- | 1794 | --- |
| **Zvláštne rozmery** | (-24 mm; +21 mm) | (-19 mm; +26 mm) | (-9 mm; +10 mm) | (-19 mm; +26 mm) | (-9 mm; +10 mm) |
| napr.: 1025 | 1001-1046 | 1006-1051 | 1016 - 1035 | 1025 | 1025 |

U-montáž

CAST + CAS2
+ CAST
+2x RCA.XX.1000

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 6 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -24 AŽ +21 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
**5)** - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.

**! Technické informácie na stranách 108-111.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# CADURA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1600 mm

AQUA PERLE

SOFT

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

CAE2G + CAE2D | aluchróm, číre sklo

CAE2G + CAE2D | zlatá lesklá, číre sklo

CAE2G + CAE2D | biela matná, číre sklo

CAE2G + CAE2D | čierna matná, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**CAE2 G 075 50 07** = CADURA rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE

PRODUKTY SKLADOM

## CAE2 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | „Soft open/close" systém pre jednoduché a tiché otváranie a zatváranie dverí | 10mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

| Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU [1) 3) 5)] | | | | Typ | Diel | Šírka | Farba | Sklo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm<br>**12**=zlatá lesklá [4)] | **07**=číre | | **68**=Shade<br>**87**=Screen | |
| 700 | 345 | 359 | 2000 | **CAE2** | **x** | **070** | **xx** | **07** | 543 / 705 € | **xx** | 623 / 810 € |
| 750 | 381 | 389 | 2000 | **CAE2** | **x** | **075** | **xx** | **07** | 552 / 716 € | **xx** | 633 / 824 € |
| 800 | 416 | 425 | 2000 | **CAE2** | **x** | **080** | **xx** | **07** | 560 / 727 € | **xx** | 644 / 837 € |
| 900 | 487 | 495 | 2000 | **CAE2** | **x** | **090** | **xx** | **07** | 580 / 753 € | **xx** | 667 / 867 € |
| 1000 | 557 | 566 | 2000 | **CAE2** | **x** | **100** | **xx** | **07** | 600 / 780 € | **xx** | 689 / 898 € |
| 1200 | 699 | 708 | 2000 | **CAE2** | **x** | **120** | **xx** | **07** | 619 / 805 € | **xx** | 712 / 926 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU [1) 2) 5)]** | | | | | | | | | | | |
| 700-1200 | podľa šírky dverí | | do 2000 [4)] | **CAE2** | **x** | **SM1** | **xx** | **07** | 742 / 965 € | **xx** | 853 / 1 109 € |
| 1201-1600 | podľa šírky dverí | | do 2000 [4)] | **CAE2** | **x** | **SM2** | **xx** | **07** | 853 / 1 109 € | **xx** | 982 / 1 277 € |

1



CAE2G + CAE2D



## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačný rozmer vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup<br>(-24 mm; +2 mm) | Rohový vstup<br>(-11 mm; +15 mm) |
| 700 | 676-702 | 667 |
| 750 | 726-752 | 717 |
| 800 | 776-802 | 767 |
| 900 | 876-902 | 867 |
| 1000 | 976-1002 | 967 |
| 1200 | 1176-1202 | 1167 |
| **Zvláštne rozmery** | (-9 mm; +17 mm) | (-9 mm; +17 mm) |
| napr.: 965 | 956-982 | 965 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -11 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM.
**5)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

**! Technické informácie na stranách 108-111.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# CADURA - KRÍDLOVÉ DVERE | PRÍKLADY ZVLÁŠTNYCH PREVEDENÍ

**Upozornenie:**

Skrátené bočné steny nemožno vyrobiť v skle Shade (68). Sprchové zásteny CADURA GOLD LINE je možné dodať iba v štandardnej výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy a skosenie.

**CA13D + CAT1SM1**
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine
+ bočná stena v 90° s výrezom a skosením

**CA1CGSM1 + V2.CA.SM1.50**
Jednokrídlové dvere v nike so skosením

Skrátená bočná stena v 90° sa montuje z boku
vane (pri krídlových dverách CA1C, CA13 je vždy voľne vedľa vane, u CA2C vždy dosadá na vaňu).

**CA13DSM1 + CAT1 + CAT3**
U-montáž
(+ nutné objednať 2 rohové vzpery RCA.50.1000)

**CA31CD + CAT5 + CAT2**
U-montáž
(+ nutné objednať 2 rohové vzpery RCA.50.1000)

Detail predného zvislého profilu pri skrátenej bočnej stene

**CA2C + CAT2 + CAT2**
U-montáž
(+ nutné objednať 2 rohové vzpery RCA.50.1000)

**CA13G + CAT1SM**
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine
+ skrátená bočná stena v 90° vedľa vane

# CADURA - POSUVNÉ DVERE | PRÍKLADY ZVLÁŠTNYCH PREVEDENÍ

**Upozornenie:**

Skrátené bočné steny nemožno vyrobiť v skle Shade (68). Sprchové zásteny CADURA GOLD LINE je možné dodať iba v štandardnej výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy a skosenie.

**CAS2G + CATSM1**
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine
+ bočná stena v 90° s výrezom a skosením

Skrátená bočná stena v 90 ° sa montuje z boku vane.

**CAS2G + CAST + CAST**
U-montáž
(+ nutné objednať 2 rohové vzpery RCA.50.1000)

Detail predného zvislého profilu pri skrátenej bočnej stene montovanej z boku vane, na ktorý sa nasadzuje magnetické tesnenie.

**CAS2G + CASTSM1**
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine
+ skrátená bočná stena v 90° vedľa vane

# CADURA | TECHNIKA A DIZAJN

## KVALITNÉ PÁNTY

**Zdvihový mechanizmus pri pántoch**
- Pre jednoduché otváranie a zatváranie dverí (s otváraním von)
- Zdvihový mechanizmus znižuje opotrebenie tesnenia na dverách



**Pánty sklo-sklo**
- Pohľad zvonku (1) a zvnútra (2)

**L-kovanie stena-sklo**
- Pohľad zvonku (1) a zvnútra (2)

## DIZAJN A FUNKČNOSŤ

**Magnetické tesnenie**
- Umožňuje otváranie dverí von aj dovnútra

**Ergonomický a elegantný dizajn madla**
- Držadlo pôsobí moderným a luxusným dojmom.
  Pohľad zvonku (2).
- Dva „otvory“ vo vnútri madla.
  Pohľad zvnútra (3).

## VODIACI PROFIL DVERÍ S FUNKCIOU POMALÉHO OTVÁRANIA A ZATVÁRANIA DVERÍ (S ĽAHKÝM NÁBEHOM)

**Vodiaci profil s integrovanou funkciou „Soft open / close“**
- Ľahké otváranie a zatváranie aj u širších dverí
- Vodiaci profil je zakrytý
- Jednoduchá montáž




**Komfortné vyrovnanie múru**
- Prestaviteľnosť až do 50 mm výrazne uľahčuje montáž

## POHODLNÉ ČISTENIE A ĽAHKÁ ÚDRŽBA





**Dvere s odklápaním**
- Systém so spodným vodiacim dielikom
- Pre ľahké čistenie i manipuláciu

## OPTIMÁLNA STABILITA

**Upevnenie**
Dizajnová stabilizačná vzpera alebo elegantná rohová vzpera zabezpečuje optimálnu stabilitu pevných stien

## VEĽMI DOBRÁ OCHRANA PROTI STRIEKAJÚCEJ VODE







Pre optimálnu tesnosť sa štandardne dodáva prahová lišta.

Krídlové dvere s prahovou lištou (1)
Posuvné dvere s prahovou lištou (2)

## DVERE + BOČNÁ STENA, ROHOVÝ VSTUP (KRÍDLOVÉ DVERE) - MONTÁŽ NA VANIČKU







**A** | nameraný rozmer od steny
k vonkajšiemu okraju vaničky,
odsadenie 25 mm (dvere + bočná stena)
32 mm (rohový vstup)
je pri montáži na vaničku pre všetky
krídlové dvere CADURA rovnaké.

Pri montáži na vaničku je odsadenie od 25 mm (dvere + bočná stena) alebo od 32 mm (rohový vstup) rovnaké pre štandardné aj zvláštne rozmery.

## DVERE + BOČNÁ STENA, ROHOVÝ VSTUP (KRÍDLOVÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | nameraný rozmer od steny na stred skla

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere + bočná stena)

| Štandardná šírka | Šírka **A** = stred skla |
|---|---|
| 700 | 667 |
| 750 | 717 |
| 800 | 767 |
| 900 | 867 |
| 1000 | 967 |
| 1100 | 1067 |
| 1200 | 1167 |
| 1400 | 1367 |

Všetky štandardné zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -7 mm; +8 mm) s výnimkou
CA13 + CAT3 od -2 mm do +8 mm
CA2C+ CAT2 od - 5 mm do +10mm.

Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú šírke A v tabuľke, inak je nutný zvláštny rozmer.

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (rohový vstup)

| Štandardná šírka | Šírka **A** = stred skla |
|---|---|
| 700 | 660 |
| 750 | 710 |
| 800 | 760 |
| 900 | 860 |
| 1000 | 960 |
| 1100 | 1060 |
| 1200 | 1160 |
| 1400 | 1360 |

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

 Rozmer in mm.

## MONTÁŽ DVERÍ SO SKRÁTENOU BOČNOU STENOU V 90°




**Detail A – pohľad spredu**




**Detail A – pôdorys**



**Montážna zvláštnosť:**
Skrátená bočná stena v 90° sa montuje vždy z boku vane.

## PRESTAVITEĽNOSŤ BOČNÝCH STIEN S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

**Minimum**




**Maximum**




Vyrovnávací profil umožňuje vyrovnanie nerovností steny až do 15 mm.
Profil 50015 umožňuje zakryť zobrazenú medzeru medzi stenou a sklom.

## VYROVNÁVACÍ PROFIL 50031




## PROFIL V2.CA.XX




Rozmery v mm.

## DVERE + BOČNÁ STENA, ROHOVÝ VSTUP (POSUVNÉ DVERE) - MONTÁŽ NA VANIČKU




Obr. A




Dvere

Obr. B




Bočná stena

**A** | nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie 16 mm (obr. A) a 7 mm (obr. B) rovnaké pre všetky typy posuvných dverí CADURA.

## POSUVNÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA DLAŽBU




Obr. C




**A** | nameraný rozmer od steny na os skla (dvere)
**B** | nameraný rozmer od steny na os skla (bočná stena)

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)

| Štandardná šírka | Šírka **A** = stred skla |
|---|---|
| 1000 | 994 |
| 1100 | 1094 |
| 1200 | 1194 |
| 1300 | 1294 |
| 1400 | 1394 |
| 1500 | 1494 |
| 1600 | 1594 |
| 1700 | 1694 |
| 1800 | 1794 |

Všetky štandardné rozmery sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastaviteľnosť -24 mm; +21 mm).

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (bočná stena)

| Štandardná šírka | Šírka **B** = stred skla |
|---|---|
| 700 | 670 |
| 750 | 720 |
| 800 | 770 |
| 900 | 870 |
| 1000 | 970 |
| 1100 | 1070 |
| 1200 | 1170 |

Všetky štandardné rozmery sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastaviteľnosť -9 mm; +10 mm).

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

 Rozmer in mm.

## ROHOVÝ VSTUP - POSUVNÉ DVERE - MONTÁŽ NA DLAŽBU







### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **A** = stred skla |
|---|---|
| 700 | 667 |
| 750 | 717 |
| 800 | 767 |
| 900 | 867 |
| 1000 | 967 |
| 1200 | 1167 |

Všetky štandardné rozmery sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastaviteľnosť -11 mm; +15 mm).

**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

## MONTÁŽ DVERÍ SO SKRÁTENOU BOČNOU STENOU V 90°




**Detail A – pohľad spredu**




**Detail A – pôdorys**



**Montážna zvláštnosť:**
Skrátená bočná stena CADURA v 90° sa montuje vždy z boku vane.

## UZAVRETIE DVERÍ

### DVERE V NIKE



### DVERE S BOČNOU STENOU



### ROHOVÝ VSTUP




Rozmery v mm.

Sprchové zásteny Divera ponúkajú prvotriednu kvalitu, vysokú flexibilitu a premyslenú funčnosť. Nový rad sprchových zásten má úplne modulárnu štruktúru, skladá sa z krídlových i posuvných dverí, ktoré možno kombinovať s variabilnými pevnými stenami v rovine či bočnými stenami a vytvoriť tak širokú škálu základných variantov.
Divera spĺňa všetky požiadavky na moderný sprchový kút, je inovatívny, konštrukčne jednoduchý a pritom komfortný. Či sa jedná o rohový vstup, dvere v nike alebo o praktickú U-montáž, sprchovací kút Divera Vás nadchne eleganciou aj jednoduchou možnosťou prispôsobiť sa priestoru kúpeľne. Úzke, ergonomické madlo umožňuje pohodlné otváranie dverí. Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle.

**Vlastnosti - krídlové dvere:**
- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Krídlové dvere s otváraním von i dovnútra
- Magnetické tesnenia
- 15mm prahová lišta
- Štandardne dodávaná stabilizačná vzpera
- Jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



Úzke, ergonomické madlo pre jednoduché otváranie dverí.

Optimálna stabilita: rohová vzpera integrovaná priamo do profilu.

Praktický vyrovnávací profil zaisťuje komfortné vyrovnanie múru.



Krídlové dvere s otváraním von i dovnútra umožňujú komfortné sprchovanie.

NOVINKA 2022


| DIVERA | Strany |
|---|---|
| Krídlové dvere | 114-135 |
| Posuvné dvere | 136-155 |
| Bočné steny | 156-163 |


# DIVERA

**Krídlové dvere**

# DIVERA | PRÍKLADY ZVLÁŠTNYCH PREVEDENÍ - KRÍDLOVÉ DVERE

**D22T13 + D22F1**
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena s výrezom a skosením

**D22T1**
Jednokrídlové dvere v nike so skosením

**D22F1 + D22T31 + D22F1 + D22FPG**
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + 2 bočné steny v 90° ako U-montáž (dvere vpredu)

**D22T2 + D22F1 + D22F3**
Dvojkrídlové dvere + 2 bočné steny v 90° ako U-montáž (dvere vľavo pri stene)

# DIVERA | TECHNIKA A DIZAJN - KRÍDLOVÉ DVERE

## DIZAJN

**Ergonomické madlo**
- Pre komfortné otváranie a zatváranie dverí

**Optimálna stabilita**
- Integrovaná rohová vzpera, ktorej dĺžku možno prispôsobiť šírke pevnej steny, zaisťuje optimálnu stabilitu sprchovej zásteny

Pohľad zvnútra

## TECHNICKÉ PREDNOSTI

**Vyrovnávací profil**
- Nastaviteľnosť až 60 mm výrazne uľahčuje montáž
- Elegantné chrómované krytky podčiarkujú celkový dizajn zásteny

**Tesnosť**
- Veľmi dobrá ochrana proti striekajúcej vode
- Pre optimálnu tesnosť sa štandardne dodáva prahová lišta vysoká 15 mm.

**Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny**
- Zaisťuje absolútnu tesnosť a elegantný vzhľad bez vŕtania a skrutkovania

# DIVERA | KRÍDLOVÉ DVERE

## MOŽNÉ KOMBINÁCIE

### MONTÁŽ V ROVINE

D22FF

+

D22T1

=

D22T13 | STRANY 122-123

+

D22T1

=

D22T31 | STRANY 124-125

+

D22T2

=

D22T32 | STRANY 128-129

### MONTÁŽ V ROHU

**2x** D22FF

+

D22DE2B krídlové dvere

=

D22DE2B | STRANY 130-131

+

D22ERB krídlové dvere

=

D22ERB | STRANY 132-133

## VEĽKÉ ŠÍRKY

**MONTÁŽ V ROVINE**




**VŠETKY DVERE DIVERA JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S ĎALŠOU BOČNOU STENOU V ROVINE D22F (STRANY 158-159) A BOČNOU STENOU D22F1 (STRANY 160-161).**

D22T2 + 2x D22FF + D22F1

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22T1 + D22F1 | aluchróm, číre sklo

D22T1 | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**D22T1 070 50 07** = DIVERA jednokrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22T1 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery | | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Šírka vstupu | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 700 | 530 | 2000 | D22T1 | 070 | 50 | 07 | 317 € | xx | 504 € |
| 800 | 630 | 2000 | D22T1 | 080 | 50 | 07 | 330 € | xx | 541 € |
| 900 | 730 | 2000 | D22T1 | 090 | 50 | 07 | 347 € | xx | 560 € |
| 1000 | 830 | 2000 | D22T1 | 100 | 50 | 07 | 359 € | xx | 601 € |
| **Zvláštne rozmery 2)** | | | | | | | | | |
| 500-1000 | podľa šírky dverí | do 2000 | D22T1 | SM1 | 50 | 07 | 610 € | xx | 810 € |

1



D22T1



## D22F1 | BOČNÁ STENA 4)

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery 1) 3) | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 700 | 2000 | D22F1 | 070 | 50 | 07 | 232 € | xx | 280 € |
| 800 | 2000 | D22F1 | 080 | 50 | 07 | 241 € | xx | 312 € |
| 900 | 2000 | D22F1 | 090 | 50 | 07 | 251 € | xx | 340 € |
| 1000 | 2000 | D22F1 | 100 | 50 | 07 | 268 € | xx | 367 € |
| 1200 | 2000 | D22F1 | 120 | 50 | 07 | 285 € | xx | 426 € |
| 1400 | 2000 | D22F1 | 140 | 50 | 07 | 300 € | xx | 481 € |
| **Zvláštne rozmery (bočná stena je v rovnakej výške ako dvere) 2)** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1 | SM1 | 50 | 07 | 314 € | xx | 408 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1 | SM2 | 50 | 07 | 409 € | xx | 613 € |
| **Zvláštne rozmery SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (bočná stena je nižšia ako dvere) 2) 6)** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1V | SM1 | 50 | 07 | 325 € | xx | 422 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1V | SM2 | 50 | 07 | 431 € | xx | 637 € |

2



D22T1 + D22F1

## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° 5) - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 162-163

6mm bezpečnostné sklo



D22T1
+ D22F1VSM

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | AD221.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| | **AD221.50.SM1** | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | D22EV1.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | D22EV2.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

U-montáž



D22T1 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1.10.500
+ D22EV2.10.500

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| Šírka | Dvere v nike (-40 mm; +20 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 660-720 | 680-710 | 680-705 | 674 | 668 |
| 800 | 760-820 | 780-810 | 780-805 | 774 | 768 |
| 900 | 860-920 | 880-910 | 880-905 | 874 | 868 |
| 1000 | 960-1020 | 980-1010 | 980-1005 | 974 | 968 |
| 1200 | - | - | 1180-1205 | - | 1168 |
| 1400 | - | - | 1380-1405 | - | 1368 |
| **Zvláštne rozmery** | (-20 mm; +40 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 845-905 | 855-885 | 855-880 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
**4)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 162-163).
**5)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 160-161).
**6)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

**! Technické informácie na stranách 134-135.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1600 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22T13 + D22F1 | aluchróm, číre sklo

D22T13 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22T13 070 20 50 07** = DIVERA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, šírka dverí 700 mm, šírka pevného dielu 200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

# D22T13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rohová vzpera v balení | dodávka v 2 baleniach

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

| Štandardné rozmery | | | | | Typ | Šírka | | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Šírka vstupu | Šírka dverí | Šírka pev. dielu | Výška | Kód | Rozmer | | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 900 | 530 | 700 | 200 | 2000 | D22T13 | 070 | 20 | 50 | 07 | 436 € | xx | 724 € |
| 1000 | 530 | 700 | 300 | 2000 | D22T13 | 070 | 30 | 50 | 07 | 445 € | xx | 732 € |
| | 630 | 800 | 200 | | D22T13 | 080 | 20 | 50 | 07 | 448 € | xx | 761 € |
| 1100 | 530 | 700 | 400 | 2000 | D22T13 | 070 | 40 | 50 | 07 | 457 € | xx | 756 € |
| | 630 | 800 | 300 | | D22T13 | 080 | 30 | 50 | 07 | 457 € | xx | 769 € |
| | 730 | 900 | 200 | | D22T13 | 090 | 20 | 50 | 07 | 465 € | xx | 780 € |
| 1200 | 530 | 700 | 500 | 2000 | D22T13 | 070 | 50 | 50 | 07 | 479 € | xx | 784 € |
| | 630 | 800 | 400 | | D22T13 | 080 | 40 | 50 | 07 | 470 € | xx | 795 € |
| | 730 | 900 | 300 | | D22T13 | 090 | 30 | 50 | 07 | 473 € | xx | 788 € |
| | 830 | 1000 | 200 | | D22T13 | 100 | 20 | 50 | 07 | 478 € | xx | 820 € |
| 1300 | 530 | 700 | 600 | 2000 | D22T13 | 070 | 60 | 50 | 07 | 504 € | xx | 814 € |
| | 630 | 800 | 500 | | D22T13 | 080 | 50 | 50 | 07 | 491 € | xx | 823 € |
| | 730 | 900 | 400 | | D22T13 | 090 | 40 | 50 | 07 | 487 € | xx | 814 € |
| | 830 | 1000 | 300 | | D22T13 | 100 | 30 | 50 | 07 | 485 € | xx | 828 € |
| 1400 | 630 | 800 | 600 | 2000 | D22T13 | 080 | 60 | 50 | 07 | 517 € | xx | 852 € |
| | 730 | 900 | 500 | | D22T13 | 090 | 50 | 50 | 07 | 507 € | xx | 842 € |
| | 830 | 1000 | 400 | | D22T13 | 100 | 40 | 50 | 07 | 499 € | xx | 854 € |
| 1500 | 730 | 900 | 600 | 2000 | D22T13 | 090 | 60 | 50 | 07 | 532 € | xx | 870 € |
| | 830 | 1000 | 500 | | D22T13 | 100 | 50 | 50 | 07 | 519 € | xx | 882 € |
| 1600 | 830 | 1000 | 600 | 2000 | D22T13 | 100 | 60 | 50 | 07 | 545 € | xx | 910 € |
| **Zvláštne rozmery 2)** | | | | | | | | | | | | |
| 900-1600 | podľa šírky dverí | | | do 2000 | D22T13 | SM1 | | 50 | 07 | 929 € | xx | 1 367 € |

1



D22T13



2

D22T13 + D22F1



D22T13
+ D22F1VSM

U-montáž

2x D22F1 + D22T13
+ D22FPG
+ 2x D22EV1.10.500

U-montáž



D22T13 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1.10.500
+ D22EV2.10.500

## D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° 1) 3) 4) 6) 6mm bezpečnostné sklo - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 160-161

## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° 5) 6mm bezpečnostné sklo - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 162-163

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | AD221.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| | **AD221.50.SM1** | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | D22FPG.10 | (chróm) | 16 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | D22EV1.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | D22EV2.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| Šírka | Dvere v nike (-40 mm; +20 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | - | - | 680-705 | - | 668 |
| 800 | - | - | 780-805 | - | 768 |
| 900 | 860-920 | 880-910 | 880-905 | 874 | 868 |
| 1000 | 960-1020 | 980-1010 | 980-1005 | 974 | 968 |
| 1100 | 1060-1120 | 1080-1110 | - | 1074 | - |
| 1200 | 1160-1220 | 1180-1210 | 1180-1205 | 1174 | 1168 |
| 1300 | 1260-1320 | 1280-1310 | - | 1274 | - |
| 1400 | 1360-1420 | 1380-1410 | 1380-1405 | 1374 | 1368 |
| 1500 | 1460-1520 | 1480-1510 | - | 1474 | - |
| 1600 | 1560-1620 | 1580-1610 | - | 1574 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-20 mm; +40 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 845-905 | 855-885 | 855-880 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
**4)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 162-163).
**5)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 160-161).
**6)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

**! Technické informácie na stranách 134-135.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1600 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22T31 + D22F1 | aluchróm, číre sklo

D22T31 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22T31 070 20 50 07** = DIVERA jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine, šírka dverí 700 mm, šírka bočnej steny v rovine 200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

# D22T31 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PÁNTOM PRI STENE A S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rohová vzpera v balení | dodávka v 2 baleniach

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

**Štandardné rozmery**

| Šírka | Šírka vstupu | Šírka dverí | Šírka pev. dielu | Výška | Typ Kód | Šírka Rozmer | | Farba 50=aluchróm | Sklo 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 530 | 700 | 200 | 2000 | D22T31 | 070 | 20 | 50 | 07 | 436 € | xx | 724 € |
| 1000 | 530 | 700 | 300 | 2000 | D22T31 | 070 | 30 | 50 | 07 | 445 € | xx | 732 € |
| | 630 | 800 | 200 | | D22T31 | 080 | 20 | 50 | 07 | 448 € | xx | 761 € |
| 1100 | 530 | 700 | 400 | 2000 | D22T31 | 070 | 40 | 50 | 07 | 457 € | xx | 756 € |
| | 630 | 800 | 300 | | D22T31 | 080 | 30 | 50 | 07 | 457 € | xx | 769 € |
| | 730 | 900 | 200 | | D22T31 | 090 | 20 | 50 | 07 | 465 € | xx | 780 € |
| 1200 | 530 | 700 | 500 | 2000 | D22T31 | 070 | 50 | 50 | 07 | 479 € | xx | 784 € |
| | 630 | 800 | 400 | | D22T31 | 080 | 40 | 50 | 07 | 470 € | xx | 795 € |
| | 730 | 900 | 300 | | D22T31 | 090 | 30 | 50 | 07 | 473 € | xx | 788 € |
| | 830 | 1000 | 200 | | D22T31 | 100 | 20 | 50 | 07 | 478 € | xx | 820 € |
| 1300 | 530 | 700 | 600 | 2000 | D22T31 | 070 | 60 | 50 | 07 | 504 € | xx | 814 € |
| | 630 | 800 | 500 | | D22T31 | 080 | 50 | 50 | 07 | 491 € | xx | 823 € |
| | 730 | 900 | 400 | | D22T31 | 090 | 40 | 50 | 07 | 487 € | xx | 814 € |
| | 830 | 1000 | 300 | | D22T31 | 100 | 30 | 50 | 07 | 485 € | xx | 828 € |
| 1400 | 630 | 800 | 600 | 2000 | D22T31 | 080 | 60 | 50 | 07 | 517 € | xx | 852 € |
| | 730 | 900 | 500 | | D22T31 | 090 | 50 | 50 | 07 | 507 € | xx | 842 € |
| | 830 | 1000 | 400 | | D22T31 | 100 | 40 | 50 | 07 | 499 € | xx | 854 € |
| 1500 | 730 | 900 | 600 | 2000 | D22T31 | 090 | 60 | 50 | 07 | 532 € | xx | 870 € |
| | 830 | 1000 | 500 | | D22T31 | 100 | 50 | 50 | 07 | 519 € | xx | 882 € |
| 1600 | 830 | 1000 | 600 | 2000 | D22T31 | 100 | 60 | 50 | 07 | 545 € | xx | 910 € |

**Zvláštne rozmery 2)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900-1600 | podľa šírky dverí | do 2000 | D22T31 | SM1 | 50 | 07 | 929 € | xx | 1 367 € |

1



D22T31



2

D22T31 + D22F1

## D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° 1) 3) 4) 6) 6mm bezpečnostné sklo - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 160-161

## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° 5) 6mm bezpečnostné sklo - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 162-163



D22T31
+ D22F1VSM
+ D22FPG

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | AD221.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| | **AD221.50.SM1** | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | D22FPG.10 | (chróm) | 16 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | D22EV1.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | D22EV2.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

U-montáž

2x D22F1 + D22T31
+ D22FPG
+ 2x D22EV1.10.500

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-40 mm; +20 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | - | - | 680-705 | - | 668 |
| 800 | - | - | 780-805 | - | 768 |
| 900 | 860-920 | 880-910 | 880-905 | 874 | 868 |
| 1000 | 960-1020 | 980-1010 | 980-1005 | 974 | 968 |
| 1100 | 1060-1120 | 1080-1110 | - | 1074 | - |
| 1200 | 1160-1220 | 1180-1210 | 1180-1205 | 1174 | 1168 |
| 1300 | 1260-1320 | 1280-1310 | - | 1274 | - |
| 1400 | 1360-1420 | 1380-1410 | 1380-1405 | 1374 | 1368 |
| 1500 | 1460-1520 | 1480-1510 | - | 1474 | - |
| 1600 | 1560-1620 | 1580-1610 | - | 1574 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-20 mm; +40 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 845-905 | 855-885 | 855-880 | 865 | 865 |

U-montáž



D22T31 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1.10.500
+ D22EV2.10.500

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
**4)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 162-163).
**5)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 160-161).
**6)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

**! Technické informácie na stranách 134-135.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

D22T2 + D22F1 | aluchróm, číre sklo

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22T2 | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**D22T2 070 50 07** = DIVERA dvojkrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22T2 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery | | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Šírka vstupu | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 700 | 505 | 2000 | D22T2 | 070 | 50 | 07 | 371 € | xx | 590 € |
| 800 | 605 | 2000 | D22T2 | 080 | 50 | 07 | 379 € | xx | 620 € |
| 900 | 705 | 2000 | D22T2 | 090 | 50 | 07 | 391 € | xx | 648 € |
| 1000 | 805 | 2000 | D22T2 | 100 | 50 | 07 | 399 € | xx | 678 € |
| 1200 | 1005 | 2000 | D22T2 | 120 | 50 | 07 | 412 € | xx | 720 € |
| **Zvláštne rozmery 2)** | | | | | | | | | |
| 600-900 | podľa šírky dverí | do 2000 | D22T2 | SM1 | 50 | 07 | 690 € | xx | 919 € |
| 901-1200 | podľa šírky dverí | do 2000 | D22T2 | SM2 | 50 | 07 | 768 € | xx | 1 021 € |

1



D22T2



## D22F1 | BOČNÁ STENA 4)

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery 1) 3) | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 700 | 2000 | D22F1 | 070 | 50 | 07 | 232 € | xx | 280 € |
| 800 | 2000 | D22F1 | 080 | 50 | 07 | 241 € | xx | 312 € |
| 900 | 2000 | D22F1 | 090 | 50 | 07 | 251 € | xx | 340 € |
| 1000 | 2000 | D22F1 | 100 | 50 | 07 | 268 € | xx | 367 € |
| 1200 | 2000 | D22F1 | 120 | 50 | 07 | 285 € | xx | 426 € |
| 1400 | 2000 | D22F1 | 140 | 50 | 07 | 300 € | xx | 481 € |
| **Zvláštne rozmery (bočná stena je v rovnakej výške ako dvere) 2)** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1 | SM1 | 50 | 07 | 314 € | xx | 408 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1 | SM2 | 50 | 07 | 409 € | xx | 613 € |
| **Zvláštne rozmery SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (bočná stena je nižšia ako dvere) 2) 6)** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1V | SM1 | 50 | 07 | 325 € | xx | 422 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1V | SM2 | 50 | 07 | 431 € | xx | 637 € |

2



D22T2 + D22F1

## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° 5) 6mm bezpečnostné sklo - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 162-163



D22T2
+ D22F1VSM

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | AD221.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| | AD221.50.SM1 | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | D22EV1.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | D22EV2.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

U-montáž



D22T2 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1.10.500
+ D22EV2.10.500

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| Šírka | Dvere v nike (-40 mm; +20 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 660-720 | 680-710 | 680-705 | 674 | 668 |
| 800 | 760-820 | 780-810 | 780-805 | 774 | 768 |
| 900 | 860-920 | 880-910 | 880-905 | 874 | 868 |
| 1000 | 960-1020 | 980-1010 | 980-1005 | 974 | 968 |
| 1200 | 1160-1220 | 1180-1210 | 1180-1205 | 1174 | 1168 |
| 1400 | - | - | 1380-1405 | - | 1368 |
| **Zvláštne rozmery** | (-20 mm; +40 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 845-905 | 855-885 | 855-880 | 865 | 865 |

U-montáž



2x D22F1 + D22T2
+ 2x D22EV1.10.500

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
**4)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 162-163).
**5)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 160-161).
**6)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

**! Technické informácie na stranách 134-135.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1800 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22T32 + D22F1 | aluchróm, číre sklo

D22T32 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22T32 070 20 50 07** = DIVERA dvojkrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, šírka dverí 700 mm, šírka pevného dielu 200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

# D22T32 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rohová vzpera v balení | dodávka v 2 baleniach

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

**Štandardné rozmery**

| Šírka | Šírka vstupu | Šírka dverí | Šírka pev. dielu | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | | Farba: 50=aluchróm | Sklo: 07=číre sklo | | Sklo: 87=Screen, 88=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 504 | 700 | 200 | 2000 | D22T32 | 070 | 20 | 50 | 07 | 490 € | xx | 809 € |
| 1000 | 504 | 700 | 300 | 2000 | D22T32 | 070 | 30 | 50 | 07 | 498 € | xx | 818 € |
| | 604 | 800 | 200 | | D22T32 | 080 | 20 | 50 | 07 | 498 € | xx | 839 € |
| 1100 | 504 | 700 | 400 | 2000 | D22T32 | 070 | 40 | 50 | 07 | 511 € | xx | 843 € |
| | 604 | 800 | 300 | | D22T32 | 080 | 30 | 50 | 07 | 507 € | xx | 847 € |
| | 704 | 900 | 200 | | D22T32 | 090 | 20 | 50 | 07 | 510 € | xx | 867 € |
| 1200 | 504 | 700 | 500 | 2000 | D22T32 | 070 | 50 | 50 | 07 | 531 € | xx | 871 € |
| | 604 | 800 | 400 | | D22T32 | 080 | 40 | 50 | 07 | 519 € | xx | 873 € |
| | 704 | 900 | 300 | | D22T32 | 090 | 30 | 50 | 07 | 519 € | xx | 876 € |
| | 804 | 1000 | 200 | | D22T32 | 100 | 20 | 50 | 07 | 519 € | xx | 898 € |
| 1300 | 504 | 700 | 600 | 2000 | D22T32 | 070 | 60 | 50 | 07 | 557 € | xx | 900 € |
| | 604 | 800 | 500 | | D22T32 | 080 | 50 | 50 | 07 | 540 € | xx | 901 € |
| | 704 | 900 | 400 | | D22T32 | 090 | 40 | 50 | 07 | 531 € | xx | 901 € |
| | 804 | 1000 | 300 | | D22T32 | 100 | 30 | 50 | 07 | 527 € | xx | 907 € |
| 1400 | 604 | 800 | 600 | 2000 | D22T32 | 080 | 60 | 50 | 07 | 566 € | xx | 929 € |
| | 704 | 900 | 500 | | D22T32 | 090 | 50 | 50 | 07 | 553 € | xx | 929 € |
| | 804 | 1000 | 400 | | D22T32 | 100 | 40 | 50 | 07 | 539 € | xx | 931 € |
| | 1004 | 1200 | 200 | | D22T32 | 120 | 20 | 50 | 07 | 531 € | xx | 939 € |
| 1500 | 704 | 900 | 600 | 2000 | D22T32 | 090 | 60 | 50 | 07 | 578 € | xx | 958 € |
| | 804 | 1000 | 500 | | D22T32 | 100 | 50 | 50 | 07 | 560 € | xx | 959 € |
| | 1004 | 1200 | 300 | | D22T32 | 120 | 30 | 50 | 07 | 539 € | xx | 948 € |
| 1600 | 804 | 1000 | 600 | 2000 | D22T32 | 100 | 60 | 50 | 07 | 586 € | xx | 988 € |
| | 1004 | 1200 | 400 | | D22T32 | 120 | 40 | 50 | 07 | 553 € | xx | 973 € |
| 1700 | 1004 | 1200 | 500 | 2000 | D22T32 | 120 | 50 | 50 | 07 | 573 € | xx | 1 001 € |
| 1800 | 1004 | 1200 | 600 | 2000 | D22T32 | 120 | 60 | 50 | 07 | 599 € | xx | 1 030 € |

**Zvláštne rozmery** [2]

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900-1500 | podľa šírky dverí | do 2000 | D22T32 | SM1 | 50 | 07 | 851 € | xx | 1 063 € |
| 1501-1800 | podľa šírky dverí | do 2000 | D22T32 | SM2 | 50 | 07 | 955 € | xx | 1 193 € |

## D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [1) 3) 4) 6)] 6mm bezpečnostné sklo - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 160-161

## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [5)] 6mm bezpečnostné sklo - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 162-163

## PRÍPLATKY IBA PRE PEVNÝ DIEL A BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | AD221.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| | **AD221.50.SM1** | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | D22FPG.10 | (chróm) | 16 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | D22EV1.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | D22EV2.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-40 mm; +20 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | - | - | 680-705 | - | 668 |
| 800 | - | - | 780-805 | - | 768 |
| 900 | 860-920 | 880-910 | 880-905 | 874 | 868 |
| 1000 | 960-1020 | 980-1010 | 980-1005 | 974 | 968 |
| 1100 | 1060-1120 | 1080-1110 | - | 1074 | - |
| 1200 | 1160-1220 | 1180-1210 | 1180-1205 | 1174 | 1168 |
| 1300 | 1260-1320 | 1280-1310 | - | 1274 | - |
| 1400 | 1360-1420 | 1380-1410 | 1380-1405 | 1374 | 1368 |
| 1500 | 1460-1520 | 1480-1510 | - | 1474 | - |
| 1600 | 1560-1620 | 1580-1610 | - | 1574 | - |
| 1700 | 1660-1720 | 1680-1710 | - | 1674 | - |
| 1800 | 1760-1820 | 1780-1810 | - | 1774 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-20 mm; +40 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 845-905 | 855-885 | 855-880 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
**4)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 162-163).
**5)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 160-161).
**6)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

1



D22T32



2

D22T32 + D22F1



D22T32
+ D22F1VSM

U-montáž



2x D22F1 + D22T32
+ D22FPG
+ 2x D22EV1.10.500

U-montáž



D22T32 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1.10.500
+ D22EV2.10.500

**! Technické informácie na stranách 134-135.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22DE2B | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**D22DE2B 080 50 07** = DIVERA rohový vstup dvojdielny s krídlovými dveramii, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22DE2B | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rohové vzpery | dodávka v 3 baleniach

### ROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE

**Štandardné rozmery - CENA ZA KOMPLET 1) 3)**

| Šírka | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu B | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba: 50=aluchróm | Sklo: 07=číre sklo | | Sklo: 87=Screen 88=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 672 | 277 | 2000 | D22DE2B | 080 | 50 | 07 | 662 € | xx | 1 117 € |
| 900 | 672 | 377 | 2000 | D22DE2B | 090 | 50 | 07 | 679 € | xx | 1 134 € |
| 1000 | 672 | 477 | 2000 | D22DE2B | 100 | 50 | 07 | 705 € | xx | 1 184 € |
| 1100 | 672 | 577 | 2000 | D22DE2B | 110 | 50 | 07 | 746 € | xx | 1 240 € |
| 1200 | 672 | 677 | 2000 | D22DE2B | 120 | 50 | 07 | 798 € | xx | 1 297 € |

1



D22DE2B



### NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - OBJEDNÁVACÍ KÓD PLATÍ PRE OBE MOŽNÉ VARIANTY ŠÍROK DVERÍ

**Štandardné rozmery - CENA ZA KOMPLET 1) 3)**

| Šírka | | Šírka | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | | Farba: 50=aluchróm | Sklo: 07=číre sklo | | Sklo: 87=Screen 88=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 900 | alebo | 900 x 800 | 2000 | D22DE2B | 80 | 90 | 50 | 07 | 671 € | xx | 1 126 € |
| 800 x 1000 | alebo | 1000 x 800 | 2000 | D22DE2B | 80 | 10 | 50 | 07 | 684 € | xx | 1 151 € |
| 800 x 1100 | alebo | 1100 x 800 | 2000 | D22DE2B | 80 | 11 | 50 | 07 | 705 € | xx | 1 179 € |
| 800 x 1200 | alebo | 1200 x 800 | 2000 | D22DE2B | 80 | 12 | 50 | 07 | 731 € | xx | 1 208 € |
| 900 x 1000 | alebo | 1000 x 900 | 2000 | D22DE2B | 90 | 10 | 50 | 07 | 692 € | xx | 1 160 € |
| 900 x 1100 | alebo | 1100 x 900 | 2000 | D22DE2B | 90 | 11 | 50 | 07 | 713 € | xx | 1 187 € |
| 900 x 1200 | alebo | 1200 x 900 | 2000 | D22DE2B | 90 | 12 | 50 | 07 | 739 € | xx | 1 216 € |
| 1000 x 1100 | alebo | 1100 x 1000 | 2000 | D22DE2B | 10 | 11 | 50 | 07 | 726 € | xx | 1 212 € |
| 1000 x 1200 | alebo | 1200 x 1000 | 2000 | D22DE2B | 10 | 12 | 50 | 07 | 752 € | xx | 1 241 € |
| 1100 x 1200 | alebo | 1200 x 1100 | 2000 | D22DE2B | 11 | 12 | 50 | 07 | 772 € | xx | 1 269 € |

2

U-montáž



D22F1 + D22DE2B
+ D22FPG
+ D22EV1.10.500

### ROVNOSTRANNÉ AJ NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE

**Zvláštne rozmery 2) 4)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750-1200 | podľa šírky dverí | do 2000 | D22DE2B | SM1 | 50 | 07 | 1 064 € | xx | 1 461 € |

## D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° 1) 3) 4) 5) 6mm bezpečnostné sklo - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 160-161

U-montáž



D22F1VSM
+ D22DE2B
+ D22FPG
+ D22EV1.10.500

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | AD221.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| | AD221.50.SM1 | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | D22FPG.10 | (chróm) | 16 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | D22EV1.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | D22EV2.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky: 1 | 2 | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|---|---|
| **Šířka** | Rohový vstup (-20 mm; +10 mm) | Rohový vstup (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Rohový vstup (-10 mm; +20 mm) |
| 700 | - | - | 680-705 | - |
| 800 | 780-810 | 780-810 | 780-805 | 768 |
| 900 | 880-910 | 880-910 | 880-905 | 868 |
| 1000 | 980-1010 | 980-1010 | 980-1005 | 968 |
| 1100 | 1080-1110 | 1080-1110 | - | 1068 |
| 1200 | 1180-1210 | 1180-1210 | 1180-1205 | 1168 |
| 1400 | - | - | 1380-1405 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +20 mm) |
| napr.: 865 | 855-885 | 855-885 | 855-880 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
**5)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

**! Technické informácie na stranách 134-135.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

2

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

max. 1400 mm

550mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

D22ERB | aluchróm, číre sklo

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22ERB 55 080 50 07** = DIVERA štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22ERB | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | 2 rohové vzpery v balení | rádius 550 mm | dodávka v 3 baleniach

### ROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu B | Výška | Typ / Kód | Rádius / 55=550 mm | Šírka / Rozmer | Farba / 50=aluchróm | Sklo / 07=číre sklo | | Sklo / 87=Screen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 672 | 277 | 2000 | D22ERB | 55 | 080 | 50 | 07 | 697 € | 87 | 1 136 € |
| 900 | 672 | 377 | 2000 | D22ERB | 55 | 090 | 50 | 07 | 713 € | 87 | 1 152 € |
| 1000 | 672 | 477 | 2000 | D22ERB | 55 | 100 | 50 | 07 | 739 € | 87 | 1 202 € |
| 1100 | 672 | 577 | 2000 | D22ERB | 55 | 110 | 50 | 07 | 781 € | 87 | 1 258 € |
| 1200 | 672 | 677 | 2000 | D22ERB | 55 | 120 | 50 | 07 | 832 € | 87 | 1 316 € |

**Zvláštne rozmery** [2) 4)]

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-1200 | podľa šírky dverí | | 2000 | D22ERB | 55 | SM1 | 50 | 07 | 1 098 € | 87 | 1 809 € |

### NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - OBJEDNÁVACÍ KÓD PLATÍ PRE OBE MOŽNÉ VARIANTY ŠÍROK DVERÍ

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka | | Šírka | Výška | Typ / Kód | Rádius / 55=550 mm | Šírka / Rozmer | Farba / 50=aluchróm | Sklo / 07=číre sklo | | Sklo / 87=Screen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 900 | alebo | 900 x 800 | 2000 | D22ERB | 55 | 809 | 50 | 07 | 705 € | 87 | 1 144 € |
| 800 x 1000 | alebo | 1000 x 800 | 2000 | D22ERB | 55 | 801 | 50 | 07 | 717 € | 87 | 1 170 € |
| 800 x 1100 | alebo | 1100 x 800 | 2000 | D22ERB | 55 | 811 | 50 | 07 | 739 € | 87 | 1 197 € |
| 800 x 1200 | alebo | 1200 x 800 | 2000 | D22ERB | 55 | 812 | 50 | 07 | 764 € | 87 | 1 226 € |
| 900 x 1000 | alebo | 1000 x 900 | 2000 | D22ERB | 55 | 901 | 50 | 07 | 726 € | 87 | 1 178 € |
| 900 x 1100 | alebo | 1100 x 900 | 2000 | D22ERB | 55 | 911 | 50 | 07 | 746 € | 87 | 1 206 € |
| 900 x 1200 | alebo | 1200 x 900 | 2000 | D22ERB | 55 | 912 | 50 | 07 | 772 € | 87 | 1 235 € |
| 1000 x 1100 | alebo | 1100 x 1000 | 2000 | D22ERB | 55 | 111 | 50 | 07 | 760 € | 87 | 1 230 € |
| 1000 x 1200 | alebo | 1200 x 1000 | 2000 | D22ERB | 55 | 102 | 50 | 07 | 786 € | 87 | 1 259 € |
| 1100 x 1200 | alebo | 1200 x 1100 | 2000 | D22ERB | 55 | 112 | 50 | 07 | 786 € | 87 | 1 259 € |

## D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [1) 3) 4) 5)] 6mm bezpečnostné sklo - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 160-161

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | AD221.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| | AD221.50.SM1 | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | D22FPG.10 | (chróm) | 16 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | D22EV1.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | D22EV2.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky: 1 | 2 | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov: Montáž na dlažbu (stred skla) |
|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | Štvrťkruh (-20 mm; +10 mm) | Štvrťkruh (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Štvrťkruh (-10 mm; +20 mm) |
| 700 | - | - | 680-705 | - |
| 800 | 780-810 | 780-810 | 780-805 | 768 |
| 900 | 880-910 | 880-910 | 880-905 | 868 |
| 1000 | 980-1010 | 980-1010 | 980-1005 | 968 |
| 1100 | 1080-1110 | 1080-1110 | - | 1068 |
| 1200 | 1180-1210 | 1180-1210 | 1180-1205 | 1168 |
| 1400 | - | - | 1380-1405 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +20 mm) |
| napr.: 865 | 855-885 | 855-885 | 855-880 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
**5)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

1



D22ERB





2

U-montáž



D22ERB + D22F1 + D22FPG + D22EV1.10.500

U-montáž



D22ERB + D22F1VSM + D22FPG + D22EV1.10.500

**! Technické informácie na stranách 134-135.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

## DVERE + BOČNÁ STIENA, ŠTVRŤKRUH, ROHOVÝ VSTUP (KRÍDLOVÉ DVERE) - MONTÁŽ NA VANIČKU




**Obr. 1**
Dvere, rohový vstup, štvrťkruh




**Obr. 2**
Bočná stena




**A** | nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pre všetky modely Divera s krídlovými dverami.

## KRÍDLOVÉ DVERE + BOČNÉ STENY - MONTÁŽ NA DLAŽBU




**A, B** | nameraný rozmer od steny na stred skla dverí alebo bočnej steny






### Stavebná pripravenosť dlažby pre krídlové dvere štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **A** = stred skla |
|---|---|
| 700 | 674 |
| 800 | 774 |
| 900 | 874 |
| 1000 | 974 |
| 1100 | 1074 |
| 1200 | 1174 |
| 1300 | 1274 |
| 1400 | 1374 |
| 1500 | 1474 |
| 1600 | 1574 |
| 1700 | 1674 |
| 1800 | 1774 |

Všetky dvere štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +20 mm)

### Stavená pripravenosť dlažby pre bočnú stenu štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **B** = stred skla |
|---|---|
| 700 | 668 |
| 800 | 768 |
| 900 | 868 |
| 1000 | 968 |
| 1200 | 1168 |
| 1400 | 1368 |

Všetky bočné steny štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +15 mm)

 Rozmery v mm.

## ROHOVÝ VSTUP (KRÍDLOVÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU




**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla



### Stavebná pripravenosť dlažby pre rohový vstup štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **A** = stred skla |
|---|---|
| 800 | 768 x 768 |
| 900 | 868 x 868 |
| 1000 | 968 x 968 |
| 1100 | 1068 x 1068 |
| 1200 | 1168 x 1168 |

Všetky rohové vstupy štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +20 mm).

## ŠTVRŤKRUH (KRÍDLOVÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU






**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

### Stavebná pripravenosť dlažby pre štvrťkruh štandardných rozmerov

*Štvrťkruh s rádiusom 550 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | Šírka **B** pre rádius 550 |
|---|---|---|
| 800 | 768 x 768 | 240 |
| 900 | 868 x 868 | 340 |
| 1000 | 968 x 968 | 440 |
| 1100 | 1068 x 1068 | 540 |
| 1200 | 1168 x 1168 | 640 |

**R528:** Rádius na stred skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550

Všetky štvrťkruhy štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +20 mm).

## MONTÁŽ DVERÍ NA STENU BOD OTÁČANIA




## MONTÁŽ NA STENU BOČNÁ STENA D22F1




## PRINCÍP MONTÁŽE S D22F1




## MONTÁŽ NA STENU D22FF




## MONTÁŽ D22FF




## PRAHOVÁ LIŠTA




Rozmery v mm.

Aj posuvné dvere novej rady Divera  Vás zaujmú perfektnou kombináciou komfortu a fun€nosti. Modulárny systém posuvných dverí a bočných stien ponúka nespočetné množstvo možností pri plánovaní Vašej kúpeľne.
Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre klasickú sprchovaciu zástenu alebo rohový sprchový kút, Divera dodá vašej kúpeľni jednoduchú eleganciu a možno ju jednoducho integrovať do existujúceho interiéru. Ergonomické madlo zaisťuje komfortné otváranie a zatváranie dverí. Ľahké údržbe napomáha štandardne dodávaná Antiplaková úprava skla.

**Vlastnosti - posuvné dvere:**

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Skladacie posuvné dvere
- 15mm prahová lišta
- Jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



Elegantný dizajn: ergonomické madlo

Vyrovnávací profil na stenu pre komfortné vyrovnanie múru

Dvere s možnosťou odklápania pre jednoduché čistenie

# DIVERA

**Posuvné dvere**

# DIVERA | PRÍKLADY ZVLÁŠTNYCH PREVEDENÍ - POSUVNÉ DVERE

**D22S2B + D22F1**
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a skosením

**D22SRB + D22F1 + D22EV1 (volitelně)**
Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami + bočná stena v 90° ako U-montáž, vrátane rohovej vzpery (múr-sklo)

**D22K + D22F1V**
Dvojdielne zalamovacie dvere + skrátená bočná stena v 90°

Skrátená bočná stena vždy dosadá na vaňu / sokel

Detail predného profilu s magnetickým tesnením v kombinácii so skrátenou bočnou stenou

## DIZAJN

**Ergonomické madlo v modernom dizajne**
- Pohľad zvonka
- (1) madlo pre dvere: D22S2B, D22SE2B, D22SRB
- (2) madlo pre skladacie dvere: D22K

**Vysoká kvalita v každom detaile**
- Elegantné rohové spoje dotvárajú celkový dizajn zásteny. Kvalita je viditeľná v každom detaile sprchovej zásteny.

**Vyrovnávací profil**
- Aluchrómovaný vyrovnávací profil je elegantný a moderný. Umožňuje komfortné vyrovnanie múru.

Pre dvere: D22S3, D22K

## TECHNICKÉ PREDNOSTI

**Vyrovnávací profil**
- Možnosť prestaviteľnosti až 60 mm.
- Elegantné chrómované krytky podčiarkujú celkový dizajn.



**Posuvné dvere s odklápaním**
- Nový naklapávací systém so spodným vodiacim dielom u posuvných dverí D22S2B
- Veľmi jednoduché a rýchle čistenie
- Nízka prahová lišta (15 mm) umožňuje takmer bezbariérový vstup a ponúka optimálnu tesnosť

**Doraz pojazdu dverí**
- Zabraňuje nárazu dverí na konci otvárania

**Dvojité pojazdové kolieska**
- Pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí (D22S2B/D22SE2B/ D22SRB)

**Jednoduchý naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny v uhle 90°**
- Zaisťuje úplnú tesnosť a elegantný vzhľad aj bez vŕtania a zoskrutkovania

# DIVERA | POSUVNÉ DVERE - MOŽNOSTI

## MOŽNÉ KOMBINÁCIE

### MONTÁŽ V ROVINE

D22FF

+

D22S2B

=

D22FF + D22S2B | STRANY 144-145, 158-159

+

D22K

=

D22FF + D22K | STRANY 146-147, 158-159

+

D22S3

=

D22FF + D22S3 | STRANY 148-149, 158-159

### MONTÁŽ V ROHU

**1x** D22FF

+

D22SE2B

=

D22FF + D22SE2B | STRANY 150-151, 158-159

+

D22SRB

=

D22FF + D22SRB | STRANY 152-153, 158-159

D22S2B + D22FF

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1800 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22S2B + D22F1 | aluchróm, číre sklo

D22S2B | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22S2B 100 50 07** = DIVERA jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22S2B | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

**Štandardné rozmery**

| Šírka | Šírka vstupu | Šírka pev. dielu | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba: 50=aluchróm | Sklo: 07=číre sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 384 | 469 | 2000 | D22S2B | 100 | 50 | 07 | 444 € |
| 1200 | 484 | 569 | 2000 | D22S2B | 120 | 50 | 07 | 480 € |
| 1400 | 584 | 669 | 2000 | D22S2B | 140 | 50 | 07 | 515 € |

**Štandardné rozmery**

| Šírka | Šírka vstupu | Šírka pev. dielu | Výška | Typ: Kód | Pevný diel: L=vľavo R=vpravo | Šírka: Rozmer | Farba: 50=aluchróm | Sklo: 87=Screen 88=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 384 | 469 | 2000 | D22S2B | x | 100 | 50 | xx | 595 € |
| 1200 | 484 | 569 | 2000 | D22S2B | x | 120 | 50 | xx | 657 € |
| 1400 | 584 | 669 | 2000 | D22S2B | x | 140 | 50 | xx | 716 € |

**Zvláštne rozmery** [2]

| | | | Typ: Kód | Pevný diel: L=vľavo R=vpravo | Šírka: Rozmer | Farba: 50=aluchróm | Sklo: 07=číre sklo | | Sklo: 87=Screen 88=bílé linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-1800 | podľa šírky dverí | do 2000 | D22S2B | L | SM1 | 50 | 07 | 772 € | xx | 1 026 € |
| | | | D22S2B | R | SM1 | 50 | 07 | 772 € | xx | 1 026 € |

## D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [4]

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

**Štandardné rozmery** [1] [3]

| Šířka | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba: 50=aluchróm | Sklo: 07=číre sklo | | Sklo: 87=Screen 88=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 2000 | D22F1 | 070 | 50 | 07 | 232 € | xx | 280 € |
| 800 | 2000 | D22F1 | 080 | 50 | 07 | 241 € | xx | 312 € |
| 900 | 2000 | D22F1 | 090 | 50 | 07 | 251 € | xx | 340 € |
| 1000 | 2000 | D22F1 | 100 | 50 | 07 | 268 € | xx | 367 € |
| 1200 | 2000 | D22F1 | 120 | 50 | 07 | 285 € | xx | 426 € |
| 1400 | 2000 | D22F1 | 140 | 50 | 07 | 300 € | xx | 481 € |
| **Zvláštne rozmery (bočná stena je v rovnakej výške ako dvere)** [2] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1 | SM1 | 50 | 07 | 314 € | xx | 408 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1 | SM2 | 50 | 07 | 409 € | xx | 613 € |
| **Zvláštne rozmery SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (bočná stena je nižšia ako dvere)** [2] [6] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1V | SM1 | 50 | 07 | 325 € | xx | 422 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1V | SM2 | 50 | 07 | 431 € | xx | 637 € |

## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [5] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 162-163

6mm bezpečnostné sklo

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere | AD221.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | AD221.50.SM1 | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | D22FPG.10 | (chróm) | 16 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | D22EV1.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | D22EV2.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-40 mm; +20 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | - | - | 680-705 | - | 668 |
| 800 | - | - | 780-805 | - | 768 |
| 900 | - | - | 880-905 | - | 868 |
| 1000 | 960-1020 | 980-1010 | 980-1005 | 974 | 968 |
| 1200 | 1160-1220 | 1180-1210 | 1180-1205 | 1174 | 1168 |
| 1400 | 1360-1420 | 1380-1410 | 1380-1405 | 1374 | 1368 |
| **Zvláštne rozmery** | (-20 mm; +40 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 845-905 | 855-885 | 855-880 | 865 | 865 |

1



D22S2B



2



D22S2B + D22F1



D22S2B
+ D22F1VSM

U-montáž



2x D22F1
+ D22S2B
2x D22EV1.10.500

U-montáž



D22S2B + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1.10.500
+ D22EV2.10.500

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
**4)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 162-163).
**5)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 160-161).
**6)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

**! Technické informácie na stranách 154-155.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22K + D22F1 | aluchróm, číre sklo

D22K | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**D22K 080 50 07** = DIVERA zalamovacie dvere, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22K | ZALAMOVACIE DVERE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery | | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Šírka vstupu | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 800 | 550 | 2000 | D22K | 080 | 50 | 07 | 348 € | xx | 566 € |
| 900 | 650 | 2000 | D22K | 090 | 50 | 07 | 362 € | xx | 604 € |
| 1000 | 750 | 2000 | D22K | 100 | 50 | 07 | 377 € | xx | 637 € |
| **Zvláštne rozmery** [2] | | | | | | | | | |
| 600-800 | podľa šírky dverí | do 2000 | D22K | SM1 | 50 | 07 | 651 € | xx | 865 € |
| 801-1000 | podľa šírky dverí | do 2000 | D22K | SM2 | 50 | 07 | 700 € | xx | 931 € |

1



D22K



## D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [4]

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery [1] [3] | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 700 | 2000 | D22F1 | 070 | 50 | 07 | 232 € | xx | 280 € |
| 800 | 2000 | D22F1 | 080 | 50 | 07 | 241 € | xx | 312 € |
| 900 | 2000 | D22F1 | 090 | 50 | 07 | 251 € | xx | 340 € |
| 1000 | 2000 | D22F1 | 100 | 50 | 07 | 268 € | xx | 367 € |
| 1200 | 2000 | D22F1 | 120 | 50 | 07 | 285 € | xx | 426 € |
| 1400 | 2000 | D22F1 | 140 | 50 | 07 | 300 € | xx | 481 € |
| **Zvláštne rozmery (bočná stena je v rovnakej výške ako dvere)** [2] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1 | SM1 | 50 | 07 | 314 € | xx | 408 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1 | SM2 | 50 | 07 | 409 € | xx | 613 € |
| **Zvláštne rozmery SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (bočná stena je nižšia ako dvere)** [2] [6] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1V | SM1 | 50 | 07 | 325 € | xx | 422 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1V | SM2 | 50 | 07 | 431 € | xx | 637 € |

2



D22K + D22F1

## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [5] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 162-163

6mm bezpečnostné sklo



D22K + D22F1VSM

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere D22K a D22S3 | AD222.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 67 € |
| | AD222.50.SM1 | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 77 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | D22FPG.10 | (chróm) | 16 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | D22EV1.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | D22EV2.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

U-montáž



2x D22F1 + D22K

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-40 mm; +20 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | - | - | 680-705 | - | 668 |
| 800 | 760-820 | 780-810 | 780-805 | 774 | 768 |
| 900 | 860-920 | 880-910 | 880-905 | 874 | 868 |
| 1000 | 960-1020 | 980-1010 | 980-1005 | 974 | 968 |
| 1200 | - | - | 1180-1205 | - | 1168 |
| 1400 | - | - | 1380-1405 | - | 1368 |
| **Zvláštne rozmery** | (-20 mm; +40 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 845-905 | 855-885 | 855-880 | 865 | 865 |

U-montáž



D22K + D22F1 + D22F3

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
**4)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 162-163).
**5)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 160-161).
**6)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

**! Technické informácie na stranách 154-155.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22S3 + D22F1 | aluchróm, číre sklo

D22S3 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22S3 080 50 07** = DIVERA trojdielne posuvné dvere, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22S3 | TROJDIELNE POSUVNÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery | | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Šírka vstupu | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 800 | 400 | 2000 | D22S3 | 080 | 50 | 07 | 431 € | xx | 685 € |
| 900 | 466 | 2000 | D22S3 | 090 | 50 | 07 | 445 € | xx | 720 € |
| 1000 | 533 | 2000 | D22S3 | 100 | 50 | 07 | 460 € | xx | 752 € |
| 1200 | 666 | 2000 | D22S3 | 120 | 50 | 07 | 493 € | xx | 815 € |
| **Zvláštne rozmery** [2] | | | | | | | | | |
| 400-900 | podľa šírky dverí | do 2000 | D22S3 | SM1 | 50 | 07 | 847 € | xx | 1 127 € |
| 901-1200 | podľa šírky dverí | do 2000 | D22S3 | SM2 | 50 | 07 | 916 € | xx | 1 218 € |

1



D22S3



## D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [4]

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery [1] [3] | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 700 | 2000 | D22F1 | 070 | 50 | 07 | 232 € | xx | 280 € |
| 800 | 2000 | D22F1 | 080 | 50 | 07 | 241 € | xx | 312 € |
| 900 | 2000 | D22F1 | 090 | 50 | 07 | 251 € | xx | 340 € |
| 1000 | 2000 | D22F1 | 100 | 50 | 07 | 268 € | xx | 367 € |
| 1200 | 2000 | D22F1 | 120 | 50 | 07 | 285 € | xx | 426 € |
| 1400 | 2000 | D22F1 | 140 | 50 | 07 | 300 € | xx | 481 € |
| **Zvláštne rozmery (bočná stena je v rovnakej výške ako dvere)** [2] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1 | SM1 | 50 | 07 | 314 € | xx | 408 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1 | SM2 | 50 | 07 | 409 € | xx | 613 € |
| **Zvláštne rozmery SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (bočná stena je nižšia ako dvere)** [2] [6] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1V | SM1 | 50 | 07 | 325 € | xx | 422 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1V | SM2 | 50 | 07 | 431 € | xx | 637 € |

2



D22S3 + D22F1

## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [5] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 162-163

6mm bezpečnostné sklo



D22S3 + D22F1VSM

### PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

### PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere D22K a D22S3 | AD222.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 67 € |
| | AD222.50.SM1 | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 77 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | D22FPG.10 | (chróm) | 16 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | D22EV1.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | D22EV2.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

U-montáž



2x D22F1 + D22S3

### PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| Šírka | Dvere v nike (-40 mm; +20 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | - | - | 680-705 | - | 668 |
| 800 | 760-820 | 780-810 | 780-805 | 774 | 768 |
| 900 | 860-920 | 880-910 | 880-905 | 874 | 868 |
| 1000 | 960-1020 | 980-1010 | 980-1005 | 974 | 968 |
| 1200 | 1160-1220 | 1180-1210 | 1180-1205 | 1174 | 1168 |
| 1400 | - | - | 1380-1405 | - | 1368 |
| **Zvláštne rozmery** | (-20 mm; +40 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 845-905 | 855-885 | 855-880 | 865 | 865 |

U-montáž



D22S3 + D22F3 + D22F1

### POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
**4)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 162-163).
**5)** - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 160-161).
**6)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

**! Technické informácie na stranách 154-155.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22SE2B | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22SE2B 070 50 07** = DIVERA rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22SE2B | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery - CENA ZA KOMPLET [1) 3)] | | | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Šírka vstupu | Šírka pev. dielu | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 700 | 348 | 322 | 2000 | D22SE2B | 070 | 50 | 07 | 560 € | xx | 838 € |
| 800 | 418 | 372 | 2000 | D22SE2B | 080 | 50 | 07 | 588 € | xx | 907 € |
| 900 | 489 | 422 | 2000 | D22SE2B | 090 | 50 | 07 | 616 € | xx | 963 € |
| 1000 | 560 | 472 | 2000 | D22SE2B | 100 | 50 | 07 | 644 € | xx | 1 021 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA KOMPLET [2) 4)]** | | | | | | | | | | |
| 600-900 | podľa šírky dverí | | do 2000 | D22SE2B | SM1 | 50 | 07 | 875 € | xx | 1 163 € |
| 901-1200 | podľa šírky dverí | | do 2000 | D22SE2B | SM2 | 50 | 07 | 991 € | xx | 1 318 € |

1



D22SE2B



## D22F1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery [1) 3)] | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 700 | 2000 | D22F1 | 070 | 50 | 07 | 232 € | xx | 280 € |
| 800 | 2000 | D22F1 | 080 | 50 | 07 | 241 € | xx | 312 € |
| 900 | 2000 | D22F1 | 090 | 50 | 07 | 251 € | xx | 340 € |
| 1000 | 2000 | D22F1 | 100 | 50 | 07 | 268 € | xx | 367 € |
| 1200 | 2000 | D22F1 | 120 | 50 | 07 | 285 € | xx | 426 € |
| 1400 | 2000 | D22F1 | 140 | 50 | 07 | 300 € | xx | 481 € |
| **Zvláštne rozmery (bočná stena je v rovnakej výške ako dvere) [2)]** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1 | SM1 | 50 | 07 | 314 € | xx | 408 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1 | SM2 | 50 | 07 | 409 € | xx | 613 € |
| **Zvláštne rozmery SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (bočná stena je nižšia ako dvere) [2) 5)]** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1V | SM1 | 50 | 07 | 325 € | xx | 422 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1V | SM2 | 50 | 07 | 431 € | xx | 637 € |

2

U-montáž



D22F1 + D22SE2B
+D22EV1.10.500

U-montáž



D22F1VSM
+ D22SE2B
+D22EV1.10.500

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | AD221.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| | AD221.50.SM1 | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | D22FPG.10 | (chróm) | 16 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | D22EV1.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | D22EV2.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) |
|---|---|---|---|---|
| | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
| Šírka | Rohový vstup (-20 mm; +10 mm) | Rohový vstup (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Rohový vstup (-10 mm; +20 mm) |
| 700 | 680-710 | 680-710 | 680-705 | 668 |
| 800 | 780-810 | 780-810 | 780-805 | 768 |
| 900 | 880-910 | 880-910 | 880-905 | 868 |
| 1000 | 980-1010 | 980-1010 | 980-1005 | 968 |
| 1200 | - | - | 1180-1205 | - |
| 1400 | - | - | 1380-1405 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +20 mm) |
| napr.: 865 | 855-885 | 855-885 | 855-880 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** -V PRÍPADE OBJEDNÁVKY ZVLÁŠTNYCH ROZMEROV JE NEZBYTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVÉ A ĽAVÉ STRANY.
**5)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

! **Technické informácie na stranách 154-155.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

2

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

max. 1400 mm

550mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

D22SRB | aluchróm, číre sklo

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22SRB 55 080 50 07** = DIVERA štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22SRB | ŠTVRŤKRUH S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rádius 550 mm | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery [1) 3)] | | | | Typ | Rádius | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Šírka vstupu | Šírka pev. dielu B | Výška | Kód | 55=550 mm | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen | |
| 800 | 416 | 248 | 2000 | D22SRB | 55 | 080 | 50 | 07 | 622 € | 87 | 927 € |
| 900 | 551 | 348 | 2000 | D22SRB | 55 | 090 | 50 | 07 | 651 € | 87 | 956 € |
| 1000 | 551 | 477 | 2000 | D22SRB | 55 | 100 | 50 | 07 | 674 € | 87 | 984 € |
| **Zvláštne rozmery [2) 4)]** | | | | | | | | | | | |
| 750-900 | podľa šírky dverí | | 2000 | D22SRB | 55 | SM1 | 50 | 07 | 1 030 € | 87 | 1 369 € |
| 901-1200 | podľa šírky dverí | | 2000 | D22SRB | 55 | SM2 | 50 | 07 | 1 155 € | 87 | 1 536 € |

1



D22SRB





## D22F1 | BOČNÁ STENA

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery [1) 3)] | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 700 | 2000 | D22F1 | 070 | 50 | 07 | 232 € | xx | 280 € |
| 800 | 2000 | D22F1 | 080 | 50 | 07 | 241 € | xx | 312 € |
| 900 | 2000 | D22F1 | 090 | 50 | 07 | 251 € | xx | 340 € |
| 1000 | 2000 | D22F1 | 100 | 50 | 07 | 268 € | xx | 367 € |
| 1200 | 2000 | D22F1 | 120 | 50 | 07 | 285 € | xx | 426 € |
| 1400 | 2000 | D22F1 | 140 | 50 | 07 | 300 € | xx | 481 € |
| **Zvláštne rozmery (bočná stena je v rovnakej výške ako dvere) [2)]** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1 | SM1 | 50 | 07 | 314 € | xx | 408 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1 | SM2 | 50 | 07 | 409 € | xx | 613 € |
| **Zvláštne rozmery SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (bočná stena je nižšia ako dvere) [2) 5)]** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | D22F1V | SM1 | 50 | 07 | 325 € | xx | 422 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | D22F1V | SM2 | 50 | 07 | 431 € | xx | 637 € |

2

U-montáž



D22F1 + D22SRB
+D22EV1.10.500

U-montáž



D22F1VSM
+ D22SRB
+ D22EV1.10.500

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | AD221.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| | AD221.50.SM1 | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | D22FPG.10 | (chróm) | 16 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | D22EV1.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | D22EV2.10.500 | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| Šírka | Štvrťkruh (-20 mm; +10 mm) | Štvrťkruh (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Štvrťkruh (-10 mm; +20 mm) |
| 700 | - | - | 680-705 | - |
| 800 | 780-810 | 780-810 | 780-805 | 768 |
| 900 | 880-910 | 880-910 | 880-905 | 868 |
| 1000 | 980-1010 | 980-1010 | 980-1005 | 968 |
| 1200 | - | - | 1180-1205 | - |
| 1400 | - | - | 1380-1405 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +20 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +20 mm) |
| napr.: 865 | 855-885 | 855-885 | 855-880 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** -V PRÍPADE OBJEDNÁVKY ZVLÁŠTNYCH ROZMEROV JE NEZBYTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVÉ A ĽAVÉ STRANY.
**5)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

**! Technické informácie na stranách 154-155.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP A ŠTVRŤKRUH (POSUVNÉ DVERE) - MONTÁŽ NA VANIČKU




**Obr. 1**
Dvere, rohový vstup, štvrťkruh




**Obr. 2**
Bočná stena




**A** | Nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pre všetky modely Divera s posuvnými dverami.

## POSUVNÉ DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU




**A, B** | zmeraný rozmer od steny k osi skla pro dveře alebo boční stěnu






### Stavebná pripravenosť dlažby pre posuvné dvere štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **A** = stred skla |
|---|---|
| 700 | 674 |
| 800 | 774 |
| 900 | 874 |
| 1000 | 974 |
| 1200 | 1174 |
| 1400 | 1374 |

Všetky dvere štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +20 mm).

### Stavebná pripravenosť dlažby pre bočnú stenu štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **B** = stred skla |
|---|---|
| 700 | 668 |
| 800 | 768 |
| 900 | 868 |
| 1000 | 968 |
| 1200 | 1168 |
| 1400 | 1368 |

Všetky bočné steny štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +15 mm)

 Rozmery v mm.

## ROHOVÝ VSTUP (POSUVNÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU




**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla



### Stavebná pripravenosť dlažby pre rohový vstup štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **A** = stred skla |
|---|---|
| 700 | 668 x 668 |
| 800 | 768 x 768 |
| 900 | 868 x 868 |
| 1000 | 968 x 968 |

Všetky rohové vstupy štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +20 mm).

## ŠTVRŤKRUH (POSUVNÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU




**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

### Stavebná pripravenosť dlažby pre štvrťkruh štandardných rozmerov

*Štvrťkruh s rádiusom 550 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = stred skla | Rozmer **B** pre rádius 550 |
|---|---|---|
| 800 | 768 x 768 | 240 |
| 900 | 868 x 868 | 340 |
| 1000 | 968 x 968 | 440 |

**R528:** Rádius na stred skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550

Všetky štvrťkruhy štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +20 mm).

## MONTÁŽ NA STENU




## PROFIL POSUVNÝCH DVERÍ




## MONTÁŽ NA STENU BOČNÁ STENA D22F1




## PRINCÍP MONTÁŽE S D22F1




## MONTÁŽ NA STENU PRE D22K A D22S3




## BOČNÁ STENA D22F1 MONTÁŽ NA STENU D22K A D22S3




## PRAHOVÁ LIŠTA




Rozmery v mm.

Modulárny systém a vysoká funkčnosť radu Divera Vám pri plánovaní kúpeľne ponúknu vysokú flexibilitu.

Bočné stenu v 90° D22F1 je možné kombinovať so všetkými dverami. Pre spojenie dvoch bočných stien bola vyvinutá dodatočná bočná stena D22F3, čo je ideálne riešenie pre U-montáž alebo Walk-in variantu (pevná stena samostatná v kombinácii s touto bočnou stenou).

Pevnú stenu v rovine D22FF možno tiež skombinovať so všetkými dverami radu Divera pre veľkorysú šírku sprchovej zásteny a komfortné sprchovanie.

**Vlastnosti - bočné steny:**

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery

V ponuke nasledujúce varianty bočných stien:



Bočná stena v 90° D22F1

Doplnková bočná stena v 90° D22F3

Pevná stena v rovine D22FF

# DIVERA

**Bočné steny**

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 900 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22FF | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22FF 020 50 07** = DIVERA pevná stena v rovine, šírka 200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22FF | PEVNÁ STENA V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery [1] | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 200 | 2000 | D22FF | 020 | 50 | 07 | 120 € | xx | 221 € |
| 300 | 2000 | D22FF | 030 | 50 | 07 | 128 € | xx | 229 € |
| 400 | 2000 | D22FF | 040 | 50 | 07 | 142 € | xx | 254 € |
| 500 | 2000 | D22FF | 050 | 50 | 07 | 162 € | xx | 282 € |
| 600 | 2000 | D22FF | 060 | 50 | 07 | 188 € | xx | 311 € |
| **Zvláštne rozmery (bočná stena je v rovnakej výške ako dvere)** | | | | | | | | |
| 200 - 600 | do 2000 | D22FF | SM1 | 50 | 07 | 321 € | xx | 557 € |
| 601 - 900 | do 2000 | D22FF | SM2 | 50 | 07 | 379 € | xx | 636 € |
| **Zvláštne rozmery SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (bočná stena je nižšia ako dvere) [2]** | | | | | | | | |
| 200 - 600 | do 2000 | D22FFV | SM1 | 50 | 07 | 416 € | xx | 700 € |
| 601 - 900 | do 2000 | D22FFV | SM2 | 50 | 07 | 471 € | xx | 777 € |



D22FF + D22T2

D22SE2B + D22FF

## PRÍKLADY SPRCHOVÝCH ZÁSTEN S VEĽKORYSÍMI ŠÍRKAMI

D22FF + D22T1 + D22FF

D22FF + D22T2 + D22FF

D22S2B + D22FF

## PRÍPLATKY PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere | AD221.50.2000 | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | **AD221.50.SM1** | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | D22FPG.10 | (chróm) | 16 € |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA STR. 134-135, 154-155.

**2)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

**! Technické informácie na stranách 134-135, 154-155.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22F1 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22F1 070 50 07** = DIVERA bočná stena v 90°, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV



## D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [2]

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery [1] | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre sklo | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 700 | 2000 | **D22F1** | **070** | **50** | **07** | 232 € | **xx** | 280 € |
| 800 | 2000 | **D22F1** | **080** | **50** | **07** | 241 € | **xx** | 312 € |
| 900 | 2000 | **D22F1** | **090** | **50** | **07** | 251 € | **xx** | 340 € |
| 1000 | 2000 | **D22F1** | **100** | **50** | **07** | 268 € | **xx** | 367 € |
| 1200 | 2000 | **D22F1** | **120** | **50** | **07** | 285 € | **xx** | 426 € |
| 1400 | 2000 | **D22F1** | **140** | **50** | **07** | 300 € | **xx** | 481 € |
| **Zvláštne rozmery (bočná stena je v rovnakej výške ako dvere)** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | **D22F1** | **SM1** | **50** | **07** | 314 € | **xx** | 408 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | **D22F1** | **SM2** | **50** | **07** | 409 € | **xx** | 613 € |
| **Zvláštne rozmery SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (bočná stena je nižšia ako dvere) [3]** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | **D22F1V** | **SM1** | **50** | **07** | 325 € | **xx** | 422 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | **D22F1V** | **SM2** | **50** | **07** | 431 € | **xx** | 637 € |

1



D22T1 + D22F1



D22S2B + D22F1

## PRÍPLATKY PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

2



D22T1
+ D22F1VSM

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | **AD221.50.2000** | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| | **AD221.50.SM1** | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | **D22FPG.10** | (chróm) | 16 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | **D22EV1.10.500** | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | **D22EV2.10.500** | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačný rozmer vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Bočná stena v 90°<br>(-20 mm; +5 mm) | Skrátená bočná stena<br>(-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 680-705 | - |
| 800 | 780-805 | - |
| 900 | 880-905 | - |
| 1000 | 980-1005 | - |
| 1200 | 1180-1205 | - |
| 1400 | 1380-1405 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 855-885 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA STR. 134-135, 154-155.
**2)** - MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S PRÍDAVNOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 (POZRI STRANY 162-163).
**3)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

**! Technické informácie na stranách 134-135, 154-155.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22F1 + D22F3 + D22BTK1 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22F3 070 50 07** = DIVERA doplnková bočná stena v 90°, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [2)]

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery [1)] | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre sklo | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 700 | 2000 | **D22F3** | **070** | **50** | **07** | 232 € | **xx** | 285 € |
| 800 | 2000 | **D22F3** | **080** | **50** | **07** | 241 € | **xx** | 321 € |
| 900 | 2000 | **D22F3** | **090** | **50** | **07** | 251 € | **xx** | 353 € |
| 1000 | 2000 | **D22F3** | **100** | **50** | **07** | 268 € | **xx** | 381 € |
| 1200 | 2000 | **D22F3** | **120** | **50** | **07** | 285 € | **xx** | 445 € |
| 1400 | 2000 | **D22F3** | **140** | **50** | **07** | 312 € | **xx** | 504 € |
| **Zvláštne rozmery (bočná stena je v rovnakej výške ako dvere)** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | **D22F3** | **SM1** | **50** | **07** | 314 € | **xx** | 559 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | **D22F3** | **SM2** | **50** | **07** | 409 € | **xx** | 610 € |
| **Zvláštne rozmery SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (bočná stena je nižšia ako dvere) [3)]** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | **D22F3V** | **SM1** | **50** | **07** | 325 € | **xx** | 548 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | **D22F3V** | **SM2** | **50** | **07** | 434 € | **xx** | 702 € |

1



D22T1 + D22F1 + D22F3 + D22EV1.10.500 + D22EV2.10.500



D22S2B + D22F1 + D22F3 + D22EV1.10.500 + D22EV2.10.500



D22T1 + D22F1 + D22F3VSM + D22EV1.10.500 + D22EV2.10.500

## PRÍKLADY INŠTALÁCIÍ

D22WI2 + D22F3VSM

D22T2 + D22F1 + D22F3

## PRÍPLATKY PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočné steny | **AD221.50.2000** | (aluchróm, výška 2000 mm) | 32 € |
| | **AD221.50.SM1** | (aluchróm, výška do 2000 mm) | 45 € |
| Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo | **D22FPG.10** | (chróm) | 16 € |
| Rohová vzpera múr - sklo | **D22EV1.10.500** | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |
| Rohová vzpera sklo - sklo | **D22EV2.10.500** | (chróm, dĺžka 500 mm, možno skrátiť) | 63 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm) | Skrátená bočná stena (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 680-705 | - |
| 800 | 780-805 | - |
| 900 | 880-905 | - |
| 1000 | 980-1005 | - |
| 1200 | 1180-1205 | - |
| 1400 | 1380-1405 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 855-880 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA STR. 134-135, 154-155.
**2)** - MOŽNÉ KOMBINOVAŤ SO ŠTANDARDNOU BOČNOU STENOU V 90° D22F1 (POZRI STRANY 160-161).
**3)** - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

**! Technické informácie na stranách 134-135, 154-155.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Escura je moderná, inšpirujúca a dynamická séria sprchových zásten, ktorá sa vyznačuje osobitým dizajnom. Dvere a pevné steny sú vyrobené z 6mm a 8mm bezpečnostného skla a majú moderný dizajn madiel a pántov.
Pánty sú na vnútornej strane skla zapustené, čo značne uľahčuje čistenie. Jednoduchej údržbe tiež napomáha antiplaková úprava skla Aquaperle, ktorá sa štandardne dodáva na všetkých sklách. Zdvihový mechanizmus u pántov uľahčuje otváranie a zabraňuje predčasnému opotrebovaniu tesnenia na dverách.

**Vlastnosti:**

- 6 a 8mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Na vnútornej strane zapustené chrómované pánty so zdvihovým mechanizmom
- Dvere s otváraním iba von
- Jednoduché čistenie
- Maximálna stabilita a jednoduchá montáž
- Štandardné rozmery a možnosť atypických šírok
- Štandardná dodávka aluchrómová prahová lišta

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



Moderné kvalitné pánty s praktickým zdvihovým mechanizmom.

Výrazný, mierne zakrivený tvar madla vyzdvihuje moderný a elegantný dizajn.

Elegantné rohové vzpery harmonicky podčiarkujú celkové riešenie a zaručujú optimálnu stabilitu.

# ESCURA

**Atraktívny dizajn a jasný štýl**

# ESCURA

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

max. 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

ES1CG + V.ESC.50 | aluchróm, číre sklo

ES1CG + EST1 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**ES1C G 075 50 07** = ESCURA jednokrídlové dvere, pánty vľavo, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

## ES1C | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | integrované pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von | magnetické tesnenie | aluchrómová 5mm prahová lišta

PRODUKTY SKLADOM

1



ES1CD
+ V.ESC.50



| Štandardné rozmery [1] | | | Typ | Pánty | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka celková** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo **D**=vpravo | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre | |
| 700 | 595 | 2000 | **ES1C** | **x** | **070** | **50** | **07** | 685 € |
| 750 | 645 | 2000 | **ES1C** | **x** | **075** | **50** | **07** | 699 € |
| 800 | 695 | 2000 | **ES1C** | **x** | **080** | **50** | **07** | 714 € |
| 900 | 795 | 2000 | **ES1C** | **x** | **090** | **50** | **07** | 728 € |
| 1000 | 895 | 2000 | **ES1C** | **x** | **100** | **50** | **07** | 743 € |
| **Zvláštne rozmery [1] [2]** | | | | | | | | |
| 700-1000 | podľa šírky dverí | 2000 | **ES1C** | **x** | **SM1** | **50** | **07** | 772 € |

### INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY [4]

**(nutné objednať iba pre montáž do niky)**




| | Typ | | Farba |
|---|---|---|---|
| **Výška dverí** (mm) | Kód | **50**=aluchróm | |
| 2000 | **V.ESC.** | **50** | 77 € |

## EST1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm

2



EST1 + ES1CD

| Štandardné rozmery [1] [3] | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre | |
| 700 | 2000 | **EST1** | **0700** | **50** | **07** | 453 € |
| 750 | 2000 | **EST1** | **0750** | **50** | **07** | 460 € |
| 800 | 2000 | **EST1** | **0800** | **50** | **07** | 472 € |
| 900 | 2000 | **EST1** | **0900** | **50** | **07** | 489 € |
| 1000 | 2000 | **EST1** | **1000** | **50** | **07** | 501 € |
| 1200 | 2000 | **EST1** | **1200** | **50** | **07** | 531 € |
| **Zvláštne rozmery [1] [2]** | | | | | | |
| 700 - 1200 | 2000 | **EST1** | **SM1** | **50** | **07** | 560 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-19 mm; +0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-16 mm; +0 mm) | Bočná stena v 90° (-18 mm; +0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-6 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-8 mm; +10 mm) |
| 700 | 681-700 | 684-700 | 682-700 | 665 | 665 |
| 750 | 731-750 | 734-750 | 732-750 | 715 | 715 |
| 800 | 781-800 | 784-800 | 782-800 | 765 | 765 |
| 900 | 881-900 | 884-900 | 882-900 | 865 | 865 |
| 1000 | 981-1000 | 984-1000 | 982-1000 | 965 | 965 |
| 1200 | - | - | 1182-1200 | - | 1165 |
| **Zvláštne rozmery** | (-9 mm; +10 mm) | (-6 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) | (-6 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 856-875 | 859-875 | 857-875 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 35 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -6 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.ESC.50.



! **Technické informácie na stranách 178-179.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# ESCURA

SAFETY GLASS 8 mm/ 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

max. 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

ES13G + EST1 | aluchróm, číre sklo

ES13G + V.ESC.50 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**ES13 G 075 50 07** = ESCURA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, pánty vľavo, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

## ES13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

Bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | integrované pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von | magnetické tesnenie | aluchrómová 5mm prahová lišta | rohová vzpera

PRODUKTY SKLADOM

**Štandardné rozmery** [1)]

| Šírka | Šírka pevného dielu | Šírka krídla dverí | Šírka vstupu | Výška | Typ: Kód | Pánty: **G**=vľavo **D**=vpravo | Šírka: Rozmer | Farba: **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 257 | 493 | 445 | 2000 | **ES13** | **x** | **075** | **50** | **07** | 772 € |
| 800 | 257 | 543 | 495 | 2000 | **ES13** | **x** | **080** | **50** | **07** | 789 € |
| 900 | 357 | 543 | 495 | 2000 | **ES13** | **x** | **090** | **50** | **07** | 802 € |
| 1000 | 357 | 643 | 595 | 2000 | **ES13** | **x** | **100** | **50** | **07** | 818 € |
| 1200 | 457 | 743 | 695 | 2000 | **ES13** | **x** | **120** | **50** | **07** | 833 € |
| 1400 | 657 | 743 | 695 | 2000 | **ES13** | **x** | **140** | **50** | **07** | 876 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4)] | | | | | | | | | | |
| 750-1400 | podľa šírky dverí | | | 2000 | **ES13** | **x** | **SM1** | **50** | **07** | 876 € |

1



ES13D
+ V.ESC.50



**INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY** [5)]

**(nutné objednať iba pre montáž do niky)**




| Výška dverí (mm) | Typ: Kód | Farba: **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|
| 2000 | **V.ESC.** | **50** | 77 € |

## EST1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba: **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 2000 | **EST1** | **0700** | **50** | **07** | 453 € |
| 750 | 2000 | **EST1** | **0750** | **50** | **07** | 460 € |
| 800 | 2000 | **EST1** | **0800** | **50** | **07** | 472 € |
| 900 | 2000 | **EST1** | **0900** | **50** | **07** | 489 € |
| 1000 | 2000 | **EST1** | **1000** | **50** | **07** | 501 € |
| 1200 | 2000 | **EST1** | **1200** | **50** | **07** | 531 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | |
| 700 - 1200 | 2000 | **EST1** | **SM1** | **50** | **07** | 560 € |

2



EST1 + ES13D

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-21 mm; +0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-18 mm; +0 mm) | Bočná stena v 90° (-18 mm; +0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-8 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-8 mm; +10 mm) |
| 700 | - | - | 682-700 | - | 665 |
| 750 | 729-750 | 732-750 | 732-750 | 715 | 715 |
| 800 | 779-800 | 782-800 | 782-800 | 765 | 765 |
| 900 | 879-900 | 882-900 | 882-900 | 865 | 865 |
| 1000 | 979-1000 | 982-1000 | 982-1000 | 965 | 965 |
| 1200 | 1179-1200 | 1182-1200 | 1182-1200 | 1165 | 1165 |
| 1400 | 1379-1400 | 1382-1400 | - | 1365 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-11 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 854-875 | 857-875 | 857-875 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 35 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ES13 VO ZVLÁŠTNOM ROZMERE MOŽNO OBJEDNAŤ LEN SO ŠTANDARDNOU ŠÍRKOU KRÍDLA DVERÍ (POZRI HORNÁ TABUĽKA).
**5)** - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.ESC.50.

**! Technické informácie na stranách 178-179.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# ESCURA

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

ES1CG + ES1CD | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**ES1C G 075 50 07** = ESCURA rohový vstup, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

## ES1C G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | integrované pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von | magnetické tesnenie | aluchrómová 5mm prahová lišta

PRODUKTY SKLADOM

| Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU 1) 3) 4) | | | Typ | Diel | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka celková** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý **D**=pravý | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre | |
| 700 | 862 | 2000 | **ES1C** | **x** | **070** | **50** | **07** | 685 € |
| 750 | 932 | 2000 | **ES1C** | **x** | **075** | **50** | **07** | 699 € |
| 800 | 1002 | 2000 | **ES1C** | **x** | **080** | **50** | **07** | 714 € |
| 900 | 1144 | 2000 | **ES1C** | **x** | **090** | **50** | **07** | 728 € |
| 1000 | 1286 | 2000 | **ES1C** | **x** | **100** | **50** | **07** | 743 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU 1) 2) 4)** | | | | | | | | |
| 700-1000 | podľa šírky dverí | 2000 | **ES1C** | **x** | **SM1** | **50** | **07** | 772 € |

1



ES1CG + ES1CD



ESCURA

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup (-16 mm; 0 mm) | Rohový vstup (-6 mm; +10 mm) |
| 700 | 684-700 | 665 |
| 750 | 734-750 | 715 |
| 800 | 784-800 | 765 |
| 900 | 884-900 | 865 |
| 1000 | 984-1000 | 965 |
| **Zvláštne rozmery** | (-6 mm; +10 mm) | (-6 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 859-875 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 35 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -6 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

**! Technické informácie na stranách 178-179.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# ESCURA

SAFETY GLASS 8 mm/ 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

ES13G + ES13D | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**ES13 G 075 50 07** = ESCURA dvojdielny rohový vstup, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

## ES13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI KRÍDLOVÝMI DVERAMI

Bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | integrované pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von | magnetické tesnenie | aluchrómová 5mm prahová lišta | 2 rohové vzpery

PRODUKTY SKLADOM

1



ES13G + ES13D



| **Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 3)] | | | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka celková** | **Šírka pevných stien** | **Šírka dverí** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre | |
| 750 | 257 | 493 | 650 | 2000 | **ES13** | **x** | **075** | **50** | **07** | 772 € |
| 800 | 257 | 543 | 720 | 2000 | **ES13** | **x** | **080** | **50** | **07** | 789 € |
| 900 | 357 | 543 | 720 | 2000 | **ES13** | **x** | **090** | **50** | **07** | 802 € |
| 1000 | 357 | 643 | 860 | 2000 | **ES13** | **x** | **100** | **50** | **07** | 818 € |
| 1200 | 457 | 743 | 1005 | 2000 | **ES13** | **x** | **120** | **50** | **07** | 833 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 2) 4) 5)] | | | | | | | | | | |
| 750-1400 | | podľa šírky dverí | | 2000 | **ES13** | **x** | **SM1** | **50** | **07** | 876 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup<br>(-18 mm; 0 mm) | Rohový vstup<br>(-8 mm; +10 mm) |
| 750 | 732-750 | 715 |
| 800 | 782-800 | 765 |
| 900 | 882-900 | 865 |
| 1000 | 982-1000 | 965 |
| 1200 | 1182-1200 | 1165 |
| **Zvláštne rozmery** | (-8 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) |
| napr.: 965 | 957 - 975 | 965 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 35 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
**5)** - ES13 VO ZVLÁŠTNOM ROZMERE MOŽNO OBJEDNAŤ LEN SO ŠTANDARDNOU ŠÍRKOU KRÍDLA DVERÍ (POZRI HORNÁ TABUĽKA).

**! Technické informácie na stranách 178-179.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# ESCURA

SAFETY GLASS 8 mm/ 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

R 500 550mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

ESR | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**ESR 55 090 50 07** = ESCURA štvrťkruh, rádius 550 mm, šírka 900 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

# ESR | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

Bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | integrované pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von | magnetické tesnenie | aluchrómová 5mm prahová lišta | 2 rohové vzpery

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka A | Šírka pevného dielu B | Šírka vstupu | Výška | Typ<br>Kód | Rádius<br>**50**=500 mm<br>**55**=550 mm | Šírka<br>Rozmer | Farba<br>**50**=aluchróm | Sklo<br>**07**=číre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 307 | 785 | 2000 | **ESR** | **50** | **090** | **50** | **07** | 1 271 € |
| | 257 | 855 | 2000 | **ESR** | **55** | **090** | **50** | **07** | 1 271 € |
| 1000 | 407 | 785 | 2000 | **ESR** | **50** | **100** | **50** | **07** | 1 300 € |
| | 357 | 855 | 2000 | **ESR** | **55** | **100** | **50** | **07** | 1 300 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4) 5)] | | | | | | | | | |
| 900-1200 | podľa šírky dverí | | 2000 | **ESR** | **50** | **SM1** | **50** | **07** | 1 375 € |
| | podľa šírky dverí | | 2000 | **ESR** | **55** | **SM1** | **50** | **07** | 1 375 € |

1



ESR





ESCURA

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Štvrťkruh<br>(-18 mm; 0 mm) | Štvrťkruh<br>(-8 mm; +10 mm) |
| 900 | 882-900 | 862 |
| 1000 | 982-1000 | 962 |
| **Zvláštne rozmery** | (-8 mm; +10 mm) | (-8 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 857-875 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 38 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - MOŽNO VYROBIŤ AJ NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE.
**5)** - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.

**! Technické informácie na stranách 178-179.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# ESCURA | TECHNICKÉ PARAMETRE A DIZAJN

## KVALITNÉ PÁNTY

**Pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla**
- Masívne chrómované pánty
- Otváranie do 90° von
- Zdvihový mechanizmus uľahčuje otváranie a zatváranie dverí
- Zdvihový mechanizmus znižuje opotrebenie tesnenia na dverách
- Hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje čistenie

## ZJEDNODUŠENÁ A RÝCHLA MONTÁŽ

**Predmontované pánty na sklo priamo z výroby**
- Urýchľujú montáž
- Zaisťujú presné vyrovnanie pántov

**Vyrovnávací profil (u ES1C)**
- Umožňuje 15mm prestaviteľnosť

## ĎALŠIE TECHNICKÉ PREDNOSTI

**Prahová lišta (5 mm)**
- Zlepšuje tesnosť

**Magnetické tesnenie**
- Hore na L-profile uchytenom na stene (1)
- Dole na dverách v kombinácii s prahovou lištou (2)

## DIZAJN A FUNKČNOSŤ

**Upevnenie**
- Vodorovná vzpera alebo rohová vzpera pre optimálnu stabilitu pevných stien

**Chrómované madlo**
- Výrazný, mierne zakrivený tvar madla podčiarkuje moderný a elegantný dizajn

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU







**A** | zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je odsadenie 25 mm rovnaké pre všetky typy série ESCURA.

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla |
|---|---|
| 700 | 665 |
| 750 | 715 |
| 800 | 765 |
| 900 | 865 |
| 1000 | 965 |
| 1200 | 1165 |
| 1400 | 1365 |

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou
-8 až +10 mm (ES13, EST),
-6 až +10 mm (ES1C)
-pozri tabulku stavebnej pripravenosti u konkrétnych typov

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

## ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU




**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

U dlažby je nutné zohľadniť rádius R472 alebo R522 (pozri tabuľky vpravo).

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

*Štvrťkruh - rádius 500 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | Šírka **B** pre rádius 500 |
|---|---|---|
| 900 | 862 x 862 | 390 |
| 1000 | 962 x 962 | 490 |

**R472:** Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500

*Štvrťkruh - rádius 550 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | Šírka **B** pre rádius 550 |
|---|---|---|
| 900 | 862 x 862 | 340 |
| 1000 | 962 x 962 | 440 |

**R522:** Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) s toleranciou -8 až +10 mm.

## PROFIL 50015 + L-KOVANIE (BOČNÁ STENA)




## PROFIL 50445 + 50441




## INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY V.ESC.50




## PROFIL 50016 + L-KOVANIE (PEVNÝ DIEL DVERÍ)




## PROFIL EPB PRE MONTÁŽ NA DLAŽBU




## PROFIL ECA




Rozmery v mm.

Annea Black, minimalizmus a klasika v tej najčistejšej podobe. Jednoduché línie, jemné detaily a decentne podčiarknuté čierne kontúry. Bezrámová rada sprchových zásten Annea sa vyznačuje nadčasovou jednoduchosťou a maximálnym komfortom. Ideálne riešenie pre Vašu modernú a elegantnú kúpeľňu.

**Vlastnosti:**

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Dvere s otváraním von
- Na vnútornej strane zapustené pánty pre ľahké čistenie
- Integrované pánty so zdvihovým mechanizmom
- Optimálna stabilita pevných stien: rohová alebo stabilizačná vzpera
- Štandardné i zvláštne rozmery
- Vyrovnávací profil s prestavnosťou
- Ľahká montáž

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



Výrazné madlo v čiernej matnej farbe podtrhuje moderný a elegantný dizajn.

Moderné pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla.

Štandardne dodávaná rohová vzpera zaisťuje optimálnu stabilitu pevných dielov a bočných stien.

# ANNEA

**JEDNODUCHOSŤ & ELEGANCIA**

# ANNEA

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

max. 1200 mm

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

AN1CG + ANT | čierna matná, číre sklo

AN1CG + V.ANE.06 | čierna matná, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**AN1C G 0750 06 07** = ANNEA jednokrídlové dvere, pánty vľavo, šírka 750 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo

## AN1C | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie

| Štandardné rozmery [1] | | | Typ | Pánty | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo **D**=vpravo | Rozmer | **06**=čierna matná | **07**=číre | |
| 700 | 595 | 2000 | **AN1C** | **x** | **0700** | **06** | **07** | 444 € |
| 750 | 645 | 2000 | **AN1C** | **x** | **0750** | **06** | **07** | 455 € |
| 800 | 695 | 2000 | **AN1C** | **x** | **0800** | **06** | **07** | 459 € |
| 900 | 795 | 2000 | **AN1C** | **x** | **0900** | **06** | **07** | 478 € |
| 1000 | 895 | 2000 | **AN1C** | **x** | **1000** | **06** | **07** | 492 € |
| **Zvláštne rozmery [2]** | | | | | | | | |
| 700 - 1000 | podľa šírky dverí | 2000 | **AN1C** | **x** | **SM1** | **06** | **07** | 525 € |

1



AN1CG + V.ANE.06



### INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY

**(nutné objednať iba pre montáž do niky)**



| | Typ | | Farba |
|---|---|---|---|
| **Výška dverí** (mm) | Kód | **06**=čierna matná | |
| 2000 | **V.ANE.** | **06** | 46 € |

### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



| | Typ | | Farba |
|---|---|---|---|
| **Dĺžka** (mm) | Kód | **06**=čierna matná | |
| 1000 | **S.ANE.** | **06** | 44 € |

2



AN1CG + ANT

## ANT | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

| Štandardné rozmery [1] [3] | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná | **07**=číre | |
| 700 | 2000 | **ANT** | **0700** | **06** | **07** | 306 € |
| 750 | 2000 | **ANT** | **0750** | **06** | **07** | 316 € |
| 800 | 2000 | **ANT** | **0800** | **06** | **07** | 325 € |
| 900 | 2000 | **ANT** | **0900** | **06** | **07** | 335 € |
| 1000 | 2000 | **ANT** | **1000** | **06** | **07** | 350 € |
| 1200 | 2000 | **ANT** | **1200** | **06** | **07** | 373 € |
| **Zvláštne rozmery [2]** | | | | | | |
| 300 - 1200 | 2000 | **ANT** | **SM1** | **06** | **07** | 548 € |



AN1CG + ANT
+ SMGA.06.1500

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Stabilizačná vzpera stena-sklo, čierna matná, dĺžka 1500 mm | **SMGA.06.1500** | 81 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-16 mm; 0 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-16 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-15 mm; +2 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-6 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm) |
| 700 | 684-700 | 684-700 | 685-702 | 668 | 668 |
| 750 | 734-750 | 734-750 | 735-752 | 718 | 718 |
| 800 | 784-800 | 784-800 | 785-802 | 768 | 768 |
| 900 | 884-900 | 884-900 | 885-902 | 868 | 868 |
| 1000 | 984-1000 | 984-1000 | 985-1002 | 968 | 968 |
| 1200 | - | - | 1185-1202 | - | 1168 |
| **Zvláštne rozmery** | (-6 mm; +10 mm) | (-6 mm; +10 mm) | (-5 mm; +12 mm) | (-6 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 859-875 | 859-875 | 860-877 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -6 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.



**! Technické informácie na stranách 194-195.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# ANNEA

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

max. 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

AN13G + ANT | čierna matná, číre sklo

NOVINKA 2022

AN13WG + ANTW + SMGTA.06.1500 | čierna matná, číre sklo

AN13G + V.ANE.06 | čierna matná, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**AN13 G 0750 06 07** = ANNEA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine - s vyrovnávacím profilom, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo
**AN13W G 0750 06 07** = ANNEA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine - s L-kovaním, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

## AN13 / AN13W | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE- S VYROVNÁVACÍM PROFILOM / S L-KOVANÍM

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | rohová vzpera

| Štandardné rozmery [1] | | | | | Typ | Pánty | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Šírka krídla dverí | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu | Výška | **AN13**= dvere s vyrovnávacím profilom **AN13W**= dvere s L-kovaním | **G**=vľavo **D**=vpravo | Rozmer | **06**=čierna matná | **07**=číre | |
| 750 | 503 | 460 | 247 | 2000 | **XXXX** | **x** | **0750** | **06** | **07** | 480 / 553 € |
| 800 | 553 | 510 | 247 | 2000 | **XXXX** | **x** | **0800** | **06** | **07** | 484 / 557 € |
| 900 | 603 | 560 | 297 | 2000 | **XXXX** | **x** | **0900** | **06** | **07** | 500 / 575 € |
| 1000 | 703 | 660 | 297 | 2000 | **XXXX** | **x** | **1000** | **06** | **07** | 513 / 591 € |
| 1100 | 753 | 710 | 347 | 2000 | **XXXX** | **x** | **1100** | **06** | **07** | 543 / 624 € |
| 1200 | 803 | 760 | 397 | 2000 | **XXXX** | **x** | **1200** | **06** | **07** | 543 / 624 € |
| **Zvláštne rozmery [2]** | | | | | | | | | | |
| 750-1200 | podľa šírky dverí | | | 2000 | **XXXX** | **x** | **SM1** | **06** | **07** | 751 / 864 € |

### INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY
**(nutné objednať iba pre montáž do niky)**

| Výška dverí (mm) | Typ: Kód | Farba: **06**=čierna matná | |
|---|---|---|---|
| 2000 | **V.ANE.** | **06** | 46 € |

### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4]
voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



| Dĺžka (mm) | Typ: Kód | Farba: **06**=čierna matná | |
|---|---|---|---|
| 1000 | **S.ANE.** | **06** | 44 € |

## ANT / ANTW | BOČNÁ STENA V 90° [5]

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

| Štandardné rozmery [1] [3] | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Výška | **ANT**= pre dvere s vyrovnávacím profilom **ANTW**=pre dvere s L-kovaním | Rozmer | **06**=čierna matná | **07**=číre | |
| 700 | 2000 | **XXX** | **0700** | **06** | **07** | 306 / 348 € |
| 750 | 2000 | **XXX** | **0750** | **06** | **07** | 316 / 359 € |
| 800 | 2000 | **XXX** | **0800** | **06** | **07** | 325 / 359 € |
| 900 | 2000 | **XXX** | **0900** | **06** | **07** | 335 / 370 € |
| 1000 | 2000 | **XXX** | **1000** | **06** | **07** | 350 / 392 € |
| 1200 | 2000 | **XXX** | **1200** | **06** | **07** | 373 / 415 € |
| **Zvláštne rozmery [2]** | | | | | | |
| 300 - 1200 | 2000 | **XXX** | **SM1** | **06** | **07** | 548 / 605 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Stabilizačná vzpera stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm | **SMGTA.06.1500** | 107 € |
| Stabilizačná vzpera stena-stena+T-kus, dĺžka 1500 mm | **SMMA.06.1500** | 91 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY AN13 (+ANT) / AN13W (+ANTW)

| Štandardné rozmery | Stavebná pripravenosť niky po obložení 1 / 2 | | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky 3 5 / 4 6 | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov — Montáž na dlažbu (stred skla) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Dvere v nike (-17 ; 0 mm) / (-5 ; +5 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 ; 0 mm) / (-5 ; +5 mm) | Bočná stena v 90° (-17 ; 0 mm) / (-5 ; +5 mm) | Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 ; +10 mm) / (-5 ; +5 mm) | Bočná stena v 90° (-7 ; +10 mm) / (-5 ; +5 mm) |
| 700 | - / - | - / - | 683-700 / 695-705 | - / - | 668 / 678 |
| 750 | 733-750 / 745-755 | 733-750 / 745-755 | 733-750 / 745-755 | 718 / 728 | 718 / 728 |
| 800 | 783-800 / 795-805 | 783-800 / 795-805 | 783-800 / 795-805 | 768 / 778 | 768 / 778 |
| 900 | 883-900 / 895-905 | 883-900 / 895-905 | 883-900 / 895-905 | 868 / 878 | 868 / 878 |
| 1000 | 983-1000 / 995-1005 | 983-1000 / 995-1005 | 983-1000 / 995-1005 | 968 / 978 | 968 / 978 |
| 1100 | 1083-1100 / 1095-1105 | 1083-1100 / 1095-1105 | - / - | 1068 / 1078 | - |
| 1200 | 1183-1200 / 1195-1205 | 1183-1200 / 1195-1205 | 1183-1200 / 1195-1205 | 1168 / 1178 | 1168 / 1178 |
| **Zvláštne rozmery** | (-7; +10 mm) / (-5 ; +5 mm) | (-7; +10 mm) / (-5 ; +5 mm) | (-7; +10 mm) / (-5 ; +5 mm) | (-7; +10 mm) / (-5 ; +5 mm) | (-7; +10 mm) / (-5 ; +5 mm) |
| napr.: 865 | 858-875 / 860-870 | 858-875 / 860-870 | 858-875 / 860-870 | 865 / 875 | 865 / 875 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ AN13 S B. STENOU ANT JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ AN13W S B. STENOU ANTW JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +5 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.
**5)** - UPOZORNENIE: MEDZI SEBOU JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ VÝHRADNE AN13 A ANT, AN13W A ANTW.

**! Technické informácie na stranách 194-195.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

1

AN13D + V.ANE.06

2

AN13WD + V.ANE.06



3

AN13G + ANT

4

AN13WG +ANTW

5

AN13G + ANT + SMGTA.06.1500

6

AN13WG +ANTW + SMGTA.06.1500

# ANNEA

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

AN1CG + AN1CD | čierna matná, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**AN1C G 0750 06 07** = ANNEA rohový vstup jednodielny, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

## AN1C G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie

| Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU [1) 3) 4)] | | | Typ | Diel | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý **D**=pravý | Rozmer | **06**=čierna matná | **07**=číre | |
| 700 | 866 | 2000 | **AN1C** | **x** | **0700** | **06** | **07** | 444 € |
| 750 | 937 | 2000 | **AN1C** | **x** | **0750** | **06** | **07** | 455 € |
| 800 | 1007 | 2000 | **AN1C** | **x** | **0800** | **06** | **07** | 459 € |
| 900 | 1149 | 2000 | **AN1C** | **x** | **0900** | **06** | **07** | 478 € |
| 1000 | 1290 | 2000 | **AN1C** | **x** | **1000** | **06** | **07** | 492 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU [2) 4)]** | | | | | | | | |
| 700 - 1000 | podľa šírky dverí | 2000 | **AN1C** | **x** | **SM1** | **06** | **07** | 525 € |



AN1CG + AN1CD



ANNEA

### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



| | Typ | Farba |
|---|---|---|
| **Dĺžka** (mm) | Kód | **06**=čierna matná |
| 1000 | **S.ANE.** **06** | 44 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup (-14 mm; +2 mm) | Rohový vstup (-6 mm; +10 mm) |
| 700 | 686-702 | 668 |
| 750 | 736-752 | 718 |
| 800 | 786-802 | 768 |
| 900 | 886-902 | 868 |
| 1000 | 996-1002 | 968 |
| **Zvláštne rozmery** | (-3 mm; +13 mm) | (-6 mm; 10 mm) |
| napr.: 865 | 862-878 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -6 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
**5)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.

**! Technické informácie na stranách 194-195.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# ANNEA

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

AN13G + AN13D | čierna matná, číre sklo

AN13WG + AN13WD | čierna matná, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**AN13 G 0750 06 07** = ANNEA rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami - s vyrovnávacím profilom, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo
**AN13W G 0750 06 07** = ANNEA rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami - s L-kovaním, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

## AN13 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI - S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

**Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU [1) 3) 4)]**

| Šírka | Šírka krídla dverí | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu | Výška | Typ: Kód | Diel: G=ľavý D=pravý | Šírka: Rozmer | Farba: 06=čierna matná | Sklo: 07=číre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 503 | 670 | 247 | 2000 | **AN13** | **x** | **0750** | **06** | **07** | 480 € |
| 800 | 553 | 740 | 247 | 2000 | **AN13** | **x** | **0800** | **06** | **07** | 484 € |
| 900 | 603 | 810 | 297 | 2000 | **AN13** | **x** | **0900** | **06** | **07** | 500 € |
| 1000 | 703 | 950 | 297 | 2000 | **AN13** | **x** | **1000** | **06** | **07** | 513 € |
| 1100 | 753 | 1020 | 347 | 2000 | **AN13** | **x** | **1100** | **06** | **07** | 543 € |
| 1200 | 803 | 1090 | 397 | 2000 | **AN13** | **x** | **1200** | **06** | **07** | 543 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU [2) 4)]** | | | | | | | | | | |
| 750-1200 | podľa šírky dverí | | | 2000 | **AN13** | **x** | **SM1** | **06** | **07** | 751 € |

1



AN13G + AN13D



## AN13W G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI - S L-KOVANÍM

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

**Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU [1) 3) 4)]**

| Šírka | Šírka krídla dverí | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu | Výška | Typ: Kód | Diel: G=ľavý D=pravý | Šírka: Rozmer | Farba: 06=čierna matná | Sklo: 07=číre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 503 | 670 | 247 | 2000 | **AN13W** | **x** | **0750** | **06** | **07** | 553 € |
| 800 | 553 | 740 | 247 | 2000 | **AN13W** | **x** | **0800** | **06** | **07** | 557 € |
| 900 | 603 | 810 | 297 | 2000 | **AN13W** | **x** | **0900** | **06** | **07** | 575 € |
| 1000 | 703 | 950 | 297 | 2000 | **AN13W** | **x** | **1000** | **06** | **07** | 591 € |
| 1100 | 753 | 1020 | 347 | 2000 | **AN13W** | **x** | **1100** | **06** | **07** | 624 € |
| 1200 | 803 | 1090 | 397 | 2000 | **AN13W** | **x** | **1200** | **06** | **07** | 624 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU [2) 4)]** | | | | | | | | | | |
| 750-1200 | podľa šírky dverí | | | 2000 | **AN13W** | **x** | **SM1** | **06** | **07** | 864 € |

2



AN13WG + AN13WD



### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



| Dĺžka (mm) | Typ: Kód | Farba: 06=čierna matná | |
|---|---|---|---|
| 1000 | **S.ANE.** | **06** | 44 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY AN13 / AN13W

| | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 / 2 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup (-17 mm; 0 mm) / (-5 mm; +5 mm) | Rohový vstup (-7 mm; +10 mm) / (-5 mm; +5 mm) |
| 750 | 733-750 / 745-755 | 718 / 728 |
| 800 | 783-800 / 795-805 | 768 / 778 |
| 900 | 883-900 / 895-905 | 868 / 878 |
| 1000 | 983-1000 / 995-1005 | 968 / 978 |
| 1100 | 1083-1100 / 1095-1105 | 1068 / 1078 |
| 1200 | 1183-1200 / 1195-1205 | 1168 / 1178 |
| **Zvláštne rozmery** | (-7 mm; +10 mm) / (-5 mm; +5 mm) | (-7 mm; +10 mm) / (-5 mm; +5 mm) |
| napr.: 865 | 858-875 / 860-870 | 865 / 975 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA AN13 (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). SKUTOČNÁ ŠÍRKA AN13W (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +5 MM).VIZ TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
**5)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.

**! Technické informácie na stranách 194-195.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# ANNEA

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

R 500 550mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

ANR55 | čierna matná, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**ANR 55 090 06 07** = ANNEA štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, čierna matná, číre sklo

## ANR | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka A | Šírka vstupu | Šírka pevných dielov B | Výška | Typ | Rádius | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kód | **50**=500 mm<br>**55**=550 mm | Rozmer | **06**=čierna matná | **07**=číre | |
| 800 | 810 | 197 | 2000 | **ANR** | **xx** | **080** | **06** | **07** | 982 € |
| 900 | 810 | 297 | 2000 | **ANR** | **xx** | **090** | **06** | **07** | 1 001 € |
| 1000 | 810 | 397 | 2000 | **ANR** | **xx** | **100** | **06** | **07** | 1 014 € |
| **Zvláštne rozmery** [2)] | | | | | | | | | |
| 800 - 1000 | podľa šírky dverí | | 2000 | **ANR** | **xx** | **SM1** | **06** | **07** | 1 196 € |

1



ANR





ANNEA

### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



| Dĺžka (mm) | Typ | Rádius | Farba | |
|---|---|---|---|---|
| | Kód | **50**=500 mm<br>**55**=550 mm | **06**=čierna matná | |
| 1000 | **S.ANR** | **xx.** | **06** | 67 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Štvrťkruh (-17 mm; 0 mm) | Štvrťkruh (-7 mm; +10 mm) |
| 800 | 783-800 | 767 |
| 900 | 883-900 | 867 |
| 1000 | 983-1000 | 967 |
| **Zvláštne rozmery** | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 858-875 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 33 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.

**! Technické informácie na stranách 194-195.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# ANNEA | TECHNIKA A DIZAJN

## DIZAJN

**Pánty - sklo-sklo (1)**
• so zdvihovým mechanizmom, otváranie do 90° von

**Pánty - profil-sklo (2)**
• profil-sklo pre AN1C

**Moderné madlo (3)**
• odpovedá aktuálnemu trendu kúpeľní

**Vyrovnávací profil (4)**
• u modelov AN13, ANT, ANR




**Stabilita (5)**
• Štandardne dodávané rohové vzpery zaisťujú optimálnu stabilitu sprchovej zásteny.

**L-kovaní (6)**
• L-kovaní - u AN13W a ANTW
• Uchytenie skla pomocou 2 kusov kovania v dizajne, ktorý sa hodí k pántom.

## TECHNIKA A DIZAJN

**Stabilita (1-2)**
- Voliteľne je možné dodať aj vodorovné vzpery, ktoré rovnako poskytujú optimálnu stabilitu.

**Kvalitné pánty (3)**
- Otváranie do 90° von
- Pánty sú na vnútornej strane skla zapustené, hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje ľahké čistenie.
- Zdvihový mechanizmus uľahčuje otváranie a zatváranie dverí a tiež znižuje opotrebenie tesnenia na dverách

**Vyrovnávací profil u AN1C (4-5)**
- Jednoduchá montáž
- Umožňuje 15mm prestaviteľnosť
- Elegantné krytky v čiernej matnej farbe

**Voliteľne dodávaná 5mm prahová lišta (6)**
- Bezproblémový vstup
- Decentná prahová lišta (príslušenstvo na objednávku) zlepšuje tesnosť zásteny

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU










**A** | zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

U montáže na vaničku je odsadenie 23 mm (AN13, ANT, ANR) alebo 25 mm (AN1C).

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | |
|---|---|---|
| | AN1C/AN13/ANT | AN13W/ANTW |
| 700 | 668 | - |
| 750 | 718 | 728 |
| 800 | 768 | 778 |
| 900 | 868 | 878 |
| 1000 | 968 | 978 |
| 1100 | - | 1078 |
| 1200 | - | 1178 |

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) s toleranciou:
-6 mm až +10 mm (AN1C)
-7 mm až +10 mm (AN13/ANT)
-5 mm až +5 mm (AN13W/ANTW)

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

## PROFIL EPB







 Rozmery v mm.

## ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU






**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

*Štvrťkruh s rádiusom 500 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | Šírka **B** pre rádius R500 |
|---|---|---|
| 800 | 767 x 767 | 290 |
| 900 | 867 x 867 | 390 |
| 1000 | 967 x 967 | 490 |

**R478:** Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500

*Štvrťkruh s rádiusom 550 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | Šírka **B** pre rádius R550 |
|---|---|---|
| 800 | 767 x 767 | 240 |
| 900 | 867 x 867 | 340 |
| 1000 | 967 x 967 | 440 |

**R538:** Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550

Štvrťkruhy s vyrovnávacími profilmi: Skutočná šírka štandardnej zásteny odpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedených tabuliek s toleranciou-7 mm až +10 mm.

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie. Pri dlažbe je nutné zohľadniť rádius R478 a R528 (viz tabuľky vpravo).

## VYROVNÁVACÍ PROFIL 50012 AN13/ANT




## NÁSTENNÝ PROFIL 50418 V.ANE




## VYROVNÁVACÍ PROFIL 50445 AN1C




## L-KOVANIE AN13W/ANTW




Rozmery v mm.

Sprchové zásteny SOLINO sú ideálnou kombináciou rafinovaných materiálov a jednoduchých tvarov. Široká ponuka sprchových zásten poskytuje veľké možnosti pre kreatívne a praktické riešenie kúpeľne. Premyslené detaily, hladké matné povrchy a kontrastné textúry vytvoria absolútne jedinečný štýl, ktorý dokonale splynie s Vašou kúpeľňou.

**Vlastnosti:**

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Štandardné i zvláštne rozmery
- Krídlové dvere s otváraním von alebo aj dovnútra
- Skladacie dvere pre úsporu miesta pri modeloch Solino F
- Na vnútornej strane zapustené pánty so zdvihovým mechanizmom
- Jednoduchá údržba
- Vyrovnávacie profily
- Optimálna stabilita pevných stien: rohová alebo vodorovná vzpera
- Ľahká montáž

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



Guľaté madlo pre krídlové dvere

Úzke madlo pre skladacie dvere Solino F

Dizajnové rohové vzpery pre maximálnu stabilitu.

# SOLINO

**Harmónia & funkčnosť**

# SOLINO

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

max. 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOL1 + SOLT1 | aluchróm, číre sklo

SOL1 + SOLT1 | čierna matná, číre sklo

SOL1 + V.SOL.50 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SOL1 0700 50 07** = SOLINO jednokrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

## SOL1 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie štandardne iba von | otváranie von aj dovnútra viz voliteľné príslušenstvo | magnetické tesnenie

| Štandardné rozmery [1] | | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Šírka vstupu | Výška | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 700 | 598 | 2000 | **SOL1** | **0700** | **xx** | **07** | 333 € | **xx** | 422 € |
| 750 | 648 | 2000 | **SOL1** | **0750** | **xx** | **07** | 341 € | **xx** | 429 € |
| 800 | 698 | 2000 | **SOL1** | **0800** | **xx** | **07** | 348 € | **xx** | 436 € |
| 900 | 798 | 2000 | **SOL1** | **0900** | **xx** | **07** | 361 € | **xx** | 450 € |
| 1000 | 898 | 2000 | **SOL1** | **1000** | **xx** | **07** | 375 € | **xx** | 463 € |
| **Zvláštne rozmery [1] [2]** | | | | | | | | | |
| 700 - 1000 | podľa šírky dverí | do 2000 | **SOL1** | **SM1** | **xx** | **07** | 538 € | **xx** | 672 € |

### NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY [4]

**NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!**



| Výška (mm) | Typ Kód | Farba **06**=čierna matná **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|
| 1984 | **V.SOL.** | **xx** | 46 € |
| do 1984 | **V.SOL.SM1.** | **xx** | 54 € |

### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

| Dĺžka (mm) | Typ Kód | Farba **06**=čierna matná **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|
| 1200 | **S.SOL.** | **xx** | 44 € |

## SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

| Štandardné rozmery [1] [3] | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Výška | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 700 | 1984 | **SOLT1** | **0700** | **xx** | **07** | 302 € | **xx** | 382 € |
| 750 | 1984 | **SOLT1** | **0750** | **xx** | **07** | 305 € | **xx** | 386 € |
| 800 | 1984 | **SOLT1** | **0800** | **xx** | **07** | 308 € | **xx** | 389 € |
| 900 | 1984 | **SOLT1** | **0900** | **xx** | **07** | 319 € | **xx** | 399 € |
| 1000 | 1984 | **SOLT1** | **1000** | **xx** | **07** | 338 € | **xx** | 418 € |
| 1200 | 1984 | **SOLT1** | **1200** | **xx** | **07** | 357 € | **xx** | 437 € |
| **Zvláštne rozmery [1] [2] [6]** | | | | | | | | |
| 300 - 1200 | do 1984 | **SOLT1** | **SM1** | **xx** | **07** | 543 € | **xx** | 678 € |

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm, aluchróm | | **SMGS.50.1500** |
| Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm, čierna matná | | **SMGS.06.1500** |
| Inštalačný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra | aluchróm (50) / čierna matná (06) | **V2.SOL.50 / V2.SOL.06** |
| Inštalačný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra | aluchróm (50) / čierna matná (06) | **V2.SOL.SM1.50 / V2.SOL.SM1.06** |
| Inštalačný set pre dvere s bočnou stenou, otváranie von i dovnútra | | **V3.SOL** |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| Šírka | Dvere v nike (-17 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm) |
| 700 | 683-700 | 683-700 | 683-700 | 668 | 668 |
| 750 | 733-750 | 733-750 | 733-750 | 718 | 718 |
| 800 | 783-800 | 783-800 | 783-800 | 768 | 768 |
| 900 | 883-900 | 883-900 | 883-900 | 868 | 868 |
| 1000 | 983-1000 | 983-1000 | 983-1000 | 968 | 968 |
| 1200 | - | - | 1183-1200 | - | 1168 |
| **Zvláštne rozmery** | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 965 | 958-975 | 958-975 | 958-975 | 933 | 933 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
**5)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.
**6)** - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE/PRÍMUROVKY.

1



SOL1+V.SOL.XX



SOL1+V.SOL.XX



SOL1+V2.SOL.XX

2



SOL1 + SOLT1



SOL1 + SOLT1
+ SMGS.XX.1500



SOL1 + SOLT1
+ V3.SOL



SOL1
+ SOLT1SM1

SOLINO

**! Technické informácie na stranách 224-225.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

max. 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOL13 + SOLT1 | aluchróm, číre sklo

SOL13 + SOLT1 | čierna matná, číre sklo

SOL13 + V.SOL.50 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SOL13 0750 50 07** = SOLINO jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

# SOL13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie štandardne iba von | otváranie von aj dovnútra viz voliteľné príslušenstvo | magnetické tesnenie | rohová vzpera

**Štandardné rozmery** [1)]

| Šírka celková | Šírka krídla dverí | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu | Výška | Typ Kód | Šírka Rozmer | Farba **06**=čierna matná **50**=aluchróm | Sklo **07**=číre | | Sklo **87**=Screen **88**=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 550 | 510 | 200 | 2000 | **SOL13** | **0750** | **xx** | **07** | 472 € | **xx** | 600 € |
| 800 | 550 | 510 | 250 | 2000 | **SOL13** | **0800** | **xx** | **07** | 482 € | **xx** | 610 € |
| 900 | 550 | 510 | 350 | 2000 | **SOL13** | **0900** | **xx** | **07** | 492 € | **xx** | 620 € |
| 1000 | 650 | 610 | 350 | 2000 | **SOL13** | **1000** | **xx** | **07** | 506 € | **xx** | 633 € |
| 1100 | 700 | 660 | 400 | 2000 | **SOL13** | **1100** | **xx** | **07** | 520 € | **xx** | 648 € |
| 1200 | 800 | 760 | 400 | 2000 | **SOL13** | **1200** | **xx** | **07** | 535 € | **xx** | 662 € |
| 1400 | 800 | 760 | 600 | 2000 | **SOL13** | **1400** | **xx** | **07** | 558 € | **xx** | 686 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | | | | |
| 750-1400 | podľa šírky dverí | | | do 2000 | **SOL13** | **SM1** | **xx** | **07** | 739 € | **xx** | 923 € |

### NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY [4)]

**NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!**



| Výška (mm) | Typ Kód | Farba **06**=čierna matná **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|
| 1984 | **V.SOL.** | **xx** | 46 € |
| do 1984 | **V.SOL.SM1.** | **xx** | 54 € |

### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

| Dĺžka (mm) | Typ Kód | Farba **06**=čierna matná **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|
| 1200 | **S.SOL.** | **xx** | 44 € |

# SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka | Výška | Typ Kód | Šírka Rozmer | Farba **06**=čierna matná **50**=aluchróm | Sklo **07**=číre | | Sklo **87**=Screen **88**=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1984 | **SOLT1** | **0700** | **xx** | **07** | 302 € | **xx** | 382 € |
| 750 | 1984 | **SOLT1** | **0750** | **xx** | **07** | 305 € | **xx** | 386 € |
| 800 | 1984 | **SOLT1** | **0800** | **xx** | **07** | 308 € | **xx** | 389 € |
| 900 | 1984 | **SOLT1** | **0900** | **xx** | **07** | 319 € | **xx** | 399 € |
| 1000 | 1984 | **SOLT1** | **1000** | **xx** | **07** | 338 € | **xx** | 418 € |
| 1200 | 1984 | **SOLT1** | **1200** | **xx** | **07** | 357 € | **xx** | 437 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 6)] | | | | | | | | |
| 300 - 1200 | do 1984 | **SOLT1** | **SM1** | **xx** | **07** | 543 € | **xx** | 678 € |

## PRÍPLATKY PRE DVERE A PEVNÝ DIEL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stabilizačná vzpera, stena-stena-T-kus, 1500 mm, aluchróm | | **SMMS.50.1500** | 91 € |
| Stabilizačná vzpera, stena-stena-T-kus, 1500 mm, čierna matná | | **SMMS.06.1500** | 91 € |
| Stabilizačná vzpera, stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm, aluchróm | | **SMGTS.50.1500** | 107 € |
| Stabilizačná vzpera, stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm, čierna matná | | **SMGTS.06.1500** | 107 € |
| Inštalačný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra | aluchróm (50) / čierna matná (06) | **V2.SOL.50 / V2.SOL.06** | 101 € |
| Inštalačný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra | aluchróm (50) / čierna matná (06) | **V2.SOL.SM1.50 / V2.SOL.SM1.06** | 117 € |
| Inštalačný set pre dvere s bočnou stenou, otváranie von i dovnútra | | **V3.SOL** | 49 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| **Štandardné rozmery** | Stavebná pripravenosť niky po obložení (1) | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky (2) | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov: Montáž na dlažbu (stred skla) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | Dvere v nike (-17 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm) |
| 700 | - | - | 683-700 | - | 668 |
| 750 | 733-750 | 733-750 | 733-750 | 718 | 718 |
| 800 | 783-800 | 783-800 | 783-800 | 768 | 768 |
| 900 | 883-900 | 883-900 | 883-900 | 868 | 868 |
| 1000 | 983-1000 | 983-1000 | 983-1000 | 968 | 968 |
| 1100 | 1083-1100 | 1083-1100 | - | 1068 | - |
| 1200 | 1183-1200 | 1183-1200 | 1183-1200 | 1168 | 1168 |
| 1400 | 1383-1400 | 1383-1400 | - | 1368 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 965 | 958-975 | 958-975 | 958-975 | 933 | 933 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
**5)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.
**6)** - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE/PRÍMUROVKY.

**! Technické informácie na stranách 224-225.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

1



SOL13 + V.SOL.XX



SOL13 + V.SOL.XX + SMMS.XX.1500



SOL13 + V.SOL.XX



SOL13 + V2.SOL.XX

2



SOL13 + SOLT1



SOL13 + SOLT1 + SMGTS.XX.1500



SOL13 + SOLT1 + V3.SOL



SOL13 + SOLT1SM1

# SOLINO

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

max. 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

SOL31 + SOLT3 | aluchróm, číre sklo

SOL31 + SOLT3 | čierna matná, číre sklo

SOL31 | aluchróm, číre sklo

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SOL31 1000 50 07** = SOLINO jednokrídlové dvere s pántom pri stene a pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šírka 1000 mm, aluchróm, číre sklo

## SOL31 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PÁNTOM PRI STENE A PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | rohová vzpera

**Štandardné rozmery** [1)]

| Šírka celková | Šírka krídla dverí | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba: **06**=čierna matná, **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre | | Sklo: **87**=Screen, **88**=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 670 | 600 | 230 | 2000 | **SOL31** | **0900** | **xx** | **07** | 492 € | **xx** | 623 € |
| 1000 | 670 | 600 | 330 | 2000 | **SOL31** | **1000** | **xx** | **07** | 506 € | **xx** | 637 € |
| 1100 | 670 | 600 | 430 | 2000 | **SOL31** | **1100** | **xx** | **07** | 520 € | **xx** | 651 € |
| 1200 | 770 | 700 | 430 | 2000 | **SOL31** | **1200** | **xx** | **07** | 535 € | **xx** | 666 € |
| 1400 | 870 | 800 | 530 | 2000 | **SOL31** | **1400** | **xx** | **07** | 558 € | **xx** | 689 € |

**Zvláštne rozmery** [1) 2)]

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750-1400 | podľa šírky dverí | | | do 2000 | **SOL31** | **SM1** | **xx** | **07** | 739 € | **xx** | 923 € |

### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

| Dĺžka (mm) | Typ: Kód | Farba: **06**=čierna matná, **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|
| 1200 | **S.SOL.** | **xx** | 44 € |

## SOLT3 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba: **06**=čierna matná, **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre | | Sklo: **87**=Screen, **88**=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1984 | **SOLT3** | **0700** | **xx** | **07** | 302 € | **xx** | 382 € |
| 750 | 1984 | **SOLT3** | **0750** | **xx** | **07** | 305 € | **xx** | 386 € |
| 800 | 1984 | **SOLT3** | **0800** | **xx** | **07** | 308 € | **xx** | 389 € |
| 900 | 1984 | **SOLT3** | **0900** | **xx** | **07** | 319 € | **xx** | 399 € |
| 1000 | 1984 | **SOLT3** | **1000** | **xx** | **07** | 338 € | **xx** | 418 € |
| 1200 | 1984 | **SOLT3** | **1200** | **xx** | **07** | 357 € | **xx** | 437 € |

**Zvláštne rozmery** [1) 2) 5)]

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 - 1200 | do 1984 | **SOLT3** | **SM1** | **xx** | **07** | 543 € | **xx** | 678 € |

## PRÍPLATKY PRE DVERE A PEVNÝ DIEL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Stabilizačná vzpera, stena-stena-T-kus, 1500 mm, aluchróm | **SMMS2.50.1500** | 91 € |
| Stabilizačná vzpera, stena-stena-T-kus, 1500 mm, čierna matná | **SMMS2.06.1500** | 91 € |
| Stabilizačná vzpera, stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm, aluchróm | **SMGTS2.50.1500** | 107 € |
| Stabilizačná vzpera, stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm, čierna matná | **SMGTS2.06.1500** | 107 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-23 mm; +10 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +22 mm) | Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-11 mm; +26 mm) | Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm) |
| 700 | - | - | 683-700 | - | 668 |
| 750 | - | - | 733-750 | - | 718 |
| 800 | - | - | 783-800 | - | 768 |
| 900 | 877-910 | 885-922 | 883-900 | 874 | 868 |
| 1000 | 977-1010 | 985-1022 | 983-1000 | 974 | 968 |
| 1100 | 1077-1110 | 1085-1122 | - | 1074 | - |
| 1200 | 1177-1210 | 1185-1222 | 1183-1200 | 1174 | 1168 |
| 1400 | 1377-1410 | 1385-1422 | - | 1374 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-13 mm; +20 mm) | (-9 mm; +28 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-11 mm; +26 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 965 | 952-985 | 956-993 | 958-975 | 965 | 965 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 26 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -11 AŽ +26 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.
**5)** - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° VŽDY DOSADÁ NA VAŇU/NA PRÍMUROVKU.

1



SOL31



SOL31
+ SMMS2.XX.1500



2



SOL31 + SOLT3



SOL31 + SOLT3
+ SMGTS2.XX.1500



SOL31
+ SOLT3SM1

SOLINO

**! Technické informácie na stranách 224-225.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

max. 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOL2 + SOLT2 | aluchróm, číre sklo

SOL2 + SOLT2 | čierna matná, číre sklo

SOL2 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SOL2 0700 50 07** = SOLINO dvojkrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

## SOL2 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie

| Štandardné rozmery [1] | | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 700 | 565 | 2000 | **SOL2** | **0700** | **xx** | **07** | 464 € | **xx** | 586 € |
| 750 | 615 | 2000 | **SOL2** | **0750** | **xx** | **07** | 478 € | **xx** | 600 € |
| 800 | 665 | 2000 | **SOL2** | **0800** | **xx** | **07** | 478 € | **xx** | 600 € |
| 900 | 765 | 2000 | **SOL2** | **0900** | **xx** | **07** | 488 € | **xx** | 610 € |
| 1000 | 865 | 2000 | **SOL2** | **1000** | **xx** | **07** | 501 € | **xx** | 623 € |
| 1200 | 1065 | 2000 | **SOL2** | **1200** | **xx** | **07** | 525 € | **xx** | 647 € |
| **Zvláštne rozmery [1] [2]** | | | | | | | | | |
| 700-1200 | podľa šírky dverí | do 2000 | **SOL2** | **SM1** | **xx** | **07** | 728 € | **xx** | 911 € |

1



SOL2



### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



| | Typ | Farba | |
|---|---|---|---|
| **Dĺžka** (mm) | Kód | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | |
| 1200 | **S.SOL.** | **xx** | 44 € |

2



SOL2 + SOLT2

## SOLT2 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

| Štandardné rozmery [1] [3] | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 700 | 2000 | **SOLT2** | **0700** | **xx** | **07** | 308 € | **xx** | 391 € |
| 750 | 2000 | **SOLT2** | **0750** | **xx** | **07** | 314 € | **xx** | 397 € |
| 800 | 2000 | **SOLT2** | **0800** | **xx** | **07** | 319 € | **xx** | 401 € |
| 900 | 2000 | **SOLT2** | **0900** | **xx** | **07** | 333 € | **xx** | 416 € |
| 1000 | 2000 | **SOLT2** | **1000** | **xx** | **07** | 348 € | **xx** | 431 € |
| 1200 | 2000 | **SOLT2** | **1200** | **xx** | **07** | 366 € | **xx** | 448 € |
| **Zvláštne rozmery [1] [2] [5]** | | | | | | | | |
| 300 - 1200 | do 2000 | **SOLT2** | **SM1** | **xx** | **07** | 553 € | **xx** | 692 € |



SOL2 + SOLT2
+ SMGS.XX.1500

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm, aluchróm | **SMGS.50.1500** | 81 € |
| Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm, čierna matná | **SMGS.06.1500** | 81 € |



SOL2
+ SOLT2SM1

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-18 mm; +15 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-9 mm; +27 mm) | Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-5 mm; +31 mm) | Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm) |
| 700 | 682-715 | 691-727 | 683-700 | 674 | 668 |
| 750 | 732-765 | 741-777 | 733-750 | 724 | 718 |
| 800 | 782-815 | 791-827 | 783-800 | 774 | 768 |
| 900 | 882-915 | 891-927 | 883-900 | 874 | 868 |
| 1000 | 982-1015 | 991-1027 | 983-1000 | 974 | 968 |
| 1200 | 1182-1215 | 1191-1227 | 1183-1200 | 1174 | 1168 |
| **Zvláštne rozmery** | (-18 mm; +15 mm) | (-9 mm; +27 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-9 mm; +27 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 965 | 947-980 | 956-992 | 958-975 | 965 | 965 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 26 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +31 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.
**5)** - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° VŽDY DOSADÁ NA VAŇU/NA PRÍMUROVKU.

**! Technické informácie na stranách 224-225.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

max. 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOLF1G + SOLT1 | aluchróm, číre sklo

SOLF1D + SOLT1 | čierna matná, číre sklo

SOLF1G + V.SOL.50 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SOLF1 G 075 50 07** = SOLINO dvojdielne skladacie dvere, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

## SOLF1 | DVOJDIELNE SKLADACIE DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie

| **Štandardné rozmery** [1] | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 700 | 598 | 2000 | **SOLF1** | **x** | **070** | **xx** | **07** | 506 € | **xx** | 639 € |
| 750 | 648 | 2000 | **SOLF1** | **x** | **075** | **xx** | **07** | 515 € | **xx** | 648 € |
| 800 | 698 | 2000 | **SOLF1** | **x** | **080** | **xx** | **07** | 525 € | **xx** | 658 € |
| 900 | 798 | 2000 | **SOLF1** | **x** | **090** | **xx** | **07** | 543 € | **xx** | 676 € |
| 1000 | 898 | 2000 | **SOLF1** | **x** | **100** | **xx** | **07** | 553 € | **xx** | 686 € |
| 1200 | 1068 | 2000 | **SOLF1** | **x** | **120** | **xx** | **07** | 583 € | **xx** | 716 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | | | |
| 700-1200 | podľa šírky dverí | do 2000 | **SOLF1** | **x** | **SM1** | **xx** | **07** | 642 € | **xx** | 804 € |

1



SOLF1G+V.SOL.XX



### NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY [4)]

**NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!**

| **Výška** (mm) | **Typ** Kód | **Barva** | |
|---|---|---|---|
| 1984 | **V.SOL.** | **xx** | 46 € |
| do 1984 | **V.SOL.SM1.** | **xx** | 54 € |

### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

| **Dĺžka** (mm) | **Typ** Kód | **Barva** | |
|---|---|---|---|
| 1200 | **S.SOL.** | **xx** | 44 € |

## SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 700 | 1984 | **SOLT1** | **0700** | **xx** | **07** | 302 € | **xx** | 382 € |
| 750 | 1984 | **SOLT1** | **0750** | **xx** | **07** | 305 € | **xx** | 386 € |
| 800 | 1984 | **SOLT1** | **0800** | **xx** | **07** | 308 € | **xx** | 389 € |
| 900 | 1984 | **SOLT1** | **0900** | **xx** | **07** | 319 € | **xx** | 399 € |
| 1000 | 1984 | **SOLT1** | **1000** | **xx** | **07** | 338 € | **xx** | 418 € |
| 1200 | 1984 | **SOLT1** | **1200** | **xx** | **07** | 357 € | **xx** | 437 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 6)] | | | | | | | | |
| 300 - 1200 | do 1984 | **SOLT1** | **SM1** | **xx** | **07** | 543 € | **xx** | 678 € |

2



SOLF1G + SOLT1



SOLF1G + SOLT1 + SMGS.XX.1500

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm, aluchróm | **SMGS.50.1500** | 81 € |
| Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm, čierna matná | **SMGS.06.1500** | 81 € |



SOLF1G + SOLT1SM1

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-17 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm) |
| 700 | 683-700 | 683-700 | 683-700 | 668 | 668 |
| 750 | 733-750 | 733- 750 | 733- 750 | 718 | 718 |
| 800 | 783-800 | 783-800 | 783-800 | 768 | 768 |
| 900 | 883-900 | 883-900 | 883-900 | 868 | 868 |
| 1000 | 983-1000 | 983-1000 | 983-1000 | 968 | 968 |
| 1200 | 1183-1200 | 1183-1200 | 1183-1200 | 1168 | 1168 |
| **Zvláštne rozmery** | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 965 | 958-975 | 958-975 | 958-975 | 933 | 933 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
**5)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.
**6)** - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE/PRÍMUROVKY.

**! Technické informácie na stranách 224-225.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO

NOVINKA 2022

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1600 mm

max. 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOLF13G + SOLT1 | aluchróm, číre sklo

SOLF13D + SOLT1 | čierna matná, číre sklo

SOLF13G + V.SOL.50 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SOLF13 G 100 50 07** = SOLINO dvojdielne skladacie dvere s pevnou stenou v rovine, ľavá strana, výška 2000 mm, šírka 1000 mm, aluchróm, číre sklo

## SOLF13 | DVOJDIELNE SKLADACIE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie | rohová vzpera

**Štandardné rozmery** [1)]

| Šírka | Šírka krídla dverí | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu | Výška | Typ: Kód | Strana: **G**=ľavá **D**=pravá | Šírka: Rozmer | Farba: **06**=čierna matná **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre | | Sklo: **87**=Screen **88**=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 650 | 610 | 350 | 2000 | **SOLF13** | **x** | **100** | **xx** | **07** | 655 € | **xx** | 830 € |
| 1200 | 800 | 760 | 400 | 2000 | **SOLF13** | **x** | **120** | **xx** | **07** | 677 € | **xx** | 853 € |
| 1400 | 936 | 898 | 464 | 2000 | **SOLF13** | **x** | **140** | **xx** | **07** | 714 € | **xx** | 890 € |
| 1600 | 1136 | 1098 | 464 | 2000 | **SOLF13** | **x** | **160** | **xx** | **07** | 769 € | **xx** | 945 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | | | | | |
| 1000-1600 | do 1136 | podľa šírky dverí | | do 2000 | **SOLF13** | **x** | **SM1** | **xx** | **07** | 792 € | **xx** | 991 € |

1



SOLF13G
+ V.SOL.XX



### NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY [4)]

**NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!**



| Výška (mm) | Typ: Kód | Barva: **06**=čierna matná **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|
| 1984 | **V.SOL.** | **xx** | 46 € |
| do 1984 | **V.SOL.SM1.** | **xx** | 54 € |

### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

| Dĺžka (mm) | Typ: Kód | Barva: **06**=čierna matná **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|
| 1200 | **S.SOL.** | **xx** | 44 € |

## SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba: **06**=čierna matná **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre | | Sklo: **87**=Screen **88**=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1984 | **SOLT1** | **0700** | **xx** | **07** | 302 € | **xx** | 382 € |
| 750 | 1984 | **SOLT1** | **0750** | **xx** | **07** | 305 € | **xx** | 386 € |
| 800 | 1984 | **SOLT1** | **0800** | **xx** | **07** | 308 € | **xx** | 389 € |
| 900 | 1984 | **SOLT1** | **0900** | **xx** | **07** | 319 € | **xx** | 399 € |
| 1000 | 1984 | **SOLT1** | **1000** | **xx** | **07** | 338 € | **xx** | 418 € |
| 1200 | 1984 | **SOLT1** | **1200** | **xx** | **07** | 357 € | **xx** | 437 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 6)] | | | | | | | | |
| 300 - 1200 | do 1984 | **SOLT1** | **SM1** | **xx** | **07** | 543 € | **xx** | 678 € |

2



SOLF13G + SOLT1



SOLF13G + SOLT1
+ SMGTS.XX.1500



SOLF13G
+ SOLT1SM1

## PRÍPLATKY PRE DVERE A PEVNÝ DIEL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1600 mm, aluchróm | **SMGTS.50.1500** | 107 € |
| Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1600 mm, čierna matná | **SMGTS.06.1500** | 107 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-17 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm) |
| 700 | - | - | 683-700 | - | 668 |
| 750 | - | - | 733- 750 | - | 718 |
| 800 | - | - | 783-800 | - | 768 |
| 900 | - | - | 883-900 | - | 868 |
| 1000 | 983-1000 | 983-1000 | 983-1000 | 968 | 968 |
| 1200 | 1183-1200 | 1183-1200 | 1183-1200 | 1168 | 1168 |
| 1400 | 1383-1400 | 1383-1400 | - | 1368 | - |
| 1600 | 1583-1600 | 1583-1600 | - | 1568 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 1115 | 1108-1125 | 1108-1125 | 1108-1125 | 1083 | 1083 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
**5)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.
**6)** - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE/PRÍMUROVKY.

**! Technické informácie na stranách 224-225.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOL1 + SOL1 | aluchróm, číre sklo

SOL1 + SOL1 | čierna matná, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**SOL1 0700 50 07** = SOLINO rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami (1 diel rohového vstupu), výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

## SOL1 + SOL1 | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo lotváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie

| Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU 1) 3) 4) | | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Šírka vstupu | Výška | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 700 | 845 | 2000 | **SOL1** | **0700** | **xx** | **07** | 333 € | **xx** | 422 € |
| 750 | 915 | 2000 | **SOL1** | **0750** | **xx** | **07** | 341 € | **xx** | 429 € |
| 800 | 985 | 2000 | **SOL1** | **0800** | **xx** | **07** | 348 € | **xx** | 436 € |
| 900 | 1125 | 2000 | **SOL1** | **0900** | **xx** | **07** | 361 € | **xx** | 450 € |
| 1000 | 1270 | 2000 | **SOL1** | **1000** | **xx** | **07** | 375 € | **xx** | 463 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU 1) 2) 4)** | | | | | | | | | |
| 700 - 1000 | podľa šírky dverí | 2000 | **SOL1** | **SM1** | **xx** | **07** | 538 € | **xx** | 672 € |



SOL1 + SOL1



### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ 5)

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



| | Typ | Farba | |
|---|---|---|---|
| **Dĺžka** (mm) | Kód | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | |
| 1000 | **S.SOL.** | **xx** | 44 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup (-17 mm; +0 mm) | Rohový vstup (-7 mm; +10 mm) |
| 700 | 683-700 | 668 |
| 750 | 733-750 | 718 |
| 800 | 783-800 | 768 |
| 900 | 883-900 | 868 |
| 1000 | 983-1000 | 968 |
| **Zvláštne rozmery** | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 858-875 | 833 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS SOL1. PRÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SA SKLADA Z 2 DVERÍ - SOL108005007+SOL108005007.
**5)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

**! Technické informácie na stranách 224-225.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO

NOVINKA 2022

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 900 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOL1G + SOL1D | čierna matná, Loft 73

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**SOL1G 090 06 73** = SOLINO rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami, ľavá strana, výška 2000 mm, šírka 900 mm, čierna matná, sklo Loft 73

## SOL1 G + D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | sieťotlač na prednej strane skla

| Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU [1) 2) 3)] | | | Typ | Strana | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavá<br>**D**=pravá | Rozmer | **06**=čierna matná | **73**=Loft 73 | |
| 900 | 1125 | 2000 | **SOL1** | **x** | **090** | **06** | **73** | 479 € |



SOL1G + SOL1D



### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



| | Typ | | Farba |
|---|---|---|---|
| **Dĺžka** (mm) | Kód | | **06**=čierna matná |
| 1200 | **S.SOL.** | **06** | 44 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup (-17 mm; +0 mm) | Rohový vstup (-7 mm; +10 mm) |
| 900 | 883-900 | 868 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
**4)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

**! Technické informácie na stranách 224-225.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOL13 + SOL13 | aluchróm, číre sklo

SOL13 + SOL13 | čierna matná, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SOL13 0750 50 07** = SOLINO rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami (1 diel rohového vstupu), výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

## SOL13 + SOL13 | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

| **Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 3) 4)] | | | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | | **Sklo** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka krídla dverí** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 750 | 550 | 720 | 200 | 2000 | **SOL13** | **0750** | **xx** | **07** | 472 € | **xx** | 600 € |
| 800 | 550 | 720 | 250 | 2000 | **SOL13** | **0800** | **xx** | **07** | 482 € | **xx** | 610 € |
| 900 | 550 | 720 | 350 | 2000 | **SOL13** | **0900** | **xx** | **07** | 492 € | **xx** | 620 € |
| 1000 | 650 | 865 | 350 | 2000 | **SOL13** | **1000** | **xx** | **07** | 506 € | **xx** | 633 € |
| 1100 | 700 | 935 | 400 | 2000 | **SOL13** | **1100** | **xx** | **07** | 520 € | **xx** | 648 € |
| 1200 | 800 | 1075 | 400 | 2000 | **SOL13** | **1200** | **xx** | **07** | 535 € | **xx** | 662 € |
| 1400 | 800 | 1075 | 600 | 2000 | **SOL13** | **1400** | **xx** | **07** | 558 € | **xx** | 686 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 2) 4)] | | | | | | | | | | | |
| 750-1400 | | podľa šírky dverí | | do 2000 | **SOL13** | **SM1** | **xx** | **07** | 739 € | **xx** | 923 € |

1



SOL13 + SOL13



### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

| | **Typ** | | **Farba** |
|---|---|---|---|
| **Dĺžka** (mm) | Kód | | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm |
| 1200 | **S.SOL.** | **xx** | 44 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup<br>(-17 mm; +0 mm) | Rohový vstup<br>(-7 mm; +10 mm) |
| 750 | 733-750 | 718 |
| 800 | 783-800 | 768 |
| 900 | 883-900 | 868 |
| 1000 | 983-1000 | 968 |
| 1100 | 1083-1100 | 1068 |
| 1200 | 1183-1200 | 1168 |
| 1400 | 1383-1400 | 1368 |
| **Zvláštne rozmery** | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 858-875 | 833 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS SOL13. PRÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SA SKLADA Z 2 DVERÍ - SOL1308005007+SOL1308005007.
**5)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

**! Technické informácie na stranách 224-225.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOLF1G + SOLF1D | aluchróm, číre sklo

SOLF1G + SOLF1D | čierna matná, číre sklo

SOLF1G + SOLF1D | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SOLF1 G 075 50 07** = SOLINO rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

# SOLF1 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI SKLADACÍMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie

| **Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 3) 4)] | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 700 | 846 | 2000 | **SOLF1** | **x** | **070** | **xx** | **07** | 506 € | **xx** | 639 € |
| 750 | 917 | 2000 | **SOLF1** | **x** | **075** | **xx** | **07** | 515 € | **xx** | 648 € |
| 800 | 988 | 2000 | **SOLF1** | **x** | **080** | **xx** | **07** | 525 € | **xx** | 658 € |
| 900 | 1129 | 2000 | **SOLF1** | **x** | **090** | **xx** | **07** | 543 € | **xx** | 676 € |
| 1000 | 1270 | 2000 | **SOLF1** | **x** | **100** | **xx** | **07** | 553 € | **xx** | 686 € |
| 1200 | 1553 | 2000 | **SOLF1** | **x** | **120** | **xx** | **07** | 583 € | **xx** | 716 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 2) 4)] | | | | | | | | | | |
| 700-1200 | podľa šírky dverí | do 2000 | **SOLF1** | **x** | **SM1** | **xx** | **07** | 642 € | **xx** | 804 € |

1



SOLF1G
+ SOLF1D



### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

| | **Typ** | **Farba** | |
|---|---|---|---|
| **Dĺžka** (mm) | Kód | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | |
| 1200 | **S.SOL.** | **xx** | 44 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup<br>(-17 mm; +0 mm) | Rohový vstup<br>(-7 mm; +10 mm) |
| 700 | 683-700 | 668 |
| 750 | 733-750 | 718 |
| 800 | 783-800 | 768 |
| 900 | 883-900 | 868 |
| 1000 | 983-1000 | 968 |
| 1200 | 1183-1200 | 1168 |
| **Zvláštne rozmery** | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 858-875 | 833 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
**5)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

**! Technické informácie na stranách 224-225.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOLF13G + SOLF13D | aluchróm, číre sklo

SOLF13G + SOLF13D | čierna matná, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SOLF13 G 100 50 07** = SOLINO rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami s pevnou stenou v rovine, ľavý diel, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

## SOLF13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI SKLADACÍMI DVERAMI S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | rohová vzpera

| **Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU 1) 3) 4)** | | | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka krídla dverí** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 1000 | 650 | 865 | 350 | 2000 | **SOLF13** | **x** | **100** | **xx** | **07** | 655 € | **xx** | 830 € |
| 1200 | 800 | 1075 | 400 | 2000 | **SOLF13** | **x** | **120** | **xx** | **07** | 677 € | **xx** | 853 € |
| 1400 | 936 | 1270 | 464 | 2000 | **SOLF13** | **x** | **140** | **xx** | **07** | 714 € | **xx** | 890 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU 1) 2) 4)** | | | | | | | | | | | | |
| 1001-1400 | | podľa šírky dverí | | do 2000 | **SOLF13** | **x** | **SM1** | **xx** | **07** | 792 € | **xx** | 991 € |




SOLF13G
+ SOLF13D



### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ 5)

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

| **Dĺžka** (mm) | **Typ** Kód | **Farba** **06**=čierna matná **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|
| 1200 | **S.SOL.** | **xx** | 44 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup (-17 mm; +0 mm) | Rohový vstup (-7 mm; +10 mm) |
| 1000 | 983-1000 | 968 |
| 1200 | 1183-1200 | 1168 |
| 1400 | 1383-1400 | 1368 |
| **Zvláštne rozmery** | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 858-875 | 833 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
**5)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

**! Technické informácie na stranách 224-225.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO

SAFETY GLASS 6 mm

2

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

R 500 550mm

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOR55 | aluchróm, číre sklo

SOR55 | čierna matná, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SOR 55 090 50 07** = SOLINO štvrťkruh s dvojkrídlovými dveramii, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

## SOR | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMII

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | | | **Typ** | **Rádius** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka A** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu B** | **Výška** | Kód | **50**=500 mm<br>**55**=550 mm | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **07**=čiré | | **87**=Screen | |
| 800 | 720 | 250 | 2000 | **SOR** | **xx** | **080** | **xx** | **07** | 892 € | **xx** | 1 122 € |
| 900 | 720 | 350 | 2000 | **SOR** | **xx** | **090** | **xx** | **07** | 916 € | **xx** | 1 145 € |
| 1000 | 720 | 450 | 2000 | **SOR** | **xx** | **100** | **xx** | **07** | 939 € | **xx** | 1 169 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | | | | |
| 800 - 1000 | podľa šírky dverí | | 2000 | **SOR** | **xx** | **SM1** | **xx** | **07** | 1 215 € | **xx** | 1 518 € |

1



SOR





### PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



| | **Typ** | **Rádius** | | **Farba** |
|---|---|---|---|---|
| **Dĺžka** (mm) | Kód | **50**=500 mm<br>**55**=550 mm | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | |
| 1000 | **S.SOR.** | **xx** | **xx** | 67 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Štvrťkruh<br>(-17 mm; +0 mm) | Štvrťkruh<br>(-7 mm; +10 mm) |
| 800 | 783-800 | 768 |
| 900 | 883-900 | 868 |
| 1000 | 983-1000 | 968 |
| **Zvláštne rozmery** | (-7 mm; +10 mm) | (-7 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 858-875 | 833 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.

**! Technické informácie na stranách 224-225.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO | TECHNIKA A DIZAJN

## DIZAJN

**Moderné madlá**
- K dispozícii v dvoch prevedeniach: madlo pre krídlové dvere (1) a pre skladacie dvere (2)




**Stabilita**
- Štandardne dodávané rohové vzpery (3) zaisťujú optimálnu stabilitu. Voliteľne je možné dodať aj vodorovné vzpery (4) za príplatok.

## TECHNICKÉ PREDNOSTI

**Zdvihový mechanizmus pri dverách (5-6)**
- uľahčuje otváranie a zatváranie dverí
- znižuje opotrebenie tesnenia na dverách

**Vyrovnávací profil (7-8)**
- Vyrovnávací profil značne uľahčuje montáž
- Prestaviteľnosť až 20 mm
- Kvalitné chrómované alebo čierne krytky

**Tesnosť**
- riešenie bez prahovej lišty (9)
- pre optimálnu tesnosť odporúčame 5mm prahovú lištu (10) - za príplatok

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU







**A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie u všetkých štandardných rozmerov 9 mm.

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | |
|---|---|---|
| | SOL1, SOL13, SOF1, SOLF13, SOLT1/2/3 | SOL2, SOL31 |
| 700 | 668 | 674 |
| 750 | 718 | 724 |
| 800 | 768 | 774 |
| 900 | 868 | 874 |
| 1000 | 968 | 974 |
| 1100 | 1068 | 1074 |
| 1200 | 1168 | 1174 |
| 1400 | 1368 | 1374 |

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou:
**-7 mm do +10 mm:** SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLT1/2/3
**-5 mm do +31 mm:** SOL2
**-11 mm do + 26 mm:** SOL31

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

## PROFIL 50418




## PROFIL 50012




 Rozmery v mm.

## ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU






**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

*Štvrťkruh s rádiusom 500 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | Šírka **B** rádius R500 |
|---|---|---|
| 800 | 768x768 | 290 |
| 900 | 868x868 | 390 |
| 1000 | 968x968 | 490 |

**R478:** Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500.

*Štvrťkruh s rádiusom 550 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | Šírka **B** rádius R550 |
|---|---|---|
| 800 | 768x768 | 240 |
| 900 | 868x868 | 340 |
| 1000 | 968x968 | 440 |

**R528:** Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550.

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer k osi skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -7 mm do +10 mm.

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.
U dlažby je nutné zohľadniť rádius R478/R528 (viz tabulka vpravo).

## OTVORENIE/ODKLOPENIE SKLADACÍCH DVERÍ

Rozmer odklopenia skladacích dverí zahŕňa rozmer od vonkajšej hrany vaničky ku koncu elementu dverí pri dovnútra zloženej sprchovej zástene (do 90 °). Toto je veľmi dôležité pre umiestnenie armatúry na stenu.

Rozmery 9 a 27 sú vždy konštantné a nemenné, v prípade, že sú dvere správne namontované.

| Štandardná šírka | Konštantné* | Šírka X | Celková šírka |
|---|---|---|---|
| 700 | 9 + 27 | 315 | 351 |
| 750 | 9 + 27 | 340 | 376 |
| 800 | 9 + 27 | 365 | 401 |
| 900 | 9 + 27 | 415 | 451 |
| 1000 | 9 + 27 | 465 | 501 |
| 1200 | 9 + 27 | 565 | 601 |
| 1400 | 9 + 27 | 665 | 701 |
| 1600 | 9 + 27 | 765 | 801 |

** Šírka profilu + odsadenie od vonkajšej hrany vaničky*




*Rozmer Y je variabilný, podľa nastavenia vyrovnávacieho profilu v rozmedzí od 44 do 85 mm.*

## PROFIL EPB PRE MONTÁŽ NA DLAŽBU

SOLT1, SOLT2, SOL13, SOLF13



SOL1, SOL2, SOLF, SOLB2



Séria SWING-LINE poskytuje funkčné a praktické riešenie so zaujímavým dizajnom, ktorý dotvárajú aj veľké plochy skiel. Vďaka širokej ponuke typov v najrôznejších variantoch dverí, aj piatim druhom skiel si môže pre seba každý vybrať vhodné riešenie. Táto zástena s nadčasovým dizajnom a s charakteristickými profilmi bude vhodným doplnkom do každej kúpeľne. Všetky dvere tejto typovej rady sú vybavené pohodlným zdvihovým mechanizmom.
Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle.

**Vlastnosti:**

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 1950 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Zdvihový mechanizmus uľahčuje otváranie dverí
- Všetky dvere s otváraním von aj dovnútra
- Štandardné i zvláštne rozmery

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



Chrómované madlo podčiarkuje moderný a elegantný dizajn.

Stabilizačná vzpera z hliníka v úprave aluchróm zaisťuje lepšiu stabilitu.

Úzka prahová lišta dotvára celkový vzhľad zásteny a zaisťuje optimálnu tesnosť.

# SWING–LINE

**Dizajn, funkčnosť a transparentnosť**

# SWING-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1950 mm

Maximum 1000 mm

max. 1250 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SL1 + SLT1 | aluchróm, číre sklo

SL1 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SL1 0700 50 07** = SWING-LINE jednokrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

## SL1 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | montáž vpravo aj vľavo | chrómované plastové dieliky a madlo

| **Štandardné rozmery** [1] | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia [6] | |
| 700 | 545 | 1950 | **SL1** | **0700** | **50** | **xx** | 621 € | **xx** | 780 € |
| 750 | 595 | 1950 | **SL1** | **0750** | **50** | **xx** | 633 € | **xx** | 793 € |
| 800 | 645 | 1950 | **SL1** | **0800** | **50** | **xx** | 651 € | **xx** | 811 € |
| 900 | 745 | 1950 | **SL1** | **0900** | **50** | **xx** | 674 € | **xx** | 833 € |
| 1000 | 845 | 1950 | **SL1** | **1000** | **50** | **xx** | 709 € | **xx** | 868 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 5)] | | | | | | | | | |
| 500 - 1000 | podľa šírky dverí | do 1950 | **SL1** | **SM1** | **50** | **xx** | 765 € | **xx** | 928 € |

1



SL1



## SLT | BOČNÁ STENA V 90° (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | vodorovná vzpera

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | **SLT1**=pre dvere v 90° na strane madla<br>**SLT2**=pre dvere v 90° na strane pántov | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia [6] | |
| 700 | 1950 | **xxxx** | **0700** | **50** | **xx** | 388 € | **xx** | 547 € |
| 750 | 1950 | **xxxx** | **0750** | **50** | **xx** | 400 € | **xx** | 562 € |
| 800 | 1950 | **xxxx** | **0800** | **50** | **xx** | 416 € | **xx** | 575 € |
| 900 | 1950 | **xxxx** | **0900** | **50** | **xx** | 447 € | **xx** | 606 € |
| 1000 | 1950 | **xxxx** | **1000** | **50** | **xx** | 478 € | **xx** | 636 € |
| 1200 | 1950 | **xxxx** | **1200** | **50** | **xx** | 532 € | **xx** | 690 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4)] | | | | | | | | |
| 200 - 900 | do 1950 | **xxxx** | **SM1** | **50** | **xx** | 504 € | **xx** | 662 € |
| 901 - 1250 | do 1950 | **xxxx** | **SM2** | **50** | **xx** | 616 € | **xx** | 777 € |

2



SL1 + SLT1



SL1 + SLT2

SWING-LINE

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |



SL1SM + SLT1SM

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-30 mm; +20 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; -0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm) |
| 700 | 670-720 | 675-700 | 675-700 | 672 | 672 |
| 750 | 720-770 | 725-750 | 725-750 | 722 | 722 |
| 800 | 770-820 | 775-800 | 775-800 | 772 | 772 |
| 900 | 870-920 | 875-900 | 875-900 | 872 | 872 |
| 1000 | 970-1020 | 975-1000 | 975-1000 | 972 | 972 |
| 1200 | - | - | 1175-1200 | - | 1172 |
| **Zvláštne rozmery** | (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 835-885 | 850-875 | 850-875 | 865 | 865 |



SL1SM + SLT2SM

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 28 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -15 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRI SKRÁTENEJ BOČNEJ STENE JE POTREBNÉ URČIŤ, ČI BUDE VPRAVO ALEBO VĽAVO.
**5)** - DVERE PRE SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU SA VŽDY VYRÁBAJÚ V ZVLÁŠTNOM ROZMERE.
**6)** - PRI VARIANTE DVERÍ S BOČNOU STENOU V ROVINE ALEBO V 90 STUPŇOCH A SO SKLOM 51 JE POTREBNÉ STANOVIŤ, ČI BUDE BOČNÁ STENA UMIESTNENÁ VPRAVO ALEBO VĽAVO.

**! Technické informácie na stranách 248-249.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SWING-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1950 mm

Maximum 1600 mm

max. 1250 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SL31 + SLT3 | aluchróm, číre sklo

SL31 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SL31 0800 50 07** = SWING-LINE jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine, šírka 800 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

## SL31 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PÁNTOM PRI STENE A S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | rohová a vodorovná vzpera | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | montáž vpravo aj vľavo | chrómované plastové dieliky a madlo

| **Štandardné rozmery** [1] | | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia [6] | |
| 800 | 445 | 266 | 1950 | **SL31** | **0800** | **50** | **xx** | 779 € | **xx** | 939 € |
| 900 | 545 | 266 | 1950 | **SL31** | **0900** | **50** | **xx** | 807 € | **xx** | 967 € |
| 1000 | 545 | 366 | 1950 | **SL31** | **1000** | **50** | **xx** | 837 € | **xx** | 997 € |
| 1200 | 745 | 366 | 1950 | **SL31** | **1200** | **50** | **xx** | 899 € | **xx** | 1 058 € |
| 1400 | 845 | 466 | 1950 | **SL31** | **1400** | **50** | **xx** | 958 € | **xx** | 1 117 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 5)] | | | | | | | | | | |
| 800 - 1200 | podľa šírky dverí | | do 1950 | **SL31** | **SM1** | **50** | **xx** | 969 € | **xx** | 1 129 € |
| 1201 - 1600 | podľa šírky dverí | | do 1950 | **SL31** | **SM2** | **50** | **xx** | 1 098 € | **xx** | 1 259 € |

1



SL31



## SLT | BOČNÁ STENA V 90° (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | vodorovná vzpera

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | **SLT2**=pre dvere v 90° na strane pántov<br>**SLT3**=pre dvere v 90° na strane pevnej steny | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia [6] | |
| 700 | 1950 | **xxxx** | **0700** | **50** | **xx** | 388 € | **xx** | 547 € |
| 750 | 1950 | **xxxx** | **0750** | **50** | **xx** | 400 € | **xx** | 562 € |
| 800 | 1950 | **xxxx** | **0800** | **50** | **xx** | 416 € | **xx** | 575 € |
| 900 | 1950 | **xxxx** | **0900** | **50** | **xx** | 447 € | **xx** | 606 € |
| 1000 | 1950 | **xxxx** | **1000** | **50** | **xx** | 478 € | **xx** | 636 € |
| 1200 | 1950 | **xxxx** | **1200** | **50** | **xx** | 532 € | **xx** | 690 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4)] | | | | | | | | |
| 200 - 900 | do 1950 | **xxxx** | **SM1** | **50** | **xx** | 504 € | **xx** | 662 € |
| 901 - 1250 | do 1950 | **xxxx** | **SM2** | **50** | **xx** | 616 € | **xx** | 777 € |

2



SLT2 + SL31



SLT3 + SL31

SWING-LINE

## PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |



SLT2SM + SL31

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-28 mm; +22 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm) |
| 700 | - | - | 675-700 | - | 672 |
| 750 | - | - | 725-750 | - | 722 |
| 800 | 772-822 | 775-800 | 775-800 | 772 | 772 |
| 900 | 872-922 | 875-900 | 875-900 | 872 | 872 |
| 1000 | 972-1022 | 975-1000 | 975-1000 | 972 | 972 |
| 1200 | 1172-1222 | 1175-1200 | 1175-1200 | 1172 | 1172 |
| 1400 | 1372-1422 | 1375-1400 | - | 1372 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 835-885 | 850-875 | 850-875 | 865 | 865 |



SLT3SM + SL31

U-montáž



SL31SM
+ SLT3 + SLT2
+ 2x RSL.50.1000

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 28 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -15 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRI SKRÁTENEJ BOČNEJ STENE JE POTREBNÉ URČIŤ, ČI BUDE VPRAVO ALEBO VĽAVO.
**5)** - DVERE PRE SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU SA VŽDY VYRÁBAJÚ V ZVLÁŠTNOM ROZMERE.
**6)** - PRI VARIANTE DVERÍ S BOČNOU STENOU V ROVINE ALEBO V 90 STUPŇOCH A SO SKLOM 51 JE POTREBNÉ STANOVIŤ, ČI BUDE BOČNÁ STENA UMIESTNENÁ VPRAVO ALEBO VĽAVO.

**! Technické informácie na stranách 248-249.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SWING-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1950 mm

Maximum 1600 mm

max. 1250 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SL13 + SLT1 | aluchróm, číre sklo

SL13 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SL13 0800 50 07** = SWING-Line jednokrídlové dvere s pevnou stenou, šírka 800 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

## SL13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | rohová vzpera pre dvere v nike | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo | montáž vpravo aj vľavo

| **Štandardné rozmery** [1] | | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia [6] | |
| 800 | 445 | 277 | 1950 | **SL13** | **0800** | **50** | **xx** | 770 € | **xx** | 931 € |
| 900 | 545 | 277 | 1950 | **SL13** | **0900** | **50** | **xx** | 804 € | **xx** | 965 € |
| 1000 | 545 | 377 | 1950 | **SL13** | **1000** | **50** | **xx** | 835 € | **xx** | 995 € |
| 1100 | 745 | 277 | 1950 | **SL13** | **1100** | **50** | **xx** | 894 € | **xx** | 1 056 € |
| 1200 | 745 | 377 | 1950 | **SL13** | **1200** | **50** | **xx** | 894 € | **xx** | 1 056 € |
| 1400 | 845 | 477 | 1950 | **SL13** | **1400** | **50** | **xx** | 956 € | **xx** | 1 115 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [2] [5] | | | | | | | | | | |
| 800 - 1200 | podľa šírky dverí | | do 1950 | **SL13** | **SM1** | **50** | **xx** | 967 € | **xx** | 1 125 € |
| 1201 - 1600 | podľa šírky dverí | | do 1950 | **SL13** | **SM2** | **50** | **xx** | 1 095 € | **xx** | 1 255 € |

1



SL13



## SLT | BOČNÁ STENA V 90° (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | vodorovná vzpera

| **Štandardné rozmery** [1] [3] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | **SLT1**=pre dvere v 90° na strane madla<br>**SLT3**=pre dvere v 90° na strane pevnej steny | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia [6] | |
| 700 | 1950 | **xxxx** | **0700** | **50** | **xx** | 388 € | **xx** | 547 € |
| 750 | 1950 | **xxxx** | **0750** | **50** | **xx** | 400 € | **xx** | 562 € |
| 800 | 1950 | **xxxx** | **0800** | **50** | **xx** | 416 € | **xx** | 575 € |
| 900 | 1950 | **xxxx** | **0900** | **50** | **xx** | 447 € | **xx** | 606 € |
| 1000 | 1950 | **xxxx** | **1000** | **50** | **xx** | 478 € | **xx** | 636 € |
| 1200 | 1950 | **xxxx** | **1200** | **50** | **xx** | 532 € | **xx** | 690 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [2] [4] | | | | | | | | |
| 200 - 900 | do 1950 | **xxxx** | **SM1** | **50** | **xx** | 504 € | **xx** | 662 € |
| 901 - 1250 | do 1950 | **xxxx** | **SM2** | **50** | **xx** | 616 € | **xx** | 777 € |

2

SLT1 + SL13

SLT3 + SL13

## PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

SLT1SM + SL13

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-30 mm; +20 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm) |
| 700 | - | - | 675-700 | - | 672 |
| 750 | - | - | 725-750 | - | 722 |
| 800 | 770-820 | 775-800 | 775-800 | 772 | 772 |
| 900 | 870-920 | 875-900 | 875-900 | 872 | 872 |
| 1000 | 970-1020 | 975-1000 | 975-1000 | 972 | 972 |
| 1100 | 1070-1120 | 1075-1100 | - | 1072 | - |
| 1200 | 1170-1220 | 1175-1200 | 1175-1200 | 1172 | 1172 |
| 1400 | 1370-1420 | 1375-1400 | - | 1372 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 835-885 | 850-875 | 850-875 | 865 | 865 |



SLT3SM + SL13

U-montáž



SL13SM
+ SLT1 + SLT3
+ 2x RSL.50.1000

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 28 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -15 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRI SKRÁTENEJ BOČNEJ STENE JE POTREBNÉ URČIŤ, ČI BUDE VPRAVO ALEBO VĽAVO.
**5)** - DVERE PRE SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU SA VŽDY VYRÁBAJÚ V ZVLÁŠTNOM ROZMERE.
**6)** - PRI VARIANTE DVERÍ S BOČNOU STENOU V ROVINE ALEBO V 90 STUPŇOCH A SO SKLOM 51 JE POTREBNÉ STANOVIŤ, ČI BUDE BOČNÁ STENA UMIESTNENÁ VPRAVO ALEBO VĽAVO.

**! Technické informácie na stranách 248-249.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SWING-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1950 mm

Maximum 1250 mm

max. 1250 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SL2 + SLT2 | aluchróm, číre sklo

SL2 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SL2 0750 50 07** = SWING-Line dvojkrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

## SL2 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | chrómované plastové dieliky a madlá | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta

| **Štandardné rozmery** [1] | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia [6] | |
| 700 | 520 | 1950 | **SL2** | **0700** | **50** | **xx** | 732 € | **xx** | 891 € |
| 750 | 570 | 1950 | **SL2** | **0750** | **50** | **xx** | 755 € | **xx** | 914 € |
| 800 | 620 | 1950 | **SL2** | **0800** | **50** | **xx** | 769 € | **xx** | 930 € |
| 900 | 720 | 1950 | **SL2** | **0900** | **50** | **xx** | 798 € | **xx** | 958 € |
| 1000 | 820 | 1950 | **SL2** | **1000** | **50** | **xx** | 825 € | **xx** | 986 € |
| 1200 | 1020 | 1950 | **SL2** | **1200** | **50** | **xx** | 873 € | **xx** | 1 033 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 5)] | | | | | | | | | |
| 500 - 900 | podľa šírky dverí | do 1950 | **SL2** | **SM1** | **50** | **xx** | 863 € | **xx** | 1 024 € |
| 901 - 1250 | podľa šírky dverí | do 1950 | **SL2** | **SM2** | **50** | **xx** | 975 € | **xx** | 1 136 € |

1



SL2



## SLT2 | BOČNÁ STENA V 90° (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | vodorovná vzpera

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia [6] | |
| 700 | 1950 | **SLT2** | **0700** | **50** | **xx** | 388 € | **xx** | 547 € |
| 750 | 1950 | **SLT2** | **0750** | **50** | **xx** | 400 € | **xx** | 562 € |
| 800 | 1950 | **SLT2** | **0800** | **50** | **xx** | 416 € | **xx** | 575 € |
| 900 | 1950 | **SLT2** | **0900** | **50** | **xx** | 447 € | **xx** | 606 € |
| 1000 | 1950 | **SLT2** | **1000** | **50** | **xx** | 478 € | **xx** | 636 € |
| 1200 | 1950 | **SLT2** | **1200** | **50** | **xx** | 532 € | **xx** | 690 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4)] | | | | | | | | |
| 200 - 900 | do 1950 | **SLT2** | **SM1** | **50** | **xx** | 504 € | **xx** | 662 € |
| 901 - 1250 | do 1950 | **SLT2** | **SM2** | **50** | **xx** | 616 € | **xx** | 777 € |

2



SLT2 + SL2



SLT2SM +SL2

SWING-LINE

## PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

U-montáž



SLT2 + SL2SM
+ SLT2
+ 2x RSL.50.1000

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-30 mm; +20 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm) |
| 700 | 670-720 | 675-700 | 675-700 | 672 | 672 |
| 750 | 720-770 | 725-750 | 725-750 | 722 | 722 |
| 800 | 770-820 | 775-800 | 775-800 | 772 | 772 |
| 900 | 870-920 | 875-900 | 875-900 | 872 | 872 |
| 1000 | 970-1020 | 975-1000 | 975-1000 | 972 | 972 |
| 1200 | 1170-1220 | 1175-1200 | 1175-1200 | 1172 | 1172 |
| **Zvláštne rozmery** | (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 835-885 | 850-875 | 850-875 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 28 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -15 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRI SKRÁTENEJ BOČNEJ STENE JE POTREBNÉ URČIŤ, ČI BUDE VPRAVO ALEBO VĽAVO.
**5)** - DVERE PRE SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU SA VŽDY VYRÁBAJÚ V ZVLÁŠTNOM ROZMERE.
**6)** - PRI VARIANTE DVERÍ S BOČNOU STENOU V ROVINE ALEBO V 90 STUPŇOCH A SO SKLOM 51 JE POTREBNÉ STANOVIŤ, ČI BUDE BOČNÁ STENA UMIESTNENÁ VPRAVO ALEBO VĽAVO.

**! Technické informácie na stranách 248-249.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SWING-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1950 mm

Maximum 1600 mm

max. 1250 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SL32 + SLT2 | aluchróm, číre sklo

SL32 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SL32 0800 50 07** = SWING-Line dvojkrídlové dvere s pevnou stenou, šírka 800 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

## SL32 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | rohová a vodorovná vzpera | chrómované plastové dieliky a madlá | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | montáž vpravo aj vľavo

| **Štandardné rozmery** [1] | | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia [6] | |
| 800 | 420 | 277 | 1950 | **SL32** | **0800** | **50** | **xx** | 861 € | **xx** | 1 022 € |
| 900 | 520 | 277 | 1950 | **SL32** | **0900** | **50** | **xx** | 888 € | **xx** | 1 048 € |
| 1000 | 570 | 327 | 1950 | **SL32** | **1000** | **50** | **xx** | 919 € | **xx** | 1 081 € |
| 1200 | 720 | 377 | 1950 | **SL32** | **1200** | **50** | **xx** | 979 € | **xx** | 1 140 € |
| 1400 | 820 | 477 | 1950 | **SL32** | **1400** | **50** | **xx** | 1 039 € | **xx** | 1 200 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 5)] | | | | | | | | | | |
| 800 - 1200 | podľa šírky dverí | | do 1950 | **SL32** | **SM1** | **50** | **xx** | 1 050 € | **xx** | 1 210 € |
| 1201 - 1600 | podľa šírky dverí | | do 1950 | **SL32** | **SM2** | **50** | **xx** | 1 179 € | **xx** | 1 340 € |

1



SL32



## SLT | BOČNÁ STENA V 90° (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | vodorovná vzpera

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | **SLT2**=pre dvere v 90° na strane pántov<br>**SLT3**=pre dvere v 90° na strane pevnej steny | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia [6] | |
| 700 | 1950 | **xxxx** | **0700** | **50** | **xx** | 388 € | **xx** | 547 € |
| 750 | 1950 | **xxxx** | **0750** | **50** | **xx** | 400 € | **xx** | 562 € |
| 800 | 1950 | **xxxx** | **0800** | **50** | **xx** | 416 € | **xx** | 575 € |
| 900 | 1950 | **xxxx** | **0900** | **50** | **xx** | 447 € | **xx** | 606 € |
| 1000 | 1950 | **xxxx** | **1000** | **50** | **xx** | 478 € | **xx** | 636 € |
| 1200 | 1950 | **xxxx** | **1200** | **50** | **xx** | 532 € | **xx** | 690 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4)] | | | | | | | | |
| 200 - 900 | do 1950 | **xxxx** | **SM1** | **50** | **xx** | 504 € | **xx** | 662 € |
| 901 - 1250 | do 1950 | **xxxx** | **SM2** | **50** | **xx** | 616 € | **xx** | 777 € |

2

SL32 + SLT2



SL32 + SLT3

## PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

SL32 + SLT2SM

SL32 + SLT3SM

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-30 mm; +20 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm) |
| 700 | - | - | 675-700 | - | 672 |
| 750 | - | - | 725-750 | - | 722 |
| 800 | 770-820 | 775-800 | 775-800 | 772 | 772 |
| 900 | 870-920 | 875-900 | 875-900 | 872 | 872 |
| 1000 | 970-1020 | 975-1000 | 975-1000 | 972 | 972 |
| 1200 | 1170-1220 | 1175-1200 | 1175-1200 | 1172 | 1172 |
| 1400 | 1370-1420 | 1375-1400 | - | 1372 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 835-885 | 850-875 | 850-875 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 28 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -15 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRI SKRÁTENEJ BOČNEJ STENE JE POTREBNÉ URČIŤ, ČI BUDE VPRAVO ALEBO VĽAVO.
**5)** - DVERE PRE SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU SA VŽDY VYRÁBAJÚ V ZVLÁŠTNOM ROZMERE.
**6)** - PRI VARIANTE DVERÍ S BOČNOU STENOU V ROVINE ALEBO V 90 STUPŇOCH A SO SKLOM 51 JE POTREBNÉ STANOVIŤ, ČI BUDE BOČNÁ STENA UMIESTNENÁ VPRAVO ALEBO VĽAVO.

**! Technické informácie na stranách 248-249.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SWING-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1950 mm

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SLE1G + SLE1D | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SLE1 G 0700 50 07** = SWING-Line rohový vstup jednodielny, ľavý diel, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

## SLE1 G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlá

| **Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 3) 4)] | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 700 | 825 | 1950 | **SLE1** | **x** | **0700** | **50** | **xx** | 487 € | **xx** | 648 € |
| 750 | 896 | 1950 | **SLE1** | **x** | **0750** | **50** | **xx** | 501 € | **xx** | 660 € |
| 800 | 966 | 1950 | **SLE1** | **x** | **0800** | **50** | **xx** | 512 € | **xx** | 674 € |
| 900 | 1108 | 1950 | **SLE1** | **x** | **0900** | **50** | **xx** | 537 € | **xx** | 698 € |
| 1000 | 1249 | 1950 | **SLE1** | **x** | **1000** | **50** | **xx** | 560 € | **xx** | 718 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 2) 4)] | | | | | | | | | | |
| 700 - 1000 | podľa šírky dverí | do 1950 | **SLE1** | **x** | **SM1** | **50** | **xx** | 606 € | **xx** | 768 € |

1



SLE1G + SLE1D



SWING-LINE

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup<br>(-15 mm; +10 mm) | Rohový vstup<br>(-15 mm; +10 mm) |
| 700 | 685-710 | 678 |
| 750 | 735-760 | 728 |
| 800 | 785-810 | 778 |
| 900 | 885-910 | 878 |
| 1000 | 985-1010 | 978 |
| **Zvláštne rozmery** | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 850-875 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 22 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -15 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.

**! Technické informácie na stranách 248-249.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SWING-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1950 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SLE2G + SLE2D | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**SLE2 G 0750 50 07** = SWING-Line rohový vstup dvojdielny, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

## SLE2 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlá | 10mm prahová lišta | 2 rohové vzpery

| **Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 3) 4)] | | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevných dielov** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 750 | 670 | 250 | 1950 | **SLE2** | **x** | **0750** | **50** | **xx** | 585 € | **xx** | 743 € |
| 800 | 670 | 300 | 1950 | **SLE2** | **x** | **0800** | **50** | **xx** | 601 € | **xx** | 760 € |
| 900 | 670 | 400 | 1950 | **SLE2** | **x** | **0900** | **50** | **xx** | 624 € | **xx** | 784 € |
| 1000 | 670 | 500 | 1950 | **SLE2** | **x** | **1000** | **50** | **xx** | 656 € | **xx** | 816 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU** [1) 2) 4)] | | | | | | | | | | | |
| 700 - 1200 | podľa šírky dverí | | do 1950 | **SLE2** | **x** | **SM1** | **50** | **xx** | 714 € | **xx** | 875 € |

1



SLE2G + SLE2D



## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup<br>(-15 mm; +10 mm) | Rohový vstup<br>(-15 mm; +10 mm) |
| 750 | 735-760 | 728 |
| 800 | 785-810 | 778 |
| 900 | 885-910 | 878 |
| 1000 | 985-1010 | 978 |
| **Zvláštne rozmery** | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 850-875 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 22 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -15 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.



**! Technické informácie na stranách 248-249.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SWING-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 1950 mm

Maximum 1200 mm

R 500 550mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SLR | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**SLR 50 0800 50 07** = SWING-Line štvrťkruh, rádius 500 mm, šírka 800 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

## SLR | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | 2 rohové vzpery | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlá

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | | | **Typ** | **Rádius** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka A** | **Šírka B** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **50**=500 mm<br>**55**=550 mm | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre | |
| 800 | 300 | 740 | 1950 | **SLR** | **50** | **0800** | **50** | **07** | 1 151 € |
| | 250 | 811 | | **SLR** | **55** | **0800** | **50** | **07** | 1 151 € |
| 900 | 400 | 740 | 1950 | **SLR** | **50** | **0900** | **50** | **07** | 1 219 € |
| | 350 | 811 | | **SLR** | **55** | **0900** | **50** | **07** | 1 219 € |
| 1000 | 500 | 740 | 1950 | **SLR** | **50** | **1000** | **50** | **07** | 1 291 € |
| | 450 | 811 | | **SLR** | **55** | **1000** | **50** | **07** | 1 291 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4)] | | | | | | | | | |
| 800 - 1000 | podľa šírky dverí | 740 | 1950 | **SLR** | **50** | **SM1** | **50** | **07** | 1 350 € |
| | | 811 | | **SLR** | **55** | **SM1** | **50** | **07** | 1 350 € |
| 1001 - 1200 | podľa šírky dverí | 740 | 1950 | **SLR** | **50** | **SM2** | **50** | **07** | 1 502 € |
| | | 811 | | **SLR** | **55** | **SM2** | **50** | **07** | 1 502 € |

1



SLR





SWING-LINE

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Štvrťkruh<br>(-15 mm; +10 mm) | Štvrťkruh<br>(-15 mm; +10 mm) |
| 800 | 785-810 | 778 |
| 900 | 885-910 | 878 |
| 1000 | 985-1010 | 978 |
| **Zvláštne rozmery** | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 850-875 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 22 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -15 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.

**! Technické informácie na stranách 248-249.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

## TECHNICKÉ PREDNOSTI

**Vyrovnávací profil na stenu**
- Umožňuje presné nastavenie a fixáciu jednou skrutkou

**Dvere so zdvihovým mechanizmom**
- Uľahčuje otváranie dverí
- Znižuje opotrebenie tesnenia na dverách

## OPTIMÁLNA TESNOSŤ

**Prahová lišta**
- Prahová lišta (10 mm) poskytuje najlepšiu možnú ochranu proti vytekaniu vody.

V prípade, že nebude použitá prahová lišta, je nevyhnutné zakúpiť tesnenie - obj. č. 51206.

## OPTIMÁLNA STABILITA

**Vodorovná vzpera**

- Vodorovná vzpera, ktorá zaisťuje stabilitu dverí s bočnou stenou, je harmonicky začlenená do rámového profilu

**Rohová vzpera**

- Ukotvená na profile pevnej steny poskytuje dobrú stabilitu

## ELEGANTNÉ MADLO

Elegantné a ergonomické madlo, ktoré sa hodí k designu zásten SWING-LINE

## SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA

Skrátená bočná stena vždy dosadá na vaňu.

**SL13SM**
Jednokrídlové dvere so skosením s pevnou stenou v rovine s výrezom

**SL1 + SLT1SM**
Jednokrídlové dvere + bočná stena v 90° s výrezom a skosením

**SL13SM + SLT1SM**
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + skrátená bočná stena v 90°

**SL13SM + SLT1 + SLT3 + 2x RSL**
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + 2 bočné steny v 90° ako U-montáž

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU







**A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je pri dverách s bočnou stenou odsadenie 10 mm rovnaké pre štandardné aj špeciálne rozmery.
U rohového vstupu je odsadenie 14 mm.

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

*Dvere + bočná stena*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla |
|---|---|
| 700 | 672 |
| 750 | 722 |
| 800 | 772 |
| 900 | 872 |
| 1000 | 972 |
| 1200 | 1172 |
| 1400 | 1372 |
| *Rohový vstup* | |
| 750 | 728 |
| 800 | 778 |
| 900 | 878 |
| 1000 | 978 |

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľkách vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vľavo uvedenej tabuľky s toleranciou -15 až +10 mm.

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

## ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU







**A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je odsadenie 14 mm rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery

## ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.
U dlažby je nutné zohľadniť rádius R477 alebo R527 (pozri tabuľky vpravo).

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

*Štvrťkruh - rádius 500 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | Šírka **B** pre rádius 500 |
|---|---|---|
| 800 | 778 x 778 | 300 |
| 900 | 878 x 878 | 400 |
| 1000 | 978 x 978 | 500 |

**R477:** Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500

*Štvrťkruh - rádius 550 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | Šírka **B** pre rádius 550 |
|---|---|---|
| 800 | 778 x 778 | 250 |
| 900 | 878 x 878 | 350 |
| 1000 | 978 x 978 | 450 |

**R527:** Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -15 až +10 mm.

## VYROVNÁVACÍ PROFIL 40601




Skrátená bočná stena

## VYROVNÁVACÍ PROFIL 50401






Rozmery v mm.

Bezbariérové zásteny SWING-LINE F umožňujú veľkú šírku vstupu aj na malom priestore a poskytujú naozajstný komfort pri sprchovaní. Dvere možno otvárať von i dovnútra a ďalej ich ešte v polovici skladať. Keď sa zástena nepoužíva, možno dvere sklopiť na stenu.
Zásteny sa vyznačujú moderným tvarom profilov a výraznými hranatými pántami, ktoré sú na vnútornej strane zapustené do skla. Dvere sú vybavené praktickým zdvihovým mechanizmom, ktorý uľahčuje otváranie a zatváranie dverí a zabraňuje predčasnému opotrebovaniu tesnenia na dverách. Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle. Vďaka štandardným šírkam až do 1800 mm možno v rade SWING-LINE F realizovať i zásteny so širokým vstupom.

**Vlastnosti:**

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 1950 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Bezbariérové dvere so širokým vstupom a otváraním von aj dovnútra
- Integrované pánty so zdvihovým mechanizmom
- Štandardné i zvláštne rozmery

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:

Moderné pánty so zdvihovým mechanizmom.

Zapustené pánty umožňujú ľahké a rýchle čistenie.

Výrazný dizajnový prvok: úzke madlo SWING-LINE F.

# SWING-LINE F

**Bezbariérové zásteny so širokým vstupom**

# SWING-LINE F

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1950 mm

Maximum 1200 mm

max. 1250 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SLF1D + SLT1 | aluchróm, číre sklo

SLF1D | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SLF1 G 0700 50 07** = SWING-LINE F dvojdielne skladacie dvere, ľavý diel, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

## SLF1 | DVOJDIELNE SKLADACIE DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlo | 10mm prahová lišta

| **Štandardné rozmery** [1] | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 700 | 545 | 1950 | **SLF1** | **x** | **0700** | **50** | **xx** | 863 € | **xx** | 1 024 € |
| 750 | 595 | 1950 | **SLF1** | **x** | **0750** | **50** | **xx** | 876 € | **xx** | 1 035 € |
| 800 | 645 | 1950 | **SLF1** | **x** | **0800** | **50** | **xx** | 882 € | **xx** | 1 043 € |
| 900 | 745 | 1950 | **SLF1** | **x** | **0900** | **50** | **xx** | 911 € | **xx** | 1 070 € |
| 1000 | 845 | 1950 | **SLF1** | **x** | **1000** | **50** | **xx** | 936 € | **xx** | 1 095 € |
| 1200 | 1045 | 1950 | **SLF1** | **x** | **1200** | **50** | **xx** | 974 € | **xx** | 1 135 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4)] | | | | | | | | | | |
| 500 - 1200 | podľa šírky dverí | do 1950 | **SLF1** | **x** | **SM1** | **50** | **xx** | 987 € | **xx** | 1 146 € |

1



SLF1D



## SLT1 | BOČNÁ STENA V 90° (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | vodorovná vzpera

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 700 | 1950 | **SLT1** | **0700** | **50** | **xx** | 388 € | **xx** | 547 € |
| 750 | 1950 | **SLT1** | **0750** | **50** | **xx** | 400 € | **xx** | 562 € |
| 800 | 1950 | **SLT1** | **0800** | **50** | **xx** | 416 € | **xx** | 575 € |
| 900 | 1950 | **SLT1** | **0900** | **50** | **xx** | 447 € | **xx** | 606 € |
| 1000 | 1950 | **SLT1** | **1000** | **50** | **xx** | 478 € | **xx** | 636 € |
| 1200 | 1950 | **SLT1** | **1200** | **50** | **xx** | 532 € | **xx** | 690 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | |
| 200 - 900 | do 1950 | **SLT1** | **SM1** | **50** | **xx** | 504 € | **xx** | 662 € |
| 901 - 1250 | do 1950 | **SLT1** | **SM2** | **50** | **xx** | 616 € | **xx** | 777 € |

2



SLT1 + SLF1D



SLF1SM
+ SLF1DSM

## PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-30 mm; +20 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90°° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +10 mm) | Bočná stena v 90°° (-15 mm; +10 mm) |
| 700 | 670-720 | 675-700 | 675-700 | 672 | 672 |
| 750 | 720-770 | 725-750 | 725-750 | 722 | 722 |
| 800 | 770-820 | 775-800 | 775-800 | 772 | 772 |
| 900 | 870-920 | 875-900 | 875-900 | 872 | 872 |
| 1000 | 970-1020 | 975-1000 | 975-1000 | 972 | 972 |
| 1200 | 1170-1220 | 1175-1200 | 1175-1200 | 1172 | 1172 |
| **Zvláštne rozmery** | (-30 mm; +20 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 835-885 | 850-875 | 850-875 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 28 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -15 AŽ +10 MM).. POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - DVERE PRE SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU SA VŽDY VYRÁBAJÚ V ZVLÁŠTNOM ROZMERE.

**! Technické informácie na stranách 262-263.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SWING-LINE F

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1950 mm

Maximum 1800 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1



SLF2 | aluchróm, číre sklo

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**SLF2 1200 50 07** = SWING-Line F 2 skladacie dvere, šírka 1200 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

## SLF2 | 2 DVOJDIELNE SKLADACIE DVERE V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlo | 10mm prahová lišta

| Štandardné rozmery | | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 1200 | 1020 | 1950 | **SLF2** | **1200** | **50** | **xx** | 1 366 € | **xx** | 1 525 € |
| 1400 | 1220 | 1950 | **SLF2** | **1400** | **50** | **xx** | 1 411 € | **xx** | 1 573 € |
| 1600 | 1420 | 1950 | **SLF2** | **1600** | **50** | **xx** | 1 460 € | **xx** | 1 621 € |
| 1800 | 1620 | 1950 | **SLF2** | **1800** | **50** | **xx** | 1 509 € | **xx** | 1 670 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | | | | | | |
| 1200 - 1800 | podľa šírky dverí | do 1950 | **SLF2** | **SM1** | **50** | **xx** | 1 573 € | **xx** | 1 733 € |

1



SLF2



## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Stavebná pripravenosť niky po obložení 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Dvere v nike (-30 mm; +20 mm) |
| 1200 | 1170-1220 |
| 1400 | 1370-1420 |
| 1600 | 1570-1620 |
| 1800 | 1770-1820 |
| **Zvláštne rozmery** | (-30 mm; +20 mm) |
| napr.: 1665 | 1635-1685 |



**! Technické informácie na stranách 262-263.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SWING-LINE F

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1950 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

SLF2G + SLF2D | aluchróm, číre sklo

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SLF2G + SLF2D | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**SLF2 G 0750 50 07** = SWING-LINE F rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami, ľavý diel, šírka 700 mm, výška 1950 mm, aluchróm, číre sklo

## SLF2 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI SKLADACÍMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlo | 10mm prahová lišta

| **Štandardné rozmery [1) 4)] - CENA ZA STRANU** | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 700 | 824 | 1950 | **SLF2** | **x** | **0700** | **50** | **xx** | 699 € | **xx** | 858 € |
| 750 | 895 | 1950 | **SLF2** | **x** | **0750** | **50** | **xx** | 705 € | **xx** | 865 € |
| 800 | 966 | 1950 | **SLF2** | **x** | **0800** | **50** | **xx** | 717 € | **xx** | 879 € |
| 900 | 1107 | 1950 | **SLF2** | **x** | **0900** | **50** | **xx** | 741 € | **xx** | 902 € |
| 1000 | 1248 | 1950 | **SLF2** | **x** | **1000** | **50** | **xx** | 765 € | **xx** | 928 € |
| 1200 | 1531 | 1950 | **SLF2** | **x** | **1200** | **50** | **xx** | 818 € | **xx** | 977 € |
| **Zvláštne rozmery [1) 2) 3) 4)] - CENA ZA STRANU** | | | | | | | | | | |
| 700 - 1200 | podľa šírky dverí | do 1950 | **SLF2** | **x** | **SM1** | **50** | **xx** | 818 € | **xx** | 977 € |

1



SLF2G + SLF2D



Pokiaľ sa zástena nepoužíva, skladacie dvere SWING-LINE F sa dajú jednoducho sklopiť na stenu, čo je ideálne riešenie predovšetkým pre malé kúpeľne.

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup<br>(-15 mm; +10 mm) | Rohový vstup<br>(-15 mm; +10 mm) |
| 700 | 685-710 | 678 |
| 750 | 735-760 | 728 |
| 800 | 785-810 | 778 |
| 900 | 885-910 | 878 |
| 1000 | 985-1010 | 978 |
| 1200 | 1185-1210 | 1178 |
| **Zvláštne rozmery** | (-15 mm; +10 mm) | (-15 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 850-875 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 22 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -15 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.



**! Technické informácie na stranách 262-263.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SWING-LINE F | PRÍKLADY ZVLÁŠTNYCH PREVEDENÍ

**SLF1GSM**
Dvojdielne skladacie dvere so skosením

**SLF1D + SLT1SM**
Dvojdielne skladacie dvere + bočná stena v 90° s výrezom a skosením

**SLF1SM + SLT1SM**
Dvojdielne skladacie dvere + skrátená bočná stena v 90°

**SLF1DSM + SLT1SM + RSL**
Dvojdielne skladacie dvere s pevnou stenou v rovine, montáž v nike s rohovou vzperou

# SWING-LINE F | TECHNICKÉ PARAMETRE A DIZAJN

## TECHNICKÉ PREDNOSTI

**Vyrovnávací profil na stenu**
- Umožňuje presné nastavenie a fixáciu jednou skrutkou

**Dvere so zdvihovým mechanizmom**
- Uľahčuje otváranie dverí
- Znižuje opotrebenie tesnenia na dverách

## OPTIMÁLNA TESNOSŤ

**Prahová lišta**
- Prahová lišta (10 mm) poskytuje najlepšiu možnú ochranu proti vytekaniu vody.

V prípade, že nebude použitá prahová lišta, je nevyhnutné zakúpiť tesnenie - obj. č. 51206.

## OPTIMÁLNA STABILITA

**Vodorovná vzpera**

- Vodorovná vzpera, ktorá zaisťuje stabilitu dverí s bočnou stenou, je harmonicky začlenená do rámového profilu

## MODERNÝ DIZAJN

**Výrazný tvar pántov**

- Hranaté pánty zodpovedajú súčasnému trendu v dizajne kúpeľní a umožňujú otváranie von (celé dvere potom majú otváranie 180°)
- Hladká plocha na vnútornej strane zapustených pántov umožňuje jednoduché čistenie zásteny
- Zdvihový mechanizmus uľahčuje otváranie dverí a znižuje opotrebenie tesnenia na dverách

**Moderné madlo**

- Decentný, a predsa výrazný prvok: moderné a masívne madlo z pochrómovanej zliatiny hliníka a zinku

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU







**A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia než udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je pri dverách s bočnou stenou odsadenie 10 mm rovnaké pre štandardné aj špeciálne rozmery. U rohového vstupu je odsadenie 14 mm.

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

### Stavebná pripravenosť dlažby pre rohový vstup štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla |
|---|---|
| *Dvere + bočná stena* | |
| 700 | 672 |
| 750 | 722 |
| 800 | 772 |
| 900 | 872 |
| 1000 | 972 |
| 1200 | 1172 |
| *Rohový vstup* | |
| 700 | 678 |
| 750 | 728 |
| 800 | 778 |
| 900 | 878 |
| 1000 | 978 |
| 1200 | 1178 |

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -15 až +10 mm.

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

## VYROVNÁVACÍ PROFIL 40601




Skrátená bočná stena

## VYROVNÁVACÍ PROFIL 50401




## OTVORENIE/ODKLOPENIE SKLADACÍCH DVERÍ

Rozmer Z = rozmer odklopenia skladacích dverí zahŕňa rozmer od vonkajšej hrany vaničky ku koncu elementu dverí pri dovnútra zloženej sprchovej zástene (do 90 °).

### SLF1 I Dvojdielne skladacie dvere

| Štandardná šírka | konštantná | Rozmer **X** | Rozmer **Z** |
|---|---|---|---|
| 700 | 10 + 32 | 271 | 313 |
| 750 | 10 + 32 | 296 | 338 |
| 800 | 10 + 32 | 321 | 363 |
| 900 | 10 + 32 | 371 | 413 |
| 1000 | 10 + 32 | 421 | 463 |
| 1200 | 10 + 32 | 521 | 563 |

### SLF2 D+G I Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami

| Štandardná šírka | konštantná | Rozmer **X** | Rozmer **Z** |
|---|---|---|---|
| 700 D/G | 14 + 32 | 290 | 336 |
| 750 D/G | 14 + 32 | 315 | 361 |
| 800 D/G | 14 + 32 | 340 | 386 |
| 900 D/G | 14 + 32 | 390 | 436 |
| 1000 D/G | 14 + 32 | 440 | 486 |
| 1200 D/G | 14 + 32 | 540 | 586 |

### SLF2 I 2 dvojdielne skladacie dvere v rovine

| Štandardná šírka | konštantná | Rozmer **X** | Rozmer **Z** |
|---|---|---|---|
| 1200 | 10 + 32 | 253 | 295 |
| 1400 | 10 + 32 | 303 | 345 |
| 1600 | 10 + 32 | 353 | 395 |
| 1800 | 10 + 32 | 403 | 445 |




Rozmer Y je variabilný, podľa nastavenia vyrovnávacieho profilu (v rozmedzí od 60 do 85 mm).

**Upozornenie:**
U rohového vstupu SLF2 je konštantný rozmer 14 mm miesto 10 mm.

Moderné sprchové zásteny TOP-LINE S ponúkajú atraktívne riešenia kúpeľní v spojení s maximálnym komfortom. Bezrámové posuvné dvere, respektíve absencia spodného profilu, umožňuje bezbariérový prístup. Štandardná výška 2000 mm výrazne zlepšuje komfort pri sprchovaní. Rad TOP-LINE S ponúka široký výber profilov aj skiel, kvalitné materiály a nadčasový dizajn za prívetivú cenu.
Posuvné dvere možno jednoducho odklopiť, čo výrazne uľahčuje čistenie. Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle.

**Vlastnosti:**

- 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Krídlové i posuvné dvere
- Nízka prahová lišta umožňuje bezbariérový vstup
- Jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery
- **BLACK LINE:**
  **Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.**
  **Všetky sprchové zásteny série BLACK LINE sú dostupné iba v čírom skle (07).**

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



Ergonomické madlá pre posuvné (A) a krídlové dvere (B).

Výrazné rohové spoje podčiarkujú kvalitu tejto série.

Praktický vyklapávací systém pri posuvných dverách uľahčuje čistenie.

# TOP–LINE S

**KOMFORT A ŠTÝL**

# TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

**Sprchové zásteny BLACK LINE sú dostupné iba v čírom skle (07).**

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TLSP + TOPF2 | aluchróm, číre sklo

TLSP + TOPF2 | čierna matná, číre sklo

TLSP | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TLSP 070 01 07** = TOP-LINE S jednokrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné iba **v čírom skle (07).**

PRODUKTY SKLADOM

## TLSP | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE

| **Štandardné rozmery** [1] | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [5] | | **Sklo** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná [6]<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 700 | 564 | 2000 | **TLSP** | **070** | **xx** | **xx** | 419 € | **xx** | 569 € |
| 750 | 614 | 2000 | **TLSP** | **075** | **xx** | **xx** | 428 € | **xx** | 580 € |
| 800 | 664 | 2000 | **TLSP** | **080** | **xx** | **xx** | 437 € | **xx** | 588 € |
| 900 | 764 | 2000 | **TLSP** | **090** | **xx** | **xx** | 459 € | **xx** | 610 € |
| 1000 | 864 | 2000 | **TLSP** | **100** | **xx** | **xx** | 482 € | **xx** | 632 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [2] | | | | | | | | | |
| 600 - 800 | podľa šírky dverí | 2000 | **TLSP** | **SM1** | **xx** | **xx** | 527 € | **xx** | 678 € |
| 801 - 1000 | podľa šírky dverí | do 2000 | **TLSP** | **SM2** | **xx** | **xx** | 600 € | **xx** | 751 € |

1



TLSP



## TOPF2 | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

| **Štandardné rozmery** [1] [3] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [5] | | **Sklo** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná [6]<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 700 | 2000 | **TOPF2** | **070** | **xx** | **xx** | 277 € | **xx** | 358 € |
| 750 | 2000 | **TOPF2** | **075** | **xx** | **xx** | 282 € | **xx** | 362 € |
| 800 | 2000 | **TOPF2** | **080** | **xx** | **xx** | 282 € | **xx** | 362 € |
| 900 | 2000 | **TOPF2** | **090** | **xx** | **xx** | 294 € | **xx** | 373 € |
| 1000 | 2000 | **TOPF2** | **100** | **xx** | **xx** | 310 € | **xx** | 390 € |
| 1200 | 2000 | **TOPF2** | **120** | **xx** | **xx** | 332 € | **xx** | 412 € |
| 1400 | 2000 | **TOPF2** | **140** | **xx** | **xx** | 357 € | **xx** | 436 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [2] [4] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | **TOPF2** | **SM1** | **xx** | **xx** | 338 € | **xx** | 418 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | **TOPF2** | **SM2** | **xx** | **xx** | 428 € | **xx** | 508 € |

2



TLSP + TOPF2

## PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |



TLSP + TOPF2SM

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 675-725 | 675-700 | 675-700 | 673 | 673 |
| 750 | 725-775 | 725-750 | 725-750 | 723 | 723 |
| 800 | 775-825 | 775-800 | 775-800 | 773 | 773 |
| 900 | 875-925 | 875-900 | 875-900 | 873 | 873 |
| 1000 | 975-1025 | 975-1000 | 975-1000 | 973 | 973 |
| 1200 | - | - | 1175-1200 | - | 1173 |
| 1400 | - | - | 1375-1400 | - | 1373 |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 840-890 | 855-880 | 855-880 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA U TOP-LINE S SA OSÁDZA NA VAŇU / SOKEL.
**5)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.
**6)** - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

**! Technické informácie na stranách 278-279.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 2000 mm

Maximum 1800 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

**Sprchové zásteny BLACK LINE sú dostupné iba v čírom skle (07).**

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TLS2G + TOPF2 | aluchróm, číre sklo

TLS2D + TOPF2 | čierna matná, číre sklo

TLS2G | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TLS2 G 120 01 07** = TOP-LINE S jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, pevný diel vľavo, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné iba **v čírom skle (07).**

PRODUKTY SKLADOM

## TLS2 | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE

| **Štandardné rozmery** [1] | | | | **Typ** | **Pevný diel** | **Šírka** | **Farba** [5] | | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo<br>**D**=vpravo | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná [6]<br>**50**=aluchróm | | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 1000 | 395 | 482 | 2000 | **TLS2** | **x** | **100** | **xx** | **xx** | 532 € | **xx** | 684 € |
| 1200 | 495 | 582 | 2000 | **TLS2** | **x** | **120** | **xx** | **xx** | 564 € | **xx** | 715 € |
| 1300 | 545 | 632 | 2000 | **TLS2** | **x** | **130** | **xx** | **xx** | 580 € | **xx** | 731 € |
| 1400 | 595 | 682 | 2000 | **TLS2** | **x** | **140** | **xx** | **xx** | 594 € | **xx** | 745 € |
| 1500 | 645 | 732 | 2000 | **TLS2** | **x** | **150** | **xx** | **xx** | 611 € | **xx** | 762 € |
| 1600 | 695 | 782 | 2000 | **TLS2** | **x** | **160** | **xx** | **xx** | 627 € | **xx** | 778 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [2] | | | | | | | | | | | |
| 1000 - 1800 | podľa šírky dverí | | do 2000 | **TLS2** | **x** | **SM1** | **xx** | **xx** | 753 € | **xx** | 904 € |

1



TLS2D



## TOPF2 | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

| **Štandardné rozmery** [1] [3] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [5] | | **Sklo** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná [6]<br>**50**=aluchróm | | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia |
| 700 | 2000 | **TOPF2** | **070** | **xx** | **xx** | 277 € | **xx** | 358 € |
| 750 | 2000 | **TOPF2** | **075** | **xx** | **xx** | 282 € | **xx** | 362 € |
| 800 | 2000 | **TOPF2** | **080** | **xx** | **xx** | 282 € | **xx** | 362 € |
| 900 | 2000 | **TOPF2** | **090** | **xx** | **xx** | 294 € | **xx** | 373 € |
| 1000 | 2000 | **TOPF2** | **100** | **xx** | **xx** | 310 € | **xx** | 390 € |
| 1200 | 2000 | **TOPF2** | **120** | **xx** | **xx** | 332 € | **xx** | 412 € |
| 1400 | 2000 | **TOPF2** | **140** | **xx** | **xx** | 357 € | **xx** | 436 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [2] [4] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | **TOPF2** | **SM1** | **xx** | **xx** | 338 € | **xx** | 418 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | **TOPF2** | **SM2** | **xx** | **xx** | 428 € | **xx** | 508 € |

2



TOPF2
+ TLS2D



TLS2D
+ TOPF2SM

## PRÍPLATKY

| | | |
|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | - | - | 675-700 | - | 673 |
| 750 | - | - | 725-750 | - | 723 |
| 800 | - | - | 775-800 | - | 773 |
| 900 | - | - | 875-900 | - | 873 |
| 1000 | 975-1025 | 975-1000 | 975-1000 | 973 | 973 |
| 1200 | 1175-1225 | 1175-1200 | 1175-1200 | 1173 | 1173 |
| 1300 | 1275-1325 | 1275-1300 | - | 1273 | - |
| 1400 | 1375-1425 | 1375-1400 | 1375-1400 | 1373 | 1373 |
| 1500 | 1475-1525 | 1475-1500 | - | 1473 | - |
| 1600 | 1575-1625 | 1575-1600 | - | 1573 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 1225 | 1200-1250 | 1215-1240 | 1215-1240 | 1225 | 1225 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA U TOP-LINE S SA OSÁDZA NA VAŇU / SOKEL.
**5)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.
**6)** - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

**! Technické informácie na stranách 278-279.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 2000 mm

Maximum 1800 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

**Sprchové zásteny BLACK LINE sú dostupné iba v čírom skle (07).**

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TLS4 + TOPF2 | aluchróm, číre sklo

TLS4 + TOPF2 | čierna matná, číre sklo

TLS4 | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TLS4 120 01 07** = TOP-LINE S dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné iba **v čírom skle (07).**

PRODUKTY SKLADOM

## TLS4 | DVOJDIELNE POSUVNÉ DVERE S 2 PEVNÝMI STENAMI V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE

| **Štandardné rozmery** [1] | | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [5] | | **Sklo** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná [6]<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 1200 | 456 | 312 | 2000 | **TLS4** | **120** | **xx** | **xx** | 704 € | **xx** | 854 € |
| 1400 | 556 | 362 | 2000 | **TLS4** | **140** | **xx** | **xx** | 730 € | **xx** | 881 € |
| 1600 | 656 | 412 | 2000 | **TLS4** | **160** | **xx** | **xx** | 753 € | **xx** | 904 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | | | |
| 1000 - 1800 | podľa šírky dverí | | do 2000 | **TLS4** | **SM1** | **xx** | **xx** | 904 € | **xx** | 1 056 € |

1



TLS4

## TOPF2 | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [5] | | **Sklo** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná [6]<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 700 | 2000 | **TOPF2** | **070** | **xx** | **xx** | 277 € | **xx** | 358 € |
| 750 | 2000 | **TOPF2** | **075** | **xx** | **xx** | 282 € | **xx** | 362 € |
| 800 | 2000 | **TOPF2** | **080** | **xx** | **xx** | 282 € | **xx** | 362 € |
| 900 | 2000 | **TOPF2** | **090** | **xx** | **xx** | 294 € | **xx** | 373 € |
| 1000 | 2000 | **TOPF2** | **100** | **xx** | **xx** | 310 € | **xx** | 390 € |
| 1200 | 2000 | **TOPF2** | **120** | **xx** | **xx** | 332 € | **xx** | 412 € |
| 1400 | 2000 | **TOPF2** | **140** | **xx** | **xx** | 357 € | **xx** | 436 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4)] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | **TOPF2** | **SM1** | **xx** | **xx** | 338 € | **xx** | 418 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | **TOPF2** | **SM2** | **xx** | **xx** | 428 € | **xx** | 508 € |



2



TLS4 + TOPF2



TLS4 + TOPF2SM

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | - | - | 675-700 | - | 673 |
| 750 | - | - | 725-750 | - | 723 |
| 800 | - | - | 775-800 | - | 773 |
| 900 | - | - | 875-900 | - | 873 |
| 1000 | - | - | 975-1000 | - | 973 |
| 1200 | 1175-1225 | 1175-1200 | 1175-1200 | 1173 | 1173 |
| 1400 | 1375-1425 | 1375-1400 | 1375-1400 | 1373 | 1373 |
| 1600 | 1575-1625 | 1575-1600 | - | 1573 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 1225 | 1200-1250 | 1215-1240 | 1215-1240 | 1225 | 1225 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA U TOP-LINE S SA OSÁDZA NA VAŇU / SOKEL.
**5)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.
**6)** - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

**! Technické informácie na stranách 278-279.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 2000 mm

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

**Sprchové zásteny BLACK LINE sú dostupné iba v čírom skle (07).**

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TLSAC | aluchróm, číre sklo

TLSAC | čierna matná, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TLSAC 070 01 07** = TOP-LINE S rohový vstup dvojdielnymi posuvnými dverami, komplet, šírka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné iba **v čírom skle (07).**

PRODUKTY SKLADOM

## TLSAC | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI (BEZ SPODNÉHO RÁMOVÉHO PROFILU)

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE

### ROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA KOMPLET

**Štandardné rozmery** [1) 3) 4)]

| Šírka | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba [5)]: **01**=matný elox, **04**=biela, **06**=čierna matná [6)], **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre, **22**=Durlux | | Sklo: **30**=Mastercarré, **51**=línia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 359 | 344 | 2000 | **TLSAC** | **070** | **xx** | **xx** | 726 € | **xx** | 1 044 € |
| 800 | 429 | 394 | 2000 | **TLSAC** | **080** | **xx** | **xx** | 760 € | **xx** | 1 078 € |
| 900 | 499 | 444 | 2000 | **TLSAC** | **090** | **xx** | **xx** | 798 € | **xx** | 1 116 € |
| 1000 | 569 | 494 | 2000 | **TLSAC** | **100** | **xx** | **xx** | 836 € | **xx** | 1 154 € |

1



TLSAC

### NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA STRANU (NUTNÉ OBJEDNAŤ PRAVÝ A ĽAVÝ DIEL)

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta



**Štandardné rozmery** [1) 3) 4)] **- CENA ZA STRANU**

| Šírka | Šírka pevného dielu | Výška | Typ: Kód | Diel: **G**=ľavý, **D**=pravý | Šírka: Rozmer | Farba [5)]: **01**=matný elox, **04**=biela, **06**=čierna matná [6)], **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre, **22**=Durlux | | Sklo: **30**=Mastercarré, **51**=línia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 334 | 2000 | **TLS** | **x** | **070** | **xx** | **xx** | 363 € | **xx** | 522 € |
| 750 | 359 | 2000 | **TLS** | **x** | **075** | **xx** | **xx** | 372 € | **xx** | 531 € |
| 800 | 384 | 2000 | **TLS** | **x** | **080** | **xx** | **xx** | 380 € | **xx** | 539 € |
| 900 | 434 | 2000 | **TLS** | **x** | **090** | **xx** | **xx** | 399 € | **xx** | 558 € |
| 1000 | 484 | 2000 | **TLS** | **x** | **100** | **xx** | **xx** | 418 € | **xx** | 577 € |
| 1200 | 584 | 2000 | **TLS** | **x** | **120** | **xx** | **xx** | 455 € | **xx** | 614 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4)] **- CENA ZA STRANU** | | | | | | | | | | |
| 600-900 | podľa šírky dverí | do 2000 | **TLS** | **x** | **SM1** | **xx** | **xx** | 600 € | **xx** | 758 € |
| 901-1200 | podľa šírky dverí | do 2000 | **TLS** | **x** | **SM2** | **xx** | **xx** | 716 € | **xx** | 875 € |

2



TLSG + TLSD

TOP-LINE S

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 + 2 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Rohový vstup (-25 mm; +0 mm) | Rohový vstup (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 675-700 | 673 |
| 750 | 725-750 | 723 |
| 800 | 775-800 | 773 |
| 900 | 875-900 | 873 |
| 1000 | 975-1000 | 973 |
| 1200 | 1175-1200 | 1173 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 855-880 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.
**5)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.
**6)** - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

**! Technické informácie na stranách 278-279.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1200 mm

550mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

**Sprchové zásteny BLACK LINE sú dostupné iba v čírom skle (07).**

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TLSR | aluchróm, číre sklo

TLSR | čierna matná, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TLSR 50 080 01 07** = TOP-LINE S štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné iba **v čírom skle (07).**

## TLSR | ŠTVRŤKRUH S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb okrem kolekcie BLACK LINE

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka A | Šírka vstupu | Šírka pevného dílu B | Výška | Typ | Rádius | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kód | **55**=550 mm | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná [6)]<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | |
| 800 | 401 | 258 | 2000 | **TLSR** | **55** | **080** | **xx** | **07** | 825 € |
| 900 | 557 | 358 | 2000 | **TLSR** | **55** | **090** | **xx** | **07** | 866 € |
| 1000 | 579 | 458 | 2000 | **TLSR** | **55** | **100** | **xx** | **07** | 911 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4) 5)] | | | | | | | | | |
| 800-1200 | podľa šírky dverí | | 2000 | **TLSR** | **55** | **SM1** | **xx** | **07** | 1 260 € |

1



TLSR





## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred skla) |
| **Šírka** | Štvrťkruh (-25 mm; 0 mm) | Štvrťkruh (-10 mm; +15 mm) |
| 800 | 775-800 | 773 |
| 900 | 875-900 | 873 |
| 1000 | 975-1000 | 973 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 855-880 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
**5)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
**6)** - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

**! Technické informácie na stranách 278-279.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE S | TECHNIKA A DIZAJN

## TECHNICKÉ PREDNOSTI A PRESTAVITEĽNOSŤ

**Vyrovnávací profil na stenu**
- Umožňuje 25mm prestaviteľnosť
- Nie je nutné žiadne vŕtanie
- Jediná fixačná skrutka pre prestavenie šírky

**Doraz pojazdu dverí**
- Zabraňuje nárazu dverí na konci otvárania

**Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny**
- Zaisťuje absolútnu tesnosť a dobrý vzhľad i bez vŕtania a zoskrutkovania
- Vhodný aj pre montáž na dlažbu

**Dvojité pojazdové kolieska**
- Pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí

## POHODLNÉ ČISTENIE A ĽAHKÁ ÚDRŽBA



**Dvere s odklápaním, nízka prahová lišta**

- Systém so spodným vodiacim dielkom
- Pre jednoduché čistenie aj manipuláciu
- Nízka prahová lišta (10mm) pre bezbariérový prístup

## ZAUJÍMAVÝ DESIGN

**Moderné madlá**

- Chrómovaná úzka madlá umožňujú jednoduché otváranie dverí (3)

**Kvalita aj v detaile**

- Dobrý dojem ze série TOP-LINE S umocňujú chrómované rohové spoje (4)




**Nadčasový tvar profilu**

- Ploché tvary profilu (na obrázku s nástenným profilom), bez spodného a horného vodorovného profilu (5).

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP A ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU







**A** | zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je odsadenie R (viď detail 1) závislé na veľkosti rádiusu vonkajšie hrany vaničky a je rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | zmeraný rozmer od steny k osi vodorovného rámového profilu

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla/profilu |
|---|---|
| 750 | 723 |
| 800 | 773 |
| 900 | 873 |
| 1000 | 973 |
| 1200 | 1173 |
| 1300 | 1273 |
| 1400 | 1373 |
| 1500 | 1473 |
| 1600 | 1573 |

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla/profilu) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

 Rozmery v mm.

## ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | zmeraný rozmer od steny k osi skla

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

*Štvrťkruh s rádiusom 550 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi skla | Šírka **B** pre rádius 550 |
|---|---|---|
| 800 | 773 x 773 | 235 |
| 900 | 873 x 873 | 335 |
| 1000 | 973 x 973 | 435 |

**R538:** Rádius k osi vodorovného profilu štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550 mm

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

## WTT3 2 PROFILY (40262 + 80263)

K UPEVNENIU DVERÍ / BOČNEJ STENY V UHLE 0 AŽ 90°




## VYROVNÁVACÍ PROFIL 80301



Typová séria TOP-LINE ponúka dômyselnú funkčnosť, kvalitné materiály a nadčasový dizajn za prijateľnú cenu. Široká ponuka atypických prevedení a rôzne typy zatvárania dverí poskytujú široké možnosti pre kreatívne riešenie kúpeľne. Posuvné dvere je možné odklopiť, čo výrazne uľahčuje čistenie. Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle.

**Vlastnosti:**

- 3, 5 a 6mm bezpečnostné sklo
- Štandardná výška 1900 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Krídlové dvere s otváraním von (prípadne i dovnútra), zalamovacie a posuvné dvere
- Jednoduchá montáž
- Štandardné i zvláštne rozmery

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



Nadčasový dizajn: výrazné hranaté madlá.

Dizajnový prvok: chrómované rohové spoje.

Praktický vyklapávací systém pri posuvných dverách s dvojitými kolieskami uľahčuje čistenie.

# TOP–LINE

**Štandard kvality v mnohých variantách**

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 5 mm/ 6 mm

4

Standard 1900 mm

Maximum 1000 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPP + TOPF | aluchróm, číré sklo

TOPP | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOPP 0750 01 07** = TOP-LINE jednokrídlové dvere, šírka 750 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

## TOPP | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

5mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov

| Štandardné rozmery [1] | | | Typ | Šírka | Farba [4] | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux<br>**(iba šírka 800, 900)** | | **49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 564 | 1900 | **TOPP** | **0700** | **xx** | **xx** | 388 € | **xx** | 526 € |
| 750 | 614 | 1900 | **TOPP** | **0750** | **xx** | **xx** | 397 € | **xx** | 536 € |
| 800 | 664 | 1900 | **TOPP** | **0800** | **xx** | **xx** | 405 € | **xx** | 545 € |
| 900 | 764 | 1900 | **TOPP** | **0900** | **xx** | **xx** | 424 € | **xx** | 562 € |
| 1000 | 864 | 1900 | **TOPP** | **1000** | **xx** | **xx** | 445 € | **xx** | 585 € |
| **Zvláštne rozmery [1] [2]** | | | | | | | | | |
| 600 - 800 | podľa šírky dverí | do 1900 | **TOPP** | **SM1** | **xx** | **xx** | 512 € | **xx** | 650 € |
| 801 - 1000 | podľa šírky dverí | do 1900 | **TOPP** | **SM2** | **xx** | **xx** | 562 € | **xx** | 702 € |

1



TOPP



## TOPF | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

| Štandardné rozmery [1] [3] | | Typ | Šírka | Farba [4] | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux<br>**(iba šírka 800, 900, 1000)** | | **49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 1900 | **TOPF** | **0700** | **xx** | **xx** | 261 € | **xx** | 334 € |
| 750 | 1900 | **TOPF** | **0750** | **xx** | **xx** | 264 € | **xx** | 338 € |
| 800 | 1900 | **TOPF** | **0800** | **xx** | **xx** | 274 € | **xx** | 347 € |
| 900 | 1900 | **TOPF** | **0900** | **xx** | **xx** | 285 € | **xx** | 359 € |
| 1000 | 1900 | **TOPF** | **1000** | **xx** | **xx** | 304 € | **xx** | 377 € |
| 1200 | 1900 | **TOPF** | **1200** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 392 € |
| 1400 | 1900 | **TOPF** | **1400** | **xx** | **xx** | 335 € | **xx** | 409 € |
| **Zvláštne rozmery [1] [2]** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 1900 | **TOPF** | **SM1** | **xx** | **xx** | 329 € | **xx** | 403 € |
| 801 - 1400 | do 1900 | **TOPF** | **SM2** | **xx** | **xx** | 385 € | **xx** | 457 € |

2



TOPP + TOPF



TOPP + TOPFSM

## PRÍPLATKY PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred profilu) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 675-725 | 675-700 | 675-700 | 673 | 673 |
| 750 | 725-775 | 725-750 | 725-750 | 723 | 723 |
| 800 | 775-825 | 775-800 | 775-800 | 773 | 773 |
| 900 | 875-925 | 875-900 | 875-900 | 873 | 873 |
| 1000 | 975-1025 | 975-1000 | 975-1000 | 973 | 973 |
| 1200 | - | - | 1175-1200 | - | 1173 |
| 1400 | - | - | 1375-1400 | - | 1373 |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 840-890 | 855-880 | 855-880 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**! Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

5

Standard 1900 mm

Maximum 1400 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TED + TOPF | aluchróm, číré sklo

TED | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TED 0900 01 07** = TOP-LINE jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 900 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

## TED | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov

| **Štandardné rozmery** [1] | | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [4] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 800 | 485 | 247 | 1900 | **TED** | **0800** | **xx** | **xx** | 492 € | **xx** | 664 € |
| 900 | 585 | 247 | 1900 | **TED** | **0900** | **xx** | **xx** | 501 € | **xx** | 672 € |
| 1000 | 585 | 347 | 1900 | **TED** | **1000** | **xx** | **xx** | 511 € | **xx** | 680 € |
| 1100 | 685 | 347 | 1900 | **TED** | **1100** | **xx** | **xx** | 537 € | **xx** | 707 € |
| 1200 | 685 | 447 | 1900 | **TED** | **1200** | **xx** | **xx** | 537 € | **xx** | 707 € |
| 1400 | 885 | 447 | 1900 | **TED** | **1400** | **xx** | **xx** | 555 € | **xx** | 725 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | | | |
| 700 - 1400 | podľa šírky dverí | | do 1900 | **TED** | **SM1** | **xx** | **xx** | 664 € | **xx** | 834 € |

1



TED



## TOPF | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [4] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux<br>**(iba šírka 800, 900, 1000)** | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 1900 | **TOPF** | **0700** | **xx** | **xx** | 261 € | **xx** | 334 € |
| 750 | 1900 | **TOPF** | **0750** | **xx** | **xx** | 264 € | **xx** | 338 € |
| 800 | 1900 | **TOPF** | **0800** | **xx** | **xx** | 274 € | **xx** | 347 € |
| 900 | 1900 | **TOPF** | **0900** | **xx** | **xx** | 285 € | **xx** | 359 € |
| 1000 | 1900 | **TOPF** | **1000** | **xx** | **xx** | 304 € | **xx** | 377 € |
| 1200 | 1900 | **TOPF** | **1200** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 392 € |
| 1400 | 1900 | **TOPF** | **1400** | **xx** | **xx** | 335 € | **xx** | 409 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 1900 | **TOPF** | **SM1** | **xx** | **xx** | 329 € | **xx** | 403 € |
| 801 - 1400 | do 1900 | **TOPF** | **SM2** | **xx** | **xx** | 385 € | **xx** | 457 € |

2



TED + TOPF



TED + TOPFSM

## PRÍPLATKY PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

U-montáž



TOPF + TED
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| **Štandardné rozmery** | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred profilu) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | - | - | 675-700 | - | 673 |
| 750 | - | - | 725-750 | - | 723 |
| 800 | 775-825 | 775-800 | 775-800 | 773 | 773 |
| 900 | 875-925 | 875-900 | 875-900 | 873 | 873 |
| 1000 | 975-1025 | 975-1000 | 975-1000 | 973 | 973 |
| 1100 | 1075-1125 | 1075-1100 | - | 1073 | - |
| 1200 | 1175-1225 | 1175-1200 | 1175-1200 | 1173 | 1173 |
| 1400 | 1375-1425 | 1375-1400 | 1375-1400 | 1373 | 1373 |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 840-890 | 855-880 | 855-880 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**! Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm/ 5 mm

4

Standard 1900 mm

Maximum 1500 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOP31 + TOPF | aluchróm, číré sklo

TOP31 | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOP31 090 01 07** = TOP-LINE jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine (pánt pri stene), šírka 900 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

## TOP31 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE (PÁNT PRI STENE)

5mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov

| **Štandardné rozmery** [1] | | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [4] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **49**=satén<br>**51**=línia | |
| 900 | 565 | 258 | 1900 | **TOP31** | **090** | **xx** | **xx** | 484 € | **xx** | 649 € |
| 1000 | 665 | 258 | 1900 | **TOP31** | **100** | **xx** | **xx** | 507 € | **xx** | 672 € |
| 1200 | 765 | 358 | 1900 | **TOP31** | **120** | **xx** | **xx** | 550 € | **xx** | 715 € |
| 1400 | 865 | 458 | 1900 | **TOP31** | **140** | **xx** | **xx** | 599 € | **xx** | 763 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | | | |
| 700 - 1250 | podľa šírky dverí | | do 1900 | **TOP31** | **SM1** | **xx** | **xx** | 681 € | **xx** | 846 € |
| 1251 - 1500 | podľa šírky dverí | | do 1900 | **TOP31** | **SM2** | **xx** | **xx** | 742 € | **xx** | 907 € |

1



TOP31



## TOPF | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [4] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux<br>**(iba šírka 800, 900, 1000)** | | **49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 1900 | **TOPF** | **0700** | **xx** | **xx** | 261 € | **xx** | 334 € |
| 750 | 1900 | **TOPF** | **0750** | **xx** | **xx** | 264 € | **xx** | 338 € |
| 800 | 1900 | **TOPF** | **0800** | **xx** | **xx** | 274 € | **xx** | 347 € |
| 900 | 1900 | **TOPF** | **0900** | **xx** | **xx** | 285 € | **xx** | 359 € |
| 1000 | 1900 | **TOPF** | **1000** | **xx** | **xx** | 304 € | **xx** | 377 € |
| 1200 | 1900 | **TOPF** | **1200** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 392 € |
| 1400 | 1900 | **TOPF** | **1400** | **xx** | **xx** | 335 € | **xx** | 409 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2)] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 1900 | **TOPF** | **SM1** | **xx** | **xx** | 329 € | **xx** | 403 € |
| 801 - 1400 | do 1900 | **TOPF** | **SM2** | **xx** | **xx** | 385 € | **xx** | 457 € |

2



TOP31 + TOPF



TOP31 + TOPFSM

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

U-montáž



TOPF + TOP31 + TOPF + 2x EVT6.XX.1000

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred profilu) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | - | - | 675-700 | - | 673 |
| 750 | - | - | 725-750 | - | 723 |
| 800 | - | - | 775-800 | - | 773 |
| 900 | 875-925 | 875-900 | 875-900 | 873 | 873 |
| 1000 | 975-1025 | 975-1000 | 975-1000 | 973 | 973 |
| 1200 | 1175-1225 | 1175-1200 | 1175-1200 | 1173 | 1173 |
| 1400 | 1375-1425 | 1375-1400 | 1375-1400 | 1373 | 1373 |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 840-890 | 855-880 | 855-880 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.



! **Technické informácie na stranách 314-315.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm/ 5 mm

4

Standard 1900 mm

Maximum 1200 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPP2 + TOPF | aluchróm, číré sklo

TOPP2 | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOPP2 0750 01 07** = TOP-LINE dvojkrídlové dvere, šírka 750 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

## TOPP2 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

5mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlá pri všetkých variantách farieb profilov

| Štandardné rozmery [1] | | | Typ | Šírka | Farba [4] | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux<br>**(iba šírka 900, 1000)** | | **49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 548 | 1900 | **TOPP2** | **0700** | **xx** | **xx** | 416 € | **xx** | 554 € |
| 750 | 598 | 1900 | **TOPP2** | **0750** | **xx** | **xx** | 424 € | **xx** | 562 € |
| 800 | 648 | 1900 | **TOPP2** | **0800** | **xx** | **xx** | 431 € | **xx** | 569 € |
| 900 | 748 | 1900 | **TOPP2** | **0900** | **xx** | **xx** | 450 € | **xx** | 587 € |
| 1000 | 848 | 1900 | **TOPP2** | **1000** | **xx** | **xx** | 463 € | **xx** | 602 € |
| **Zvláštne rozmery [1] [2]** | | | | | | | | | |
| 600 - 900 | podľa šírky dverí | do 1900 | **TOPP2** | **SM1** | **xx** | **xx** | 539 € | **xx** | 678 € |
| 901 - 1200 | podľa šírky dverí | do 1900 | **TOPP2** | **SM2** | **xx** | **xx** | 582 € | **xx** | 721 € |

1



TOPP2



## TOPF | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

| Štandardné rozmery [1] [3] | | Typ | Šírka | Farba [4] | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux<br>**(iba šírka 800, 900, 1000)** | | **49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 1900 | **TOPF** | **0700** | **xx** | **xx** | 261 € | **xx** | 334 € |
| 750 | 1900 | **TOPF** | **0750** | **xx** | **xx** | 264 € | **xx** | 338 € |
| 800 | 1900 | **TOPF** | **0800** | **xx** | **xx** | 274 € | **xx** | 347 € |
| 900 | 1900 | **TOPF** | **0900** | **xx** | **xx** | 285 € | **xx** | 359 € |
| 1000 | 1900 | **TOPF** | **1000** | **xx** | **xx** | 304 € | **xx** | 377 € |
| 1200 | 1900 | **TOPF** | **1200** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 392 € |
| 1400 | 1900 | **TOPF** | **1400** | **xx** | **xx** | 335 € | **xx** | 409 € |
| **Zvláštne rozmery [1] [2]** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 1900 | **TOPF** | **SM1** | **xx** | **xx** | 329 € | **xx** | 403 € |
| 801 - 1400 | do 1900 | **TOPF** | **SM2** | **xx** | **xx** | 385 € | **xx** | 457 € |

2



TOPP2 + TOPF



TOPP2 + TOPFSM

## PRÍPLATKY PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

U-montáž



TOPF + TOPP2 + TOPF + 2x EVT6.XX.1000

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred profilu) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 675-725 | 675-700 | 675-700 | 673 | 673 |
| 750 | 725-775 | 725-750 | 725-750 | 723 | 723 |
| 800 | 775-825 | 775-800 | 775-800 | 773 | 773 |
| 900 | 875-925 | 875-900 | 875-900 | 873 | 873 |
| 1000 | 975-1025 | 975-1000 | 975-1000 | 973 | 973 |
| 1200 | - | - | 1175-1200 | - | 1173 |
| 1400 | - | - | 1375-1400 | - | 1373 |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 840-890 | 855-880 | 855-880 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**! Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm/ 3 mm

4

Standard 1900 mm

Maximum 1000 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPK + TOPF | aluchróm, číré sklo

TOPK | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOPK 0750 01 07** = TOP-LINE zalamovacie dvere, šírka 750 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

## TOPK | ZALAMOVACIE DVERE

3mm bezpečnostné sklo | otváranie skladaním dovnútra | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov

| **Štandardné rozmery** [1] | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [4] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux<br>**(iba šírka 900, 1000)** | | **49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 463 | 1900 | **TOPK** | **0700** | **xx** | **xx** | 377 € | **xx** | 452 € |
| 750 | 513 | 1900 | **TOPK** | **0750** | **xx** | **xx** | 377 € | **xx** | 452 € |
| 800 | 563 | 1900 | **TOPK** | **0800** | **xx** | **xx** | 386 € | **xx** | 459 € |
| 900 | 663 | 1900 | **TOPK** | **0900** | **xx** | **xx** | 405 € | **xx** | 480 € |
| 1000 | 763 | 1900 | **TOPK** | **1000** | **xx** | **xx** | 418 € | **xx** | 492 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [2] | | | | | | | | | |
| 600 - 800 | podľa šírky dverí | do 1900 | **TOPK** | **SM1** | **xx** | **xx** | 484 € | **xx** | 556 € |
| 801 - 1000 | podľa šírky dverí | do 1900 | **TOPK** | **SM2** | **xx** | **xx** | 519 € | **xx** | 592 € |

1



TOPK



## TOPF | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

| **Štandardné rozmery** [1] [3] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [4] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux<br>**(iba šírka 800, 900, 1000)** | | **49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 1900 | **TOPF** | **0700** | **xx** | **xx** | 261 € | **xx** | 334 € |
| 750 | 1900 | **TOPF** | **0750** | **xx** | **xx** | 264 € | **xx** | 338 € |
| 800 | 1900 | **TOPF** | **0800** | **xx** | **xx** | 274 € | **xx** | 347 € |
| 900 | 1900 | **TOPF** | **0900** | **xx** | **xx** | 285 € | **xx** | 359 € |
| 1000 | 1900 | **TOPF** | **1000** | **xx** | **xx** | 304 € | **xx** | 377 € |
| 1200 | 1900 | **TOPF** | **1200** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 392 € |
| 1400 | 1900 | **TOPF** | **1400** | **xx** | **xx** | 335 € | **xx** | 409 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [2] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 1900 | **TOPF** | **SM1** | **xx** | **xx** | 329 € | **xx** | 403 € |
| 801 - 1400 | do 1900 | **TOPF** | **SM2** | **xx** | **xx** | 385 € | **xx** | 457 € |

2



TOPK + TOPF



TOPK + TOPFSM

## PRÍPLATKY PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred profilu) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 675-725 | 675-700 | 675-700 | 673 | 673 |
| 750 | 725-775 | 725-750 | 725-750 | 723 | 723 |
| 800 | 775-825 | 775-800 | 775-800 | 773 | 773 |
| 900 | 875-925 | 875-900 | 875-900 | 873 | 873 |
| 1000 | 975-1025 | 975-1000 | 975-1000 | 973 | 973 |
| 1200 | - | - | 1175-1200 | - | 1173 |
| 1400 | - | - | 1375-1400 | - | 1373 |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 840-890 | 855-880 | 855-880 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.



**! Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm/ 3 mm

4

Standard 1900 mm

Maximum 1800 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPS3 + TOPF | aluchróm, číré sklo

TOPS3 | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOPS3 0750 01 07** = TOP-LINE trojdielne posuvné dvere, šírka 750 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

## TOPS3 | TROJDIELNE POSUVNÉ DVERE

3mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | otváranie na obe strany | možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie | chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb profilov

**Štandardné rozmery** [1]

| Šírka | Šírka vstupu | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba [4]: 01=matný elox, 04=biela, 50=aluchróm | Sklo: 07=číre, 22=Durlux (iba šírka 900) | | Sklo: 49=satén, 51=línia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 347 | 1900 | TOPS3 | 0700 | xx | xx | 390 € | xx | 464 € |
| 750 | 380 | 1900 | TOPS3 | 0750 | xx | xx | 398 € | xx | 471 € |
| 800 | 413 | 1900 | TOPS3 | 0800 | xx | xx | 405 € | xx | 480 € |
| 900 | 479 | 1900 | TOPS3 | 0900 | xx | xx | 417 € | xx | 491 € |
| 1000 | 545 | 1900 | TOPS3 | 1000 | xx | xx | 433 € | xx | 507 € |
| 1100 | 607 | 1900 | TOPS3 | 1100 | xx | xx | 468 € | xx | 540 € |
| 1200 | 677 | 1900 | TOPS3 | 1200 | xx | xx | 468 € | xx | 540 € |

**Zvláštne rozmery** [1] [2]

| Šírka | Výška | Typ: Kód | Blokovaná strana: G=ľavá, D=pravá | Šírka: Rozmer | Farba [4]: 01=matný elox, 04=biela, 50=aluchróm | Sklo: 07=číre, 22=Durlux | | Sklo: 49=satén, 51=línia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 -1200 | do 1900 | TOPS3 | --- | SM2 | xx | xx | 602 € | xx | 676 € |
| 1201 - 1800 | do 1900 | TOPS3 | x | SM4 | xx | xx | 717 € | xx | 791 € |

1



TOPS3



## TOPF | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

**Štandardné rozmery** [1] [3]

| Šírka | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba [4]: 01=matný elox, 04=biela, 50=aluchróm | Sklo: 07=číre, 22=Durlux (iba šírka 800, 900, 1000) | | Sklo: 49=satén, 51=línia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1900 | TOPF | 0700 | xx | xx | 261 € | xx | 334 € |
| 750 | 1900 | TOPF | 0750 | xx | xx | 264 € | xx | 338 € |
| 800 | 1900 | TOPF | 0800 | xx | xx | 274 € | xx | 347 € |
| 900 | 1900 | TOPF | 0900 | xx | xx | 285 € | xx | 359 € |
| 1000 | 1900 | TOPF | 1000 | xx | xx | 304 € | xx | 377 € |
| 1200 | 1900 | TOPF | 1200 | xx | xx | 319 € | xx | 392 € |
| 1400 | 1900 | TOPF | 1400 | xx | xx | 335 € | xx | 409 € |

**Zvláštne rozmery** [1] [2]

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 - 800 | do 1900 | TOPF | SM1 | xx | xx | 329 € | xx | 403 € |
| 801 - 1400 | do 1900 | TOPF | SM2 | xx | xx | 385 € | xx | 457 € |

2



TOPS3 + TOPF



TOPS3
+ TOPFSM

## PRÍPLATKY PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| **Štandardné rozmery** | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred profilu) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 675-725 | 675-700 | 675-700 | 673 | 673 |
| 750 | 725-775 | 725-750 | 725-750 | 723 | 723 |
| 800 | 775-825 | 775-800 | 775-800 | 773 | 773 |
| 900 | 875-925 | 875-900 | 875-900 | 873 | 873 |
| 1000 | 975-1025 | 975-1000 | 975-1000 | 973 | 973 |
| 1100 | 1075-1125 | 1075-1100 | - | 1073 | - |
| 1200 | 1175-1225 | 1175-1200 | 1175-1200 | 1173 | 1173 |
| 1400 | - | - | 1375-1400 | - | 1373 |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 840-890 | 855-880 | 855-880 | 865 | 865 |



TOPF + TOPS3
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.



**! Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

5

Standard 1900 mm

Maximum 1800 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPS2 + TOPF | aluchróm, číré sklo

TOPS2 | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOPS2 1200 01 07** = TOP-LINE jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 1200 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

## TOPS2 | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov

| Štandardné rozmery [1] | | | | Typ | Šírka | Farba [4] | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 1200 | 480 | 596 | 1900 | **TOPS2** | **1200** | **xx** | **xx** | 513 € | **xx** | 651 € |
| 1400 | 580 | 696 | 1900 | **TOPS2** | **1400** | **xx** | **xx** | 545 € | **xx** | 683 € |
| 1600 | 680 | 796 | 1900 | **TOPS2** | **1600** | **xx** | **xx** | 573 € | **xx** | 712 € |
| **Zvláštne rozmery [1] [2]** | | | | | | | | | | |
| 1200 - 1800 | podľa šírky dverí | | do 1900 | **TOPS2** | **SM1** | **xx** | **xx** | 698 € | **xx** | 837 € |

1



TOPS2



## TOPF | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

| Štandardné rozmery [1] [3] | | Typ | Šírka | Farba [4] | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux<br>**(iba šírka 800, 900, 1000)** | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 1900 | **TOPF** | **0700** | **xx** | **xx** | 261 € | **xx** | 334 € |
| 750 | 1900 | **TOPF** | **0750** | **xx** | **xx** | 264 € | **xx** | 338 € |
| 800 | 1900 | **TOPF** | **0800** | **xx** | **xx** | 274 € | **xx** | 347 € |
| 900 | 1900 | **TOPF** | **0900** | **xx** | **xx** | 285 € | **xx** | 359 € |
| 1000 | 1900 | **TOPF** | **1000** | **xx** | **xx** | 304 € | **xx** | 377 € |
| 1200 | 1900 | **TOPF** | **1200** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 392 € |
| 1400 | 1900 | **TOPF** | **1400** | **xx** | **xx** | 335 € | **xx** | 409 € |
| **Zvláštne rozmery [1] [2]** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 1900 | **TOPF** | **SM1** | **xx** | **xx** | 329 € | **xx** | 403 € |
| 801 - 1400 | do 1900 | **TOPF** | **SM2** | **xx** | **xx** | 385 € | **xx** | 457 € |

2



TOPS2 + TOPF



TOPS2
+ TOPFSM

## PRÍPLATKY PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred profilu) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | - | - | 675-700 | - | 673 |
| 750 | - | - | 725-750 | - | 723 |
| 800 | - | - | 775-800 | - | 773 |
| 900 | - | - | 875-900 | - | 873 |
| 1000 | - | - | 975-1000 | - | 973 |
| 1200 | 1175-1225 | 1175-1200 | 1175-1200 | 1173 | 1173 |
| 1400 | 1375-1425 | 1375-1400 | 1375-1400 | 1373 | 1373 |
| 1600 | 1575-1625 | 1575-1600 | - | 1573 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 1225 | 1200-1250 | 1215-1240 | 1215-1240 | 1225 | 1225 |



TOPF + TOPS2
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000

TOP-LINE

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**! Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

5

Standard 1900 mm

Maximum 1800 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPS4 + TOPF | aluchróm, číré sklo

TOPS4 | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOPS4 1200 01 07** = TOP-LINE dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine, šírka 1200 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

## TOPS4 | DVOJDIELNE POSUVNÉ DVERE S 2 PEVNÝMI STENAMI V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlá pri všetkých variantách farieb profilov

| **Štandardné rozmery** [1] | | | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [4] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 1200 | 456 | 311 | 1900 | **TOPS4** | **1200** | **xx** | **xx** | 549 € | **xx** | 687 € |
| 1400 | 556 | 361 | 1900 | **TOPS4** | **1400** | **xx** | **xx** | 569 € | **xx** | 709 € |
| 1600 | 656 | 411 | 1900 | **TOPS4** | **1600** | **xx** | **xx** | 585 € | **xx** | 723 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [2] | | | | | | | | | | |
| 1200 - 1800 | podľa šírky dverí | | do 1900 | **TOPS4** | **SM1** | **xx** | **xx** | 722 € | **xx** | 861 € |

1



TOPS4



## TOPF | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo

| **Štandardné rozmery** [1] [3] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [4] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux<br>**(iba šírka 800, 900, 1000)** | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 1900 | **TOPF** | **0700** | **xx** | **xx** | 261 € | **xx** | 334 € |
| 750 | 1900 | **TOPF** | **0750** | **xx** | **xx** | 264 € | **xx** | 338 € |
| 800 | 1900 | **TOPF** | **0800** | **xx** | **xx** | 274 € | **xx** | 347 € |
| 900 | 1900 | **TOPF** | **0900** | **xx** | **xx** | 285 € | **xx** | 359 € |
| 1000 | 1900 | **TOPF** | **1000** | **xx** | **xx** | 304 € | **xx** | 377 € |
| 1200 | 1900 | **TOPF** | **1200** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 392 € |
| 1400 | 1900 | **TOPF** | **1400** | **xx** | **xx** | 335 € | **xx** | 409 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [2] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 1900 | **TOPF** | **SM1** | **xx** | **xx** | 329 € | **xx** | 403 € |
| 801 - 1400 | do 1900 | **TOPF** | **SM2** | **xx** | **xx** | 385 € | **xx** | 457 € |

2



TOPS4 + TOPF



TOPS4
+ TOPFSM

## PRÍPLATKY PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Stavebná pripravenosť niky po obložení | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | | Montáž na dlažbu (stred profilu) | |
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm) | Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | - | - | 675-700 | - | 673 |
| 750 | - | - | 725-750 | - | 723 |
| 800 | - | - | 775-800 | - | 773 |
| 900 | - | - | 875-900 | - | 873 |
| 1000 | - | - | 975-1000 | - | 973 |
| 1200 | 1175-1225 | 1175-1200 | 1175-1200 | 1173 | 1173 |
| 1400 | 1375-1425 | 1375-1400 | 1375-1400 | 1373 | 1373 |
| 1600 | 1575-1625 | 1575-1600 | - | 1573 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 1225 | 1200-1250 | 1215-1240 | 1215-1240 | 1225 | 1225 |



TOPF + TOPS4
+ TOPF
+ 2x EVT6.XX.1000

TOP-LINE

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**! Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

5

Standard 1900 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TED2G + TED2D | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TED2 G 0750 01 07** = TOP-LINE rohový vstup s dvojkrídlovými dverami, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

## TED2 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | otváranie von | chrómované plastové dieliky a madlá pri všetkých variantách farieb profilov

| **Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU 1) 3) 4)** | | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba 5)** | | **Sklo** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 662 | 200 | 1900 | **TED2** | **x** | **0700** | **xx** | **xx** | 311 € | **xx** | 481 € |
| 750 | 734 | 200 | 1900 | **TED2** | **x** | **0750** | **xx** | **xx** | 315 € | **xx** | 484 € |
| 800 | 734 | 250 | 1900 | **TED2** | **x** | **0800** | **xx** | **xx** | 321 € | **xx** | 489 € |
| 900 | 734 | 350 | 1900 | **TED2** | **x** | **0900** | **xx** | **xx** | 334 € | **xx** | 504 € |
| 1000 | 734 | 450 | 1900 | **TED2** | **x** | **1000** | **xx** | **xx** | 343 € | **xx** | 512 € |
| 1200 | 734 | 650 | 1900 | **TED2** | **x** | **1200** | **xx** | **xx** | 364 € | **xx** | 535 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU 1) 2) 3) 4)** | | | | | | | | | | | |
| 700 - 900 | podľa šírky dverí | | do 1900 | **TED2** | **x** | **SM1** | **xx** | **xx** | 442 € | **xx** | 611 € |
| 901 - 1200 | podľa šírky dverí | | do 1900 | **TED2** | **x** | **SM2** | **xx** | **xx** | 500 € | **xx** | 671 € |

1



TED2G + TED2D



TOP-LINE

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred profilu) |
| **Šírka** | Rohový vstup<br>(-25 mm; +0 mm) | Rohový vstup<br>(-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 675-700 | 673 |
| 750 | 725-750 | 723 |
| 800 | 775-800 | 773 |
| 900 | 875-900 | 873 |
| 1000 | 975-1000 | 973 |
| 1200 | 1175-1200 | 1173 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 855-880 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.
**5)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**! Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

5

Standard 1900 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPAC | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOPAC 0800 01 07** = TOP-LINE rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, kompletná zástena, šírka 800 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

# TOPAC | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlá pri všetkých variantách farieb profilov

## ROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA KOMPLET

**Štandardné rozmery** [1) 3)]

| Šírka | Šírka vstupu | Šírka pevného dielu | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba [5)]: **01**=matný elox, **04**=biela, **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre, **22**=Durlux (iba šírka 900) | | Sklo: **30**=Mastercarré, **49**=satén, **51**=línia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 336 | 338 | 1900 | **TOPAC** | **0700** | **xx** | **xx** | 621 € | **xx** | 899 € |
| 800 | 407 | 398 | 1900 | **TOPAC** | **0800** | **xx** | **xx** | 655 € | **xx** | 928 € |
| 900 | 477 | 448 | 1900 | **TOPAC** | **0900** | **xx** | **xx** | 681 € | **xx** | 955 € |
| 1000 | 548 | 498 | 1900 | **TOPAC** | **1000** | **xx** | **xx** | 715 € | **xx** | 988 € |

1



TOPAC



## NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA STRANU (NUTNÉ OBJEDNAŤ PRAVÝ A ĽAVÝ DIEL)

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie

**Štandardné rozmery** [1) 3) 4)]

| Šírka | Šírka pevného dielu | Výška | Typ: Kód | Diel: **G**=ľavý, **D**=pravý | Šírka: Rozmer | Farba [5)]: **01**=matný elox, **04**=biela, **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre, **22**=Durlux | | Sklo: **30**=Mastercarré, **49**=satén, **51**=línia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 348 | 1900 | **TOP** | **x** | **0700** | **xx** | **xx** | 311 € | **xx** | 450 € |
| 750 | 373 | 1900 | **TOP** | **x** | **0750** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 457 € |
| 800 | 398 | 1900 | **TOP** | **x** | **0800** | **xx** | **xx** | 328 € | **xx** | 464 € |
| 900 | 448 | 1900 | **TOP** | **x** | **0900** | **xx** | **xx** | 341 € | **xx** | 478 € |
| 1000 | 498 | 1900 | **TOP** | **x** | **1000** | **xx** | **xx** | 358 € | **xx** | 494 € |
| 1200 | 598 | 1900 | **TOP** | **x** | **1200** | **xx** | **xx** | 379 € | **xx** | 519 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4)] | | | | | | | | | | |
| 600 - 900 | podľa šírky dverí | do 1900 | **TOP** | **x** | **SM1** | **xx** | **xx** | 442 € | **xx** | 581 € |
| 901 - 1200 | podľa šírky dverí | do 1900 | **TOP** | **x** | **SM2** | **xx** | **xx** | 501 € | **xx** | 641 € |



TOPG + TOPD

U-montáž



TOPAC + TOPF
+ EVT6.XX.1000

TOP-LINE

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred profilu) |
| **Šírka** | Rohový vstup (-25 mm; +0 mm) | Rohový vstup (-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 675-700 | 673 |
| 750 | 725-750 | 723 |
| 800 | 775-800 | 773 |
| 900 | 875-900 | 873 |
| 1000 | 975-1000 | 973 |
| 1200 | 1175-1200 | 1173 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 855-880 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.
**5)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**! Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 3 mm

4

Standard 1900 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



TOE3G + TOE3D | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOE3 G 0750 01 07** = TOP-LINE rohový vstup s trojdielnymi posuvnými dverami, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

## TOE3 G+D | ROHOVÝ VSTUP S TROJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI

3mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie | chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb rámu

| **Štandardné rozmery - CENA ZA STRANU 1) 3) 4)** | | | | **Typ** | **Diel** | **Šírka** | **Farba 5)** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | **G**=ľavý<br>**D**=pravý | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén<br>**51**=línia | |
| 700 | 472 | 266 | 1900 | **TOE3** | **x** | **0700** | **xx** | **xx** | 294 € | **xx** | 369 € |
| 750 | 519 | 282 | 1900 | **TOE3** | **x** | **0750** | **xx** | **xx** | 302 € | **xx** | 375 € |
| 800 | 565 | 299 | 1900 | **TOE3** | **x** | **0800** | **xx** | **xx** | 310 € | **xx** | 382 € |
| 900 | 660 | 332 | 1900 | **TOE3** | **x** | **0900** | **xx** | **xx** | 323 € | **xx** | 397 € |
| 1000 | 754 | 366 | 1900 | **TOE3** | **x** | **1000** | **xx** | **xx** | 339 € | **xx** | 412 € |
| 1200 | 970 | 432 | 1900 | **TOE3** | **x** | **1200** | **xx** | **xx** | 370 € | **xx** | 442 € |
| **Zvláštne rozmery - CENA ZA STRANU 1) 2) 4)** | | | | | | | | | | | |
| 600 - 900 | podľa šírky dverí | | do 1900 | **TOE3** | **x** | **SM1** | **xx** | **xx** | 420 € | **xx** | 493 € |
| 901 - 1200 | podľa šírky dverí | | do 1900 | **TOE3** | **x** | **SM2** | **xx** | **xx** | 482 € | **xx** | 554 € |

1



TOE3G + TOE3D



TOP-LINE

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred profilu) |
| **Šírka** | Rohový vstup<br>(-25 mm; +0 mm) | Rohový vstup<br>(-10 mm; +15 mm) |
| 700 | 675-700 | 673 |
| 750 | 725-750 | 723 |
| 800 | 775-800 | 773 |
| 900 | 875-900 | 873 |
| 1000 | 975-1000 | 973 |
| 1200 | 1175-1200 | 1173 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 855-880 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.
**5)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**! Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

2

Standard 1900 mm

Maximum 1200 mm

R 500 550mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



TOPR I aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOPR 50 080 01 07** = TOP-LINE štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, rádius 500 mm, šírka 800 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

# TOPR | ŠTVRŤKRUH S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | možnosť odklopenia dverí pre jednoduché čistenie | chrómované plastové dieliky a madlá pri všetkých variantách farieb profilov

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | | | **Typ** | **Rádius** | **Šírka** | **Farba** [6)] | **Sklo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka A** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu B** | **Výška** | Kód | **50**=500 mm<br>**55**=550 mm | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux<br>**(iba šírka 900)** | |
| 800 | 403 | 308 | 1900 | **TOPR** | **50** | **080** | **xx** | **xx** | 717 € |
| 900 | 453 | 408 | 1900 | **TOPR** | **50** | **090** | **xx** | **xx** | 753 € |
| 1000 | 453 | 508 | 1900 | **TOPR** | **50** | **100** | **xx** | **xx** | 791 € |
| 800 | 403 | 258 | 1900 | **TOPR** | **55** | **080** | **xx** | **xx** | 717 € |
| 900 | 556 | 358 | 1900 | **TOPR** | **55** | **090** | **xx** | **xx** | 753 € |
| 1000 | 566 | 458 | 1900 | **TOPR** | **55** | **100** | **xx** | **xx** | 791 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4) 5)] | | | | | | | | | |
| 700 - 900 | podľa šírky dverí | | 1900 | **TOPR** | **xx** | **SM1** | **xx** | **xx** | 963 € |
| 901 - 1200 | podľa šírky dverí | | 1900 | **TOPR** | **xx** | **SM2** | **xx** | **xx** | 1 096 € |

1



TOPR





## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred profilu) |
| **Šírka** | Štvrťkruh<br>(-25 mm; +0 mm) | Štvrťkruh<br>(-10 mm; +15 mm) |
| 800 | 775-800 | 773 |
| 900 | 875-900 | 873 |
| 1000 | 975-1000 | 973 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 855-880 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
**5)** - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
**6)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**! Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

2

Standard 1900 mm

Maximum 1200 mm

R 500 550mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TER | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TER 50 080 01 07** = TOP-LINE štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami, rádius 500 mm, šírka 800 mm, výška 1900 mm, matný elox, číre sklo

## TER | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | otváranie von | chrómované plastové dieliky a madlá pri všetkých variantách farieb profilov

PRODUKTY SKLADOM

| **Štandardné rozmery** [1) 3)] | | | | **Typ** | **Rádius** | **Šírka** | **Farba** [6)] | **Sklo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka A** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu B** | **Výška** | Kód | **50**=500 mm<br>**55**=550 mm | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | |
| 800 | 643 | 296 | 1900 | **TER** | **50** | **080** | **xx** | **xx** | 776 € |
| 900 | 643 | 396 | 1900 | **TER** | **50** | **090** | **xx** | **xx** | 793 € |
| 1000 | 643 | 496 | 1900 | **TER** | **50** | **100** | **xx** | **xx** | 814 € |
| 800 | 714 | 246 | 1900 | **TER** | **55** | **080** | **xx** | **xx** | 776 € |
| 900 | 714 | 346 | 1900 | **TER** | **55** | **090** | **xx** | **xx** | 793 € |
| 1000 | 714 | 446 | 1900 | **TER** | **55** | **100** | **xx** | **xx** | 814 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 4) 5)] | | | | | | | | | |
| 750 - 900 | podľa šírky dverí | | 1900 | **TER** | **xx** | **SM1** | **xx** | **xx** | 932 € |
| 901 - 1200 | podľa šírky dverí | | 1900 | **TER** | **xx** | **SM2** | **xx** | **xx** | 1 053 € |

1



TER





## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | Montáž na dlažbu (stred profilu) |
| **Šírka** | Štvrťkruh<br>(-23 mm; +2 mm) | Štvrťkruh<br>(-10 mm; +15 mm) |
| 800 | 777-802 | 775 |
| 900 | 877-902 | 875 |
| 1000 | 977-1002 | 975 |
| **Zvláštne rozmery** | (-13 mm; +12 mm) | (-13 mm; +12 mm) |
| napr.: 865 | 852-877 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
**5)** - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
**6)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**! Technické informácie na stranách 314-315.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 5 mm/ 6 mm

4

Standard 1900 mm

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOP52 | aluchróm, číré sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOP52 6 080 01 07** = TOP-LINE päťuholník s dvojkrídlovými dverami, šírka A 800 mm, výška 1900 mm, šírka C 636 mm, matný elox, číre sklo

## TOP52 | PÄŤUHOLNÍK S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

Bezpečnostné sklo 5 mm (dvere) a 6 mm (bočná stena) | magnetické tesnenie | otváranie von aj dovnútra | chrómované plastové dieliky a madlá pri všetkých variantách farieb profilov

**Štandardné rozmery - KOMPLETNÁ ZÁSTENA** [1) 3)]

| Šírka dverí C | Šírka A | Šírka bočných stien B | Šírka vstupu | Výška | Kód | Typ | Šírka C | Šírka A | Farba [4)] | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rozmer | | | | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **49**=satén<br>**51**=línia | |
| 636 | 800 | 350 | 508 | 1900 | **TOP52** | **6** | **080** | **xx** | **xx** | 765 € | **xx** | 1 047 € |
| | 900 | 450 | 508 | 1900 | **TOP52** | **6** | **090** | **xx** | **xx** | 771 € | **xx** | 1 053 € |
| | 1000 | 550 | 508 | 1900 | **TOP52** | **6** | **100** | **xx** | **xx** | 777 € | **xx** | 1 061 € |
| 707 | 800 | 300 | 579 | 1900 | **TOP52** | **7** | **080** | **xx** | **xx** | 765 € | **xx** | 1 047 € |
| | 900 | 400 | 579 | 1900 | **TOP52** | **7** | **090** | **xx** | **xx** | 771 € | **xx** | 1 053 € |
| | 1000 | 500 | 579 | 1900 | **TOP52** | **7** | **100** | **xx** | **xx** | 777 € | **xx** | 1 061 € |

1



TOP52





## TOP52 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PRE PÄŤUHOLNÍK

5mm bezpečnostné sklo

**Zvláštne rozmery** [1) 2)]

| Šírka dverí C | Výška | Kód | Typ | Šírka C | Farba [4)] | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rozmer | | | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **49**=satén<br>**51**=línia | |
| 600 - 1000 | do 1900 | **TOP52** | **SM1** | | **xx** | **xx** | 378 € | **xx** | 518 € |



TOP52SM1

## TOPF5 | BOČNÁ STENA PRE PÄŤUHOLNÍK (PRE KOMPLETNÝ PÄŤUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY)

6mm bezpečnostné sklo

**Zvláštne rozmery** [1) 2)]

| Šírka B | Výška | Kód | Typ | Šírka C | Farba [4)] | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rozmer | | | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **49**=satén<br>**51**=línia | |
| 200 - 550 | do 1900 | **TOPF5** | **SM1** | | **xx** | **xx** | 277 € | **xx** | 348 € |



2x TOPF5SM1

## PRÍPLATKY PRE BOČNÉ STENY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Inštalačné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

| **Štandardné rozmery** | | | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmer **A** | **Šírka** Rozmer **B** | Rozmer **C** | Šírka **A** (-25 mm; +0 mm) | Šírka **B** (-25 mm; +0 mm) |
| 800 | 350 | 636 | 775-800 | 325-350 |
| | 300 | 707 | | 275-300 |
| 900 | 450 | 636 | 875-900 | 425-450 |
| | 400 | 707 | | 375-400 |
| 1000 | 550 | 636 | 975-1000 | 525-550 |
| | 500 | 707 | | 475-500 |
| **Zvláštne rozmery** | | | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 415 | 636 | 855-880 | 405-430 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**2)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**3)** - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
**4)** - PRODUKTY RADU TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**! Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

**TOPP + TOPFSM**
Jednokrídlové dvere + bočná stena s výrezom a skosením

**TOPP + TOPFSM**
Jednokrídlové dvere + skrátená pevná stena v rovine

**TOPS2 + 2x TOPF + 2x EVT6.50.1000**
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + 2 bočné steny v 90° ako U-montáž + rohové vzpery EVT6

**TOPAC + TOPF + 1x EVT6.50.1000**
Rohový vstup + bočná stena v 90° ako U-montáž + rohová vzpera EVT6

## TECHNICKÉ PREDNOSTI A PRESTAVITEĽNOSŤ

**Vyrovnávací profil na stenu**
- Umožňuje 25mm prestaviteľnosť
- Nie je nutné žiadne vŕtanie
- Jediná fixačná skrutka pre prestavenie šírky

**Doraz pojazdu dverí**
- Zabraňuje nárazu dverí na konci otvárania

**Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny**
- Zaisťuje absolútnu tesnosť a dobrý vzhľad i bez vŕtania a zoskrutkovania
- Vhodný aj pre montáž na dlažbu
- Uľahčuje a urýchľuje montáž zásteny

**Dvojité pojazdové kolieska**
- Pre ľahký a tichý chod pri otváraní a zatváraní alebo pri pohybe posuvných dverí

## SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ S ĽAHKOU ÚDRŽBOU




**Vyklapávací systém pri posuvných dverách**
- Uľahčuje čistenie
- Dvere s vyklapávacími kolieskami (1) u typov TOPAC, TOPR, TOPS2 a TOPS4
- Výklopný vodiaci profil (2) u typov TOPS3 a TOE3

## ZAUJÍMAVÝ DIZAJN

**Madlá**
- Chrómované madlá s hranatým dizajnom (3), zaoblené madlá (4) u zalamovacích dverí

**Kvalita aj v detaile**
- Dobrý dojem z rady TOP-LINE umocňujú chrómované rohové spoje



**Nadčasové tvary profilov**
- Plochý tvar profilu (na obrázku s nástenným profilom)
  - s horným vodorovným profilom pri dverách
  - bez horného a spodného vodorovného profilu pri bočných stenách

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP A ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU







**A** | zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

U montáže na vaničku je odsadenie R závislé na veľkosti rádiusu vonkajšej hrany vaničky a je rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery (pozri detail).

## DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | zmeraný rozmer od steny k osi vodorovného rámového profilu

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

| Štandardná šírka | Šírka **A** = k osi profilu |
|---|---|
| 700 | 673 |
| 750 | 723 |
| 800 | 773 |
| 900 | 873 |
| 1000 | 973 |
| 1200 | 1173 |
| 1400 | 1373 |
| 1600 | 1573 |

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred profilu) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

## WTT3 2 PROFILY (40262 + 80263) K UPEVNENIU DVERÍ ALEBO BOČNEJ STENY V UHLE 0° AŽ 90°




## VYROVNÁVACÍ PROFIL 80301




 Rozmery v mm.

## ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | zmeraný rozmer od steny k osi vodorovného rámového profilu

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred profilu) z vpravo uvedených tabuliek s toleranciou -10 až +15 mm.
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú šírke A v tabuľkách vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

*Štvrťkruh s rádiusom 500 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** =stred profilu | | Šírka **B** pre rádius 500 | |
|---|---|---|---|---|
| | TOPR | TER | TOPR | TER |
| 800 | 773 x 773 | 775 x 775 | 285 | 287 |
| 900 | 873 x 873 | 875 x 875 | 385 | 387 |
| 1000 | 973 x 973 | 975 x 975 | 485 | 487 |

**R488:** Rádius k osi vodorovného profilu štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500 mm

*Štvrťkruh s rádiusom 550 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** =stred profilu | | Šírka **B** pre rádius 550 | |
|---|---|---|---|---|
| | TOPR | TER | TOPR | TER |
| 800 | 773 x 773 | 775 x 775 | 235 | 237 |
| 900 | 873 x 873 | 875 x 875 | 335 | 337 |
| 1000 | 973 x 973 | 975 x 975 | 435 | 437 |

**R538:** Rádius k osi vodorovného profilu štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550 mm

## PÄŤUHOLNÍK - MONTÁŽ NA DLAŽBU







**A** | zmeraný rozmer od steny k osi vodorovného rámového profilu

### Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

*Dvere šírka 636 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** =stred profilu | Šírka **B** b. stien | Šírka **C** dverí |
|---|---|---|---|
| 800 | 773 x 773 | 330 | 626 |
| 900 | 873 x 873 | 430 | 626 |
| 1000 | 973 x 973 | 530 | 626 |

*Dvere šírka 707 mm*

| Štandardná šírka | Šírka **A** =stred profilu | Šírka **B** b. stien | Šírka **C** dverí |
|---|---|---|---|
| 800 | 773 x 773 | 280 | 697 |
| 900 | 873 x 873 | 380 | 697 |
| 1000 | 973 x 973 | 480 | 697 |

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

## DVERE + BOČNÁ STENA TOP-LINE - MONTÁŽ V ROVINE S PFL PROFILOM






### Profil PFL:

Tento profil umožňuje v rovine zostaviť štandardnú bočnú stenu s dverami radu TOP-LINE.

Príklad:
Štandardné dvere šírky 800 mm
a štandardná bočná stena šírky 700 mm
ve spojení s profilom PFL umožní celkovú šírku 1500 mm (prestaviteľnosť ±25mm) do niky.

MODUL 1400 - je inovatívna a exkluzívna celosklenená sprchová kabína SanSwiss.
Skladá sa zo špeciálnej akrylátovej vaničky vrátane predmontovaného sifónu, 2 zadných sklenených stien z lakovaného 6mm bezpečnostného skla a termostatickej batérie.
Systém je doplnený dverami s bočnou stenou, rohovým vstupom alebo štvrťkruhom zo série TOP-LINE.
Celosklenená sprchová kabína je praktické riešenie pre malé i veľké priestory a hodí sa ideálne ako náhrada vane pri renovácii kúpeľne alebo tam, kde nie je k dispozícii už roh pre umiestnenie bežného sprchovacieho kútu. Vhodné rovnako pre drevostavby vďaka ľahkej a rýchlej inštalácii.
3 pôdorysné varianty, 5 veľkostí a 2 systémy termostatických batérií ponúkajú veľa možností, ktoré budú zodpovedať Vašim potrebám a želaniam.

**Vlastnosti:**

- Štandardná výška vrátane vaničky - 2030 mm
- Zadné steny z lakovaného 6mm bezpečnostného skla
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Aluchrómové profily
- Štandardné rozmery: 800 x 800, 900 x 900, 800 x 1000, 800 x 1200, 900 x 1200 mm
- 3 pôdorysné riešenia: štvorec, obdĺžnik, štvrťkruh - rádius 550
- 2 termostatické systémy:

Varianta 3 – termostatická batéria a ručná sprcha
Varianta 4 – termostatická batéria, ručná a hlavová sprcha

MODUL 1400, štvorcový modul s rohovým vstupom TOPAC, termostatický systém Varianta 4

MODUL 1400, obdĺžnikový modul s dvojkrídlovými dverami TOPP2 a bočnou stenou TOPF v 90°, termostatický systém Varianta 4

MODUL 1400, štvrťkruhový modul s dvojdielnymi posuvnými dverami TOPR, termostatický systém Varianta 3

# MODUL 1400

**Sprchové kabíny s dverami série TOP-LINE**

# MODUL 1400

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

3 pôdorysné varianty

5 veľkostí:
800 x 800; 900 x 900;
800 x 1000; 800 x 1200;
900 x 1200 mm

2 termostatické systémy
- Varianta 3: termostatická batéria s ručnou sprchou
- Varianta 4: termostatická batéria s ručnou sprchou a hlavovou sprchou

**ZÁKLADNÝ MODUL** + **TERMOSTATICKÝ SYSTÉM**

**ŠTVORCOVÝ MODUL**

**OBDĹŽNIKOVÝ MODUL**

**ŠTVRŤKRUHOVÝ MODUL**

**Varianta 3** | **ALEBO** | **Varianta 4**

## VLASTNOSTI

- Zadné steny z lakovaného 6mm bezpečnostného skla + Aquaperle
- Štandardná výška kabíny vrátane vaničky 2030 mm
- Montáž
  - bez vŕtania
  - bez silikónovania
  - bez skrutiek
- Akrylátová vanička umiestnená na zváranom ráme a vystužená na spodnej strane sklenenými vláknami o celkovej výške 150 mm
- Zváraný rám s nastaviteľnými 5/6 nožičkami

**5 ROKOV ZÁRUKA**
**NA SPRCHOVÉ KABÍNY**

## DVERE TOP-LINE

| | KRÍDLOVÉ DVERE | POSUVNÉ DVERE | ZALAMOVACIE DVERE |
|---|---|---|---|
| ŠTVORCOVÝ MODUL | TOPP + TOPF<br>TOPP2 + TOPF<br>TED2<br>TED + TOPF | TOPAC<br>TOPS3 + TOPF | TOPK + TOPF |
| OBDĽŽNIKOVÝ MODUL | TOPP2 + TOPF<br>TED + TOPF | TOPS2 + TOPF<br>TOPS3 + TOPF<br>TOPS4 + TOPF | TOPK + TOPF |
| ŠTVRŤKRUHOVÝ MODUL | TER | TOPR | |

## SPRCHOVÉ KABÍNY MODUL 1400

# MODUL 1400

## ŠTVORCOVÝ MODUL

6 mm SAFETY-GLASS

SAFETY GLASS 5 mm/ 6 mm

2

2030 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

SANS SILICONE
SANS VIS

1000 mm

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

MODUL 1400 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 4, jednokrídlové dvere (TOPP) + bočná stena v 90° (TOPF)

MODUL 1400 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 3, dvojkrídlové dvere (TOPP2) + bočná stena v 90° (TOPF)

MODUL 1400 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 4, rohový vstup s dvojkrídlovými dverami (TED2)

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POĽIACH:

**48083P12 50 07** — Kód kompletnej kabíny — Farba profilu dverí — Sklo

# KOMPLETNÁ KABÍNA - KOMBINÁCIA S DVERAMI SÉRIE TOP-LINE (MODULÁRNÝ SYSTÉM)

## ŠTVORCOVÝ MODUL S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

| | Prevedenie | | Typ<br>Kód | Farba profilu dverí<br>**50**=aluchróm | Sklo<br>**07**=čiré<br>**22**=Durlux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 800 | **Termostatický systém Varianta 3** | | | | | |
| | Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednokrídlové dvere TOPP0800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | | **48083P12** | **50** | **xx** | 1 617 € |
| | Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, dvojkrídlové dvere TOPP20800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | | **48083P22** | **50** | **xx** | 1 644 € |
| | Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, rohový vstup s dvojkrídlovými dverami TED2G0800xxxx+TED2D0800xxxx | | **48083CP2** | **50** | **xx** | 1 580 € |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | | | | |
| | Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednokrídlové dvere TOPP0800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | A | **48084P12** | **50** | **xx** | 1 758 € |
| | Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, dvojkrídlové dvere TOPP20800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | C | **48084P22** | **50** | **xx** | 1 784 € |
| | Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, rohový vstup s dvojkrídlovými dverami TED2G0800xxxx+TED2D0800xxxx | D | **48084CP2** | **50** | **xx** | 1 721 € |
| 900 x 900 | **Termostatický systém Varianta 3** | | | | | |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednokrídlové dvere TOPP0900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | | **49093P12** | **50** | **xx** | 1 672 € |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovině TED0900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | | **49093P32** | **50** | **xx** | 1 749 € |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, dvojkrídlové dvere TOPP20900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | | **49093P22** | **50** | **xx** | 1 697 € |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, rohový vstup s dvojkrídlovými dverami TED2G0900xxxx+TED2D0900xxxx | | **49093CP2** | **50** | **xx** | 1 630 € |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | | | | |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednokrídlové dvere TOPP0900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | A | **49094P12** | **50** | **xx** | 1 813 € |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovině TED0900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | B | **49094P32** | **50** | **xx** | 1 891 € |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, dvojkrídlové dvere TOPP20900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | C | **49094P22** | **50** | **xx** | 1 837 € |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, rohový vstup s dvojkrídlovými dverami TED2G0900xxxx+TED2D0900xxxx | D | **49094CP2** | **50** | **xx** | 1 770 € |


A


B

C


D

**Možná tiež varianta U-montáže s dvoma bočnými stenami TOPF alebo rohový vstup s jednou bočnou stenou TOPF (na vyžiadanie).**

## DOPLNKY

| Prevedenie | | Typ<br>Kód | | Cena<br>**08**=biela |
|---|---|---|---|---|
| Biely krycí profil (prestaviteľnosť do 20 mm) | biela (RAL 9016) | **F2.MODR1000.** | **08** | 90 € |

## POZNÁMKY

**Varianta 3** = termostatická batéria, pochrómovaná ručná sprcha, sprchová tyč

**Varianta 4** = termostatická batéria s prepínačom, pochrómovaná ručná sprcha, nastaviteľná hlavová sprcha

DVERE A BOČNÚ STENU ALEBO ROHOVÝ VSTUP JE MOŽNÉ VYROBIŤ AJ S INOU VARIANTOU SKLA. DOSTUPNOSŤ A CENA NA VYŽIADANIE.

PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ ALUCHRÓMOVÉ.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O DVERÁCH A BOČNEJ STENE TOP-LINE NÁJDETE V KAPITOLE TOP-LINE.

**! Technické informácie pozri strana 332 - 333.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# MODUL 1400

## ŠTVORCOVÝ MODUL

6 mm SAFETY-GLASS

SAFETY GLASS 5 mm/ 6 mm

2

2030 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

SANS SILICONE SANS VIS

1000 mm

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

MODUL 1400 | štvorcová kabína, termostatický systém varianta 4, rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami (TOPAC)

MODUL 1400 | štvorcová kabína, termostatický systém varianta 4, trojdielne posuvné dvere (TOPS3) + bočná stena v 90° (TOPF)

MODUL 1400 | štvorcová kabína, termostatický systém varianta 3, zalamovacie dvere (TOPK) + bočná stena v 90° (TOPF)

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POĽIACH:

**48083C22 50 07** — Kód kompletnej kabíny — Farba profilu dverí — Sklo

# KOMPLETNÁ KABÍNA - KOMBINÁCIA S DVERAMI SÉRIE TOP-LINE (MODULÁRNÝ SYSTÉM)

## ŠTVORCOVÝ MODUL S POSUVNÝMI ALEBO ZALAMOVACÍMI DVERAMI

| | Prevedenie | | Typ<br>Kód | Farba profilu dverí<br>**50**=aluchróm | Sklo<br>**07**=čiré<br>**22**=Durlux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 800 | **Termostatický systém Varianta 3** | | | | | |
| | Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami TOPAC0800xxxx | | **48083C22** | **50** | **xx** | 1 594 € |
| | Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, trojdielne posuvné dvere TOPS30800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | | **48083S32** | **50** | **xx** | 1 617 € |
| | Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, zalamovacie dvere TOPK0800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | | **48083F22** | **50** | **xx** | 1 598 € |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | | | | |
| | Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami TOPAC0800xxxx | A | **48084C22** | **50** | **xx** | 1 733 € |
| | Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, trojdielne posuvné dvere TOPS30800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | B | **48084S32** | **50** | **xx** | 1 758 € |
| | Štvorcová vanička 800x800 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, zalamovacie dvere TOPK0800xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | C | **48084F22** | **50** | **xx** | 1 736 € |
| 900 x 900 | **Termostatický systém Varianta 3** | | | | | |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami (TOPAC0900xxxx) | | **49093C22** | **50** | **xx** | 1 645 € |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, trojdielne posuvné dvere TOPS30900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | | **49093S32** | **50** | **xx** | 1 665 € |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, zalamovacie dvere TOPK0900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | | **49093F22** | **50** | **xx** | 1 651 € |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | | | | |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami (TOPAC0900xxxx) | A | **49094C22** | **50** | **xx** | 1 787 € |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, trojdielne posuvné dvere TOPS30900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | B | **49094S32** | **50** | **xx** | 1 806 € |
| | Štvorcová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, zalamovacie dvere TOPK0900xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | C | **49094F22** | **50** | **xx** | 1 795 € |


A


B


C

**Možná tiež varianta U-montáže s dvoma bočnými stenami TOPF alebo rohový vstup s jednou bočnou stenou TOPF (na vyžiadanie).**

## DOPLNKY

| Prevedenie | | Typ<br>Kód | <br>**08**=biela | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Biely krycí profil (prestaviteľnosť do 20 mm) | biela (RAL 9016) | **F2.MODR1000.** | **08** | 90 € |

## POZNÁMKY

**Varianta 3** = termostatická batéria, pochrómovaná ručná sprcha, sprchová tyč

**Varianta 4** = termostatická batéria s prepínačom, pochrómovaná ručná sprcha, nastaviteľná hlavová sprcha

DVERE A BOČNÚ STENU ALEBO ROHOVÝ VSTUP JE MOŽNÉ VYROBIŤ AJ S INOU VARIANTOU SKLA. DOSTUPNOSŤ A CENA NA VYŽIADANIE.

PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ ALUCHRÓMOVÉ.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O DVERÁCH A BOČNEJ STENE TOP-LINE NÁJDETE V KAPITOLE TOP-LINE.

**! Technické informácie pozri strana 332 - 333.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# MODUL 1400

## OBDĹŽNIKOVÝ MODUL

6 mm SAFETY-GLASS

SAFETY GLASS 5 mm/ 6 mm

2

2030 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

SANS SILICONE SANS VIS

1000 mm

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

MODUL 1400 | obdĺžniková kabína, termostatický systém varianta 4, dvojkrídlové dvere (TOPP2) + bočná stena v 90° (TOPF)

MODUL 1400 | obdĺžniková kabína, termostatický systém
Varianta 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou
v rovine (TED) + bočná stena v 90° (TOPF)

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POĽIACH:

**41083P32 50 07** — Kód kompletnej kabíny — Farba profilu dverí — Sklo

# KOMPLETNÁ KABÍNA - KOMBINÁCIA S DVERAMI SÉRIE TOP-LINE (MODULÁRNÝ SYSTÉM)

## OBDĹŽNIKOVÝ MODUL S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

| | Prevedenie | | Typ<br>Kód | Farba profilu dverí<br>**50**=aluchróm | Sklo<br>**07**=čiré<br>**22**=Durlux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 1000 | **Termostatický systém Varianta 3** | | | | | |
| | Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovině TED1000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | | **41083P32** | **50** | **xx** | 1 767 € |
| | Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, dvojkrídlové dvere TOPP21000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | | **41083P22** | **50** | **xx** | 1 719 € |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | | | | |
| | Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovině TED1000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | A | **41084P32** | **50** | **xx** | 1 920 € |
| | Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, dvojkrídlové dvere TOPP21000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | B | **41084P22** | **50** | **xx** | 1 871 € |
| 800 x 1200 | **Termostatický systém Varianta 3** | | | | | |
| | Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovině TED1200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | | **41283P32** | **50** | **xx** | 1 851 € |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | | | | |
| | Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovině TED1200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | A | **41284P32** | **50** | **xx** | 1 992 € |
| 900 x 1200 | **Termostatický systém Varianta 3** | | | | | |
| | Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovině TED1200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | | **41293P32** | **50** | **xx** | 1 910 € |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | | | | |
| | Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovině TED1200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | A | **41294P32** | **50** | **xx** | 2 052 € |


A


B

**Možná tiež varianta U-montáže s dvoma bočnými stenami TOPF alebo rohový vstup s jednou bočnou stenou TOPF (na vyžiadanie).**

## DOPLNKY

| Prevedenie | | Typ<br>Kód | | Cena<br>**08**=biela |
|---|---|---|---|---|
| Biely krycí profil (prestaviteľnosť do 20 mm) | biela (RAL 9016) | **F2.MODR1000.** | **08** | 90 € |

## POZNÁMKY

**Varianta 3** = termostatická batéria, pochrómovaná ručná sprcha, sprchová tyč

**Varianta 4** = termostatická batéria s prepínačom, pochrómovaná ručná sprcha, nastaviteľná hlavová sprcha

PRI OBDĹŽNIKOVOM MODULE JE BATÉRIA VŽDY UMIESTNENÁ NA ŠIRŠEJ ZADNEJ STENE.
DVERE A BOČNÚ STENU ALEBO ROHOVÝ VSTUP JE MOŽNÉ VYROBIŤ AJ S INOU VARIANTOU SKLA. DOSTUPNOSŤ A CENA NA VYŽIADANIE.
PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ ALUCHRÓMOVÉ.
ĎALŠIE INFORMÁCIE O DVERÁCH A BOČNEJ STENE TOP-LINE NÁJDETE V KAPITOLE TOP-LINE.

**! Technické informácie pozri strana 332 - 333.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# MODUL 1400

## OBDĹŽNIKOVÝ MODUL

6 mm SAFETY-GLASS

SAFETY GLASS 5 mm/ 6 mm

2

2030 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

SANS SILICONE SANS VIS

1000 mm

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

MODUL 1400 | obdĺžniková kabína, termostatický systém varianta 4, jednodielne posuvné dvere (TOPS2) + bočná stena v 90° (TOPF)

MODUL 1400 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine (TED) + bočná stena v 90° (TOPF)

MODUL 1400 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 4, dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine (TOPS4) + bočná stena v 90° (TOPF)

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POĽIACH:

**41083S32 50 07** — Kód kompletnej kabíny — Farba profilu dverí — Sklo

# KOMPLETNÁ KABÍNA - KOMBINÁCIA S DVERAMI SÉRIE TOP-LINE (MODULÁRNY SYSTÉM)

## OBDĹŽNIKOVÝ MODUL S POSUVNÝMI ALEBO ZALAMOVACÍMI DVERAMI

| | Prevedenie | | Typ<br>Kód | Farba profilu dverí<br>**50**=aluchróm | Sklo<br>**07**=čiré<br>**22**=Durlux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 1000 | **Termostatický systém Varianta 3** | | | | | |
| | Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, trojdielne posuvné dvere TOPS31000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | | **41083S32** | **50** | **xx** | 1 689 € |
| | Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, zalamovacie dvere TOPK1000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | | **41083F22** | **50** | **xx** | 1 674 € |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | | | | |
| | Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, trojdielne posuvné dvere TOPS31000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | A | **41084S32** | **50** | **xx** | 1 841 € |
| | Obdĺžniková vanička 800x1000 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, zalamovacie dvere TOPK1000xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | B | **41084F22** | **50** | **xx** | 1 827 € |
| 800 x 1200 | **Termostatický systém Varianta 3** | | | | | |
| | Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine TOPS21200xxxx + b. stena v 90° TOPF0800xxxx | | **41283S22** | **50** | **xx** | 1 827 € |
| | Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, trojdielne posuvné dvere TOPS31200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | | **41283S32** | **50** | **xx** | 1 781 € |
| | Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine TOPS41200xxxx + b. stena v 90° TOPF0800xxxx | | **41283S42** | **50** | **xx** | 1 863 € |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | | | | |
| | Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine TOPS21200xxxx + b. stena v 90° TOPF0800xxxx | C | **41284S22** | **50** | **xx** | 1 967 € |
| | Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, trojdielne posuvné dvere TOPS31200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0800xxxx | A | **41284S32** | **50** | **xx** | 1 922 € |
| | Obdĺžniková vanička 800x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine TOPS41200xxxx + b. stena v 90° TOPF0800xxxx | D | **41284S42** | **50** | **xx** | 2 004 € |
| 900 x 1200 | **Termostatický systém Varianta 3** | | | | | |
| | Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine TOPS21200xxxx + b. stena v 90° TOPF0900xxxx | | **41293S22** | **50** | **xx** | 1 888 € |
| | Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, trojdielne posuvné dvere TOPS31200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | | **41293S32** | **50** | **xx** | 1 840 € |
| | Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine TOPS41200xxxx + b. stena v 90° TOPF0900xxxx | | **41293S42** | **50** | **xx** | 1 922 € |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | | | | |
| | Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine TOPS21200xxxx + b. stena v 90° TOPF0900xxxx | C | **41294S22** | **50** | **xx** | 2 028 € |
| | Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, trojdielne posuvné dvere TOPS31200xxxx + bočná stena v 90° TOPF0900xxxx | A | **41294S32** | **50** | **xx** | 1 981 € |
| | Obdĺžniková vanička 900x1200 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine TOPS41200xxxx + b. stena v 90° TOPF0900xxxx | D | **41294S42** | **50** | **xx** | 2 064 € |


A


B


C


D

**Možná tiež varianta U-montáže s dvoma bočnými stenami TOPF alebo rohový vstup s jednou bočnou stenou TOPF (na vyžiadanie).**

## DOPLNKY

| Prevedenie | | Typ<br>Kód | | Cena<br>**08**=biela |
|---|---|---|---|---|
| Biely krycí profil (prestaviteľnosť do 20 mm) | biela (RAL 9016) | **F2.MODR1000.** | **08** | 90 € |

## POZNÁMKY

**Varianta 3** = termostatická batéria, pochrómovaná ručná sprcha, sprchová tyč

**Varianta 4** = termostatická batéria s prepínačom, pochrómovaná ručná sprcha, nastaviteľná hlavová sprcha

DVERE A BOČNÚ STENU ALEBO ROHOVÝ VSTUP JE MOŽNÉ VYROBIŤ AJ S INOU VARIANTOU SKLA. DOSTUPNOSŤ A CENA NA VYŽIADANIE.

PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ ALUCHRÓMOVÉ.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O DVERÁCH A BOČNEJ STENE TOP-LINE NÁJDETE V KAPITOLE TOP-LINE.

**! Technické informácie pozri strana 332 - 333.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# MODUL 1400

## ŠTVRŤKRUHOVÝ MODUL

6 mm SAFETY-GLASS

SAFETY GLASS 5 mm/ 6 mm

2

2030 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

SANS SILICONE SANS VIS

1000 mm

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

MODUL 1400 | štvrťkruhová kabína, termostatický systém Varianta 4, štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami (TOPR)

MODUL 1400 | štvrťkruhová kabína, termostatický systém Varianta 4, štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami (TER)

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POĽIACH:

**49093RP2 50 07** — Kód kompletnej kabíny — Farba profilu dverí — Sklo

# KOMPLETNÁ KABÍNA - KOMBINÁCIA S DVERAMI SÉRIE TOP-LINE (MODULÁRNÝ SYSTÉM)

## ŠTVRŤKRUHOVÝ MODUL S POSUVNÝMI ALEBO KRÍDLOVÝMI DVERAMI - RÁDIUS 550 MM

| | Prevedenie | | Typ | Farba profilu dverí | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kód | **50**=aluchróm | **07**=čiré<br>**22**=Durlux | |
| 900 x 900 | **Termostatický systém Varianta 3** | | | | | |
| | Štvrťkruhová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami TER55090xxxx | | **49093RP2** | **50** | **xx** | 1 757 € |
| | Štvrťkruhová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 3, štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami (TOPR55090xxxx) | | **49093RS2** | **50** | **xx** | 1 714 € |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | | | | |
| | Štvrťkruhová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami TER55090xxxx | A | **49094RP2** | **50** | **xx** | 1 896 € |
| | Štvrťkruhová vanička 900x900 + 2 zadné steny + varianta batérie 4, štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami (TOPR55090xxxx) | B | **49094RS2** | **50** | **xx** | 1 855 € |



A



B

**Možná tiež varianta U-montáže s dvoma bočnými stenami TOPF alebo rohový vstup s jednou bočnou stenou TOPF (na vyžiadanie).**

## DOPLNKY

| Prevedenie | | Typ | | Cena |
|---|---|---|---|---|
| | | Kód | **08**=biela | |
| Biely krycí profil (prestaviteľnosť do 20 mm) | biela (RAL 9016) | **F2.MODR1000.** | **08** | 90 € |

## POZNÁMKY

**Varianta 3** = termostatická batéria, pochrómovaná ručná sprcha, sprchová tyč

**Varianta 4** = termostatická batéria s prepínačom, pochrómovaná ručná sprcha, nastaviteľná hlavová sprcha

DVERE A BOČNÚ STENU ALEBO ROHOVÝ VSTUP JE MOŽNÉ VYROBIŤ AJ S INOU VARIANTOU SKLA. DOSTUPNOSŤ A CENA NA VYŽIADANIE.

PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ ALUCHRÓMOVÉ.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O DVERÁCH A BOČNEJ STENE TOP-LINE NÁJDETE V KAPITOLE TOP-LINE.

**! Technické informácie pozri strana 332 - 333.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# MODUL 1000

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

**Termostatický systém Varianta 3**
MODUL 1000 | Štvorcový modul

**Termostatický systém Varianta 4**
MODUL 1000 | Štvorcový modul

**Termostatický systém Varianta 3**
MODUL 1000 | Obdĺžnikový modul

**Termostatický systém Varianta 4**
MODUL 1000 | Obdĺžnikový modul

**Termostatický systém Varianta 3**
MODUL 1000 | Štvrťkruhový modul

**Termostatický systém Varianta 4**
MODUL 1000 | Štvrťkruhový modul

## MODULÁRNY SYSTÉM - INDIVIDUÁLNEJ KONFIGURÁCIE DVERÍ A BOČNÝCH STIEN RADU TOP-LINE

# VARIANTY

NIŽŠIE UVEDENÉ MODULY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DVERAMI, BOČNÝMI STENAMI, ROHOVÝMI VSTUPMI ALEBO ŠTVRŤKRUHMI Z RADY TOP-LINE V ZODPOVEDAJÚCICH ŠÍRKACH.
CENA MODULU JE NA DOPYT E-MAILOM NA PRODEJ@SANSWISS.CZ.

**Príklad:** DKQ30805004 + TOPP08005030 + TOPF08005030
Štvorcová vanička 800x800 mm, aluchrómové profily, 2 zadné steny, varianta batérie 3, dvere TOPP Mastercarré, bočná stena TOPF Mastercarré.

## ŠTVORCOVÝ MODUL BEZ DVERÍ

| | Prevedenie | | Typ<br>Kód |
|---|---|---|---|
| 800 x 800 | **Termostatický systém Varianta 3** | | |
| | Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 | A | **DKQ30805004** |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | |
| | Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 | B | **DKQ40805004** |
| 900 x 900 | **Termostatický systém Varianta 3** | | |
| | Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 | A | **DKQ30905004** |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | |
| | Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 | B | **DKQ40905004** |


A


B

## OBDĹŽNIKOVÝ MODUL BEZ DVERÍ

| | Prevedenie | | Typ<br>Kód |
|---|---|---|---|
| 800 x 1000 | **Termostatický systém Varianta 3** | | |
| | Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 | C | **DKA3100805004** |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | |
| | Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 | D | **DKA4100805004** |
| 800 x 1200 | **Termostatický systém Varianta 3** | | |
| | Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 | C | **DKA3120805004** |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | |
| | Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 | D | **DKA4120805004** |
| 900 x 1200 | **Termostatický systém Varianta 3** | | |
| | Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 | C | **DKA3120905004** |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | |
| | Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 | D | **DKA4120905004** |

C


D

## ŠTVRŤKRUHOVÝ MODUL - RÁDIUS 550 MM - BEZ DVERÍ

| | Prevedenie | | Typ<br>Kód |
|---|---|---|---|
| 900 x 900 | **Termostatický systém Varianta 3** | | |
| | Štvrťkruhová vanička 900 x 900 mm, rádius 550 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 | E | **DKR3550905004** |
| | **Termostatický systém Varianta 4** | | |
| | Štvrťkruhová vanička 900 x 900 mm, rádius 550 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 | F | **DKR4550905004** |


E


F

## DOPLNKY

| Prevedenie | | Typ<br>Kód | Cena<br>**08**=biela |
|---|---|---|---|
| Biely krycí profil (prestaviteľnosť do 20 mm) | biela (RAL 9016) | **F2.MODR1000.** **08** | 90 € |

## POZNÁMKY

**Varianta 3** = termostatická batéria, pochrómovaná ručná sprcha, sprchová tyč
**Varianta 4** = termostatická batéria s prepínačom, pochrómovaná ručná sprcha, nastaviteľná hlavová sprcha
U OBDĹŽNIKOVÉHO MODULU JE BATÉRIA VŽDY UMIESTNENÁ NA ŠIRŠIE ZADNEJ STENE A U ŠTVRŤKRUHOVÉHO VŽDY NA ĽAVEJ STRANE.
VŠETKY SKLÁ SÚ ŠTANDARDNE DODÁVANÉ S ANTIPLAKOVÚ ÚPRAVA AQUAPERLE.
PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ VŽDY ALUCHROMOVÉ.

**! Technické informácie pozri strana 332 - 333.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# MODUL 1400 | TECHNICKÉ PARAMETRE A DIZAJN

## VANIČKY

- Biela akrylátová vanička, celková výška - min. 146 mm
- Montovaná na zváranom ráme s 5/6 nastaviteľnými nožičkami, stabilná a bezpečná konštrukcia
- Vystužená sklenenými vláknami, nosnosť 130 kg
- 20 mm vysoký okraj, lemujúce obvod vaničky, umožňuje montáž zadných stien a sprchové zásteny bez použitia silikónu
- Sifón - priemer 90 mm a odtoková hadica s priemerom 40 mm (dĺžky 1000 mm) sú predmontované
- Odnímateľný biely akrylátový panel umožňuje prístup spredu, je upevnený na predmontované držiaky.

## TESNOSŤ

**Design zadních stěn (1), (2), (3)**

- Steny z bieleho lakovaného bezpečnostného skla 6 mm
- Všetky sklá sú štandardne dodávané s povrchovou úpravou Aquaperle
- Profily v prevedení aluchróm

**Stabilita (1), (2)**

- Nerezová spojovacia tyč umožňuje vertikálne ukotvenie profilov v 3 rohoch medzi zadnými stenami a sprchovou zástenou. Stabilná konštrukcia je samonosná a nie je potreba ďalšieho kotvenia na stenu.

**Tesnosť (3)**

- Pre zaručenie optimálnej tesnosti je na spodnej hrane skla zadných stien inštalovaná tesniaca lišta.








## BATÉRIA

**MODUL 1400 ponúka 2 systémy - možnosť výberu:**

**VARIANTA 3**

sa skladá z termostatickej batérie, ručnej sprchy (prevedenie chróm), sprchovacej tyče, sprchovej hadice (strieborná matná), ktorá je vybavená systémom proti prekrúteniu

**VARIANTA 4**

sa skladá z termostatickej batérie s prepínačom, výsuvnej hlavovej sprchy, ručnej sprchy (prevedenie chróm) a sprchovej hadice (strieborná matná), ktorá je vybavená systémom proti prekrúteniu




## PRIPOJENIE

- MODUL 1400 má univerzálnu prípojku pre armatúry s roztečou 150 mm
- Napojenie termostatickej batérie na rozvod vody pomocou 2 pripojovacích hadíc
- 2 pripojovacie hadice 1000 mm a ½“ závitom
- pripojenie armatúr - predný pohľad (1)
- pripojenie armatúr - zadný pohľad (2)
- schéma pripojenia armatúry (3)

# MODUL 1400 |TECHNICKÉ INFORMÁCIE

## SPRCHOVÁ KABÍNA




## REZ VANIČKOU




## VANIČKY KU SPRCHOVÝM KABÍNAM






Rozměry v mm.

Walk-in zásteny predstavujú aktuálny trend v dizajne moderných kúpeľní, umožňujú široký vstup do sprchy a zároveň poskytujú veľký priestor pre relaxáciu pri sprchovaní. Transparentné plochy pevných zásten sú dominantným prvkom kúpeľne. Walk-in zásteny sú nielen čoraz obľúbenejším variantom k štandardným sprchovým zástenám, ale aj zaujímavým riešením pre nekonvenčné a atraktívne riešenie kúpeľne.

Walk-in zásteny je možné inštalovať do rohu, voľne do priestoru alebo ako vaňové zásteny. Inštalácia je možná na plochú vaničku, priamo na dlažbu alebo prípadne na vaňu s plochým lemom. Podľa pôdorysu a usporiadania kúpeľne možno niektoré modely doplniť aj o pevnú alebo otočnú stenu v pravom uhle.

Novinkou v sortimente Walk-in zásten je séria EASY v atraktívnych prevedeniach skiel i profilov. Špeciálne by sme chceli vyzdvihnúť modely CADURA v bielej matnej, čiernej matnej a zlatej farbe.

V ponuke nasledujúce varianty:




| Walk-in zásteny | Strany |
|---|---|
| EASY | 336-355 |
| PUR | 356-357 |
| CADURA | 358-361 |
| DIVERA | 362-371 |
| TOP-LINE S | 372-377 |

Pevná stena samostatná STR4P Japan (82) v aluchrómovom prevedení

Pevná stena samostatná STR4P Loft 89 s krátkou otočnou stenou v 90 ° z kolekcie BLACK LINE

Pevná stena samostatná CADURA GOLD LINE v luxusnej zlatej lesklej farbe a čírom skle

# WALK–IN ZÁSTENY

**Pevné zásteny pre individuálne riešenia**

# WALK-IN EASY

SAFETY GLASS 8 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1600 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4P | aluchróm, číre sklo

STR4P + BTE2 | čierna matná, číre sklo

STR4P + BTE3 | biela matná, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**STR4P 080 50 07** = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

## STR4P | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť), celková výška vr. vzpery 2017 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | |
| 800 | 2000 | **STR4P** | **080** | **xx** | **07** | 436 € |
| 900 | 2000 | **STR4P** | **090** | **xx** | **07** | 459 € |
| 1000 | 2000 | **STR4P** | **100** | **xx** | **07** | 481 € |
| 1100 | 2000 | **STR4P** | **110** | **xx** | **07** | 502 € |
| 1200 | 2000 | **STR4P** | **120** | **xx** | **07** | 525 € |
| 1300 | 2000 | **STR4P** | **130** | **xx** | **07** | 548 € |
| 1400 | 2000 | **STR4P** | **140** | **xx** | **07** | 568 € |
| 1500 | 2000 | **STR4P** | **150** | **xx** | **07** | 592 € |
| 1600 | 2000 | **STR4P** | **160** | **xx** | **07** | 614 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] | | | | | | |
| 300 - 1600 | do 2000 | **STR4P** | **SM1** | **xx** | **07** | 809 € |

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | **Typ** | **Farba** | **Dĺžka** | **Cena** |
|---|---|---|---|---|
| | Kód | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | (mm) | |
| Rohová vzpera | **RE** | **.xx.** | **1000** | 87 € |
| Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) | **SD8** | **.xx.** | **1000** | 80 € |
| Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P) | **WPE** | **.xx.** | **2000** | 95 € |

| | **Typ** | **Farba** | **Cena** |
|---|---|---|---|
| | Kód | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**10**=chróm | |
| Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x STR4P) [2] | **VT90** | **.xx** | 44 € |

| | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kód | (mm) | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | |
| Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° [3] | **BTE2** | **0420** | **xx** | **07** | 301 € |
| Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° - zvláštne rozmery [3] | **BTE2** | **SM1** | **xx** | **07** | 391 € |
| Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° [3] | **BTE3** | **0406** | **xx** | **07** | 307 € |
| Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° - zvláštne rozmery [3] | **BTE3** | **SM1** | **xx** | **07** | 400 € |

**ODPORÚČAME PRÍSLUŠENSTVO NA STRANE 424 (DRŽIAKY UTERÁKA, POLIČKY).**

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Šírka od steny k vonkajšej hrane skla |
|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 |
| **Šírka** | Pevná stena (-18 mm; +7 mm) |
| 800 | 782-807 |
| 900 | 882-907 |
| 1000 | 982-1007 |
| 1100 | 1082-1107 |
| 1200 | 1182-1207 |
| 1300 | 1282-1307 |
| 1400 | 1382-1407 |
| 1500 | 1482-1507 |
| 1600 | 1582-1607 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) |
| napr. 865 | 855-880 |

STR4P + VT90.10 + STR4P | aluchróm, číre sklo

## POZNÁMKY

**1)** - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILU, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.
**2)** - SPOJOVACÍ DIEL VT90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPER). PRE KOMBINÁCIU DVOCH ALUCHRÓMOVÝCH PEVNÝCH STIEN OBJEDNETE VT90.10 (CHROM).
**3)** - VIAC INFORMÁCIÍ O MONTÁŽNYCH SETOCH NÁJDETE NA STRANE 351.

PRODUKTY SKLADOM

1



STR4P



STR4PSM



STR4P + STR4P + VT90



STR4P + STR4P + WPE



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P SOLO



STR4P TRIO

Pre riešenie SOLO/TRIO nutné doobjednať vodorovnú vzperu SMGE2.XX.1250. TRIO - kombinácia STR4P + 2x BTE.



**! Technické informácie na stranách 353 - 355.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# WALK-IN EASY

SAFETY GLASS 8 mm

1

Standard 2250mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4PX | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**STR4PX 080 50 07** = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2250 mm, aluchróm, číre sklo

## STR4PX | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM - VÝŠKA 2250 MM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť), celková výška vr. vzpery 2267 mm. | možno namontovať vpravo i vľavo

| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre | |
| 800 | 2250 | **STR4PX** | **080** | **50** | **07** | 711 € |
| 900 | 2250 | **STR4PX** | **090** | **50** | **07** | 771 € |
| 1000 | 2250 | **STR4PX** | **100** | **50** | **07** | 853 € |
| 1200 | 2250 | **STR4PX** | **120** | **50** | **07** | 952 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] | | | | | | |
| 800 - 1200 | do 2250 | **STR4PX** | **SM1** | **50** | **07** | 1 071 € |

1



STR4PX

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | **Typ** | **Farba** | **Cena** |
|---|---|---|---|
| | Kód | **10**=chróm | |
| Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x STR4P) [2] | **VT90** | **.10** | 44 € |

**ODPORÚČAME PRÍSLUŠENSTVO NA STRANE 424 (DRŽIAKY UTERÁKA, POLIČKY).**



STR4PX + STR4PX + VT90

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Šírka od steny k vonkajšej hrane skla |
|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 |
| **Šírka** | Pevná stena (-18 mm; +7 mm) |
| 800 | 782-807 |
| 900 | 882-907 |
| 1000 | 982-1007 |
| 1200 | 1182-1207 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) |
| napr. 865 | 855-880 |

## POZNÁMKY

**1)** - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILU V FARBE ALUCHRÓM, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.
**2)** - SPOJOVACÍ DIEL VT90.10 (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPER).



**! Technické informácie na stranách 353 - 355.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# WALK-IN EASY

NOVINKA 2022

SAFETY GLASS 8 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1600 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



STR4P | aluchróm, Parsol šedé

STR4P + BTE2 | čierna matná, Parsol šedé

STR4P + BTE3 | biela matná, Parsol šedé

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**STR4P 080 50 20** = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, Parsol šedé

## STR4P | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť), celková výška vr. vzpery 2017 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | **20**=Parsol šedé | |
| 800 | 2000 | **STR4P** | **080** | **xx** | **20** | 692 € |
| 900 | 2000 | **STR4P** | **090** | **xx** | **20** | 750 € |
| 1000 | 2000 | **STR4P** | **100** | **xx** | **20** | 807 € |
| 1200 | 2000 | **STR4P** | **120** | **xx** | **20** | 866 € |
| 1400 | 2000 | **STR4P** | **140** | **xx** | **20** | 1 030 € |
| 1600 | 2000 | **STR4P** | **160** | **xx** | **20** | 1 231 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] | | | | | | |
| 300-1600 | do 2000 | **STR4P** | **SM1** | **xx** | **20** | 1 492 € |

## PRÍPLATKY

| | | |
|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks 99 € |

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | **Typ** | **Farba** | **Dĺžka** | **Cena** |
|---|---|---|---|---|
| | Kód | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | (mm) | |
| Rohová vzpera | **RE** | **.xx.** | **1000** | 87 € |
| Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) | **SD8** | **.xx.** | **1000** | 80 € |
| Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P) | **WPE** | **.xx.** | **2000** | 95 € |

| | **Typ** | **Farba** | **Cena** |
|---|---|---|---|
| | Kód | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**10**=chróm | |
| Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x STR4P) [2] | **VT90** | **.xx** | 44 € |

| | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kód | (mm) | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | **20**=Parsol šedé | |
| Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° [3] | **BTE2** | **0420** | **xx** | **20** | 391 € |
| Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° [3] | **BTE3** | **0406** | **xx** | **20** | 404 € |

**ODPORÚČAME PRÍSLUŠENSTVO NA STRANE 424 (DRŽIAKY UTERÁKA, POLIČKY).**

1


STR4P


STR4P + STR4P + VT90


STR4P + STR4P + WPE


STR4P + BTE2


STR4P + BTE3


STR4P SOLO


STR4P TRIO

Pre riešenie SOLO/TRIO nutné doobjednať vodorovnú vzperu SMGE2.XX.1250. TRIO - kombinácia STR4P + 2x BTE.

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| **Štandardné rozmery** | Šírka od steny k vonkajšej hrane skla<br>1 |
|---|---|
| **Šírka** | Pevná stena<br>(-18 mm; +7 mm) |
| 800 | 782-807 |
| 900 | 882-907 |
| 1000 | 982-1007 |
| 1200 | 1182-1207 |
| 1400 | 1382-1407 |
| 1600 | 1582-1607 |

STR4P + VT90.06 + STR4P | čierna matná, Parsol šedé

## POZNÁMKY

**1)** - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILU, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.
**2)** - SPOJOVACÍ DIEL VT90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPER). PRE KOMBINÁCIU DVOCH ALUCHRÓMOVÝCH PEVNÝCH STEN OBJEDNETE VT90.10 (CHROM).
**3)** - VIAC INFORMÁCIÍ O MONTÁŽNYCH SETOCH NÁJDETE NA STRANE 351.



**! Technické informácie na stranách 353 - 355.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# WALK-IN EASY

SAFETY GLASS 8 mm

2

Standard 2000 mm

Maximum 1600 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4P | aluchróm, Shade

STR4P | aluchróm, Brume

STR4P + BTE2 | čierna matná, Brume

STR4P + BTE3 | biela matná, Shade

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**STR4P 080 06 68** = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, čierna matná, Shade

## STR4P | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť), celková výška vr. vzpery 2017 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | sieťotlač na prednej strane skla

**Štandardné rozmery** [1)]

| Šírka | Výška | Typ<br>Kód | Šírka<br>Rozmer | Farba<br>**06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | <br>**68**=Shade<br>**81**=Brume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 2000 | **STR4P** | **080** | **xx** | **xx** | 498 € |
| 900 | 2000 | **STR4P** | **090** | **xx** | **xx** | 521 € |
| 1000 | 2000 | **STR4P** | **100** | **xx** | **xx** | 540 € |
| 1200 | 2000 | **STR4P** | **120** | **xx** | **xx** | 582 € |
| 1400 | 2000 | **STR4P** | **140** | **xx** | **xx** | 622 € |
| 1600 | 2000 | **STR4P** | **160** | **xx** | **xx** | 680 € |

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | Typ<br>Kód | Farba<br>**06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | Dĺžka<br>(mm) | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Rohová vzpera | **RE** | **.xx.** | **1000** | 87 € |
| Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) | **SD8** | **.xx.** | **1000** | 80 € |
| Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P) | **WPE** | **.xx.** | **2000** | 95 € |

| | Typ<br>Kód | Farba<br>**06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**10**=chróm | Cena |
|---|---|---|---|
| Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x STR4P) [2)] | **VT90** | **.xx** | 44 € |

| | Typ<br>Kód | Šírka<br>(mm) | Farba<br>**06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | Sklo<br>**68**=Shade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° [3)] | **BTE2** | **0420** | **xx** | **68** | 377 € |
| Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° [3)] | **BTE3** | **0406** | **xx** | **68** | 390 € |

| | Typ<br>Kód | Montáž<br>**L**=vľavo<br>**R**=vpravo | Šírka<br>(mm) | Farba<br>**06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | Sklo<br>**81**=Brume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° [3)] | **BTE2** | **x** | **0420** | **xx** | **81** | 377 € |
| Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° [3)] | **BTE3** | **x** | **0406** | **xx** | **81** | 390 € |

**ODPORÚČAME PRÍSLUŠENSTVO NA STRANE 424 (DRŽIAKY UTERÁKA, POLIČKY).**

STR4P + VT90.06 + STR4P | čierna matná, Brume

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

| **Štandardné rozmery** | 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Pevná stena (-18 mm; +7 mm) |
| 800 | 782-807 |
| 900 | 882-907 |
| 1000 | 982-1007 |
| 1200 | 1182-1207 |
| 1400 | 1382-1407 |
| 1600 | 1582-1607 |

1

STR4P SHADE



STR4P SHADE + VT90 + STR4P SHADE



STR4P SHADE + STR4P SHADE + WPE



STR4P SHADE + BTE2 SHADE



STR4P SHADE + BTE3 SHADE



STR4P SHADE SOLO

STR4P SHADE TRIO

Pre riešenie SOLO/TRIO nutné doobjednať vodorovnú vzperu SMGE2.XX.1250. TRIO - kombinácia STR4P + 2x BTE.

WALK-IN

## POZNÁMKY

**1)** - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILU, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.

**2)** - SPOJOVACÍ DIEL VT90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPER). PRE KOMBINÁCIU DVOCH ALUCHRÓMOVÝCH PEVNÝCH STEN OBJEDNETE VT90.10 (CHROM).

**3)** - VIAC INFORMÁCIÍ O MONTÁŽNYCH SETOCH NÁJDETE NA STRANE 351.

**! Technické informácie na stranách 353 - 355.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# WALK-IN EASY

NOVINKA 2022

SAFETY GLASS 8 mm

1

Standard 2000 mm

Maximum 1600 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4P | aluchróm, Japan

STR4P + BTE2 | čierna matná, Japan

STR4P + BTE3 | biela matná, Japan

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**STR4P 080 06 82** = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, čierna matná, Japan

## STR4P | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť), celková výška vr. vzpery 2017 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | digitálna tlač (keramická farba) na prednej strane skla

**Štandardné rozmery** [1)]

| Šírka | Výška | Typ<br>Kód | Šírka<br>Rozmer | Farba<br>**06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | Sklo<br>**82**=Japan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 2000 | **STR4P** | **080** | **xx** | **82** | 692 € |
| 900 | 2000 | **STR4P** | **090** | **xx** | **82** | 750 € |
| 1000 | 2000 | **STR4P** | **100** | **xx** | **82** | 807 € |
| 1200 | 2000 | **STR4P** | **120** | **xx** | **82** | 866 € |
| 1400 | 2000 | **STR4P** | **140** | **xx** | **82** | 1 030 € |
| 1600 | 2000 | **STR4P** | **160** | **xx** | **82** | 1 231 € |

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | Typ<br>Kód | Farba<br>**06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | Dĺžka<br>(mm) | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Rohová vzpera | **RE** | **.xx.** | **1000** | 87 € |
| Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) | **SD8** | **.xx.** | **1000** | 80 € |
| Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P) | **WPE** | **.xx.** | **2000** | 95 € |

| | Typ<br>Kód | Farba<br>**06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**10**=chróm | Cena |
|---|---|---|---|
| Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x STR4P) [2)] | **VT90** | **.xx** | 44 € |

| | Typ<br>Kód | Šírka<br>(mm) | Farba<br>**06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | Sklo<br>**82**=Japan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° [3)] | **BTE2** | **0420** | **xx** | **82** | 391 € |
| Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° [3)] | **BTE3** | **0406** | **xx** | **82** | 404 € |

**ODPORÚČAME PRÍSLUŠENSTVO NA STRANE 424 (DRŽIAKY UTERÁKA, POLIČKY).**

STR4P + VT90.06 + STR4P | čierna matná, Japan

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

| **Štandardné rozmery** | 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Pevná stena (-18 mm; +7 mm) |
| 800 | 782-807 |
| 900 | 882-907 |
| 1000 | 982-1007 |
| 1200 | 1182-1207 |
| 1400 | 1382-1407 |
| 1600 | 1582-1607 |

## POZNÁMKY

**1)** - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILU, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.

**2)** - SPOJOVACÍ DIEL VT90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPER). PRE KOMBINÁCIU DVOCH ALUCHRÓMOVÝCH PEVNÝCH STEN OBJEDNETE VT90.10 (CHROM).

**3)** - VIAC INFORMÁCIÍ O MONTÁŽNYCH SETOCH NÁJDETE NA STRANE 351.

1



STR4P JAPAN



STR4P JAPAN
+ VT90
+ STR4P JAPAN



STR4P JAPAN
+ STR4P JAPAN
+ WPE



STR4P JAPAN
+ BTE2 JAPAN



STR4P JAPAN
+ BTE3 JAPAN



STR4P JAPAN
SOLO



STR4P JAPAN
TRIO

Pre riešenie SOLO/TRIO nutné doobjednať vodorovnú vzperu SMGE2.XX.1250. TRIO - kombinácia STR4P + 2x BTE.

WALK-IN

**! Technické informácie na stranách 353 - 355.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# WALK-IN EASY

SAFETY GLASS 8 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4P | čierna matná, Loft 69

STR4P + BTE2 | čierna matná, Loft 89

STR4P + BTE3 | čierna matná, Loft 90

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**STR4P 080 06 69** = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, čierna matná, Loft 69 (čierna sieťotlač na prednej strane skla)

# STR4P | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť), celková výška vr. vzpery 2017 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

**Štandardné rozmery** [1)]

| Šírka | Výška | Typ Kód | Šírka Rozmer | Farba **06**=čierna matná | Sklo **69**=Loft 69 | | **89**=Loft 89 | | **90**=Loft 90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 2000 | **STR4P** | **080** | **06** | **69** | 528 € | **89** | 692 € | **90** | 692 € |
| 900 | 2000 | **STR4P** | **090** | **06** | **69** | 548 € | **89** | 750 € | **90** | 750 € |
| 1000 | 2000 | **STR4P** | **100** | **06** | **69** | 576 € | **89** | 807 € | **90** | 807 € |
| 1200 | 2000 | **STR4P** | **120** | **06** | **69** | 642 € | **89** | 866 € | **90** | 866 € |
| 1400 | 2000 | **STR4P** | **140** | **06** | **69** | 707 € | **89** | 1 030 € | **90** | 1 030 € |




1


STR4P Loft 69


STR4P Loft 69 + VT90 + STR4P Loft 69


STR4P Loft 69 + STR4P Loft 69 + WPE


STR4P Loft 69 + BTE2L Loft 69


STR4P Loft 69 + BTE3L Loft 69


STR4P Loft 69 SOLO


STR4P Loft 69 TRIO
Pre riešenie SOLO/TRIO nutné doobjednať vodorovnú vzperu SMGE2.XX.1250.
TRIO - kombinácia STR4P + 2x BTE.

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | Typ Kód | Farba **06**=čierna matná | Dĺžka (mm) | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Rohová vzpera | **RE** | **.06.** | **1000** | 87 € |
| Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) | **SD8** | **.06.** | **1000** | 80 € |
| Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P) | **WPE** | **.06.** | **2000** | 95 € |

| | Typ Kód | Farba **06**=čierna matná | Cena |
|---|---|---|---|
| Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x STR4P) [2)] | **VT90** | **.06** | 44 € |

| | Typ Kód | Šírka (mm) | Farba **06**=čierna matná | Sklo **89**=Loft 89 | | **90**=Loft 90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° [3)] | **BTE2** | **0420** | **06** | **89** | 391 € | **90** | 391 € |
| Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° [3)] | **BTE3** | **0406** | **06** | **89** | 404 € | **90** | 404 € |

| | Typ Kód | Montáž **L**=vľavo **R**=vpravo | Šírka (mm) | Farba **06**=čierna matná | Sklo **69**=Loft 69 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° [3)] | **BTE2** | **x** | **0420** | **06** | **69** | 377 € |
| Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° [3)] | **BTE3** | **x** | **0406** | **06** | **69** | 390 € |

**ODPORÚČAME PRÍSLUŠENSTVO NA STRANE 424 (DRŽIAKY UTERÁKA, POLIČKY).**

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

**Štandardné rozmery**

| Šírka | 1 Pevná stena (-18 mm; +7 mm) |
|---|---|
| 800 | 782-807 |
| 900 | 882-907 |
| 1000 | 982-1007 |
| 1200 | 1182-1207 |
| 1400 | 1382-1407 |

STR4P + VT90.06 + STR4P | čierna matná, Loft 89

## POZNÁMKY

**1)** - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILU V ČIERNEJ MATNEJ FARBE, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.

**2)** - SPOJOVACÍ DIEL VT90.06 (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPER).

**3)** - VIAC INFORMÁCIÍ O MONTÁŽNYCH SETOCH NÁJDETE NA STRANE 351.



**! Technické informácie na stranách 353 - 355.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# WALK-IN EASY

SAFETY GLASS 8 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

STR4P | aluchróm, sklo s chrómovým dekórom 61

STR4P + BTE2
aluchróm, sklo s chrómovým dekórom 62

STR4P + BTE3
aluchróm, sklo s chrómovým dekórom 67

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**STR4P 100 50 62** = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo s chrómovým dekórom stromy

## STR4P | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť), celková výška vr. vzpery 2017 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

| Štandardné rozmery [1] | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **61**=mriežka<br>**62**=stromy<br>**67**=vertikálne línie | |
| 900 [2] | 2000 | **STR4P** | **090** | **50** | **xx** | 656 € |
| 1000 | 2000 | **STR4P** | **100** | **50** | **xx** | 703 € |
| 1200 | 2000 | **STR4P** | **120** | **50** | **xx** | 818 € |
| 1400 | 2000 | **STR4P** | **140** | **50** | **xx** | 885 € |

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | Typ | Farba | Dĺžka | Cena |
|---|---|---|---|---|
| | Kód | **50**=aluchróm | (mm) | |
| Rohová vzpera | **RE** | **.50.** | **1000** | 87 € |
| Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) | **SD8** | **.50.** | **1000** | 80 € |
| Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P) | **WPE** | **.50.** | **2000** | 95 € |

| | Typ | Farba | Cena |
|---|---|---|---|
| | Kód | **10**=chróm | |
| Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x STR4P) [3] | **VT90** | **.10** | 44 € |

| | Typ | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kód | (mm) | **50**=aluchróm | **61**=mriežka<br>**67**=vertikálne línie | |
| Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° [4] | **BTE2** | **0420** | **50** | **xx** | 377 € |
| Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° [4] | **BTE3** | **0406** | **50** | **xx** | 390 € |

| | Typ | Montáž | Šírka | Farba | Sklo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kód | **L**=vľavo<br>**R**=vpravo | (mm) | **50**=aluchróm | **62**=stromy | |
| Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° [4] | **BTE2** | **x** | **0420** | **50** | **62** | 377 € |
| Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° [4] | **BTE3** | **x** | **0406** | **50** | **62** | 390 € |

**ODPORÚČAME PRÍSLUŠENSTVO NA STRANE 424 (DRŽIAKY UTERÁKA, POLIČKY).**

STR4P + VT90.10 + STR4P | aluchróm, stromy

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | Šírka od steny k vonkajšej hrane skla<br>1 |
|---|---|
| **Šírka** | Pevná stena<br>(-18 mm; +7 mm) |
| 900 | 882-907 |
| 1000 | 982-1007 |
| 1200 | 1182-1207 |
| 1400 | 1382-1407 |

1



STR4P



STR4P + STR4P + VT90



STR4P + STR4P + WPE



STR4P + BTE2L



STR4P + BTE3L



STR4P SOLO



STR4P TRIO

Pre riešenie SOLO/TRIO nutné doobjednať vodorovnú vzperu SMGE2.XX.1250. TRIO - kombinácia STR4P + 2x BTE.

WALK-IN

## POZNÁMKY

**1)** - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILU V FARBE ALUCHRÓM, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.
**2)** - WALK-IN ZÁSTĚNA V ŠÍŘCE 900 MM K DISPOZICI POUZE PRO DEKOR 67=VERTIKÁLNÍ LÍNIA.
**3)** - SPOJOVACÍ DIEL VT90.10 (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPER).
**4)** - VIAC INFORMÁCIÍ O MONTÁŽNYCH SETOCH NÁJDETE NA STRANE 351.

**! Technické informácie na stranách 353 - 355.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# WALK-IN EASY - doplnky

**Viac informácií nájdete na strane 424.**



WALK-IN EASY STR4P s praktickým stojanom vrátane poličiek a držiaka uteráka

Príslušenstvo - na stenu: KASW.06.1000

Príslušenstvo - umiestnené vpredu: KASF.50.1000

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**BTE2 0420 50 07** = Montážny set BTE2, šírka 420 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

## PRÍSLUŠENSTVO - MONTÁŽNY SET BTE2 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena 420 mm | dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 3000 mm

| **Štandardné rozmery 1)** | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **61**=mriežka<br>**67**=vertikálne línie<br>**68**=Shade | | **20**=Parsol šedá<br>**82**=Japan<br>**89**=Loft 89<br>**90**=Loft 90 |
| 420 | 2000 | **BTE2** | **0420** | **xx** | **07** | 301 € | **xx** | 377 € | **xx** 391 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | | **07**=číre | | | | |
| 400-800 | 500-2000 | **BTE2** | **SM1** | **xx** | **07** | 391 € | | --- | --- |

| **Štandardné rozmery 1)** | | **Typ** | **Montáž** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | **L**=vľavo<br>**R**=vpravo | Rozměr | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | **62**=stromy<br>**69**=Loft 69<br>**81**=Brume |
| 420 | 2000 | **BTE2** | **x** | **0420** | **xx** | **xx** 377 € |

## PRÍSLUŠENSTVO - MONTÁŽNY SET BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 180°

6mm bezpečnostné sklo | kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena 406 mm | dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 3000 mm

| **Štandardné rozmery 1)** | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šířka** | **Výška** | Kód | Rozměr | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **61**=mriežka<br>**67**=vertikálne línie<br>**68**=Shade | | **20**=Parsol šedá<br>**82**=Japan<br>**89**=Loft 89<br>**90**=Loft 90 |
| 406 | 2000 | **BTE3** | **0406** | **xx** | **07** | 307 € | **xx** | 390 € | **xx** 404 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | | **07**=číre | | | | |
| 400-800 | 500-2000 | **BTE3** | **SM1** | **xx** | **07** | 400 € | | --- | --- |

| **Štandardné rozmery 1)** | | **Typ** | **Montáž** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | **L**=vľavo<br>**R**=vpravo | Rozměr | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | **62**=stromy<br>**69**=Loft 69<br>**81**=Brume |
| 406 | 2000 | **BTE3** | **x** | **0406** | **xx** | **xx** 390 € |

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

| | **Typ** | **Farba** | **Dĺžka** | **Cena** |
|---|---|---|---|---|
| | Kód | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | (mm) | |
| Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P) | **WPE** | **.xx.** | **2000** | 95 € |

STR4P + BTE2 | čierna matná, Loft 69

STR4P + BTE3 | aluchróm, Brume


BTE2 + STR4P







BTE3 + STR4P







STR4P + WPE
+ STR4P
+ BTE2L


STR4P + WPE
+ STR4P
+ BTE3L

WALK-IN

## POZNÁMKY

**1)** - MONTÁŽNE SETY BTE2/BTE3 OBJEDNÁVAJTE VÝHRADNE SO SAMOSTATNOU PEVNOU STENOU STR4P.

**! Technické informácie na stranách 353 - 355.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# WALK-IN EASY | PRÍKLADY ŠTANDARDNÝCH AJ ZVLÁŠTNYCH PREVEDENÍ

**STR4P**
Walk-in zástena s výrezom a skosením

**STR4P + WPE + STR4P**
L-montáž: dve Walk-in zásteny so spojovacím profilom

**BTE2 + STR4P + BTE2**
Walk-in TRIO: Walk-in zástena s 2 krátkymi otočnými stenami v 90 °, ktoré čiastočne zamedzí striekaniu vody zo sprchovacieho priestoru.
*Upozornenie: pre Walk-in TRIO nutné doobjednať druhú stabilizačnú vzperu SMGE2.XX.1250, štandardne je dodávaná iba jedna stabilizačná vzpera).*

## DIZAJN A FUNKČNOSŤ

**Štandardne dodávaná vodorovná vzpera**
- pre zaistenie optimálnej stability
- dĺžka 1250 mm, vzperu možno skrátiť na mieru
- Pre Walk-in zásteny SOLO/TRIO je nutné objednať ďalšiu vodorovnú vzperu SMGE2.XX.1250 (len 1 vodorovná vzpera je súčasťou Walk-in zásteny EASY).

**Príslušenstvo na objednávku - stropná alebo rohová vzpera**
- stropná vzpera na ukotvenie do stropu, výška až 1000 mm (1)
- rohová vzpera, dĺžka 1000 mm (2)

## TECHNICKÉ PREDNOSTI

**Ľahká montáž: vyrovnávací profil na stenu**
- umožňuje až 25mm prestaviteľnosť



**Spodný profil**
- Walk-in zástena EASY je dodávaná vrátane spodného profilu v príslušnej farbe, pre zjednodušenú montáž aj ako ochrana hrany.

**Spojovací diel VT90.XX pre spojenie dvoch štandardne dodávaných vodorovných vzpier**
- VT90.XX umožňuje spojenie dvoch Walk-in zásten EASY
- VT90.XX je iba na objednávku

**Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P)**
- WPE umožňuje spojenie dvoch Walk-in zásten pre montáž v tvare L
- spojovací profil WPE je iba na objednávku

**Montážne sety - krátke otočné steny BTE2 a BTE3 v 6mm bezpečnostnom skle**
- BTE2: krátka otočná stena v 90°, šírka 421 mm, výška 2000 mm (1)
- BTE3: krátka otočná stena v 180°, šírka 406 mm, výška 2000 mm (2)
- k dispozícii v aluchróme, v matnej čiernej farbe a v matnej bielej farbe

# WALK-IN EASY | TECHNICKÉ INFORMÁCIE

## MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTENY EASY







**A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky.

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -18 do + 7 mm).

## L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTENY EASY POMOCOU SPOJOVACIEHO PROFILU WPE







**A-B** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky
**C-D** | zmeraný rozmer od steny na stred skla

| Štandardná šírka | Šírka **C** alebo **D** = stred skla |
|---|---|
| 800 | 787 |
| 900 | 887 |
| 1000 | 987 |
| 1100 | 1087 |
| 1200 | 1187 |
| 1300 | 1287 |
| 1400 | 1387 |
| 1500 | 1487 |
| 1600 | 1587 |

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -13 do + 12 mm).
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

## MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTENY EASY A OTOČNEJ STENY BTE2 V 90°







**A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky
**B** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej vo 180°
**C** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej v 90°

| Štandardná šírka | Šírka **C** = stred otočnej steny | Šírka **B** = vonkajšia hrana otočnej steny |
|---|---|---|
| 800 | 787 | 1169 |
| 900 | 887 | 1269 |
| 1000 | 987 | 1369 |
| 1100 | 1087 | 1469 |
| 1200 | 1187 | 1569 |
| 1300 | 1287 | 1669 |
| 1400 | 1387 | 1769 |
| 1500 | 1487 | 1869 |
| 1600 | 1587 | 1969 |

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -16 do + 9 mm).
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

## MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTENY EASY A OTOČNEJ STENY BTE3 V 180°







**A** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej vo 180°

| Štandardná šírka | Šírka **A** = vonkajšia hrana otočnej steny |
|---|---|
| 800 | 1200 |
| 900 | 1300 |
| 1000 | 1400 |
| 1100 | 1500 |
| 1200 | 1600 |
| 1300 | 1700 |
| 1400 | 1800 |
| 1500 | 1900 |
| 1600 | 2000 |

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -13 do + 12 mm).
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.


Rozmery v mm.

## MONTÁŽ SAMOSTATNE STOJACEJ WALK-IN ZÁSTENY EASY (SOLO)







**A** | šírka vaničky
**B** | zmeraný rozmer k vonkajšiemu okraju pevnej zásteny

| Štandardná šírka | Šírka **B** = vonkajšia hrana pevnej zásteny |
|---|---|
| 800 | 775 |
| 900 | 875 |
| 1000 | 975 |
| 1100 | 1075 |
| 1200 | 1175 |
| 1300 | 1275 |
| 1400 | 1375 |
| 1500 | 1475 |
| 1600 | 1575 |

Žiadna prestaviteľnosť.

## L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTEN EASY POMOCOU SPOJOVACIEHO PROFILU WPE A OTOČNEJ STENY BTE2 V 90°










**A-B** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (A) resp. z vonkajšieho okraja k vonkajšiemu okraju vaničky (B)
**C-D** | zmeraný rozmer na stred skla

| Štandardná šírka | Šírka **D** = stred skla pevnej zásteny v 90° |
|---|---|
| 800 | 791 |
| 900 | 891 |
| 1000 | 991 |
| 1100 | 1091 |
| 1200 | 1191 |
| 1300 | 1291 |
| 1400 | 1391 |
| 1500 | 1491 |
| 1600 | 1591 |

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -17 do + 8 mm).
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

## MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTENY EASY A DVOCH OTOČNÝCH STIEN BTE2 V 90°







**A** | šírka vaničky
**B** | zmeraný rozmer na stred skla ľavej otočnej steny k stredu skla pravej otočnej steny
**C** | zmeraný rozmer z vonkajšieho okraja na vonkajší okraj otočných stien

| Štandardná šírka | Šírka **B** = stred otočnej steny | Šírka **C** = vonkajšia hrana otočnej steny |
|---|---|---|
| 800 | 757 | 1522 |
| 900 | 857 | 1622 |
| 1000 | 957 | 1722 |
| 1100 | 1057 | 1822 |
| 1200 | 1157 | 1922 |
| 1300 | 1257 | 2022 |
| 1400 | 1357 | 2122 |
| 1500 | 1457 | 2222 |
| 1600 | 1557 | 2322 |

Žiadna prestaviteľnosť.

## L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTEN EASY A OTOČNEJ STENY BTE3 V 180°










**A-B** | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (A) resp. od vonkajšieho okraja k vonkajšiemu okraju vaničky (B)
**C-D** | zmeraný rozmer na stred skla

| Štandardná šírka | Šírka **D** = stred skla pevnej zásteny v 90° |
|---|---|
| 800 | 791 |
| 900 | 891 |
| 1000 | 991 |
| 1100 | 1091 |
| 1200 | 1191 |
| 1300 | 1291 |
| 1400 | 1391 |
| 1500 | 1491 |
| 1600 | 1591 |

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -17 do + 8 mm).
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

# WALK-IN PUR

SAFETY GLASS 8 mm

7

Standard 2000 mm

PUR max

Maximum 1600 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

PDT4G | chróm, číre sklo

PDT4G | chróm, Parsol šedé

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**PDT4 G SM1 10 07** = PUR pevná stena samostatná s L-kovaním, montáž vľavo, šírka zvláštný rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

Walk-in zástenu **PDT4** je možné dodať s max. výškou **2500 mm**!

## PDT4 | PUR - PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S L-KOVANÍM - AŽ DO VÝŠKY 2500 MM!

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm | štandardná výška vr. vodorovnej vzpery 2024 mm

**Zvláštne rozmery** [1]

| Šírka | Výška | Typ: Kód | Montáž: G=vľavo, D=vpravo | Šírka: Rozmer | Farba: 10=chróm | Sklo: 07=číre, 22=Durlux | | Sklo: 30=Mastercarré, 49=satén, 51=línia | | Sklo: 08=Parsol bronz, 20=Parsol šedé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-1000 | 2000 | **PDT4** | **x** | **SM1** | **10** | **xx** | 768 € | **xx** | 936 € | **xx** | 1 015 € |
| | do 2000 [2] | **PDT4** | **x** | **SM2** | **10** | **xx** | 808 € | **xx** | 976 € | **xx** | 1 056 € |
| 1001-1600 | 2000 | **PDT4** | **x** | **SM3** | **10** | **xx** | 834 € | **xx** | 1 001 € | **xx** | 1 080 € |
| | do 2000 [2] | **PDT4** | **x** | **SM4** | **10** | **xx** | 874 € | **xx** | 1 042 € | **xx** | 1 123 € |



PDT4D



## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm [3] | **PS2.10.600** | 99 € |
| Sklenená polička, šírka 600 mm | **PT2.10.600** | 110 € |
| Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm | **PST2.10.600** | 186 € |

PS2.10.600
Chrómovaný držiak na uterák

PT2.10.600
Sklenená polička

PST2.10.600
Polička + chrómovaný držiak na uterák

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY PUR.

**2) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**

**3)** - IBA NA WALK-IN ZÁSTENU ŠÍRKY OD 750 MM.

**! Technické informácie na stranách 80-83.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# WALK-IN CADURA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 2000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

CAW2G | aluchróm, číre sklo

CAW2G | zlatá lesklá, číre sklo

CAW2G | biela matná, číre sklo

CAW2G | čierna matná, Shade

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**CAW2 G 100 50 07** = CADURA pevná stena samostatná s posuvným dielom, montáž vľavo, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE

PRODUKTY SKLADOM

# CAW2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DIELOM

6mm bezpečnostné sklo | 10mm prahová lišta | stabilizačná vzpera 1500 mm | celková výška vr. vzpery 2024 mm | nástenný profil v príslušnej farbe



CAW2D



| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Montáž** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka A** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo<br>**D**=vpravo | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm<br>**12**=zlatá lesklá [3] | **07**=číre | | **68**=Shade<br>**87**=Screen | |
| 1000 | 2000 | **CAW2** | **x** | **100** | **xx** | **07** | 619 / 805 € | **xx** | 712 / 926 € |
| 1100 | 2000 | **CAW2** | **x** | **110** | **xx** | **07** | 636 / 826 € | **xx** | 731 / 951 € |
| 1200 | 2000 | **CAW2** | **x** | **120** | **xx** | **07** | 655 / 851 € | **xx** | 753 / 979 € |
| 1400 [2] | 2000 | **CAW2** | **x** | **140** | **xx** | **07** | 696 / 905 € | **xx** | 802 / 1 041 € |
| 1500 [2] | 2000 | **CAW2** | **x** | **150** | **xx** | **07** | 715 / 930 € | **xx** | 823 / 1 070 € |
| 1600 [2] | 2000 | **CAW2** | **x** | **160** | **xx** | **07** | 733 / 952 € | **xx** | 844 / 1 096 € |
| 1800 [2] | 2000 | **CAW2** | **x** | **180** | **xx** | **07** | 773 / 1 006 € | **xx** | 890 / 1 157 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] [3] [4] | | | | | | | | | |
| 1000-1400 | do 2000 | **CAW2** | **x** | **SM1** | **xx** | **07** | 723 / 940 € | **xx** | 826 / 1 076 € |
| 1401-2000 [2] | do 2000 | **CAW2** | **x** | **SM2** | **xx** | **07** | 809 / 1 052 € | **xx** | 894 / 1 164 € |







## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | Rozmer od steny k vonkajšej hrane skla | |
|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | Pevná stena | |
| **Šírka** | Šírka **A** (-17 mm; +6 mm) | Šírka **B** (-17 mm; +6 mm) |
| 1000 | 983-1006 | 551 |
| 1100 | 1083-1106 | 601 |
| 1200 | 1183-1206 | 651 |
| 1400 | 1383-1406 | 751 |
| 1500 | 1483-1506 | 851 |
| 1600 | 1583-1606 | 951 |
| 1800 | 1783-1806 | 1151 |
| **Zvláštne rozmery** | (-9 mm; +14 mm) | (-9 mm; +14 mm) |
| napr. 1225 | 1216-1239 | 676 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY CADURA.
**2)** - U ŠÍRKY A 1400-1800 MM JE ŠÍRKA DVERÍ 740 MM.
**3)** - ZVLÁŠTNE ROZMERY U WALK-IN ZÁSTEN GOLD LINE V PONUKE IBA VO VÝŠKE 2000 MM.
**4)** - NIE JE MOŽNÉ DODAŤ ŠPECIÁLNE ROZMERY WALK-IN ZÁSTENÝ SO SKLOM SHADE.

**! Technické informácie na stranách 108-111.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# WALK-IN CADURA

NOVINKA 2022

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

CAT4 | aluchróm, číre sklo

CAT3 + CAT4 | zlatá lesklá, číre sklo

CAT3 + CAT4 | biela matná, číre sklo

CAT3 + CAT4 | čierna matná, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**CAT4 100 50 07** = CADURA Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 1000, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

## CAT4 | CADURA - PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6mm bezpečnostné sklo | celková výška vr. vodorovné vzpery 2024 mm

| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka A** | **Výška** | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm<br>**12**=zlatá lesklá [2] | **07**=číre | | **68**=Shade<br>**87**=Screen | |
| 700 | 2000 | **CAT4** | **070** | **xx** | **07** | 491 / 638 € | **xx** | 564 / 733 € |
| 750 | 2000 | **CAT4** | **075** | **xx** | **07** | 500 / 649 € | **xx** | 574 / 746 € |
| 800 | 2000 | **CAT4** | **080** | **xx** | **07** | 507 / 659 € | **xx** | 583 / 758 € |
| 900 | 2000 | **CAT4** | **090** | **xx** | **07** | 525 / 683 € | **xx** | 603 / 784 € |
| 1000 | 2000 | **CAT4** | **100** | **xx** | **07** | 548 / 712 € | **xx** | 630 / 819 € |
| 1100 | 2000 | **CAT4** | **110** | **xx** | **07** | 564 / 733 € | **xx** | 649 / 844 € |
| 1200 | 2000 | **CAT4** | **120** | **xx** | **07** | 583 / 758 € | **xx** | 671 / 873 € |
| 1300 | 2000 | **CAT4** | **130** | **xx** | **07** | 604 / 784 € | **xx** | 693 / 902 € |
| 1400 | 2000 | **CAT4** | **140** | **xx** | **07** | 627 / 837 € | **xx** | 721 / 964 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 3)] | | | | | | | | |
| 700-900 | do 2000 | **CAT4** | **SM1** | **xx** | **07** | 631 / 820 € | **xx** | 726 / 945 € |
| 901-1400 | do 2000 | **CAT4** | **SM2** | **xx** | **07** | 742 / 965 € | **xx** | 853 / 1 109 € |

1



CAT4



## CAT3 | BOČNÁ STENA V 90° [4)]

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1400 mm

| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm<br>**12**=zlatá lesklá [2] | **07**=číre | | **68**=Shade<br>**87**=Screen | |
| 700 | 2000 | **CAT3** | **070** | **xx** | **07** | 491 / 638 € | **xx** | 564 / 733 € |
| 750 | 2000 | **CAT3** | **075** | **xx** | **07** | 499 / 649 € | **xx** | 575 / 746 € |
| 800 | 2000 | **CAT3** | **080** | **xx** | **07** | 507 / 659 € | **xx** | 583 / 758 € |
| 900 | 2000 | **CAT3** | **090** | **xx** | **07** | 525 / 683 € | **xx** | 603 / 784 € |
| 1000 | 2000 | **CAT3** | **100** | **xx** | **07** | 548 / 712 € | **xx** | 630 / 819 € |
| 1100 | 2000 | **CAT3** | **110** | **xx** | **07** | 564 / 733 € | **xx** | 649 / 844 € |
| 1200 | 2000 | **CAT3** | **120** | **xx** | **07** | 583 / 758 € | **xx** | 671 / 873 € |
| **Zvláštne rozmery** [1) 2) 3)] | | | | | | | | |
| 300 - 900 | do 2000 | **CAT3** | **SM1** | **xx** | **07** | 631 / 820 € | **xx** | 726 / 945 € |
| 901 - 1400 | do 2000 | **CAT3** | **SM2** | **xx** | **07** | 742 / 965 € | **xx** | 853 / 1 109 € |

2



CAT3+CAT4

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| | | Inštalačné rozmery vaničky<br>- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky | Stavebná pripravenosť dlažby<br>pre zástenu štandardných rozmerov | |
|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | 1 | 2 | Montáž na dlažbu (stred skla) | |
| **Šírka** | Pevná stena<br>(-15 mm; 0 mm) | Pevná stena (+ bočná stena v 90°)<br>(-15 mm; 0 mm) | Pevná stena<br>(+ bočná stena v 90°) | Bočná stena v 90°<br>(-7 mm; +8 mm) |
| 700 | 685-700 | --- | 667 | 667 |
| 750 | 735-750 | --- | 717 | 717 |
| 800 | 785-800 | 785-800 | 767 | 767 |
| 900 | 885-900 | 885-900 | 867 | 867 |
| 1000 | 985-1000 | 985-1000 | 967 | 967 |
| 1100 | 1085-1100 | 1085-1100 | 1067 | 1067 |
| 1200 | 1185-1200 | 1185-1200 | 1167 | 1167 |
| 1300 | 1285-1300 | 1285-1300 | 1267 | --- |
| 1400 | 1385-1400 | 1385-1400 | 1367 | --- |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +5 mm) | (-10 mm; +5 mm) | - | (-10 mm; +5 mm) |
| napr. 865 | 855-870 | 855-870 | 865 | 865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY CADURA.
**2)** - ZVLÁŠTNE ROZMERY U WALK-IN ZÁSTĚN GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM.
**3)** - NIE JE MOŽNÉ DODAŤ ŠPECIÁLNE ROZMERY WALK-IN ZÁSTENÝ SO SKLOM SHADE.
**4)** - DO OBJEDNÁVKY NUTNÉ UVIESŤ, ŽE SA JEDNÁ O KOMBINÁCIU BOČNEJ STENY CAT3 SO SAMOSTATNOU PEVNOU STENOU CAT4.



! **Technické informácie na stranách 108-111.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Sprchové zásteny DIVERA Vás presvedčia prvotriednou kvalitou, vysokou flexibilitou aj premyslenou funkčnosťou.
Rad DIVERA je úplne modulárny, okrem klasických sprchových zásten s krídlovými, posuvnými alebo zalamovacími dverami ponúka aj veľkorysé Walk-in zásteny. Radosť zo sprchovania a kvalita na vysokej úrovni. To je DIVERA od SanSwiss.

**Vlastnosti:**

- 6mm bezpečnostné sklo
- Standardná výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle.
- Standardné i zvláštne rozmery
- Ľahká montáž

V nabídce následující varianty zásten a bočných stien:

Optimálna stabilita pomocou štandardne dodávanej vodorovnej vzpery dĺžky 1200 mm

Kotvenie do stropu pomocou teleskopickej stropnej vzpery. Maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm.

Vyrovnávací profil s možnosťou prestavnosti až 30 mm. Elegantné chrómové krytky zvýrazňujú celkový dizajn zásteny.

# DIVERA

**Walk-in zásteny**

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1



D22WI1V | aluchróm, číre sklo

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**

**D22WI1V 080 50 07** = DIVERA pevná stena samostatná s montážnym setom (stropná vzpera), šírka pevnej steny 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

## D22WI1V | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ VRÁTANE MONTÁŽNEHO SETU (VR. STROPNEJ VZPERY)

6mm bezpečnostné sklo | stropná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

| Štandardné rozmery [1] | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen<br>88=biele linky | |
| 700 | 2000 | D22WI1V | 070 | 50 | 07 | 338 € | xx | 396 € |
| 800 | 2000 | D22WI1V | 080 | 50 | 07 | 347 € | xx | 407 € |
| 900 | 2000 | D22WI1V | 090 | 50 | 07 | 357 € | xx | 419 € |
| 1000 | 2000 | D22WI1V | 100 | 50 | 07 | 373 € | xx | 440 € |
| 1200 | 2000 | D22WI1V | 120 | 50 | 07 | 389 € | xx | 461 € |
| 1400 | 2000 | D22WI1V | 140 | 50 | 07 | 404 € | xx | 479 € |

1



D22WI1V so stropnou vzperou

## D22WI1V JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU D22F3 PRE L-MONTÁŽ POZRI STRANY 162-163.



## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo



D22WI1V + D22F3

## D22BTK1V | MONTÁŽNY STABILIZAČNÝ SET (STROPNÁ VZPERA)

**PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU**

dĺžka stropnej vzpery 1200 mm | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery | Typ | Farba | Výška | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Montážny set pre výšku zásteny | Kód | 50=aluchróm | Rozmer | |
| 2000 | D22BTK1V | .50. | 2000 | 106 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | |
| do 2000 | D22BTK1V | .50. | SM1 | 124 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | 1 |
|---|---|
| Šírka | Pevná stena (-20 mm; +5 mm) |
| 700 | 680-705 |
| 800 | 780-805 |
| 900 | 880-905 |
| 1000 | 980-1005 |
| 1200 | 1180-1205 |
| 1400 | 1380-1405 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.



**! Technické informácie pozri strany 134-135, 154-155.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22WI1H | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22WI1H 080 50 07** = DIVERA pevná stena samostatná s montážnym setom (vodorovná vzpera), šírka pevnej steny 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

## D22WI1H | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ VRÁTANE MONTÁŽNEHO SETU (VR. VODOROVNEJ VZPERY)

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

| Štandardné rozmery [1] | | Typ | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen<br>88=biele linky | |
| 700 | 2000 | D22WI1H | 070 | 50 | 07 | 338 € | xx | 396 € |
| 800 | 2000 | D22WI1H | 080 | 50 | 07 | 347 € | xx | 407 € |
| 900 | 2000 | D22WI1H | 090 | 50 | 07 | 357 € | xx | 419 € |
| 1000 | 2000 | D22WI1H | 100 | 50 | 07 | 373 € | xx | 440 € |
| 1200 | 2000 | D22WI1H | 120 | 50 | 07 | 389 € | xx | 461 € |
| 1400 | 2000 | D22WI1H | 140 | 50 | 07 | 404 € | xx | 479 € |

1



D22WI1H s vodorovnou vzperou

## D22WI1H JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU D22F3 PRE L-MONTÁŽ POZRI STRANY 162-163.



## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo



D22WI1H + D22F3



D22WI1H + D22WI1H + VTBTK.10

## D22BTK1H | MONTÁŽNY STABILIZAČNÝ SET (VODOROVNÁ VZPERA)

**PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU**

dĺžka vodorovnej vzpery 1200 mm | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery | Typ | Farba | Výška | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Montážny set pre výšku zásteny | Kód | 50=aluchróm | Rozmer | |
| 2000 | D22BTK1H | .50. | 2000 | 106 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | |
| do 2000 | D22BTK1H | .50. | SM1 | 124 € |

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x D22WI1H), chróm | VTBTK.10 | 25 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | 1 |
|---|---|
| Šírka | Pevná stena (-20 mm; +5 mm) |
| 700 | 680-705 |
| 800 | 780-805 |
| 900 | 880-905 |
| 1000 | 980-1005 |
| 1200 | 1180-1205 |
| 1400 | 1380-1405 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.



! **Technické informácie pozri strany 134-135, 154-155.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22WI2 | aluchróm, číre sklo

D22WI2 + D22SDK | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22WI2 070 50 07** = DIVERA pevná stena samostatná s krátkou otočnou stenou v 90°, šírka pevnej steny 700 mm, šírka krátkej otočnej steny 457 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22WI2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STENOU V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach

**Štandardné rozmery** [1)]

| Šírka A | Šírka B | Výška | Typ Kód | Šírka Rozmer | Farba 50=aluchróm | Sklo 07=číre sklo | | Sklo 87=Screen 88=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 457 | 2000 | D22WI2 | 070 | 50 | 07 | 465 € | xx | 582 € |
| 800 | 457 | 2000 | D22WI2 | 080 | 50 | 07 | 474 € | xx | 594 € |
| 900 | 457 | 2000 | D22WI2 | 090 | 50 | 07 | 484 € | xx | 605 € |
| 1000 | 457 | 2000 | D22WI2 | 100 | 50 | 07 | 501 € | xx | 627 € |
| 1200 | 457 | 2000 | D22WI2 | 120 | 50 | 07 | 518 € | xx | 647 € |
| 1400 | 457 | 2000 | D22WI2 | 140 | 50 | 07 | 532 € | xx | 666 € |

1



D22WI2 s vodorovnou vzperou




## D22WI2 JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU D22F3 PRE L-MONTÁŽ POZRI STRANY 162-163.

## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° 6mm bezpečnostné sklo



D22WI2 + D22F3

## PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

### D22SDK | TELESKOPICKÁ STROPNÁ VZPERA

**- UPEVNENIE POMOCOU STROPNEJ VZPERY D22SDK**

dĺžka stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm

| Typ Kód | Farba 50=aluchróm | Dĺžka Rozmer | Cena |
|---|---|---|---|
| D22SDK | .50. | 1500 | 42 € |



D22WI2 + D22SDK so stropnou vzperou

## D22BTK2 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 90° [2) 3)] PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Profil + krátka otočná stena 457 mm | dĺžka vodorovnej vzpery 1200 mm | dodávka v 1 balení

| Šírka | Výška | Typ Kód | Šírka Rozmer | Farba 50=aluchróm | Sklo 07=číre sklo | | Sklo 87=Screen 88=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Štandardné rozmery** | | | | | | | | |
| 457 | 2000 | D22BTK2 | 0457 | 50 | 07 | 233 € | xx | 326 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | | | | | |
| 200-600 | do 2000 | D22BTK2 | SM1 | 50 | 07 | 398 € | xx | 686 € |

## PRÍPLATKY PRE D22BTK2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Pevná stena (-20 mm; +5 mm) |
| 700 | 680-705 |
| 800 | 780-805 |
| 900 | 880-905 |
| 1000 | 980-1005 |
| 1200 | 1180-1205 |
| 1400 | 1380-1405 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
**2)** - KRÁTKA OTOČNÁ STENA D22BTK2 MÔŽE BYŤ OBJEDNANÁ SAMOSTATNE, ABY SA ROZŠÍRILA EXISTUJÚCA PEVNÁ STENA D22WI1 NA D22WI2.
**3)** - V PRÍPADE OBJEDNÁVKY D22BTK2 SM1 NUTNÉ OBJEDNAŤ D22F1.



! **Technické informácie pozri strany 134-135, 154-155.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DIVERA

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 2000 mm

Maximum 1800 mm

max. 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

D22WI3 | aluchróm, číre sklo

D22WI3 + D22SDK | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**D22WI3 110 50 07** = DIVERA pevná stena samostatná s krátkou otočnou stenou ve 180°, šírka pevnej steny 700 mm, šírka krátkej otočnej steny 400 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## D22WI3 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STENOU V 180°

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach

| Štandardné rozmery 1) | | | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka A | Šírka C | Šírka B | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 1100 | 700 | 400 | 2000 | D22WI3 | 110 | 50 | 07 | 494 € | xx | 618 € |
| 1200 | 800 | 400 | 2000 | D22WI3 | 120 | 50 | 07 | 503 € | xx | 629 € |
| 1300 | 900 | 400 | 2000 | D22WI3 | 130 | 50 | 07 | 512 € | xx | 641 € |
| 1400 | 1000 | 400 | 2000 | D22WI3 | 140 | 50 | 07 | 529 € | xx | 661 € |
| 1600 | 1200 | 400 | 2000 | D22WI3 | 160 | 50 | 07 | 546 € | xx | 683 € |
| 1800 | 1400 | 400 | 2000 | D22WI3 | 180 | 50 | 07 | 560 € | xx | 700 € |

1



D22WI3 s vodorovnou vzperou




## D22WI3 JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU D22F3 PRE L-MONTÁŽ POZRI STRANY 162-163.

## D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° 6mm bezpečnostné sklo



D22WI3 + D22F3

## PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

## D22SDK | TELESKOPICKÁ STROPNÁ VZPERA

**- UPEVNENIE POMOCOU STROPNEJ VZPERY D22SDK**

dĺžka stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm

| Typ | Farba | Dĺžka | Cena |
|---|---|---|---|
| Kód | 50=aluchróm | Rozmer | |
| D22SDK | .50. | 1500 | 42 € |



D22WI3 + D22SDK so stropnou vzperou

## D22BTK3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 180° 2) PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

Profil + krátka otočná stena 400 mm | dĺžka vodorovnej vzpery 1200 mm | dodávka v 1 balení

| Štandardné rozmery | | Typ | Šírka | Farba | Sklo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka | Výška | Kód | Rozmer | 50=aluchróm | 07=číre sklo | | 87=Screen 88=biele linky | |
| 400 | 2000 | D22BTK3 | 0400 | 50 | 07 | 263 € | xx | 344 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | | | | | |
| 200-600 | do 2000 | D22BTK3 | SM1 | 50 | 07 | 429 € | xx | 693 € |

## PRÍPLATKY PRE D22BTK3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | 1 |
|---|---|
| Šírka | Pevná stena (-20 mm; +5 mm) |
| 700 | 680-705 |
| 800 | 780-805 |
| 900 | 880-905 |
| 1000 | 980-1005 |
| 1200 | 1180-1205 |
| 1400 | 1380-1405 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

**2)** - V PRÍPADE OBJEDNÁVKY D22BTK3 SM1 NUTNÉ OBJEDNAŤ D22F1.



**! Technické informácie pozri strany 134-135, 154-155.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

**Sprchové zásteny BLACK LINE sú dostupné iba v čírom skle (07).**

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



TOPF2 + BTK1 vodorovná vzpera | aluchróm, číre sklo

TOPF2 + BTK1 stropná vzpera | aluchróm, číre sklo

BTK1 | vodorovná vzpera

BTK1 | stropná vzpera

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOPF2 075 01 07** = TOP-LINE S pevná stena samostatná, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné iba **v čírom skle (07).**

## TOPF2 | TOP-LINE S - PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | celková výška vrátanie vodorovnej vzpery 2023 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

**K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET BTK1**

| **Štandardné rozmery** | | **Typ** | **Šírka** | **Farba 2)** | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná 3)<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 700 | 2000 | **TOPF2** | **070** | **xx** | **xx** | 277 € | **xx** | 358 € |
| 750 | 2000 | **TOPF2** | **075** | **xx** | **xx** | 282 € | **xx** | 362 € |
| 800 | 2000 | **TOPF2** | **080** | **xx** | **xx** | 282 € | **xx** | 362 € |
| 900 | 2000 | **TOPF2** | **090** | **xx** | **xx** | 294 € | **xx** | 373 € |
| 1000 | 2000 | **TOPF2** | **100** | **xx** | **xx** | 310 € | **xx** | 390 € |
| 1200 | 2000 | **TOPF2** | **120** | **xx** | **xx** | 332 € | **xx** | 412 € |
| 1400 | 2000 | **TOPF2** | **140** | **xx** | **xx** | 357 € | **xx** | 436 € |
| **Zvláštne rozmery 1)** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | **TOPF2** | **SM1** | **xx** | **xx** | 338 € | **xx** | 418 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | **TOPF2** | **SM2** | **xx** | **xx** | 428 € | **xx** | 508 € |

1



TOPF2 + BTK1 s vodorovnou vzperou



TOPF2 + BTK1 so stropnou vzperou



## PRÍSLUŠENSTVO: BTK1 | MONTÁŽNY SET

**STROPNÁ ALEBO STABILIZAČNÁ VZPERA + KOTVIACI A UKONČOVACÍ PROFIL**

dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2800 mm

| **Štandardné rozmery** | **Typ** | **Farba 2)** | **Výška** | **Cena** |
|---|---|---|---|---|
| **Výška** | Kód | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | Rozmer | |
| 2000 | **BTK1** | **.xx.** | **2000** | 128 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | |
| do 2000 | **BTK1** | **.xx.** | **SM1** | 128 € |

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu

| **Štandardné rozmery** | 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Pevná stena (-25 mm; 0 mm) |
| 700 | 675-700 |
| 750 | 725-750 |
| 800 | 775-800 |
| 900 | 875-900 |
| 1000 | 975-1000 |
| 1200 | 1175-1200 |
| 1400 | 1375-1400 |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; 0 mm) |
| napr. 865 | 840-865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY TOP-LINE S.

**2)** - PRODUKTY RADY TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ I V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**3)** - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).



**! Technické informácie na stranách 278-279.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

**Sprchové zásteny BLACK LINE sú dostupné iba v čírom skle (07).**

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPF2 + BTK22 otočná stena v 90°, vodorovná vzpera | aluchróm, číre sklo

TOPF2 + BTK22 otočná stena v 90°, stropná vzpera | aluchróm, číre sklo

BTK22 | vodorovná vzpera

BTK22 | stropná vzpera

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOPF2 075 01 07** = TOP-LINE S pevná stena samostatná, šírka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné iba **v čírom skle (07).**

## TOPF2 | TOP-LINE S - PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | celková výška vrátanie vodorovnej vzpery 2023 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

**K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET BTK22**

| **Štandardné rozmery** | | **Typ** | **Šírka** | **Farba 2)** | | **Sklo** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná 3)<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 700 | 2000 | **TOPF2** | **070** | **xx** | **xx** | 277 € | **xx** | 358 € |
| 750 | 2000 | **TOPF2** | **075** | **xx** | **xx** | 282 € | **xx** | 362 € |
| 800 | 2000 | **TOPF2** | **080** | **xx** | **xx** | 282 € | **xx** | 362 € |
| 900 | 2000 | **TOPF2** | **090** | **xx** | **xx** | 294 € | **xx** | 373 € |
| 1000 | 2000 | **TOPF2** | **100** | **xx** | **xx** | 310 € | **xx** | 390 € |
| 1200 | 2000 | **TOPF2** | **120** | **xx** | **xx** | 332 € | **xx** | 412 € |
| 1400 | 2000 | **TOPF2** | **140** | **xx** | **xx** | 357 € | **xx** | 436 € |
| **Zvláštne rozmery 1)** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | **TOPF2** | **SM1** | **xx** | **xx** | 338 € | **xx** | 418 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | **TOPF2** | **SM2** | **xx** | **xx** | 428 € | **xx** | 508 € |

1



TOPF2 + BTK22 s vodorovnou vzperou



TOPF2 + BTK22 so stropnou vzperou

## PRÍSLUŠENSTVO: MONTÁŽNY SET BTK22 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena 437 mm | dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2800 mm




| **Štandardné rozmery** | | **Typ** | **Šírka** | **Farba 2)** | | **Sklo** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná 3)<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 437 | 2000 | **BTK22** | **0437** | **xx** | **xx** | 344 € | **xx** | 424 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | | | | | |
| 200 - 600 | do 2000 | **BTK22** | **SM1** | **xx** | **xx** | 398 € | **xx** | 474 € |

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu

| **Štandardné rozmery** | 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Pevná stena (-25 mm; 0 mm) |
| 700 | 675-700 |
| 750 | 725-750 |
| 800 | 775-800 |
| 900 | 875-900 |
| 1000 | 975-1000 |
| 1200 | 1175-1200 |
| 1400 | 1375-1400 |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; 0 mm) |
| napr. 865 | 840-865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY TOP-LINE S.

**2)** - PRODUKTY RADY TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ I V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**3)** - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).



**! Technické informácie na stranách 278-279.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 2000 mm

Maximum 1400 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

**Sprchové zásteny BLACK LINE sú dostupné iba v čírom skle (07).**

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPF2 + BTK32 otočná stena v 180°, vodorovná vzpera | aluchróm, číre sklo

TOPF2 + BTK32 otočná stena v 180°, stropná vzpera | aluchróm, číre sklo

BTK32 | vodorovná vzpera

BTK32 | stropná vzpera

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOPF2 075 01 07** = TOP-LINE S pevná stena samostatná, šírka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné iba **v čírom skle (07).**

## TOPF2 | TOP-LINE S - PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | celková výška vrátanie vodorovnej vzpery 2023 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

**K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET BTK32**

| **Štandardné rozmery** | | **Typ** | **Šírka** | **Farba 2)** | | **Sklo** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná 3)<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 700 | 2000 | **TOPF2** | **070** | **xx** | **xx** | 277 € | **xx** | 358 € |
| 750 | 2000 | **TOPF2** | **075** | **xx** | **xx** | 282 € | **xx** | 362 € |
| 800 | 2000 | **TOPF2** | **080** | **xx** | **xx** | 282 € | **xx** | 362 € |
| 900 | 2000 | **TOPF2** | **090** | **xx** | **xx** | 294 € | **xx** | 373 € |
| 1000 | 2000 | **TOPF2** | **100** | **xx** | **xx** | 310 € | **xx** | 390 € |
| 1200 | 2000 | **TOPF2** | **120** | **xx** | **xx** | 332 € | **xx** | 412 € |
| 1400 | 2000 | **TOPF2** | **140** | **xx** | **xx** | 357 € | **xx** | 436 € |
| **Zvláštne rozmery 1)** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | do 2000 | **TOPF2** | **SM1** | **xx** | **xx** | 338 € | **xx** | 418 € |
| 801 - 1400 | do 2000 | **TOPF2** | **SM2** | **xx** | **xx** | 428 € | **xx** | 508 € |

1



TOPF2 + BTK32 s vodorovnou vzperou



TOPF2 + BTK32 so stropnou vzperou






## PRÍSLUŠENSTVO: MONTÁŽNY SET BTK32 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 180°

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná nebo stabilizačná vzpera, kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena 400 mm | dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2800 mm

| **Štandardné rozmery** | | **Typ** | **Šírka** | **Farba 2)** | | **Sklo** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná 3)<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**51**=línia | |
| 400 | 2000 | **BTK32** | **0400** | **xx** | **xx** | 360 € | **xx** | 454 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | | | | | |
| 200 - 600 | do 2000 | **BTK32** | **SM1** | **xx** | **xx** | 416 € | **xx** | 511 € |

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu

| **Štandardné rozmery** | 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Pevná stena (-25 mm; 0 mm) |
| 700 | 675-700 |
| 750 | 725-750 |
| 800 | 775-800 |
| 900 | 875-900 |
| 1000 | 975-1000 |
| 1200 | 1175-1200 |
| 1400 | 1375-1400 |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; 0 mm) |
| napr. 865 | 840-865 |

## POZNÁMKY

**1)** - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY TOP-LINE S.

**2)** - PRODUKTY RADY TOP-LINE S MOŽNO DODAŤ I V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.

**3)** - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).



**! Technické informácie na stranách 278-279.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Pohodlné sprchovanie aj v malých kúpeľniach, kde nie je miesto pre samostatný sprchovací kút - to nie je s vaňovými zástenami SanSwiss žiadny problém. Tieto vaňové zásteny Vám môžeme ponúknuť takmer vo všetkých našich typových radoch.
Jednodielne, dvojdielne alebo trojdielne, rámové alebo bezrámové. Rozhodujúce je, aké je želanie zákazníka.

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:

| Vaňové zásteny | Strany |
|---|---|
| SWING-LINE | 380-383 |
| SOLINO | 384-387 |
| EASY | 388-389 |
| TOP-LINE | 390-399 |

Elegantné riešenie: jednokrídlová vaňová zástena s pevnou stenou v rovine zo série SWING-LINE.

Praktické a flexibilné riešenie: vaňová zástena z rady TOP-LINE.

Elegantné riešenie: jednokrídlová vaňová zástena zo série SOLINO BLACK LINE.

# VAŇOVÉ ZÁSTENY

**Komfortné sprchovanie v malých kúpeľniach**

# SWING-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 1500 mm

Maximum 1000 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SLB1D | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**SLB1 G 0700 50 07** = SWING-LINE jednokrídlová vaňová zástena, montáž vľavo, šírka 700 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo

## SLB1 | SWING-LINE JEDNOKRÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | chrómované plastové dieliky

| Štandardné rozmery | | | Typ | Montáž | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka celková A** | **Šírka skla B** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo **D**=vpravo | Rozmer | **50**=aluchróm | | **07**=číre **22**=Durlux | | **30**=Mastercarré |
| 700 | 623 | 1500 | **SLB1** | **x** | **0700** | **50** | **xx** | 382 € | **30** | 541 € |
| 750 | 673 | 1500 | **SLB1** | **x** | **0750** | **50** | **xx** | 397 € | **30** | 556 € |
| 800 | 723 | 1500 | **SLB1** | **x** | **0800** | **50** | **xx** | 405 € | **30** | 565 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | | | | | | | |
| 500-1000 | max. 900 | 1500 | **SLB1** | **x** | **SM1** | **50** | **xx** | 497 € | **30** | 656 € |

1



SLB1G






## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Vaňová zástena (-15 mm; +10 mm) |
| 700 | 685-710 |
| 750 | 735-760 |
| 800 | 785-810 |
| **Zvláštne rozmery** | (-15 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 850-875 |



**! Technické informácie na stranách 248-249.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SWING-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 1500 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SLB13D | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**SLB13 G 090 50 07** = SWING-LINE jednokrídlová vaňová zástena s pevnou stenou v rovine, montáž vľavo, šírka 900 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo

# SLB13 | JEDNOKRÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | rohová vzpera | chrómované plastové dieliky

| Štandardné rozmery | | | Typ | Montáž | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka celková A** | **Šírka pevnej steny B** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo **D**=vpravo | Rozmer | **50**=aluchróm | | **07**=číre **22**=Durlux | | **30**=Mastercarré |
| 900 | 250 | 1500 | **SLB13** | **x** | **090** | **50** | **xx** | 504 € | **30** | 662 € |
| 1000 | 350 | 1500 | **SLB13** | **x** | **100** | **50** | **xx** | 528 € | **30** | 687 € |
| 1100 | 350 | 1500 | **SLB13** | **x** | **110** | **50** | **xx** | 547 € | **30** | 707 € |
| 1200 | 450 | 1500 | **SLB13** | **x** | **120** | **50** | **xx** | 565 € | **30** | 726 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | | | | | | | |
| 600-1200 | podľa šírky dverí | 1500 | **SLB13** | **x** | **SM1** | **50** | **xx** | 647 € | **30** | 807 € |

1



SLB13G






## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Vaňová zástena (-15 mm; +10 mm) |
| 900 | 885-910 |
| 1000 | 985-1010 |
| 1100 | 1085-1110 |
| 1200 | 1185-1210 |
| **Zvláštne rozmery** | (-15 mm; +10 mm) |
| napr.: 865 | 850-875 |



! **Technické informácie na stranách 248-249.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 1500 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOLB1 | aluchróm, číre sklo

SOEB1 | čierna matná, číre sklo

SOEB1 | aluchróm, číre sklo

SOEB13 | čierna matná, číre sklo

SOEB13 | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**SOLB1 0750 01 07** = SOLINO jednokrídlová vaňová zástena, šírka 750 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo

## SOLB1 | SOLINO JEDNOKRÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA

6mm bezpečnostné sklo | 180° otváranie

**Štandardné rozmery** [1) 2)]

| Šírka celková A | Šírka skla B | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba: **01**=matný elox, **04**=biela, **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre | | Sklo: **87**=Screen, **88**=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 685 | 1500 | **SOLB1** | **0750** | **xx** | **07** | 357 € | **xx** | 451 € |
| 850 | 785 | 1500 | **SOLB1** | **0850** | **xx** | **07** | 391 € | **xx** | 485 € |


SOLB1






## SOEB1 | SOLINO JEDNOKRÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA

6mm bezpečnostné sklo | 180° otváranie

**Štandardné rozmery** [1)]

| Šírka celková A | Šírka skla B | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba: **01**=matný elox, **04**=biela, **06**=čierna matná, **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre | | Sklo: **87**=Screen, **88**=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 685 | 1500 | **SOEB1** | **0750** | **xx** | **07** | 338 € | **xx** | 427 € |
| 850 | 785 | 1500 | **SOEB1** | **0850** | **xx** | **07** | 373 € | **xx** | 463 € |


SOEB1






## SOEB13 | SOLINO JEDNOKRÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | 180° otváranie | rohová vzpera

**Štandardné rozmery** [1)]

| Šírka celková A | Šírka pevného dielu B | Výška | Typ: Kód | Šírka: Rozmer | Farba: **06**=čierna matná, **50**=aluchróm | Sklo: **07**=číre | | Sklo: **87**=Screen, **88**=biele linky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 350 | 1500 | **SOEB13** | **090** | **xx** | **07** | 506 € | **xx** | 637 € |
| 1000 | 350 | 1500 | **SOEB13** | **100** | **xx** | **07** | 528 € | **xx** | 659 € |
| 1100 | 400 | 1500 | **SOEB13** | **110** | **xx** | **07** | 543 € | **xx** | 674 € |
| 1200 | 450 | 1500 | **SOEB13** | **120** | **xx** | **07** | 576 € | **xx** | 721 € |


SOEB13








## POZNÁMKY

**1)** - VAŇOVÁ ZÁSTENA JE SYMETRICKÁ A JE MOŽNÉ JU NAMONTOVAŤ VPRAVO AJ VĽAVO.
**2)** - UVEDENÁ ŠÍRKA ZODPOVEDÁ ŠÍRKE NAJŠIRŠEJ ČASTI SKLA.

**! Technické informácie na stranách 224-225.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# SOLINO

SAFETY GLASS 6 mm

3

Standard 1500 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

**BLACK LINE:**
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

SOLB2 | aluchróm, číre sklo

SOLB2 | čierna matná, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**SOLB2 G 090 50 07** = SOLINO dvojdielna skladacia zástena, montáž vľavo, šírka 900 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo

## SOLB2 | SOLINO DVOJDIELNA SKLADACIA ZÁSTENA

6mm bezpečnostné sklo | 180° otváranie | integrované pánty sklo-sklo s otváraním len von

| Štandardné rozmery | | | Typ | Montáž | Šírka | Farba | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šírka celková | Šírka B | Výška | Kód | **G**=vľavo<br>**D**=vpravo | Rozmer | **06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **07**=číre | | **87**=Screen<br>**88**=biele linky | |
| 900 | 511 | 1500 | **SOLB2** | **x** | **090** | **xx** | **07** | 478 € | **xx** | 603 € |
| 1000 | 561 | 1500 | **SOLB2** | **x** | **100** | **xx** | **07** | 493 € | **xx** | 619 € |
| 1100 | 611 | 1500 | **SOLB2** | **x** | **110** | **xx** | **07** | 507 € | **xx** | 632 € |
| 1200 | 661 | 1500 | **SOLB2** | **x** | **120** | **xx** | **07** | 522 € | **xx** | 648 € |


SOLB2





# EASY

SAFETY GLASS 6 mm

1

Standard 1500 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



STR4P6B | aluchróm, číre sklo, rohová vzpera

STR4P6B + SMGE2 | aluchróm, číre sklo, vodorovná vzpera

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**STR4P6B 090 50 07** = EASY pevná vaňová zástena, šírka 900 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo

## STR4P6B | EASY PEVNÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** | **Sklo** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **50**=aluchróm | **07**=číre | |
| 700 | 1500 | **STR4P6B** | **070** | **50** | **07** | 334 € |
| 750 | 1500 | **STR4P6B** | **075** | **50** | **07** | 336 € |
| 800 | 1500 | **STR4P6B** | **080** | **50** | **07** | 350 € |
| 900 | 1500 | **STR4P6B** | **090** | **50** | **07** | 367 € |
| 1000 | 1500 | **STR4P6B** | **100** | **50** | **07** | 382 € |
| 1200 | 1500 | **STR4P6B** | **120** | **50** | **07** | 416 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] | | | | | | |
| 250 - 800 | 1500 | **STR4P6B** | **SM1** | **50** | **07** | 472 € |
| 801 - 1200 | 1500 | **STR4P6B** | **SM2** | **50** | **07** | 577 € |

1



STR4P6B





STR4P6B
+ SMGE2.50.1250

## PRÍSLUŠENSTVO

| | | |
|---|---|---|
| Vodorovná vzpera, aluchróm, dĺžka 1250 mm | **SMGE2.50.1250** | 81 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| **Štandardné rozmery** | 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Vaňová zástena (-12 mm; +5 mm) |
| 700 | 688-705 |
| 750 | 738-755 |
| 800 | 788-805 |
| 900 | 888-905 |
| 1000 | 988-1005 |
| 1200 | 1188-1205 |
| **Zvláštne rozmery** | (-12 mm; +5 mm) |
| napr.: 865 | 853-870 |

## POZNÁMKY

**1)** - VAŇOVÁ ZÁSTENA JE SYMETRICKÁ A JE MOŽNÉ JU NAMONTOVAŤ VPRAVO AJ VĽAVO.



**! Technické informácie na stranách 354, 355.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1500 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPV + BTVK1 | aluchróm, číre sklo, vodorovná vzpera

TOPV + BTVK1 | aluchróm, číre sklo, stropná vzpera

BTVK1 - vodorovná vzpera

BTVK1 - stropná vzpera

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**TOPV 0700 01 07** = TOP-LINE pevná vaňová zástena, šírka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo

## TOPV | TOP-LINE PEVNÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA

**K SAMOSTATNEJ VAŇOVEJ ZÁSTENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET BTVK1**

6mm bezpečnostné sklo

| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [2] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén | |
| 700 | 1500 | **TOPV** | **0700** | **xx** | **xx** | 211 € | **xx** | 287 € |
| 750 | 1500 | **TOPV** | **0750** | **xx** | **xx** | 213 € | **xx** | 291 € |
| 800 | 1500 | **TOPV** | **0800** | **xx** | **xx** | 227 € | **xx** | 303 € |
| 900 | 1500 | **TOPV** | **0900** | **xx** | **xx** | 242 € | **xx** | 319 € |
| 1000 | 1500 | **TOPV** | **1000** | **xx** | **xx** | 258 € | **xx** | 334 € |
| 1200 | 1500 | **TOPV** | **1200** | **xx** | **xx** | 291 € | **xx** | 367 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | 1500 | **TOPV** | **SM1** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 396 € |
| 801-1200 | 1500 | **TOPV** | **SM2** | **xx** | **xx** | 375 € | **xx** | 452 € |

1



TOPV + BTVK1
vodorovná vzpera



TOPV + BTVK1
stropná vzpera



## BTVK1 | MONTÁŽNY SET: STROPNÁ ALEBO STABILIZAČNÁ VZPERA + KOTVIACI A UKONČOVACÍ PROFIL

teleskopická vodorovná alebo stabilizačná vzpera s možnosťou skrátenia na mieru, obe prevedenia v jednej sade | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm

| | **Typ** | **Farba** [2] | **Šírka** | **Cena** |
|---|---|---|---|---|
| **Dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery** | Kód | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | Rozmer | |
| 1500 | **BTVK1** | **xx** | **1500** | 128 € |

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| **Štandardné rozmery** | 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Vaňová zástena (-25 mm; 0 mm) |
| 700 | 675-700 |
| 750 | 725-750 |
| 800 | 775-800 |
| 900 | 875-900 |
| 1000 | 975-1000 |
| 1200 | 1175-1200 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 855-880 |

## POZNÁMKY

**1)** - VAŇOVÁ ZÁSTENA JE SYMETRICKÁ A JE MOŽNÉ JU NAMONTOVAŤ VPRAVO AJ VĽAVO.
**2)** - PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.



**! Technické informácie na stranách 314-315.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1500 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPV + BTVK2 | aluchróm, číre sklo, vodorovná vzpera

TOPV + BTVK2 | aluchróm, číre sklo, stropná vzpera

BTVK2 - vodorovná vzpera

BTVK2 - stropná vzpera

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**TOPV 0700 01 07** = TOP-LINE pevná vaňová zástena, šírka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo

## TOPV | TOP-LINE PEVNÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA

**K SAMOSTATNEJ VAŇOVEJ ZÁSTENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET BTVK2**

6mm bezpečnostné sklo | chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb profilov

| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [2] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén | |
| 700 | 1500 | **TOPV** | **0700** | **xx** | **xx** | 211 € | **xx** | 287 € |
| 750 | 1500 | **TOPV** | **0750** | **xx** | **xx** | 213 € | **xx** | 291 € |
| 800 | 1500 | **TOPV** | **0800** | **xx** | **xx** | 227 € | **xx** | 303 € |
| 900 | 1500 | **TOPV** | **0900** | **xx** | **xx** | 242 € | **xx** | 319 € |
| 1000 | 1500 | **TOPV** | **1000** | **xx** | **xx** | 258 € | **xx** | 334 € |
| 1200 | 1500 | **TOPV** | **1200** | **xx** | **xx** | 291 € | **xx** | 367 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | 1500 | **TOPV** | **SM1** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 396 € |
| 801-1200 | 1500 | **TOPV** | **SM2** | **xx** | **xx** | 375 € | **xx** | 452 € |

1



TOPV + BTVK2
vodorovná vzpera



TOPV + BTVK2
stropná vzpera

## BTVK2 | MONTÁŽNY SET S KRÁTKOU OTOČNOU STENOU 90°

6mm bezpečnostné sklo | štandardný profil + krátka otočná stena šírky 437 mm | dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm

| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [2] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén | |
| 437 | 1500 | **BTVK2** | **0437** | **xx** | **xx** | 269 € | **xx** | 345 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] | | | | | | | | |
| 200 - 600 | 1500 | **BTVK2** | **SM1** | **xx** | **xx** | 306 € | **xx** | 382 € |





TOPV + BTVK2
vodorovná vzpera

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |



TOPV + BTVK2
stropná vzpera

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| **Štandardné rozmery** | 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Vaňová zástena<br>(-25 mm; 0 mm) |
| 700 | 675-700 |
| 750 | 725-750 |
| 800 | 775-800 |
| 900 | 875-900 |
| 1000 | 975-1000 |
| 1200 | 1175-1200 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 855-880 |

## POZNÁMKY

**1)** - VAŇOVÁ ZÁSTENA JE SYMETRICKÁ A JE MOŽNÉ JU NAMONTOVAŤ VPRAVO AJ VĽAVO.
**2)** - PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.



**! Technické informácie na stranách 314-315.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm

4

Standard 1500 mm

Maximum 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPV + BTVK3 | aluchróm, číre sklo, vodorovná vzpera

TOPV + BTVK3 | aluchróm, číre sklo, stropná vzpera

BTVK3 - vodorovná vzpera

BTVK3 - stropná vzpera

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**TOPV 0700 01 07** = TOP-LINE pevná vaňová zástena, šírka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo

## TOPV | TOP-LINE PEVNÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA

**K SAMOSTATNEJ VAŇOVEJ ZÁSTENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET BTVK3**

6mm bezpečnostné sklo | chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb profilov

| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [2] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén | |
| 700 | 1500 | **TOPV** | **0700** | **xx** | **xx** | 211 € | **xx** | 287 € |
| 750 | 1500 | **TOPV** | **0750** | **xx** | **xx** | 213 € | **xx** | 291 € |
| 800 | 1500 | **TOPV** | **0800** | **xx** | **xx** | 227 € | **xx** | 303 € |
| 900 | 1500 | **TOPV** | **0900** | **xx** | **xx** | 242 € | **xx** | 319 € |
| 1000 | 1500 | **TOPV** | **1000** | **xx** | **xx** | 258 € | **xx** | 334 € |
| 1200 | 1500 | **TOPV** | **1200** | **xx** | **xx** | 291 € | **xx** | 367 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] | | | | | | | | |
| 250 - 800 | 1500 | **TOPV** | **SM1** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 396 € |
| 801-1200 | 1500 | **TOPV** | **SM2** | **xx** | **xx** | 375 € | **xx** | 452 € |

1



TOPV + BTVK3
vodorovná vzpera



TOPV + BTVK3
stropná vzpera

## BTVK3 | MONTÁŽNY SET S KRÁTKOU OTOČNOU STENOU V 180°

6mm bezpečnostné sklo | štandardný profil + krátka otočná stena šírky 400 mm | dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm



| **Štandardné rozmery** [1] | | **Typ** | **Šírka** | **Farba** [2] | **Sklo** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén | |
| 400 | 1500 | **BTVK3** | **0400** | **xx** | **xx** | 321 € | **xx** | 397 € |
| **Zvláštne rozmery** [1] | | | | | | | | |
| 200 - 600 | 1500 | **BTVK3** | **SM1** | **xx** | **xx** | 344 € | **xx** | 420 € |



TOPV + BTVK3
vodorovná vzpera

## PRÍPLATKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |



TOPV + BTVK3
stropná vzpera

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| **Štandardné rozmery** | 1 |
|---|---|
| **Šírka** | Vaňová zástena<br>(-25 mm; 0 mm) |
| 700 | 675-700 |
| 750 | 725-750 |
| 800 | 775-800 |
| 900 | 875-900 |
| 1000 | 975-1000 |
| 1200 | 1175-1200 |
| **Zvláštne rozmery** | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 865 | 855-880 |

## POZNÁMKY

**1)** - VAŇOVÁ ZÁSTENA JE SYMETRICKÁ A JE MOŽNÉ JU NAMONTOVAŤ VPRAVO AJ VĽAVO.
**2)** - PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.



**! Technické informácie na stranách 314-315.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 3 mm

4

Standard 1500 mm

Maximum 1800 mm

max. 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOPB2 + TOPV | aluchróm, číre sklo

TOPB2 | aluchróm, číre sklo

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**TOPB2 1600 01 07** = TOP-LINE vaňové posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 1600 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo

## TOPB2 | VAŇOVÉ POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb profilov

| Štandardné rozmery [1] | | | | Typ | Šírka | Farba [2] | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén | |
| 1600 | 680 | 796 | 1500 | **TOPB2** | **1600** | **xx** | **xx** | 489 € | **xx** | 627 € |
| 1700 | 730 | 846 | 1500 | **TOPB2** | **1700** | **xx** | **xx** | 504 € | **xx** | 641 € |
| 1800 | 780 | 896 | 1500 | **TOPB2** | **1800** | **xx** | **xx** | 516 € | **xx** | 653 € |
| **Zvláštne rozmery [1]** | | | | | | | | | | |
| 1200-1800 | podľa šírky dverí | | 1500 | **TOPB2** | **SM1** | **xx** | **xx** | 661 € | **xx** | 800 € |

1



TOPB2



## TOPV | BOČNÁ STENA VAŇOVÁ

6mm bezpečnostné sklo

| Štandardné rozmery [1] | | Typ | Šírka | Farba [2] | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | **07**=číre<br>**22**=Durlux | | **30**=Mastercarré<br>**49**=satén | |
| 700 | 1500 | **TOPV** | **0700** | **xx** | **xx** | 211 € | **xx** | 287 € |
| 750 | 1500 | **TOPV** | **0750** | **xx** | **xx** | 213 € | **xx** | 291 € |
| 800 | 1500 | **TOPV** | **0800** | **xx** | **xx** | 227 € | **xx** | 303 € |
| **Zvláštne rozmery [1]** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | 1500 | **TOPV** | **SM1** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 396 € |
| 801-1200 | 1500 | **TOPV** | **SM2** | **xx** | **xx** | 375 € | **xx** | 452 € |

2



TOPV + TOPB2

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere + bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) |
| 700 | - | - | 675-700 |
| 750 | - | - | 725-750 |
| 800 | - | - | 775-800 |
| 1600 | 1575-1625 | 1575-1600 | - |
| 1700 | 1675-1725 | 1675-1700 | - |
| 1800 | 1775-1825 | 1775-1800 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 1500 / 965 | 1475-1525 | 1490-1515 | 955-980 |

## POZNÁMKY

**1)** - VAŇOVÁ ZÁSTENA JE SYMETRICKÁ A JE MOŽNÉ JU NAMONTOVAŤ VPRAVO AJ VĽAVO.
**2)** - PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.



**! Technické informácie na stranách 314-315.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# TOP-LINE

SAFETY GLASS 6 mm/ 3 mm

3

Standard 1500 mm

Maximum 1800 mm

max. 1200 mm

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

TOW3 + TOPV | aluchróm, číre sklo

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**TOW3 G 1700 01 07** = TOP-LINE trojdielne posuvné dvere, blokovaná strana vľavo, šírka 1700 mm, výška 1500 mm, matný elox, číre sklo

## TOW3 | TOP-LINE TROJDIELNE POSUVNÉ DVERE - POSUVNÉ

3mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky pri všetkých variantách farieb profilov

| Štandardné rozmery [1] | | | | Typ | Blokovaná strana | Šírka | Farba [2] | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Šírka vstupu** | **Šírka pevného dielu** | **Výška** | Kód | **G**=vľavo **D**=vpravo | Rozmer | **01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm | | **07**=číre **22**=Durlux | | **49**=satén |
| 1500 | 875 | 533 | 1500 | **TOW3** | **x** | **1500** | **xx** | **xx** | 484 € | **49** | 560 € |
| 1600 | 943 | 567 | 1500 | **TOW3** | **x** | **1600** | **xx** | **xx** | 497 € | **49** | 569 € |
| 1700 | 1007 | 600 | 1500 | **TOW3** | **x** | **1700** | **xx** | **xx** | 513 € | **49** | 590 € |
| 1800 | 1073 | 633 | 1500 | **TOW3** | **x** | **1800** | **xx** | **xx** | 526 € | **49** | 603 € |
| **Zvláštne rozmery [1]** | | | | | | | | | | | |
| 1000-1800 | podľa šírky dverí | | 1400-1500 | **TOW3** | **x** | **SM1** | **xx** | **xx** | 685 € | **49** | 760 € |

1



TOW3



## TOPV | BOČNÁ STENA VAŇOVÁ

6mm bezpečnostné sklo

| Štandardné rozmery | | Typ | Šírka | Farba [2] | | Sklo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka** | **Výška** | Kód | Rozmer | **01**=matný elox **04**=biela **50**=aluchróm | **07**=číre **22**=Durlux | | **49**=satén | |
| 700 | 1500 | **TOPV** | **0700** | **xx** | **xx** | 211 € | **xx** | 287 € |
| 750 | 1500 | **TOPV** | **0750** | **xx** | **xx** | 213 € | **xx** | 291 € |
| 800 | 1500 | **TOPV** | **0800** | **xx** | **xx** | 227 € | **xx** | 303 € |
| **Zvláštne rozmery** | | | | | | | | |
| 250 - 800 | 1500 | **TOPV** | **SM1** | **xx** | **xx** | 319 € | **xx** | 396 € |
| 801-1200 | 1500 | **TOPV** | **SM2** | **xx** | **xx** | 375 € | **xx** | 452 € |

2



TOW3 + TOPV

## PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Skosenie / Výrez | **Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny zásteny za zvláštne rozmery) | Cena za ks | 99 € |

## PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

| Štandardné rozmery | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| **Šírka** | Dvere v nike (-25 mm; +25 mm) | Dvere + bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) | Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm) |
| 700 | - | - | 675-700 |
| 750 | - | - | 725-750 |
| 800 | - | - | 775-800 |
| 1500 | 1475-1525 | 1475-1500 | - |
| 1600 | 1575-1625 | 1575-1600 | - |
| 1700 | 1675-1725 | 1675-1700 | - |
| 1800 | 1775-1825 | 1775-1800 | - |
| **Zvláštne rozmery** | (-25 mm; +25 mm) | (-10 mm; +15 mm) | (-10 mm; +15 mm) |
| napr.: 1125 / 965 | 1100-1150 | 1115-1140 | 955-980 |

## POZNÁMKY

**1)** - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BLOKOVANÁ STRANA BUDE VPRAVO ALEBO VĽAVO.

**2)** - PRODUKTY SÉRIE TOP-LINE MOŽNO DODAŤ AJ V SANITÁRNEJ FARBE (SF), VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA STRANE 16.



! **Technické informácie na stranách 314-315.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

Elegantný a moderný dizajn v kombinácii s vysokou funkčnosťou a širokým výberom tvarov i veľkostí. SanSwiss nájde ideálne riešenie vaničky do každej kúpeľne - či už sa jedná o malé kúpeľne s obmedzeným priestorom pre sprchovací kút alebo o veľkorysé wellness zóny. Sprchová vanička ILA ponúka nadčasový dizajn s moderným krytom sifónu v najrôznejších farbách. Sprchová vanička LIVADA vyniká nielen jedinečným a čistým dizajnom, vysokou kvalitou, ale aj univerzálnym okrúhlym sifónom s decentným štvorhranným krytom vo farbe vaničky.

**Vlastnosti:**

- Superploché vaničky (výška 30 / 35 / 37 mm) z kvalitného liateho mramoru
- Tlmia hluk a poskytujú tepelnú izoláciu
- Všetky vaničky spĺňajú európsku normu EN 14527:2006
- Možno ich inštalovať na podlahu alebo na nožičky s predným panelom
- Nastaviteľné nožičky (voliteľné príslušenstvo)
- Dvojkomorový sifón s vysokou prietočnosťou a s lineárnym krytom sifónu (pri vaničkách ILA)
- Sifón s univerzálnym priemerom odtoku 90 mm s moderným štvorcovým krytom (pri vaničkách LIVADA)


| Sprchové vaničky | Strany |
|---|---|
| ILA | 402-409 |
| LIVADA | 410-418 |
| Predné panely | 419-420 |

Superploché vaničky: obdĺžniková vanička ILA s lineárním krytom sifónu

Obdĺžniková vanička LIVADA moderného dizajnu s univerzálnym sifónom na kratšej strane vaničky

# SPRCHOVÉ VANIČKY

**Moderné vaničky z liateho mramoru**

# ILA

WIQ | štvorcová vanička z liateho mramoru, biely kryt sifónu, biela vanička

Štandardne dodávané príslušenstvo

SIWI.04 | dvojkomorový sifón

## FAREBNÉ VARIANTY



## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**WIQ 080 04 04** = ILA štvorcová vanička z liateho mramoru, šírka 800 mm, biely kryt sifónu, biela vanička

PRODUKTY SKLADOM

## WIQ | ŠTVORCOVÁ VANIČKA

dvojkomorový sifón SIWI | kryt sifónu z hliníkového profilu v rôznych farbách | sada pre čistenie povrchu vaničky | montážne príslušenstvo | balenie v 2 kartónoch (vanička + príslušenstvo) | nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo



WIQ




| Šírka A x B | Výška | Hmotnosť brutto (kg) | Počet nožičiek | Typ Kód | Rozmer Šírka | Farba krytu sifónu **04**=biela **06**=čierna matná **50**=aluchróm | Farba vaničky **04**=biela | | **154**=čierny granit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 800 | 30 | 32 | 5 | WIQ | 080 | xx | 04 | 314 € | 154 | 367 € |
| 900 x 900 | 30 | 40 | 5 | WIQ | 090 | xx | 04 | 359 € | 154 | 423 € |
| 1000 x 1000 | 35 | 57 | 8 | WIQ | 100 | xx | 04 | 508 € | 154 | 587 € |

## NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

vaničku je možné namontovať na nožičky | nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm



| Počet nožičiek | Počet balení | Typ Kód | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | FWU.5 | 26 € |
| 8 | 1 | FWU.8 | 40 € |

## DOPLNKY

| | | |
|---|---|---|
| Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku) | AR1 | 105 € |
| Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel) | REPAIRKIT | 35 € |
| Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml | CSHINE | 16 € |

## PREDNÉ PANELY PRE SPRCHOVÉ VANIČKY ILA NÁJDETE NA STR. 421.

WIQ | štvorcová vanička z liateho mramoru, aluchrómový kryt sifónu, biela vanička



**! Technické informácie na stranách 408-409.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# ILA

WIA | obdĺžniková vanička z liateho mramoru, biely kryt sifónu, biela vanička

Štandardne dodávané príslušenstvo

SIWI.04 | dvojkomorový sifón

## FAREBNÉ VARIANTY



**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**WIA 80 100 04 04** = ILA obdĺžniková vanička z liateho mramoru, šírka A 800 mm, šírka B 1000 mm, biely kryt sifónu, biela vanička

PRODUKTY SKLADOM

## WIA | OBDĹŽNIKOVÁ VANIČKA

dvojkomorový sifón SIWI | kryt sifónu z hliníkového profilu v rôznych farbách | sada pre čistenie povrchu vaničky | montážne príslušenstvo | balenie v 2 kartónoch (vanička + príslušenstvo) | nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo


WIA




| | | | | Typ | Rozmer | | Farba krytu sifónu | | Farba vaničky | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka A x B** | **Výška** | **Hmotnosť brutto** (kg) | **Počet nožičiek** | Kód | Šírka **A** | Šírka **B** | **04**=biela<br>**06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | | **04**=biela | **154**=čierny granit | |
| 800 x 900 | 30 | 42 | 5 | **WIA** | **80** | **090** | **xx** | **04** | 386 € | **154** | 471 € |
| 800 x 1000 | 35 | 47 | 8 | **WIA** | **80** | **100** | **xx** | **04** | 428 € | **154** | 516 € |
| 800 x 1200 | 35 | 55 | 8 | **WIA** | **80** | **120** | **xx** | **04** | 591 € | **154** | 702 € |
| 900 x 1000 | 35 | 52 | 8 | **WIA** | **90** | **100** | **xx** | **04** | 476 € | **154** | 562 € |
| 900 x 1100 | 35 | 52 | 8 | **WIA** | **90** | **110** | **xx** | **04** | 562 € | **154** | 664 € |
| 900 x 1200 | 35 | 62 | 8 | **WIA** | **90** | **120** | **xx** | **04** | 647 € | **154** | 767 € |
| 900 x 1400 | 35 | 71 | 8 | **WIA** | **90** | **140** | **xx** | **04** | 733 € | **154** | 872 € |
| 900 x 1500 | 35 | 76 | 8 | **WIA** | **90** | **150** | **xx** | **04** | 779 € | **154** | 926 € |
| 900 x 1600 | 35 | 81 | 8 | **WIA** | **90** | **160** | **xx** | **04** | 821 € | **154** | 977 € |

## NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

vaničku je možné namontovať na nožičky | nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm



| | | Kód | Cena |
|---|---|---|---|
| **Počet nožičiek** | **Počet balení** | Kód | |
| 5 | 1 | **FWU.5** | 26 € |
| 8 | 1 | **FWU.8** | 40 € |

## DOPLNKY

| | | |
|---|---|---|
| Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku) | **AR1** | 105 € |
| Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel) | **REPAIRKIT** | 35 € |
| Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml | **CSHINE** | 16 € |

## PREDNÉ PANELY PRE SPRCHOVÉ VANIČKY ILA NÁJDETE NA STR. 420.

WIA | obdĺžniková vanička, aluchrómový kryt sifónu, biela vanička



**! Technické informácie na stranách 408-409.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# ILA

WIR | štvrťkruhová vanička z liateho mramoru, biely kryt sifónu, biela vanička

Štandardne dodávané príslušenstvo

SIWI.04 | dvojkomorový sifón

## FAREBNÉ VARIANTY



## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**WIR 55 080 04 04** = ILA štvrťkruhová vanička z liateho mramoru, rádius 550 mm, šírka 800 mm, biely kryt sifónu, biela vanička

PRODUKTY SKLADOM

## WIR | ŠTVRŤKRUHOVÁ VANIČKA

dvojkomorový sifón SIWI | kryt sifónu z hliníkového profilu v rôznych farbách | sada pre čistenie povrchu vaničky | montážne príslušenstvo | balenie v 2 kartónoch (vanička + príslušenstvo) | nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo



WIR




| Šírka A x B | Výška | Hmotnosť brutto (kg) | Počet nožičiek | Typ Kód | Rádius 55=550 mm | Rozmer Šírka | Farba krytu sifónu 04=biela 06=čierna matná 50=aluchróm | Farba vaničky 04=biela | | 154=čierny granit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 800 | 30 | 29 | 5 | WIR | 55 | 080 | xx | 04 | 293 € | 154 | 341 € |
| 900 x 900 | 30 | 36 | 5 | WIR | 55 | 090 | xx | 04 | 345 € | 154 | 407 € |
| 1000 x 1000 | 35 | 53 | 8 | WIR | 55 | 100 | xx | 04 | 480 € | 154 | 562 € |

## NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

vaničku je možné namontovať na nožičky | nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm



| Počet nožičiek | Počet balení | Kód | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | FWU.5 | 26 € |
| 8 | 1 | FWU.8 | 40 € |

## DOPLNKY

| | | |
|---|---|---|
| Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku) | AR1 | 105 € |
| Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel) | REPAIRKIT | 35 € |
| Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml | CSHINE | 16 € |

## PREDNÉ PANELY PRE SPRCHOVÉ VANIČKY ILA NÁJDETE NA STR. 421.

WIR | štvrťkruhová vanička z liateho mramoru, aluchrómový kryt sifónu, biela vanička



**! Technické informácie na stranách 408-409.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# ILA | TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Sprchové vaničky ILA sú vyrobené z kompozitného liateho mramoru a na povrchu vybavené špeciálnou povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterovej živice. Sú superploché, tlmia hluk poskytujú tepelnú izoláciu. Všetky vaničky ILA spĺňajú kritériá normy EN 14527:2006, ktorá špecifikuje požiadavky na vane a sprchové kúty.

EN 14527:2006

Tieto kritériá boli v testoch overené:

**Čistiteľnosť**
- Povrch vaničky, ktorý prichádza do styku s vodou, je dokonale hladký, nezmáčavý a bez neprístupných rohov, ktoré by zhoršovali čistiteľnosť. Povrch je ľahko udržiavateľný.

**Vypúšťanie vody**
- Všetka voda odteká z celej plochy dna vaničky až do hraničnej hodnoty povrchového napätia veľmi malých kvapiek vody.

**Trvanlivosť čistiteľnosti**
- Vlastnosti materiálu vaničky a jej povrchu, ktorý prichádza do styku s vodou, umožňujú čistiteľnosť najmenej 20 rokov.

**Stabilita dna**
- Pri správnej montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že aj pri zaťažení 150 kg nedôjde k žiadnej trvalej deformácii ani iným vadám, napr. trhlinám, ktoré by mali za následok nesprávnu funkciu vypúšťania vody.

**Odolnosť voči chemikáliám**
- Pri skúškach sa preukázala odolnosť vaničky proti stanoveným chemikáliám a farbiacim prostriedkom.

**Odolnosť voči zmenám teploty**
- Vanička bola podrobená testom, kde sa v 100 nepretržitých cykloch striedavo púšťala do vaničky voda s teplotou 75 °C a 14°C. Pri skúšaní neboli zistené žiadne známky deformácie ani iných vád (napr.popraskanie).












| | Šírka | | Výška | Počet nožičiek |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | (mm) | (ks) |
| WIQ | 800 | 800 | 30 | 5 |
| | 900 | 900 | 30 | 5 |
| | 1000 | 1000 | 35 | 8 |
| WIA | 800 | 900 | 30 | 5 |
| | 800 | 1000 | 35 | 8 |
| | 800 | 1200 | 35 | 8 |
| | 900 | 1000 | 35 | 8 |
| | 900 | 1100 | 35 | 8 |
| | 900 | 1200 | 35 | 8 |
| | 900 | 1400 | 35 | 8 |
| | 900 | 1500 | 35 | 8 |
| | 900 | 1600 | 35 | 8 |
| WIR | 900 | 800 | 30 | 5 |
| | 900 | 900 | 30 | 5 |
| | 1000 | 1000 | 35 | 8 |

## DVOJKOMOROVÝ SIFÓN SIWI.04

- Prietočnosť až 38 l/min
- Vrchné čistenie
- Čiastočná samočistiteľnosť
- Výška hladiny 50 mm
- Menovitý priemer odtokového potrubia DN 50



 Rozmery v mm.

## STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

## 1) VANIČKA INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKY - S PREDNÝM PANELOM ALEBO OBMUROVANÁ











## 2) VANIČKA INŠTALOVANÁ NA PODLAHU








# LIVADA

W20Q | štvorcová vanička z liateho mramoru, biela vanička

PWIL | hliníkový predný panel pre štvorcovou vaničku

SIWL | Sifón Ø 90 mm, prechodové koleno 40/50 mm pre vaničky Livada

## FAREBNÉ VARIANTY

**OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:**
**W20Q 080 04** = LIVADA štvorcová vanička z liateho mramoru, šírka 800 mm, biela vanička

PRODUKTY SKLADOM

## W20Q | ŠTVORCOVÁ VANIČKA

otvor pre sifón s priemerom 90 mm | moderný štvorcový kryt sifónu | nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo

| | | | | Typ | Rozmer | Farba vaničky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka A x B** | **Výška** | **Hmotnosť brutto** (kg) | **Počet nožičiek** | Kód | Šírka | **04**=biela | |
| 800 x 800 | 35 | 24 | 5 | **W20Q** | **080** | **04** | 228 € |
| 900 x 900 | 35 | 29 | 5 | **W20Q** | **090** | **04** | 268 € |
| 1000 x 1000 | 37 | 41 | 8 | **W20Q** | **100** | **04** | 322 € |


W20Q




## NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

vaničku je možné namontovať na nožičky | nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm



| | | Kód | Cena |
|---|---|---|---|
| **Počet nožičiek** | **Počet balení** | Kód | |
| 5 | 1 | **FWU.5** | 26 € |
| 8 | 1 | **FWU.8** | 40 € |

## DOPLNKY

| | | |
|---|---|---|
| Sifón 90 mm + prechodové koleno 40/50 mm | **SIWL** | 24 € |
| Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml | **CSHINE** | 16 € |
| Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku) | **AR1** | 105 € |
| Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel) | **REPAIRKIT** | 35 € |

## PREDNÉ PANELY PRE ŠTVORCOVÉ SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA NÁJDETE NA STR. 421.


W20Q | štvorcová vanička z liateho mramoru, biela vanička



**! Technické informácie na stranách 418-419.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# LIVADA

W20AS | obdĺžniková vanička z liateho mramoru so sifónom na kratšej strane, biela vanička

PWIL | hliníkový predný panel pre obdĺžnikovú vaničku

SIWL | Sifón Ø 90 mm, prechodové koleno 40/50 mm pre vaničky Livada

## FAREBNÉ VARIANTY

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**W20AS 70 90 04** = LIVADA obdĺžniková vanička z liateho mramoru so sifónom na kratšej strane, šírka A 700 mm, šírka B 900 mm, biela vanička

PRODUKTY SKLADOM

## W20AS | OBDĺŽNIKOVÁ VANIČKA SO SIFÓNOM NA KRATŠEJ STRANE

otvor pre sifón s priemerom 90 mm | moderný štvorcový kryt sifónu | nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo







| | | | | Typ | Rozmer | | Farba vaničky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka A x B** | **Výška** | **Hmotnosť brutto** (kg) | **Počet nožičiek** | Kód | Šírka **A** | Šírka **B** | **04**=biela | |
| 700 x 900 | 35 | 23,7 | 5 | **W20AS** | **070** | **090** | **04** | 228 € |
| 700 x 1000 | 35 | 26,8 | 8 | **W20AS** | **070** | **100** | **04** | 264 € |
| 700 x 1200 | 37 | 31,7 | 8 | **W20AS** | **070** | **120** | **04** | 288 € |
| 700 x 1400 | 37 | 36,7 | 8 | **W20AS** | **070** | **140** | **04** | 322 € |
| 700 x 1600 | 37 | 41,7 | 8 | **W20AS** | **070** | **160** | **04** | 347 € |
| 750 x 1700 | 35 | 52,0 | 8 | **W20AS** | **075** | **170** | **04** | 400 € |
| 800 x 900 | 35 | 26,4 | 5 | **W20AS** | **080** | **090** | **04** | 257 € |
| 800 x 1000 | 35 | 29,8 | 8 | **W20AS** | **080** | **100** | **04** | 277 € |
| 800 x 1100 | 37 | 32,3 | 8 | **W20AS** | **080** | **110** | **04** | 293 € |
| 800 x 1200 | 37 | 35,2 | 8 | **W20AS** | **080** | **120** | **04** | 312 € |
| 800 x 1400 | 37 | 40,7 | 8 | **W20AS** | **080** | **140** | **04** | 347 € |
| 800 x 1600 | 37 | 46,3 | 8 | **W20AS** | **080** | **160** | **04** | 391 € |
| 900 x 1000 | 35 | 32,9 | 8 | **W20AS** | **090** | **100** | **04** | 293 € |
| 900 x 1100 | 37 | 35,5 | 8 | **W20AS** | **090** | **110** | **04** | 312 € |
| 900 x 1200 | 37 | 38,0 | 8 | **W20AS** | **090** | **120** | **04** | 336 € |
| 900 x 1400 | 37 | 44,8 | 8 | **W20AS** | **090** | **140** | **04** | 376 € |
| 900 x 1600 | 37 | 51,0 | 8 | **W20AS** | **090** | **160** | **04** | 415 € |
| 900 x 1700 | 37 | 55,3 | 8 | **W20AS** | **090** | **170** | **04** | 443 € |
| 900 x 1800 | 37 | 58,0 | 8 | **W20AS** | **090** | **180** | **04** | 469 € |

## NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

vaničku je možné namontovať na nožičky | nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm



| | | Kód | Cena |
|---|---|---|---|
| **Počet nožičiek** | **Počet balení** | Kód | |
| 5 | 1 | **FWU.5** | 26 € |
| 8 | 1 | **FWU.8** | 40 € |

## DOPLNKY

| | | |
|---|---|---|
| Sifón 90 mm + prechodové koleno 40/50 mm | **SIWL** | 24 € |
| Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml | **CSHINE** | 16 € |
| Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku) | **AR1** | 105 € |
| Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel) | **REPAIRKIT** | 35 € |

## PREDNÉ PANELY PRE OBDĺŽNIKOVÉ SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA NÁJDETE NA STR. 420.

W20AS | Obdĺžniková vanička z liateho mramoru so sifónom na kratšej strane, biela vanička



**! Technické informácie na stranách 418-419.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# LIVADA

W20AL | obdĺžniková vanička z liateho mramoru so sifónom na dlhšej strane, biela vanička

PWIL | hliníkový predný panel pre obdĺžnikovú vaničku

SIWL | Sifón Ø 90 mm, prechodové koleno 40/50 mm pre vaničky Livada

## FAREBNÉ VARIANTY

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**W20AL 70 120 04** = LIVADA obdĺžniková vanička z liateho mramoru so sifónom na dlhšej strane, šírka A 700 mm, šírka B 1200 mm, biela vanička

PRODUKTY SKLADOM

## W20AL | OBDĺŽNIKOVÁ VANIČKA SO SIFÓNOM NA DLHŠEJ STRANE

otvor pre sifón s priemerom 90 mm | moderný štvorcový kryt sifónu | nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo

| | | | | Typ | Rozmer | | Farba vaničky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Šírka A x B** | **Výška** | **Hmotnosť brutto** (kg) | **Počet nožičiek** | Kód | Šírka **A** | Šírka **B** | **04**=biela | |
| 700 x 1200 | 35 | 31,7 | 8 | **W20AL** | **070** | **120** | **04** | 288 € |
| 700 x 1400 | 35 | 36,7 | 8 | **W20AL** | **070** | **140** | **04** | 322 € |
| 700 x 1600 | 35 | 41,7 | 8 | **W20AL** | **070** | **160** | **04** | 347 € |
| 750 x 1700 | 38 | 53,2 | 8 | **W20AL** | **075** | **170** | **04** | 400 € |
| 800 x 1200 | 35 | 35,2 | 8 | **W20AL** | **080** | **120** | **04** | 312 € |
| 800 x 1400 | 35 | 40,7 | 8 | **W20AL** | **080** | **140** | **04** | 347 € |
| 800 x 1600 | 35 | 46,3 | 8 | **W20AL** | **080** | **160** | **04** | 391 € |
| 900 x 1200 | 35 | 38,0 | 8 | **W20AL** | **090** | **120** | **04** | 336 € |
| 900 x 1400 | 35 | 44,8 | 8 | **W20AL** | **090** | **140** | **04** | 376 € |
| 900 x 1600 | 35 | 51,0 | 8 | **W20AL** | **090** | **160** | **04** | 415 € |



W20AL




## NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

vaničku je možné namontovať na nožičky | nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm



| | | Kód | Cena |
|---|---|---|---|
| **Počet nožičiek** | **Počet balení** | Kód | |
| 8 | 1 | **FWU.8** | 40 € |

## DOPLNKY

| | | |
|---|---|---|
| Sifón 90 mm + prechodové koleno 40/50 mm | **SIWL** | 24 € |
| Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml | **CSHINE** | 16 € |
| Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku) | **AR1** | 105 € |
| Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel) | **REPAIRKIT** | 35 € |

## PREDNÉ PANELY PRE OBDĺŽNIKOVÉ SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA NÁJDETE NA STR. 420.



W20AL | Obdĺžniková vanička z liateho mramoru so sifónom na dlhšej strane, biela vanička



**! Technické informácie na stranách 418-419.**

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# LIVADA

W20R | štvrťkruhová vanička z liateho mramoru, biela vanička

W205 | päťuholníková vanička z liateho mramoru, biela vanička

PWIR | hliníkový predný panel pre štvrťkruhovú vaničku

SIWL | Sifón Ø 90 mm, prechodové koleno 40/50 mm pre vaničky Livada

## FAREBNÉ VARIANTY

## OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V ŠEDÝCH POLIACH:

**W20R 55 080 04** = LIVADA štvrťkruhová vanička z liateho mramoru, rádius 550 mm, šírka 800 mm, biela vanička
**W205 636 090 04** = LIVADA päťuholníková vanička z liateho mramoru, šírka C 636 mm, šírka A 900 mm, biela vanička

PRODUKTY SKLADOM

## W20R | ŠTVRŤKRUHOVÁ VANIČKA

otvor pre sifón s priemerom 90 mm | moderný štvorcový kryt sifónu | nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo

W20R




| Šírka A x B | Výška | Hmotnosť brutto (kg) | Počet nožičiek | Typ: Kód | Rádius: **55**=550 mm | Rozmer: Šírka | Farba vaničky: **04**=biela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 800 | 35 | 22 | 5 | **W20R** | **55** | **080** | **04** | 214 € |
| 900 x 900 | 35 | 27,2 | 5 | **W20R** | **55** | **090** | **04** | 252 € |

## W205 | PÄŤUHOLNÍKOVÁ VANIČKA

otvor pre sifón s priemerom 90 mm | moderný štvorcový kryt sifónu | nastaviteľné nožičky - voliteľné príslušenstvo


W205




| Šírka A x B | Výška | Hmotnosť brutto (kg) | Počet nožičiek | Typ: Kód | Rozmer: Šírka **C** | Šírka **A** | Farba vaničky: **04**=biela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 x 900 | 35 | 27,8 | 5 | **W205** | **636** | **090** | **04** | 303 € |

## NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

vaničku je možné namontovať na nožičky | nožičky sú výškovo nastaviteľné od 85 do 140 mm



| Počet nožičiek | Počet balení | Kód | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | **FWU.5** | 26 € |

## DOPLNKY

| | | |
|---|---|---|
| Sifón 90 mm + prechodové koleno 40/50 mm | **SIWL** | 24 € |
| Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru, 110 ml | **CSHINE** | 16 € |
| Protišmyková úprava na biele vaničky (na objednávku) | **AR1** | 105 € |
| Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel) | **REPAIRKIT** | 35 € |

## PREDNÉ PANELY PRE ŠTVRŤKRUHOVÉ SPRCHOVÉ VANIČKY LIVADA NÁJDETE NA STR. 421.

**PRE PÄŤUHOLNÍKOVÚ VANIČKU PREDNÉ PANELY NEPONÚKAME.**



W20R | štvrťkruhová vanička z liateho mramoru, biela vanička



**! Technické informácie na stranách 418-419.**
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# LIVADA | TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Sprchové vaničky Livada sú vyrobené z kompozitného liateho mramoru a na povrchu vybavené špeciálnou povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterovej živice. Sú superploché, tlmia hluk a poskytujú tepelnú izoláciu.
Všetky vaničky Livada spĺňajú kritériá normy EN 14527:2006, ktorá špecifikuje požiadavky na vane a sprchové kúty.

**EN 14527:2006**

Tieto kritériá boli v testoch overené:

**Čistiteľnosť**
- Povrch vaničky, ktorý prichádza do styku s vodou, je dokonale hladký, nezmáčavý a bez neprístupných rohov, ktoré by zhoršovali čistiteľnosť. Povrch je ľahko udržiavateľný.

**Vypúšťanie vody**
- Všetka voda odteká z celej plochy dna vaničky až do hraničnej hodnoty povrchového napätia veľmi malých kvapiek vody.

**Trvanlivosť čistiteľnosti**
- Vlastnosti materiálu vaničky a jej povrchu, ktorý prichádza do styku s vodou, umožňujú čistiteľnosť najmenej 20 rokov.

**Stabilita dna**
- Pri správnej montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že aj pri zaťažení 150 kg nedôjde k žiadnej trvalej deformácii ani iným vadám, napr. trhlinám, ktoré by mali za následok nesprávnu funkciu vypúšťania vody.

**Odolnosť voči chemikáliám**
- Pri skúškach sa preukázala odolnosť vaničky proti stanoveným chemikáliám a farbiacim prostriedkom.

**Odolnosť voči zmenám teploty**
- Vanička bola podrobená testom, kde sa v 100 nepretržitých cykloch striedavo púšťala do vaničky voda s teplotou 75 °C a 14°C. Pri skúšaní neboli zistené žiadne známky deformácie ani iných vád (napr.popraskanie).




| | Šírka | | Rozmer | | Výška | Počet nožičiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | X | Y | (mm) | (ks) |
| W20Q | 800 | 800 | 400 | 180 | 35 | 5 |
| | 900 | 900 | 450 | 180 | 35 | 5 |
| | 1000 | 1000 | 500 | 180 | 37 | 8 |
| W20AS | 700 | 900 | 350 | 180 | 35 | 5 |
| | 700 | 1000 | 350 | 180 | 35 | 8 |
| | 700 | 1200 | 350 | 180 | 37 | 8 |
| | 700 | 1400 | 350 | 180 | 37 | 8 |
| | 700 | 1600 | 350 | 180 | 37 | 8 |
| | 750 | 1700 | 375 | 180 | 35 | 8 |
| | 800 | 900 | 400 | 180 | 35 | 5 |
| | 800 | 1000 | 400 | 180 | 35 | 8 |
| | 800 | 1100 | 400 | 180 | 37 | 8 |
| | 800 | 1200 | 400 | 180 | 37 | 8 |
| | 800 | 1400 | 400 | 180 | 37 | 8 |
| | 800 | 1600 | 400 | 180 | 37 | 8 |
| | 900 | 1000 | 450 | 180 | 35 | 8 |
| | 900 | 1100 | 450 | 180 | 37 | 8 |
| | 900 | 1200 | 450 | 180 | 37 | 8 |
| | 900 | 1400 | 450 | 180 | 37 | 8 |
| | 900 | 1600 | 450 | 180 | 37 | 8 |
| | 900 | 1700 | 450 | 180 | 37 | 8 |
| | 900 | 1800 | 450 | 180 | 37 | 8 |
| W20AL | 700 | 1200 | 600 | 180 | 35 | 8 |
| | 700 | 1400 | 700 | 180 | 35 | 8 |
| | 700 | 1600 | 800 | 180 | 35 | 8 |
| | 750 | 1700 | 850 | 180 | 38 | 8 |
| | 800 | 1200 | 600 | 180 | 35 | 8 |
| | 800 | 1400 | 700 | 180 | 35 | 8 |
| | 800 | 1600 | 800 | 180 | 35 | 8 |
| | 900 | 1200 | 600 | 180 | 35 | 8 |
| | 900 | 1400 | 700 | 180 | 35 | 8 |
| | 900 | 1600 | 800 | 180 | 35 | 8 |
| W20R | 800 | 800 | 150 | 150 | 35 | 5 |
| | 900 | 900 | 150 | 150 | 35 | 5 |
| W205 | 900 | 900 | 150 | 150 | 35 | 5 |

## SIFÓN SIWL Ø 90 MM

- Prietočnosť min. 35 l/min.
- Vrchné čistenie



 Rozmery v mm.

## STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

## 1) VANIČKA INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKY - S PREDNÝM PANELOM ALEBO OBMUROVANÁ











## 2) VANIČKA INŠTALOVANÁ NA PODLAHU








## PWI | HLINÍKOVÝ PREDNÝ PANEL PRE OBDĹŽNIKOVÚ VANIČKU

výška 95 mm | masívny hliníkový profil | kovové rohové spojky

PRODUKTY SKLADOM

### I-panel (1 strana)



PWII

| Šírka | Počet strán / Varianta montáže | Typ: Kód | Rozmer: Šírka | Farba: 04=biela, 06=čierna matná, 50=aluchróm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1 / v nike | PWII | 070 | xx | 63 € |
| 750 | 1 / v nike | PWII | 075 | xx | 63 € |
| 800 | 1 / v nike | PWII | 080 | xx | 63 € |
| 900 | 1 / v nike | PWII | 090 | xx | 65 € |
| 1000 | 1 / v nike | PWII | 100 | xx | 68 € |
| 1100 | 1 / v nike | PWII | 110 | xx | 71 € |
| 1200 | 1 / v nike | PWII | 120 | xx | 73 € |
| 1400 | 1 / v nike | PWII | 140 | xx | 76 € |
| 1500 | 1 / v nike | PWII | 150 | xx | 79 € |
| 1600 | 1 / v nike | PWII | 160 | xx | 81 € |
| 1700 | 1 / v nike | PWII | 170 | xx | 84 € |
| 1800 | 1 / v nike | PWII | 180 | xx | 87 € |

### L-panel (2 strany)



PWIL

| Šírka | Počet strán / Varianta montáže | Typ: Kód | Rozmer: Šírka A | Šírka B | Farba: 04=biela, 06=čierna matná, 50=aluchróm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 900 | 2 / v rohu | PWIL | 070 | 090 | xx | 91 € |
| 700 x 1000 | 2 / v rohu | PWIL | 070 | 100 | xx | 93 € |
| 700 x 1200 | 2 / v rohu | PWIL | 070 | 120 | xx | 97 € |
| 700 x 1400 | 2 / v rohu | PWIL | 070 | 140 | xx | 99 € |
| 700 x 1600 | 2 / v rohu | PWIL | 070 | 160 | xx | 104 € |
| 750 x 900 | 2 / v rohu | PWIL | 075 | 090 | xx | 91 € |
| 750 x 1700 | 2 / v rohu | PWIL | 075 | 170 | xx | 110 € |
| 800 x 900 | 2 / v rohu | PWIL | 080 | 090 | xx | 91 € |
| 800 x 1000 | 2 / v rohu | PWIL | 080 | 100 | xx | 93 € |
| 800 x 1100 | 2 / v rohu | PWIL | 080 | 110 | xx | 95 € |
| 800 x 1200 | 2 / v rohu | PWIL | 080 | 120 | xx | 97 € |
| 800 x 1400 | 2 / v rohu | PWIL | 080 | 140 | xx | 101 € |
| 800 x 1600 | 2 / v rohu | PWIL | 080 | 160 | xx | 107 € |
| 900 x 1000 | 2 / v rohu | PWIL | 090 | 100 | xx | 97 € |
| 900 x 1100 | 2 / v rohu | PWIL | 090 | 110 | xx | 101 € |
| 900 x 1200 | 2 / v rohu | PWIL | 090 | 120 | xx | 101 € |
| 900 x 1400 | 2 / v rohu | PWIL | 090 | 140 | xx | 104 € |
| 900 x 1500 | 2 / v rohu | PWIL | 090 | 150 | xx | 107 € |
| 900 x 1600 | 2 / v rohu | PWIL | 090 | 160 | xx | 110 € |
| 900 x 1700 | 2 / v rohu | PWIL | 090 | 170 | xx | 115 € |
| 900 x 1800 | 2 / v rohu | PWIL | 090 | 180 | xx | 119 € |

### U-panel (3 strany)



PWIU

| Šírka | Počet strán / Varianta montáže | Typ: Kód | Rozmer: Šírka A | Šírka B | Šírka C | Farba: 04=biela, 06=čierna matná, 50=aluchróm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 x 900 | 3 / pri stene | PWIU | 70 | 090 | 70 | xx | 119 € |
| 700 x 1000 | 3 / pri stene | PWIU | 70 | 100 | 70 | xx | 121 € |
| 700 x 1200 | 3 / pri stene | PWIU | 70 | 120 | 70 | xx | 125 € |
| 700 x 1400 | 3 / pri stene | PWIU | 70 | 140 | 70 | xx | 127 € |
| 700 x 1600 | 3 / pri stene | PWIU | 70 | 160 | 70 | xx | 138 € |
| 750 x 900 | 3 / pri stene | PWIU | 75 | 090 | 75 | xx | 119 € |
| 750 x 1700 | 3 / pri stene | PWIU | 75 | 170 | 75 | xx | 138 € |
| 800 x 900 | 3 / pri stene | PWIU | 80 | 090 | 80 | xx | 119 € |
| 800 x 1000 | 3 / pri stene | PWIU | 80 | 100 | 80 | xx | 121 € |
| 800 x 1100 | 3 / pri stene | PWIU | 80 | 110 | 80 | xx | 123 € |
| 800 x 1200 | 3 / pri stene | PWIU | 80 | 120 | 80 | xx | 125 € |
| 800 x 1400 | 3 / pri stene | PWIU | 80 | 140 | 80 | xx | 127 € |
| 800 x 1600 | 3 / pri stene | PWIU | 80 | 160 | 80 | xx | 138 € |
| 900 x 1000 | 3 / pri stene | PWIU | 90 | 100 | 90 | xx | 125 € |
| 900 x 1100 | 3 / pri stene | PWIU | 90 | 110 | 90 | xx | 126 € |
| 900 x 1200 | 3 / pri stene | PWIU | 90 | 120 | 90 | xx | 127 € |
| 900 x 1400 | 3 / pri stene | PWIU | 90 | 140 | 90 | xx | 135 € |
| 900 x 1500 | 3 / pri stene | PWIU | 90 | 150 | 90 | xx | 138 € |
| 900 x 1600 | 3 / pri stene | PWIU | 90 | 160 | 90 | xx | 140 € |
| 900 x 1700 | 3 / pri stene | PWIU | 90 | 170 | 90 | xx | 152 € |
| 900 x 1800 | 3 / pri stene | PWIU | 90 | 180 | 90 | xx | 155 € |

## PWI | HLINÍKOVÝ PREDNÝ PANEL PRE ŠTVORCOVÚ VANIČKU

výška 95 mm | masívny hliníkový profil | kovové rohové spojky

PRODUKTY SKLADOM

**I-panel (1 strana)**

| Šírka | Počet strán / Varianta montáže | Typ: Kód | Rozmer: Šírka | Farba: **04**=biela, **06**=čierna matná, **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1 / v nike | **PWII** | **080** | **xx** | 63 € |
| 900 | 1 / v nike | **PWII** | **090** | **xx** | 65 € |
| 1000 | 1 / v nike | **PWII** | **100** | **xx** | 68 € |



PWII

**L-panel (2 strany)**

| Šírka | Počet strán / Varianta montáže | Typ: Kód | Rozmer: Šírka A | Šírka B | Farba: **04**=biela, **06**=čierna matná, **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 800 | 2 / v rohu | **PWIL** | **080** | **080** | **xx** | 88 € |
| 900 x 900 | 2 / v rohu | **PWIL** | **090** | **090** | **xx** | 93 € |
| 1000 x 1000 | 2 / v rohu | **PWIL** | **100** | **100** | **xx** | 99 € |



PWIL

**U-panel (3 strany)**

| Šírka | Počet strán / Varianta montáže | Typ: Kód | Rozmer: Šírka A | Šírka B | Šírka C | Farba: **04**=biela, **06**=čierna matná, **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 800 | 3 / pri stene | **PWIU** | **80** | **80** | **80** | **xx** | 112 € |
| 900 x 900 | 3 / pri stene | **PWIU** | **90** | **90** | **90** | **xx** | 117 € |
| 1000 x 1000 | 3 / pri stene | **PWIU** | **10** | **10** | **10** | **xx** | 121 € |



PWIU

## PWIR | HLINÍKOVÝ PREDNÝ PANEL PRE ŠTVRŤKRUHOVÚ VANIČKU

výška 95 mm | rádius 550 mm | masívny hliníkový profil | kovové rohové spojky

**I-panel (1 strana)**

| Šírka | Typ: Kód | Rádius: **55**=550 mm | Rozmer: Šírka B | Farba: **04**=biela, **06**=čierna matná, **50**=aluchróm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 x 800 | **PWIR** | **55** | **080** | **xx** | 112 € |
| 900 x 900 | **PWIR** | **55** | **090** | **xx** | 119 € |
| 1000 x 1000 | **PWIR** | **55** | **100** | **xx** | 127 € |



PWIR

Pravidelné čistenie a údržba Vašej sprchy Vám zaistí krásu a bezproblémovú prevádzku po veľa rokov.
Užitočné príslušenstvo, ako je napríklad sklopné sprchové sedátko alebo kombinácia držiaku na uterák / sklenenej poličky, zvyšuje komfort sprchovania a sú užitočnými doplnkami v kúpeľni.
V neposlednom rade včasná výmena opotrebovaných tesnení zaistí hladké fungovanie sprchovacích kútov a umožní Vám vychutnať si pôžitok zo sprchovania po veľa rokov.

| Doplnky | Strana |
|---|---|
| Sprchové sedátka COMFORT | 424 |
| Držiaky na uterák / sklenené poličky | 424 |
| Čistiace prostriedky | 425 |
| Stabilizačné / stropné vzpery | 426-427 |
| Rohové vzpery | 428 |
| Plastová tesnenia | 429-430 |
| Magnetické tesnenia / krycia lišta | 431 |
| Doplnkové profily | 432-436 |
| Instalačné sety, prahové lišty | 437 |

Užitočné príslušenstvo pre každodennú starostlivosť a čistenie sprchovacieho kútu.

Praktické sedátko pre maximálny komfort a bezpečnosť pri sprchovaní.

Tesnenia a profily. Včasná výmena opotrebovaných tesnení zaistí hladkú prevádzku sprchovacieho kútu.

# DOPLNKY

**Doplnky, čistiace prostriedky, plastové tesnenia a profily**

# DOPLNKY

PRODUKTY SKLADOM

## DUS1 | SPRCHOVÉ SEDÁTKO COMFORT

Praktické sprchové sedátko s jednoduchou montážou na stenu, sklápanie hore, max zaťaženie do 120 kg, dodáva sa v bielej alebo tmavosivej farbe

| Sprchové sedátko COMFORT | Šírka A (mm) | Hĺbka sedáku B (mm) | Hĺbka celkom C (mm) | Objednávací kód: Typ | Farba: S=tmavo sivá/ aluchróm W=biela/aluchróm | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Súmerne tvarované sedátko COMFORT DUS1 poskytuje pohodlie a bezpečnosť pri sprchovaní. Ak sa sedátko nepoužíva, možno ho sklopiť na stenu. Ergonomický povrch sedátka je ľahko čistiteľný. Maximálne zaťaženie je 120 kg. Sedátko svojim prevedením vyhovuje smerniciam pre lekárske opatrenia. | 325 | 280 | 325 | DUS1 | x | 163 € |





## DRŽIAK NA UTERÁK / SKLENENÁ POLIČKA / STOJAN VRÁTANE POLIČIEK A DRŽIAKU NA UTERÁK

| Typová séria | Popis | | Objednávací kód | Cena |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Držiak na uterák [1] šírka 400 mm | | PS2.10.400 | 99 € |
| | Držiak na uterák [1] šírka 600 mm | | PS2.10.600 | 99 € |
| PUR | Sklenená polička [1] šírka 400 mm | | PT2.10.400 | 110 € |
| | Sklenená polička [1] šírka 600 mm | | PT2.10.600 | 110 € |
| PUR | Držiak na uterák + sklenená polička [1] šírka 400 mm | | PST2.10.400 | 186 € |
| | Držiak na uterák + sklenená polička [1] šírka 600 mm | | PST2.10.600 | 186 € |
| EASY | Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka [2] Skladá sa z nosného (hliníkového) profilu (dĺžka 1000 mm), 2 poličiek, 1 mydelničky. Modulárne príslušenstvo. |  | KASW.50.1000 (aluchróm) KASW.06.1000 (čierna matná) KASW.09.1000 (biela matná) | 152 € |
| EASY | Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka [2] Skladá sa z nosného (hliníkového) profilu (dĺžka 1000 mm), 2 poličiek, držiaku uteráka, 1 mydelničky. Modulárne príslušenstvo. | | KASF.50.1000 (aluchróm) KASF.06.1000 (čierna matná) KASF.09.1000 (biela matná) | 200 € |
| EASY | Box na doplnky [2] Umožňuje udržiavať rôzne doplnky v suchu (okuliare, šperky atď.). Odnímateľný úložný box vrátane krytu. Odtokový systém, ktorý zabraňuje usadzovaniu vody vo vnútri steny. | | KABC.50 (aluchróm/chróm) KABC.06 (čierna matná) KABC.09 (biela matná) | 74 € |

## POZNÁMKY

**1)** - IBA PRE BOČNÚ STENU V ZVLÁŠTNOM ROZMERE. MINIMÁLNA ŠÍRKA BOČNEJ STENY 750 MM. DRŽIAK UTERÁKA I SKLENENÚ POLIČKU JE NEZBYTNÉ OBJEDNAŤ SPOLU SO SPRCHOVOU ZÁSTENOU.

**2)** - VÄČŠIE FOTOGRAFIE NÁJDETE NA STR. 350-351.

## ČISTIACE PROSTRIEDKY

| SanSwiss „Protect Cleaner“ | Objem (ml) | Objednávací kód Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| • Profesionálny čistiaci a ošetrujúci prostriedok pre sprchové zásteny SanSwiss (sklá, profily a pánty)<br>• Účinná ochrana a starostlivosť pre sklá s antiplakovou úpravou AQUAPERLE<br>• Hygienické čistenie s príjemne sviežou vôňou | 500 | **17223.2** | 18 € |

| SanSwiss „Glass Cleaner“ | Objem (ml) | Objednávací kód Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| • Špeciálny prostriedok na čistenie skiel sprchových zásten SanSwiss.<br>• Prepožičiava skleneným povrchom trvalo žiarivý lesk.<br>• Čistí bez šmúh a je obzvlášť jemný. | 500 | **17224.2** | 21 € |

| SanSwiss „Power Cleaner“ | Objem (ml) | Objednávací kód Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| • Čistiaci prostriedok pre sprchové zásteny SanSwiss (sklá, profily a pánty).<br>• Vysoko účinný k odstráneniu usadenej špiny, vodného kameňa.<br>• Obzvlášť vhodný na čistenie skiel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE. | 500 | **17225.2** | 26 € |

| Stierka SanSwiss plastová | Šírka (mm) | Objednávací kód Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| • Praktická stierka pre ľahké a rýchle čistenie skliel<br>• Balenie po 10 ks; dodáva sa iba celé balenie | 200 | **13017.10** | 45 € |



| Stierka SanSwiss kovová | Šírka (mm) | Objednávací kód Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| • Luxusná stierka z nerezovej ocele pre ľahké a rýchle čistenie skiel<br>• Možnosť uchytenia na sklo vďaka praktickému držiaku, ktorý je súčasťou balenia<br>• Balenie po 1ks | 200 | **13037** | 28 € |

| Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru | Objem | Objednávací kód Typ | Cena |
|---|---|---|---|
| CLEAN & SHINE čistiaci koncentrát: leští a chráni povrchy v kúpeľni bez poškodenia.<br>Tvrdým povrchom, ako sú chróm, porcelán, plast, liaty mramor či sklá, dodá krásny lesk. | 150 g | **CSHINE** | 16 € |

| SanSwiss opravná sada | Objednávací kód Typ | Cena |
|---|---|---|
| Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel) | **REPAIRKIT** | 35 € |

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# DOPLNKY

## STABILIZAČNÉ VZPERY

| Typová séria | Popis | | Objednávací kód | Cena |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>stena - sklo,<br>dĺžka 1250 mm | | **SMG2.10.1250** | 130 € |
| PUR | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>stena - sklo + T-kus,<br>dĺžka 1600 mm | | **SMGT2.10.1600** | 183 € |
| PUR | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>stena - stena + T-kus,<br>dĺžka 1600 mm | | **SMMT2.10.1600** | 183 € |
| PUR | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>stena - stena + T-kus,<br>dĺžka 2000 mm | | **SMMT2.10.2000** | 183 € |
| PUR | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>sklo - sklo,<br>dĺžka 1250 mm | | **SGG2.10.1250** | 130 € |
| PUR | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>sklo - sklo + T-kus,<br>dĺžka 1600 mm | | **SGGT2.10.1600** | 183 € |



Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

## STABILIZAČNÉ VZPERY

| Typová séria | Popis | | Objednávací kód | Cena |
|---|---|---|---|---|
| ANNEA | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>stena - sklo,<br>dĺžka 1500 mm | | **SMGA.06.1500**<br>(čierna matná) | 81 € |
| ANNEA | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>stena - sklo + T-kus,<br>dĺžka 1500 mm | | **SMGTA.06.1500**<br>(čierna matná) | 107 € |
| ANNEA | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>stena - stena + T-kus,<br>dĺžka 1500 mm | | **SMMA.06.1500**<br>(čierna matná) | 91 € |
| SOLINO | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>stena - sklo,<br>dĺžka 1500 mm | | **SMGS.50.1500**<br>(aluchróm)<br>**SMGS.06.1500**<br>(čierna matná) | 81 € |
| SOLINO | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>stena - sklo + T-kus,<br>dĺžka 1500 mm | | **SMGTS.50.1500**<br>**SMGTS2.50.1500** (SOL31+SOLT3)<br>(aluchróm)<br>**SMGTS.06.1500**<br>**SMGTS2.06.1500** (SOL31+SOLT3)<br>(čierna matná) | 107 € |
| SOLINO | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>stena - sklo + T-kus,<br>dĺžka 1600 mm | | **SMGTS.50.1600**<br>(aluchróm)<br>**SMGTS.06.1600**<br>(čierna matná) | 107 € |
| SOLINO | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>stena - stena + T-kus,<br>dĺžka 1500 mm | | **SMMS.50.1500**<br>**SMMS2.50.1500** (SOL31)<br>(aluchróm)<br>**SMMS.06.1500**<br>**SMMS2.06.1500** (SOL31)<br>(čierna matná) | 91 € |
| EASY | Stabilizačná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>stena - sklo,<br>dĺžka 1250 mm | | **SMGE2.50.1250**<br>(EASY STR4P6B, sklo 6 mm)<br>(aluchróm) | 81 € |

## STROPNÉ VZPERY

| Typová séria | Popis | | Typ | Farba | Dĺžka | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Typ | **50**=aluchróm | mm | |
| DIVERA | Stropná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>dĺžka 1500 mm | | **D22SDK** | **.50.** | **1500** | 42 € |
| **Typová séria** | **Popis** | | Typ | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | mm | |
| EASY | Stropná vzpera, možno skrátiť na mieru<br>dĺžka 1000 mm | | **SD8** | **.xx.** | **1000** | 80 € |

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# DOPLNKY

## ROHOVÉ VZPERY / FIXNÝ DIEL K ROHOVÝM VZPERÁM

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

| Typová séria | Popis | | Objednávací kód | Cena |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Rohová vzpera, dĺžka 300 mm, chróm | | **RP2.10.300** | 95 € |
| PUR | Rohová vzpera, dĺžka 500 mm, chróm | | **RP2.10.500** | 112 € |
| DIVERA | Rohová vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo chróm, dĺžka 500 mm | | **D22EV1.10.500** | 63 € |
| DIVERA | Rohová vzpera, možno skrátiť na mieru sklo – sklo chróm, dĺžka 500 mm | | **D22EV2.10.500** | 63 € |
| DIVERA | Fixný diel na rohovú vzperu pre uchytenie na sklo, chróm | | **D22FPG.10** | 16 € |
| SWING-LINE | Rohová vzpera pre bočnú stenu, možno skrátiť na mieru dĺžka 500 / 1000 mm | | **RSL.50.500** | 74 € |
| | | | **RSL.50.1000** | 87 € |

| Typová séria | Popis | | Typ | Farba | Dĺžka | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kód | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**50**=aluchróm | mm | |
| TOP-LINE | Rohová vzpera pre bočnú stenu, možno skrátiť na mieru | | **EVT6** | **.xx.** | **500** | 74 € |
| | | | **EVT6** | **.xx.** | **1000** | 87 € |
| **Typová séria** | **Popis** | | Typ | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm<br>**12**=zlatá lesklá | mm | |
| CADURA | Rohová vzpera | | **RCA** | **.xx.** | **500** | 74 / 95 € |
| | | | **RCA** | **.xx.** | **1000** | 87 / 112 € |
| **Typová séria** | **Popis** | | Typ | **06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | mm | |
| EASY | Rohová vzpera | | **RE** | **.xx.** | **1000** | 87 € |



Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

## PLASTOVÉ TESNENIA

Pri objednávke tesnenia zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

| | Tesnenia | | Dĺžka (mm) | Objednávací kód<br>Typ | Typová séria<br>PUR | CADURA | ESCURA | DIVERA | SWING-LINE | SWING-LINE F | TOP LINE | TOP-LINE S | ANNEA | SOLINO | EASY | Cena<br>ks/pár | set 5 ks | set 10 ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODOROVNÉ TESNENIE | Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá (pre montáž bez prahovej lišty) |  | 1000 | **51206.KD.1000** (ks)<br>**51206.KD5.1000** (set 5 ks)<br>**51206.KD10.1000** (set 10 ks) | | | | | ● | ● | | | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| VODOROVNÉ TESNENIE | Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá |  | 862<br>941<br>604 | **51602.KD.180** (ks)<br>**51602.KD5.180** (set 5 ks)<br>**51602.KD10.180** (set 10 ks)<br>**51602CAS.KD** (ks)<br>**51602CAS.KD5** (set 5 ks)<br>**51602CAS.KD10** (set 10 ks)<br>**51602CAE.KD** (pár)<br>**51602CAE.KD5** (set 5 párov)<br>**51602CAE.KD10** (set 10 párov) | | ● | | | | | ● | ● | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| VODOROVNÉ TESNENIE | Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá |  | 1000 | **51702.KD.1000** (ks)<br>**51702.KD5.1000** (set 5 ks)<br>**51702.KD10.1000** (set 10 ks) | | | | | | | | | | ● | | 28 € | 109 € | 191 € |
| VODOROVNÉ TESNENIE | Vodorovné tesnenie pre 8mm sklá |  | 1000 | **52202.KD.1000** (ks)<br>**52202.KD5.1000** (set 5 ks)<br>**52202.KD10.1000** (set 10 ks) | ● | | | | | | | | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| VODOROVNÉ TESNENIE | Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá |  | 1000 | **52203.KD.1000** [1] (ks)<br>**52203.KD5.1000** [1] (set 5 ks)<br>**52203.KD10.1000** [1] (set 10 ks)<br>**52203U.KD.1000.F** [2] (ks)<br>**52203U.KD5.1000.F** [2] (set 5 ks)<br>**52203U.KD10.1000.F** [2] (set 10 ks)<br>**52203U2.KD.1000.F** [3] (ks)<br>**52203U2.KD5.1000.F** [3] (set 5 ks)<br>**52203U2.KD10.1000.F** [3] (set 10 ks)<br>**52203U3.1000.F** [4] (ks) | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 28 € | 109 € | 191 € |
| VODOROVNÉ TESNENIE | Vodorovné tesnenie |  | 1000 | **82212.KD** (ks)<br>**82212.KD5** (set 5 ks)<br>**82212.KD10** (set 10 ks) | | | | | | | ● | | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie pre ukončovací profil |  | 2000 | **31107.KD.2000** (ks)<br>**31107.KD5.2000** (set 5 ks)<br>**31107.KD10.2000** (set 10 ks) | | ● | ● | | | | | | | | ● | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie pre 6mm/8mm sklá |  | 2000 | **51205.KD.2000** (ks)<br>**51205.KD5.2000** (set 5 ks)<br>**51205.KD10.2000** (set 10 ks) | ● | | | | | | | | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie |  | 1953 | **51300.KD.1953** (ks)<br>**51300.KD5.1953** (set 5 ks)<br>**51300.KD10.1953** (set 10 ks) | | | | | ● | ● | | | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie pre 8mm sklá |  | 2000 | **51405.KD.2000** (ks)<br>**51405.KD5.2000** (set 5 ks)<br>**51405.KD10.2000** (set 10 ks) | ● | | ● | | | | | | ● | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie pre 6mm sklá |  | 2000 | **51406.KD.2000** (ks)<br>**51406.KD5.2000** (set 5 ks)<br>**51406.KD10.2000** (set 10 ks) | | | | | | | | | ● | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie pre 6mm sklá |  | 2000 | **52103.KD.2000** (ks)<br>**52103.KD5.2000** (set 5 ks)<br>**52103.KD10.2000** (set 10 ks) | | ● | | | | | | | | | | 28 € | 109 € | 191 € |

## POZNÁMKY

**1)** - 52203.1000 BEZ FRÉZOVANIA
**2)** - 52203U.1000.F S FRÉZOVANÍM L I R 90° PRE MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TESNĚNÍM 42352
**3)** - 52203U2.1000.F S FRÉZOVANÍM L I R 180° PRE MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TESNĚNÍM 42356
**4)** - 52203U3.1000.F - V3.SOL.50

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# DOPLNKY

## PLASTOVÉ TESNENIA

Pri objednávke tesnenia zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

| | Tesnenia | | Dĺžka (mm) | Objednávací kód<br>Typ | Typová séria<br>PUR | CADURA | ESCURA | DIVERA | SWING-LINE | SWING-LINE F | TOP LINE | TOP-LINE S | ANNEA | SOLINO | EASY | Cena<br>ks/pár | set 5 ks /párov | set 10 ks /párov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie pre 6mm sklá |  | 2000 | **52110.KD.2000** (ks)<br>**52110.KD5.2000** (set 5 ks)<br>**52110.KD10.2000** (set 10 ks) | | ● | | | | | | | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie pre 8mm sklá |  | 2000 | **53100.KD.2000** (ks)<br>**53100.KD5.2000** (set 5 ks)<br>**53100.KD10.2000** (set 10 ks) | ● | | | | | | | | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie pre 6mm sklá |  | 1959 | **53101.KD.1959** (ks)<br>**53101.KD5.1959** (set 5 ks)<br>**53101.KD10.1959** (set 10 ks) | | | | | | ● | | | | ● | | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie pre 6mm sklá |  | 1984 | **82013.KD.1984** (ks)<br>**82013.KD5.1984** (set 5 ks)<br>**82013.KD10.1984** (set 10 ks) | | | | ● | | | | | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie pre 6mm sklá |  | 1900<br>2000 | **82205.KD.TOPS2** (ks)<br>**82205.KD5.TOPS2** (set 5 ks)<br>**82205.KD10.TOPS2** (set 10 ks)<br>**82205.KD.TLS2** (ks)<br>**82205.KD5.TLS2** (set 5 ks)<br>**82205.KD10.TLS2** (set 10 ks) | | | | | | | ● | ● | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie pre 6mm sklá |  | 2000 | **82206.KD** (ks)<br>**82206.KD5** (set 5 ks)<br>**82206.KD10** (set 10 ks) | | | | | | | | | | ● | | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie |  | 1837 | **82303.KD.1837** (ks)<br>**82303.KD5.1837** (set 5 ks)<br>**82303.KD10.1837** (set 10 ks) | | | | | | | ● | ● | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| ZVISLÉ TESNENIE | Zvislé tesnenie pre 6mm sklá (pro PURB, PUB2) |  | 1910 | **93100.KD** | ● | | | | | | | | | | | 28 € | - | - |
| OBLÚKOVÉ TESNENIE | Vodorovné oblúkové tesnenie pre PU4 a PU4P Rádius 500 mm |  | Oblúkové tesnenie | **51402.KD.P4.50** (pár)<br>**51402.KD5.P4.50** (set 5 párov)<br>**51402.KD10.P4.50** (set 10 párov) | ● | | | | | | | | | | | 39 € | 153 € | 268 € |
| OBLÚKOVÉ TESNENIE | Vodorovné oblúkové tesnenie pre PU4 a PU4P Rádius 550 mm |  | Oblúkové tesnenie | **51402.KD.P4.55** (pár)<br>**51402.KD5.P4.55** (set 5 párov)<br>**51402.KD10.P4.55** (set 10 párov) | ● | | | | | | | | | | | 39 € | 153 € | 268 € |
| OBLÚKOVÉ TESNENIE | Vodorovné oblúkové tesnenie pre P3 a P3P (D=pravé/G=ľavé) Rádius 500/500 mm |  | Oblúkové tesnenie | **51402.P3.50D** (ks)<br>**51402.P3.50G** (ks)<br>**51402.P3.55D** (ks)<br>**51402.P3.55G** (ks) | ● | | | | | | | | | | | 39 € | - | - |
| OBLÚKOVÉ TESNENIE | Vodorovné oblúkové tesnenie pre SLR Rádius 500/500 mm |  | Oblúkové tesnenie | **51402.SL.50** (pár)<br>**51402.SL.55** (pár) | | | | | ● | | | | | | | 39 € | - | - |
| OBLÚKOVÉ TESNENIE | Vodorovné oblúkové tesnenie pre TER Rádius 500/500 mm |  | Oblúkové tesnenie | **51402.TER.50** (pár)<br>**51402.TER.55** (pár) | | | | | | | ● | | | | | 39 € | - | - |
| OBLÚKOVÉ TESNENIE | Vodorovné oblúkové tesnenie pre TLSR Rádius 550 mm |  | Oblúkové tesnenie | **51602.KD.TLSR.55** (pár)<br>**51602.KD5.TLSR.55** (set 5 párov)<br>**51602.KD10.TLSR.55** (set 10 párov) | | | | | | | | ● | | | | 39 € | 153 € | 268 € |



Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# MAGNETICKÉ TESNENIA / PLASTOVÁ KRYCIA LIŠTA

Pri objednávke tesnenia zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

| | Tesnenia | | Dĺžka (mm) | Objednávací kód<br>Typ | Typová séria<br>PUR | CADURA | ESCURA | DIVERA | SWING-LINE | SWING-LINE F | TOP LINE | TOP-LINE S | ANNEA | SOLINO | EASY | Cena<br>ks/pár | set 5 ks /párov | set 10 ks /párov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNETICKÉ TESNENIA | Zvislé magnetické tesnenie 90° pre 6mm sklá |  | 2000 | **42352.KD.2000** (pár)<br>**42352.KD5.2000** (set 5 párov)<br>**42352.KD10.2000** (set 10 párov) | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 47 € | 188 € | 329 € |
| MAGNETICKÉ TESNENIA | Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6mm sklá | | 2000 | **42356.KD.1** (ks)<br>**42356.KD5.1** (set 5 ks)<br>**42356.KD10.1** (set 10 ks) | | ● | | | | | ● | ● | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| MAGNETICKÉ TESNENIA | Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6mm sklá |  | 2000 | **42356.KD.2000** (pár)<br>**42356.KD5.2000** (set 5 párov)<br>**42356.KD10.2000** (set 10 párov) | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 47 € | 188 € | 329 € |
| MAGNETICKÉ TESNENIA | Zvislé magnetické tesnenie 90° pre 8mm sklá | | 2000 | **52352.KD** (pár)<br>**52352.KD5** (set 5 párov)<br>**52352.KD10** (set 10 párov) | ● | | | | | | | | | | | 47 € | 188 € | 329 € |
| MAGNETICKÉ TESNENIA | Zvislé magnetické tesnenie 135° pre 8mm sklá |  | 2000 | **52352.KD.135** (pár)<br>**52352.KD5.135** (set 5 párov)<br>**52352.KD10.135** (set 10 párov) | ● | | | | | | | | | | | 47 € | 188 € | 329 € |
| MAGNETICKÉ TESNENIA | Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 8mm sklá |  | 2000 | **52356.KD** (pár)<br>**52356.KD5** (set 5 párov)<br>**52356.KD10** (set 10 párov) | ● | | | | | | | | | | | 47 € | 188 € | 329 € |
| MAGNETICKÉ TESNENIA | Zvislé magnetické tesnenie pre 6mm sklá |  | 2000 | **82014.KD.1** (ks)<br>**82014.KD5.1** (set 5 ks)<br>**82014.KD10.1** (set 10 ks) | | | | ● | | | | | | | | 28 € | 109 € | 191 € |
| KRYCIA LIŠTA | Plastová krycia lišta zvislého profilu na stenu |  | 2000 | **Sivá:**<br>**62100.KD.1** (ks)<br>**62100.KD5.1**(set 5 ks)<br>**62100.KD10.1** (set 10 ks)<br>**Biela:**<br>**62100.KD.4** (ks)<br>**62100.KD5.4** (set 5 ks)<br>**62100.KD10.4** (set 10 ks)<br>**Čierna:**<br>**62100.KD.2** (ks)<br>**62100.KD5.2** (set 5 ks)<br>**62100.KD10.2** (set 10 ks) | ● | ● | ● | | ● | ● | | | | | | 32 € | 123 € | 214 € |

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# DOPLNKY

## DOPLNKOVÉ PROFILY

Pri objednávke profilov zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

DOSTUPNÉ DO 2 TÝŽDŇOV

PRODUKTY SKLADOM

| Profil | Typ: Objednávací kód | Farba | Výška | PUR | CADURA | ESCURA | DIVERA | SWING-LINE | SWING-LINE F | TOP LINE | TOP-LINE S | ANNEA | SOLINO | EASY | Cena kus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **SM1**= Zvláštne rozmery (mm) | | | | | | | | | | | | |
| Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 25 mm SOLT1, SOLT3, pevný diel SOL31   | **ACA1** | **.06.** alebo **.50.** | **1984** | | | | | | | | | | | | 59 € |
| Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 25 mm SOLT2, pevný diel SOL13, SOL1, SOL2, dvere SOL3, SOLF1, SOLF13, SOR, pevný diel AN13 a ANR, ANT | | | **2000** | | | | | | | | | ● | ● | | |
| | | | **SM1** | | | | | | | | | | | | |
| 15mm aluchrómový rozširovací profil (pre vyrovnávací profil)  | **ACP1** | **.50.** | **2000** | ● | | | | | | | | | | | 92 € |
| | | | **SM1** | ● | | | | | | | | | | | |
| Profil k rozšíreniu dverí na strane držadla alebo bočnej steny ku stene kúpeľne o 25 mm  | **ACSL1** | **.50.** | **1948** | | | | | ● | ● | | | | | | 68 € |
| | | | **SM1** | | | | | ● | ● | | | | | | |
| Profil k rozšíreniu dverí na strane pántov ku stene kúpeľne o 25 mm  | **ACSL2** | **.50.** | **1942** | | | | | ● | ● | | | | | | 68 € |
| | | | **SM1** | | | | | ● | ● | | | | | | |
| Rozširovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene kúpeľne o 25 mm   | **ACT1** | **.01.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 33 € |
| | | | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 40 € |
| | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | 40 € |
| | | **.04.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 33 € |
| | | | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 40 € |
| | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | 40 € |
| | | **.06.** | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 40 € |
| | | | **SM1** | | | | | | | | ● | | | | 40 € |
| | | **.50.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 33 € |
| | | | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 40 € |
| | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | 40 € |
| Rozširovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene kúpeľne o 40 mm   | **ACT2** | **.01.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 37 € |
| | | | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 45 € |
| | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | 45 € |
| | | **.04.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 37 € |
| | | | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 45 € |
| | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | 45 € |
| | | **.06.** | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 45 € |
| | | | **SM1** | | | | | | | | ● | | | | 45 € |
| | | **.50.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 37 € |
| | | | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 45 € |
| | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | 45 € |
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny   | **AD221** | **.50.** | **2000** | | | | ● | | | | | | | | 32 € |
| | | | **SM1** | | | | ● | | | | | | | | 45 € |
| Rozširovací profil 25 mm pre dvere D22K a D22S3   | **AD222** | **.50.** | **2000** | | | | ● | | | | | | | | 67 € |
| | | | **SM1** | | | | ● | | | | | | | | 77 € |
| Sada 2 profilov na upevnenie jednej strany dverí alebo bočnej steny do steny pod uhlom 0 až 180°  | **D22WT1** | **.50.** | **2000** | | | | ● | | | | | | | | 147 € |
| | | | **SM1** | | | | ● | | | | | | | | 192 € |
| Sada 3 profilov na spojenie dverí a bočnej steny pod uhlom 90 ° až 180 °  | **D22WT2** | **.50.** | **2000** | | | | ● | | | | | | | | 155 € |
| | | | **SM1** | | | | ● | | | | | | | | 201 € |
| Profil k postrannému upevneniu dverí alebo bočnej steny (VSP profil nie je súčasťou, nutné objednať zvlášť)   | **D22EP** | **.50.** | **2000** | | | | ● | | | | | | | | 90 € |
| | | | **SM1** | | | | ● | | | | | | | | 110 € |



Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

## DOPLNKOVÉ PROFILY

Pri objednávke profilov zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

| Profil | Typ: Objednávací kód | Farba | Výška | Typová séria: PUR | CADURA | ESCURA | DIVERA | SWING-LINE | SWING-LINE F | TOP LINE | TOP-LINE S | ANNEA | SOLINO | EASY | Cena: kus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozširovací profil 24 mm pre dvere CA1C, CA31C, CA2C, ES1C, AN1C   | ECA | .06. | 1997 | | | | | | | | | | | | 54 € |
| | | .09. | | | ● | ● | | | | | | ● | | | |
| | | .50. | SM1 | | | | | | | | | | | | 65 € |
| Aluchrómový L-profil k upevneniu dverí alebo bočnej steny  | EP1 | .50. | 2000 | ● | | | | | | | | | | | 97 € |
| | | | SM1 | ● | | | | | | | | | | | |
| Profil k postrannému upevneniu do steny  | EPB | .06. | 1984 | | | | | | | | | ● | ● | | 91 € |
| | | | 2000 | | | | | | | | | ● | ● | | |
| | | | SM1 | | | | | | | | | ● | ● | | |
| | | .50. | 1984 | ● | | ● | | | | | | | ● | | |
| | | | 2000 | ● | | ● | | | | | | | ● | | |
| | | | SM1 | ● | | ● | | | | | | | ● | | |
| Profil na postranné upevnenie dverí na strane pántov do steny (s rozširovacím profilom VSP)  | EPE | .06. | 2000 | | | | | | | | | | | ● | 84 € |
| | | .09. | | | | | | | | | | | | | |
| | | .50. | SM1 | | | | | | | | | | | ● | |
| Profil k upevneniu dverí alebo bočnej steny pod uhlom 90° (VSP profil nie je súčasťou, nutné objednať zvlášť)   | EPT | .01. | 1898 | | | | | | | ● | | | | | 77 € |
| | | | 1998 | | | | | | | | ● | | | | |
| | | | SM1 | | | | | | | ● | ● | | | | |
| | | .04. | 1898 | | | | | | | ● | | | | | |
| | | | 1998 | | | | | | | | ● | | | | |
| | | | SM1 | | | | | | | ● | ● | | | | |
| | | .50. | 1898 | | | | | | | ● | | | | | |
| | | | 1998 | | | | | | | | ● | | | | |
| | | | SM1 | | | | | | | ● | ● | | | | |
| Spojovací profil pre dvere a bočnú stenu v rovine  | PFL | .01. | 1898 | | | | | | | ● | | | | | 77 € |
| | | | SM1 | | | | | | | ● | | | | | |
| | | .04. | 1898 | | | | | | | ● | | | | | |
| | | | SM1 | | | | | | | ● | | | | | |
| | | .50. | 1898 | | | | | | | ● | | | | | |
| | | | SM1 | | | | | | | ● | | | | | |
| Profil k postrannému upevneniu dverí alebo bočnej steny  | SEO | .01. | 1898 | | | | | | | ● | | | | | 74 € |
| | | | 2000 | | | | | | | ● | ● | | | | |
| | | | SM1 | | | | | | | ● | ● | | | | |
| | | .04. | 1898 | | | | | | | ● | | | | | |
| | | | 2000 | | | | | | | ● | ● | | | | |
| | | | SM1 | | | | | | | ● | ● | | | | |
| | | .50. | 1898 | | | | | | | ● | | | | | |
| | | | 2000 | | | | | | | ● | ● | | | | |
| | | | SM1 | | | | | | | ● | ● | | | | |
| Profil na postranné upevnenie dverí na strane madla alebo bočnej steny do steny kúpeľne (s rozširovacím profilom VSP)   | SESL1 | .50. | 1948 | | | | | ● | ● | | | | | | 88 € |
| | | | SM1 | | | | | ● | ● | | | | | | |
| Profil k postrannému upevneniu dverí na strane pántov ku stene (s rozširovacím profilom VSP)   | SESL2 | .50. | 1941 | | | | | ● | ● | | | | | | 88 € |
| | | | SM1 | | | | | ● | ● | | | | | | |

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DOPLNKY

## DOPLNKOVÉ PROFILY A DIELY

Pri objednávke profilov zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

| Profil | | Typ | Farba | Výška | Typová séria | | | | | | | | | | | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Objednávací kód | **01**=matný elox<br>**10**=chróm<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná<br>**09**=biela matná<br>**50**=aluchróm | **SM1**= Zvláštne rozmery (mm) | PUR | CADURA | ESCURA | DIVERA | SWING-LINE | SWING-LINE F | TOP LINE | TOP-LINE S | ANNEA | SOLINO | EASY | kus |
| Sada 4 profilov ku spojeniu dverí a bočných stien u T-montáže<br><br>(Nutné objednávať s atypickou bočnou stenou) |  | **TEO** | **.01.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 132 € |
| | | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | |
| | | | **.04.** | **1948** | | | | | | | ● | | | | | |
| | | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | |
| | | | **.50.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | |
| | | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | |
| Spojovací diel pre spojenie dvoch stabilizačných vzpier (pre spojenie dvoch samostatných pevných stien STR4P) | | **VT90.** | **06** | | | | | | | | | | | | ● | 44 € |
| | | | **09** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **10** | | | | | | | | | | | | | |
| Spojovací diel pre stabilizačné vzpery - iba pre BTK1H | | **VTBTK** | **.10** | | | | | ● | | | | | | | | 25 € |
| Nastaviteľný uhlový diel na uchytenie rohovej vzpery do skosenia | | **VW4** | **.10** | | | | | ● | | | | | | | | 26 € |
| Nastaviteľný uhlový diel na uchytenie skla do skosenia |  | **VW5** | **.10** | | | | | ● | | | | | | | | 21 € |
| Profil k upevneniu dverí na strane madla alebo bočnej steny ku stene kúpeľne v uhle 0° až 90° |  | **WGSL1** [1] | **.50.** | **1948** | | | | | ● | | | | | | | 83 € |
| | | | | **SM1** | | | | | ● | | | | | | | 95 € |
| Profil k upevneniu dverí na strane pántov ku stene kúpeľne v uhle 0° až 90° |  | **WGSL2** [1] | **.50.** | **1941** | | | | | ● | ● | | | | | | 83 € |
| | | | | **SM1** | | | | | ● | ● | | | | | | 95 € |
| Profi k upevneniu dverí na strane madla alebo bočnej steny ku stene kúpeľne pod uhlom 90 až 180° |  | **WGSL3** [1] | **.50.** | **1948** | | | | | ● | ● | | | | | | 83 € |
| | | | | **SM1** | | | | | ● | ● | | | | | | 95 € |
| Profil k upevneniu dverí na strane pántu ku stene kúpeľne pod uhlom 90 až 180° |  | **WGSL4** [1] | **.50.** | **1941** | | | | | ● | ● | | | | | | 83 € |
| | | | | **SM1** | | | | | ● | ● | | | | | | 95 € |
| Sada 2 profilov k upevneniu bočnej steny s L kovaním pod uhlom 0 až 90° |  | **WPB1** | **.50.** | **2000** | ● | | | | | | | | | | | 99 € |
| | | | | **SM1** | ● | | | | | | | | | | | |
| Spojovací profil WPE pre L-montáž (spojenie dvoch samostatných pevných stien STR4P) |  | **WPE** | **.06.** | **2000** | | | | | | | | | | | ● | 95 € |
| | | | **.09.** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **.50.** | | | | | | | | | | | | | |
| Sada 2 profilov k upevneniu bočnej steny pod uhlom 0° až 90° |  | **WPF1** | **.50.** | **2000** | ● | | | | | | | | | | | 99 € |
| | | | | **SM1** | ● | | | | | | | | | | | |
| Sada 2 profilov k upevneniu bočnej steny pod uhlom 90° až 180° |  | **WPF2** | **.50.** | **2000** | ● | | | | | | | | | | | 99 € |
| | | | | **SM1** | ● | | | | | | | | | | | |
| Profil s magnetickým tesnením nastaviteľný pod uhlom 0 až 90° |  | **WPM1** | **.50.** | **2000** | ● | | | | | | | | | | | 99 € |
| | | | | **SM1** | ● | | | | | | | | | | | |

## POZNÁMKY

**1)** - PRI POUŽITÍ WGSL1, WGSL2, WGSL3 A WGSL4 V KOMBINÁCII SO ŠTANDARDNÝMI DIELMI JE PRESTAVITEĽNOSŤ OD 0 DO +25 MM.



Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

## DOPLNKOVÉ PROFILY

Pri objednávke profilov zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

| Profil | | Typ | Farba | Výška | Typová séria | | | | | | | | | | | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Objednávací kód | **01**=matný elox<br>**04**=biela<br>**06**=čierna matná<br>**50**=aluchróm | **SM1**= Zvláštne rozmery (mm) | PUR | CADURA | ESCURA | DIVERA | SWING-LINE | SWING-LINE F | TOP LINE | TOP-LINE S | ANNEA | SOLINO | EASY | kus |
| Sada 2 profilov k upevneniu dverí pod uhlom 0 až 90° |  | **WPT1** | **.50.** | **2000** | ● | | | | | | | | | | | 99 € |
| | | | | **SM1** | ● | | | | | | | | | | | |
| Sada 2 profilov k upevneniu dverí pod uhlom 90 až 180° |  | **WPT2** | **.50.** | **2000** | ● | | | | | | | | | | | 99 € |
| | | | | **SM1** | ● | | | | | | | | | | | |
| Profil na pripevnenie dverí alebo steny pod uhlom |  | **WTS1** | **.06.** | **1984** | | | | | | | | | ● | ● | | 67 € |
| | | | | **2000** | | | | | | | | | ● | ● | | |
| | | | | **SM1** | | | | | | | | | ● | ● | | |
| | | | **.50.** | **1984** | | | | | | | | | | ● | | |
| | | | | **2000** | | | | | | | | | | ● | | |
| | | | | **SM1** | | | | | | | | | | ● | | |
| Sada 2 profilov k upevneniu dverí alebo bočnej steny ku stene kúpeľne pod uhlom 0 až 90° |  | **WTT3** | **.01.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 73 € |
| | | | | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 95 € |
| | | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | 95 € |
| | | | **.04.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 73 € |
| | | | | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 95 € |
| | | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | 95 € |
| | | | **.50.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 73 € |
| | | | | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 95 € |
| | | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | 95 € |
| Sada 3 profilov ku spojeniu dverí a bočnej steny pod uhlom 90 až 180° |  | **WTT4** | **.01.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 73 € |
| | | | | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 95 € |
| | | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | 95 € |
| | | | **.04.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 73 € |
| | | | | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 95 € |
| | | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | 95 € |
| | | | **.50.** | **1898** | | | | | | | ● | | | | | 73 € |
| | | | | **1998** | | | | | | | | ● | | | | 95 € |
| | | | | **SM1** | | | | | | | ● | ● | | | | 95 € |

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

# DOPLNKY

## DOPLNKOVÉ PROFILY

Pri objednávke profilov zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

| Profil | Typ: Objednávací kód | Farba: **01**=matný elox, **04**=biela, **06**=čierna matná, **50**=aluchróm | Výška: **SM1**= Zvláštne rozmery (mm) | PUR | CADURA | ESCURA | DIVERA | SWING-LINE | SWING-LINE F | TOP LINE | TOP-LINE S | ANNEA | SOLINO | EASY | Cena: kus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozširovací profil (v kombinácii s doplnkovými profilmi EP1, EPE, EPB, EPT, D22EP, SESL1, SESL2)  | VSP | .01. | 1898 | | | | | | | ● | | | | | 34 € |
| | | | 1941 | | | | | ● | ● | | | | | | |
| | | | 1948 | | | | | ● | ● | | | | | | |
| | | | 1984 | | | | | ● | ● | | | | | | |
| | | | 1998 | | | | | | | | ● | | | | |
| | | | SM1 | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | | .04. | 1898 | | | | | | | ● | | | | | |
| | | | 1941 | | | | | ● | ● | | | | | | |
| | | | 1948 | | | | | ● | ● | | | | | | |
| | | | 1984 | | | | | ● | ● | | | | | | |
| | | | 1998 | | | | | | | | ● | | | | |
| | | | SM1 | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | | .06. | 1984 | | | | | | | | | ● | ● | | |
| | | | 1998 | | | | | | | | ● | | ● | | |
| | | | 2000 | | | | | | | | | ● | ● | ● | |
| | | | SM1 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | |
| | | .50. | 1898 | | | | | | | ● | | | | | |
| | | | 1941 | | | | | ● | ● | | | | | | |
| | | | 1948 | | | | | ● | ● | | | | | | |
| | | | 1984 | | | ● | | | | | | | ● | | |
| | | | 1998 | | | | | | | | ● | | | | |
| | | | 2000 | ● | | ● | ● | | | | | | ● | ● | |
| | | | SM1 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |



Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

## INSTALAČNÉ SETY, PRAHOVÉ LIŠTY

PRODUKTY SKLADOM

Pri objednávke instalačného setu/prahovej lišty zadajte vždy objednávací kód dverí alebo číslo vašej zákazky.

| Profil | | Typ: Objednávací kód | Farba: **06**=čierna matná, **09**=biela matná, **12**=zlatá lesklá, **50**=aluchróm | Výška: **SM1**= Zvláštne rozmery (mm) | PUR | CADURA | ESCURA | DIVERA | SWING-LINE | SWING-LINE F | TOP LINE | TOP-LINE S | ANNEA | SOLINO | EASY | Cena kus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inštalačný set pre montáž dverí do niky |  | **V.ESC** | **.50** | 2000 | | | ● | | | | | | | | | 77 € |
| Inštalačný set pre montáž dverí do niky |  | **V.ANE** | **.06** | 2000 | | | | | | | | | ● | | | 46 € |
| | | **V.SOL** | **.06** | 1984 | | | | | | | | | | ● | | 46 € |
| | | | **.50** | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | **V.SOL.SM1** | **.06** | do 1984 | | | | | | | | | | ● | | 54 € |
| | | | **.50** | | | | | | | | | | | ● | | |
| Inštalačný set pre montáž dverí do niky otváranie von i dovnútra |  | **V2.CA** | **.06** | | | | | | | | | | | | | 101 € |
| | | | **.09** | | | | | | | | | | | | | 101 € |
| | | | **.12** | | | | | | | | | | | | | 132 € |
| | | | **.50** | | | ● | | | | | | | | | | 101 € |
| | | **V2.CA.SM1** | **.06** | | | | | | | | | | | | | 118 € |
| | | | **.09** | | | | | | | | | | | | | 118 € |
| | | | **.50** | | | | | | | | | | | | | 118 € |
| Inštalačný set pre montáž dverí do niky otváranie von i dovnútra |  | **V2.SOL** | **.06** | | | | | | | | | | | ● | | 101 € |
| | | | **.50** | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | **V2.SOL.SM1** | **.06** | | | | | | | | | | | ● | | 117 € |
| | | | **.50** | | | | | | | | | | | ● | | |
| Inštalačný set pre dvere s bočnou stenou otváranie von i dovnútra |  | **V3.SOL** | | | | | | | | | | | | ● | | 49 € |
| Prahová lišta pre optimálnu tesnosť | | **S.ANE** | **.06** | 1000 | | | | | | | | | ● | | | 44 € |
| | | **S.SOL** | **.06** | 1200 | | | | | | | | | | ● | | 44 € |
| | | | **.50** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Rádius** | | | | | | | | | | | | |
| Prahová lišta pre optimálne tesnosť pre štvrťkruh | | **S.ANR50** | **.06** | 500 | | | | | | | | | ● | | | 67 € |
| | | **S.ANR55** | | 550 | | | | | | | | | | | | |
| | | **S.SOR50** | **.06** | 500 | | | | | | | | | | ● | | 67 € |
| | | **S.SOR55** | | 550 | | | | | | | | | | | | |
| | | **S.SOR50** | **.50** | 500 | | | | | | | | | | ● | | |
| | | **S.SOR55** | | 550 | | | | | | | | | | | | |

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH.

# VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

## SANSWISS S.R.O. IČ: 287 62 860

sídlom Popovická 1123, Valdické Predmestie, 506 01 Jičín, spisová značka C 26089 vedená na Krajskom súde v Hradci Králové pre dodávky tovaru

vydané v súlade s ustanovením § 1751 Občianskeho zákonníka, č. 89/2012 Zb., v platnom znení, na zjednodušenie praxe uzatvárania kúpnych zmlúv o dodávkach sanitárnej techniky (ďalej len „tovar“), v znení platnom od 1.1.2022.

**I. I. Uzavretie zmluvy**

1.1 Realizácia obchodných záväzkových vzťahov zmluvných strán prebieha na základe rámcovej kúpnej zmluvy, pokiaľ je medzi zmluvnými stranami uzavretá, a ďalej na základe jednotlivých kúpnych zmlúv (ďalej len „zmluvy“), uzatváraných v písomnej forme, ktoré sú tvorené nasledujúcimi zmluvnými dokumentmi:

1.1.1 objednávka kupujúceho (kupující ďalej v texte tiež označený ako „odberateľ“), ktorej súčasťou sú údaje o množstve/počte kusov, druhu a type tovaru, ako aj o mieste a termíne jeho dodania,

1.1.2 potvrdenie objednávky predávajúcim (predávající ďalej v texte tiež označovaný ako „dodávateľ“), vrátane určenia ceny podľa čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok.

1.2 Pre vznik zmluvy je rozhodujúce výlučne písomné potvrdenie odberateľovej objednávky dodávateľom. Dodávateľ je povinný vybaviť objednávky odberateľa v rozsahu 100% potvrdeného tovaru.

1.3 Dodávateľ potvrdí písomne objednávku do dvoch pracovných dní od doručenia riadne a úplne vyšpecifikovanej objednávky - na tzv. potvrdenie zákazky,ak nestanoví rámcová kúpna zmluva inak.

1.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú medzi zmluvnými stranami v kúpnej zmluve upravené inak. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve alebo objednávke kupujúceho potvrdené predávajúcim majú prednosť pred znením týchto VOP. Kúpna zmluva sa spravuje ustanovením § 2079 a nasl. občianskeho zákonníka.

1.5 Uzavretím kúpnej zmluvy vyjadruje kupujúci svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a VOP sú uzavretím kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho prijaté. Tieto VOP sú záväzné aj pre všetky prípadné kúpne zmluvy uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim ústne.

1.6 Akékoľvek prípadné zmeny alebo doplnky zmluvy či odchylné dojednania od týchto Všeobecných obchodných podmienok musia byť dojednané písomne.

**II. Dodávka**

2.1 Ak nie je v rámcovej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté výslovne inak, sú všetky vnútroštátne zásielky zasielané s dodacou podmienkou CPT/ dopravné platené do miesta odberu (podľa INCOTERMS, 2020). Miestom dodania tovaru (ďalej tiež len „miesto určenia“) je stanovené podľa objednávky odberateľa. Dopravu do miesta určenia zaisťuje dodávateľ. Náklady na dopravu znáša dodávateľ. Nebezpečenstvo škody na tovare a jej náhodnej skazy prechádza na odberateľa okamihom dodania/prevzatia v mieste určenia.

2.2 Dodávateľ zabezpečí, aby zmluvný prepravca na svoje náklady poistil tovar na ceste proti všetkým obvyklým rizikám.

2.3 Čiastkové dodávky sú prípustné.

2.4 Dodacia lehota je dodržaná, ak tovar je doručený do štvrtka nasledujúceho týždňa po termíne uvedenom na potvrdení objednávky/zákazky, a pred jej uplynutím predmet dodávky opustil závod dodávateľa.Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, akosti a prevedení podľa uzavretej kúpnej zmluvy. Dokladom preukazujúcim dodanie tovaru je dodací list, ktorý je kupujúci povinný pri prevzatí tovaru potvrdiť a odovzdať predávajúcemu, resp. dopravcovi. V prípade, že je tovar kupujúcemu dodaný prostredníctvom dopravcu, je tovar dodaný okamihom jeho odovzdania prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho.

2.5 Dodacia lehota stanovená v potvrdenej objednávke sa primerane predĺžuje o dobu, po ktorú nastanú okolnosti vyššej moci, teda nepredvídateľné alebo neodvrátiteľné udalosti či prekážky, ktoré nastanú nezávisle na vôli zmluvných strán a ktoré predávajúcemu bránia v riadnom plnení zmluvy a dodržaní dodacieho termínu. Na účely týchto VOP a kúpnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú najmä štrajk, výluka, živelné pohromy a prírodné katastrofy, vojnové konflikty, embargo, epidémie a pandémie, ako aj opatrenia štátnych orgánov prijaté za účelom ochrany zdravia pred epidémiou alebo pandémiou, prevádzkové poruchy nezávislé na vôli predávajúceho, omeškania s dodávkou východiskového materiálu nespôsobené predávajúcim, antidumpingové opatrenia a udalosti podobného charakteru nezávislé na vôli strán. Toto platí aj vtedy, ak okolnosti vyššej moci nastali u subdodávateľa predávajúceho av dôsledku toho nie je predávající schopný splniť svoj záväzok včas. O vzniku vyššej moci, ktorá má vplyv na nedodržanie termínu dodania, je predávající povinný kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať písomne, e-mailom alebo faxom s predpokladaným novým termínom plnenia.

2.6 Dodacia lehota sa predĺžuje o obdobie, po ktoré je kupujúci v omeškaní s poskytnutím súčinnosti pri prevzatí tovaru. Dodacia lehota sa ďalej primerane predĺžuje v prípade, keď kupujúci vzniesol požiadavky na zmenu podmienok zmluvy.

2.7 Ak dôjde na strane dodávateľa k omeškaniu dodávky dlhšiemu ako 1 mesiac, je odberateľ oprávnený po písomnej výzve, ktorou bola dodávateľovi poskytnutá dodatočná lehota na plnenie najmenej 14 dní s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak nie je stanovené inak, týka sa odstúpenia od zmluvy, ktorá bola dodávateľom čiastočne plnená, len nedodaného tovaru.

2.8 Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením, pokiaľ k oneskoreniu dodávky došlo preto, že odberateľ neodovzdal dodávateľovi potrebné podklady, súhlasy a pod., ktoré má obstarať odberateľ, či už úplne alebo sčasti.

2.9 V prípade oneskorenia zásielky v dôsledku okolností na strane odberateľa (vrátane jeho žiadosti), prechádza na neho nebezpečenstvo škody na veci a jej náhodnej skazy odo dňa pripravenosti zásielky na odoslanie dodávateľom. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi skladovacie náklady vo výške 1 % účtovnej hodnoty za každý mesiac a jeho prípadné poistenie.

2.10 V prípade nedodržania dodacieho termínu o jeden týždeň nie je odberateľovi poskytovaná zľava z kúpnej ceny nad rámec poskytovaného rabatu. Pri oneskorení o 2 týždne je poskytnutá automaticky zľava z ceny vo výške 5 % k štandardnej výške rabatu. Odberateľ je o stave vývoja dokončenia zákazky informovaný písomnou formou.

**III. Kúpna cena**

3.1 Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru dodávateľa,ktorý je dostupný na https://www.sanswiss.cz/sk/ku-stiahnutiu/cenniky. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, sú ceny stanovené v €.

3.2 Cena tovaru bude uvedená v potvrdení objednávky.

3.3 K cenám sa pripočítava daň z pridanej hodnoty (DPH) v aktuálnej zákonnej výške.

**IV. Platobné podmienky**

4.1 Po každej dodávke tovaru (kompletný aj čiastkový) vystaví dodávateľ riadny daňový doklad (faktúru), ktorú zašle odberateľovi poštou, mailom, faxom alebo ju odovzdá spoločne s dodávkou tovaru.

4.2 Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zaplatenie zálohy až do výšky 100 % ceny tovaru.

4.3 Odberateľ nie je oprávnený vrátiť faktúru alebo pozastaviť jej platbu pre závadu v jej obsahu alebo forme, ale je povinný bez zbytočného odkladu informovať o poruche dodávateľa, ktorý vykoná bezodkladne opravu faktúry.

4.4 Faktúry dodávateľa sú splatné v lehote stanovenej rámcovou kúpnou zmluvou uzavretou medzi dodávateľom a príslušným odberateľom. V prípade, že takáto rámcová zmluva nie je uzavretá, je lehota splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

4.5 Dodávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o prijatí platby šekom alebo zmenkou. V takom prípade sú platby považované za splnené až ich preplatením. Diskontné náklady s tým spojené idú na ťarchu odberateľa.

4.6 V prípade platieb vo výške 100 % ceny tovaru pred dodaním alebo pri dodaní môže dodávateľ odberateľovi poskytnúť zľavu vo výške podľa rámcovej zmluvy alebo individuálneho dojednania z ceny tovaru (bez DPH).

4.7 Pre prípad omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody a na úhradu zákonných úrokov z omeškania.

4.8 V prípade omeškania s úhradou faktúry trvajúcom dlhšie ako 15 dní po dni splatnosti je dodávateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie dodaného tovaru do sídla dodávateľa na náklady odberateľa. Tým nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.

**V. Zodpovednosť za škodu na tovare, výhrada vlastníctva**

5.1 Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného a riadneho zaplatenia kúpnej ceny vrátane DPH. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia všetkých finančných záväzkov kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vo vlastníctve predávajúceho.

5.2 Predávajúci je oprávnený po dobu trvania výhrady vlastníctva za účasti oprávneného zástupcu kupujúceho kontrolovať, ako je tovar používaný a udržiavaný. Kupujúci je povinný kontrolu predávajúcemu umožniť a strpieť a poskytnúť k nej potrebnú súčinnosť.

5.3 V prípade, že kupujúci ani napriek písomnej výzve predávajúceho nezaplatí kúpnu cenu alebo nevyrovná akékoľvek finančné záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy (napr. dohodnuté zmluvné pokuty a pod.), má predávajúci právo na vrátenie (vydanie) tovaru a kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho tovaru vydať a poskytnúť na vydanie všetku súčinnosť.

5.4 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho alebo okamihom odovzdania tovaru predávajúcim prepravcovi.

5.5 Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu

5.6 Platby šekom alebo zmenkou sú splnené až ich preplatením.

**VI. Záruka a ručenie**

6.1 Dodávateľ poskytuje odberateľovi záruku na akosť tovaru v dĺžke 5 rokov na sprchové kúty, vaňové zásteny a vaničky z liateho mramoru počnúc dňom dodania tovaru. Podmienky predĺženej záruky: V rámci predĺženej záruky nad rámec 24 mesiacov od dátumu zakúpenia má výrobca výlučné právo voľby spôsobu riešenia reklamácie a to týmito spôsobmi:
- opravou chyby
- výmenou chybných dielov
- finančným plnením v zodpovedajúcom rozsahu a dôležitosti predmetnej vady Podmienkou vzniku nároku na predĺženú záruku je, že inštalácia sprchovacieho kúta je prevedená v súlade s montážnym návodom. Táto záruka nepodlieha povinnostiam vyplývajúcim z Občianskeho zákonníka, riadi sa súčasnou podobou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti SanSwiss s.r.o. Rozhodnutie výrobcu o spôsobe riešenia reklamácie je pre zákazníka záväzné. Záruka sa vzťahuje na materiálové a výrobné vady. Pri predaji konečnému zákazníkovi mu odberateľ vystaví záručný list. Záruka sa nevzťahuje okrem iného najmä na vady spôsobené nedodržaním postupov daných montážnym či iným obdobným návodom alebo neodbornou montážou, ibaže by montážne práce vykonal servisný technik dodávateľa. Záruka sa tiež nevzťahuje na prípady, pokiaľ je výrobok používaný/ prevádzkovaný v rozpore s účelom použitia a/alebo nesprávnym spôsobom čistenia.

6.2 Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, ďalej nevzniká napr. vtedy, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s pomocou ktorých dodávateľ plnil svoj záväzok.

6.3 Chyby zistiteľné pri preberaní tovaru je odberateľ povinný reklamovať písomne ihneď u prepravcu tovaru zápisom do prepravného listu s poznámkou „prevzaté s výhradou“ (kópiu poslať dodávateľovi), najdlhšie však do 3 dní odo dňa dodania tovaru (rozhodujúci je deň doručenia písomnej reklamácie). Ak je tovar evidentne poškodený, má odberateľ právo tovar neprevziať. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je odberateľ povinný reklamovať u dodávateľa písomne a bezodkladne po ich zistení, najneskôr v posledný deň záručnej lehoty. Dodávateľ má na posúdenie vady lehotu 15 dní odo dňa jej oznámenia odberateľom, na vybavenie reklamácie potom 30 dní od oznámenia.

6.4 Kupujúci je povinný vady uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení písomným oznámením o reklamácii predávajúcemu, a to listom kupujúceho doručeným predávajúcemu na adresu sídla poprípade elektronickou poštou na e-maile predávajúceho: reklamace@sanswiss.cz alebo prodej@sanswiss.cz. V uplatnení reklamácie je kupujúci povinný uviesť podrobný popis vady tovaru a toho, ako sa vada prejavuje; podľa povahy vady je kupujúci povinný doplniť tiež fotodokumentáciu a pod.. V písomnej reklamácii je kupujúci povinný uviesť číslo faktúry a dátum dodania tovaru.

V rámci reklamácie vád tovaru je odberateľ oprávnený:

6.4.1 požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo

6.4.2 dodaním chýbajúceho tovaru, alebo

6.4.3 požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.4.4 Ak sa ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné, alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže odberateľ požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to požiada dodávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo mu dodávateľ oznámil túto skutočnosť. Ak dodávateľ neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže odberateľ požadovať výmenu vadného tovaru za bezchybný alebo požadovať zľavu z kúpnej ceny.

6.5 Už uplatnený nárok nemôže odberateľ meniť bez súhlasu dodávateľa.

6.6 Odberateľ nie je oprávnený súbežne s nárokmi zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňovať aj nároky na náhradu škody a akýchkoľvek prípadných nárokov sa týmto výslovne vzdáva.

6.7 Dojednáva sa, že oprávnenie na uplatnenie nárokov voči dodávateľovi z titulu vady tovaru má výlučne odberateľ.

6.8 V prípade náhradnej dodávky tovaru alebo náhradných dielov je odberateľ povinný vrátiť dodávateľovi pôvodne dodaný tovar a/alebo diely.

6.9 Dodávateľ nie je povinný plniť voči odberateľovi z titulu vady tovaru, pokiaľ odberateľ zabudne riadne a včas uplatniť právo regresie proti tretej osobe (úradný záznam prepravcu, potvrdenie o nesprávnom množstve a pod.).

6.10 Povinnosť dodávateľa plniť z dôvodu vady tovaru zaniká v prípade, že v priebehu záručnej lehoty boli odberateľom alebo treťou osobou použité iné náhradné diely ako dodané dodávateľom alebo vykonané zákroky inou osobou ako dodávateľom, resp. jeho servisným technikom.

**VII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť**

7.1 Pokiaľ dôjde k okolnostiam vyššej moci (viz bod 2.5 týchto VOP), ktoré nemožno v čase uzavretia kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia dodávateľovi prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je dodávateľ oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, počas ktorej táto prekážka trvala.

7.2 V prípadoch, že je daná niektorá z okolností vylučujúcich zodpovednosť, je dodávateľ oprávnený ešte pred svojim plnením odstúpiť od zmluvy bez toho, aby odberateľovi vznikol nárok na náhradu škody.

7.3 Odberateľ môže od dodávateľa požadovať vyjadrenie, či od zmluvy odstúpi alebo či bude plniť v primeranej náhradnej dodacej lehote. Pokiaľ sa dodávateľ bezodkladne nevyjadrí, má odberateľ právo od zmluvy odstúpiť. Čiastkové plnenie, ktoré bolo do tej doby uskutočnené, nemôže odberateľ odmietnuť.

**VIII. Právo na odstúpenie**

8.1 Podmienkou splnenia dodávky tovaru je solventnosť odberateľa. V prípade dôvodných pochybností o splnení platobných povinností odberateľa, najmä v dôsledku omeškania s úhradou predchádzajúcich faktúr, s úhradou zálohovej faktúry a pod., je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.

8.2 Dodávateľ je tiež oprávnený zistiť si informácie o solventnosti odberateľa a požadovať predloženie bankových záruk.

8.3 Dodávateľ je tiež oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak Odberateľ bol v omeškaní s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti pri akejkoľvek jednotlivej kúpnej zmluve po dobu dlhšiu ako 15 dní a odberateľ potom, pokiaľ by tovar nebol dodávateľom dodaný v dohodnutom termíne ani na základe dodatočné výzvy na plnenie. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť aj v ďalších prípadoch predvídaných zákonom. Odberateľ je v takom prípade povinný predmet dodávky (tovaru) bezodkladne na svoje náklady dodávateľovi vrátiť.

8.4 Odberateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dodávku podľa ním potvrdenej objednávky, a to ani v primeranej náhradnej lehote (danej druhým alebo tretím Potvrdením zákazky), ktorú mu odberateľ poskytol a pokiaľ súčasne so stanovením primeranej náhradnej lehoty odberateľ dodávateľa písomne upozornil na to, že v prípade nedodržania ani náhradnej lehoty od zmluvy odstúpi.

8.5 Pre prípad odstúpenia odberateľa z dôvodu podľa ods. 8.4 sú zmluvné strany povinné si bezodkladne vrátiť do tej doby prijaté plnenia. Dojednáva sa, že náhradu škody je odberateľ oprávnený požadovať iba v prípade, že dodávateľ dodávku podľa ním potvrdenej objednávky nesplnil úmyselne alebo hrubou nedbalosťou.

8.6 Predávajúci i kupujúci sú oprávnení od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch, že (1) bolo rozhodnuté o úpadku druhej zmluvnej strany podľa insolvenčného zákona, (2) došlo k zamietnutiu insolvenčného návrhu proti druhej zmluvnej strane z dôvodu, že jeho majetok nepostačuje na úhradu nákladov konkurzného konania, alebo došlo k zrušeniu konkurzu pre nedostatok majetku, (3) druhá zmluvná strana je v likvidácii.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomnou formou. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prejave o odstúpení od zmluvy musí byť odstupujúcou stranou špecifikovaný jeho dôvod.

**IX. Povinnosť mlčanlivosti**

Strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť ohľadom všetkých skutočností, o ktorých sa dozvedeli pri vzájomnej spolupráci a ktoré majú charakter obchodného tajomstva, alebo o dôverných informáciách či skutočnostiach, ktorých oznámenie či sprístupnenie tretím osobám by sa mohlo nepriaznivo dotknúť obchodných záujmov alebo dobrej povesti druhej zmluvnej strany. Povinnosť zachovania mlčanlivosti trvá za trvania kúpnej zmluvy aj po jej ukončení.

**X. Záverečná ustanovení**

10.1 Zmluvné vzťahy z kúpnych zmlúv sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Zb., v platnom znení.

10.2 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne zmluvy o dodávke tovaru, uzavreté medzi dodávateľom a odberateľom. Odchylné dojednania v rámcovej kúpnej zmluve alebo v jednotlivej kúpnej zmluve majú v zmysle ust. § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.10.3 Pokiaľ odberateľ ďalej predá tovar, ku ktorému sa viaže výhrada vlastníctva dodávateľa, postupuje odberateľ svoju pohľadávku voči tretej osobe z takéhoto ďalšieho predaja dodávateľovi na zabezpečenie jeho pohľadávky. Dlžníkov z postúpenej pohľadávky je odberateľ povinný oznámiť bezodkladne dodávateľovi a kedykoľvek na žiadosť dodávateľa.

10.4 Odberateľ nesmie predmet dodávky (tovaru) zastaviť ani poskytnúť ako záruku. Splnenie tejto povinnosti po dobu trvania výhrady vlastníctva dodávateľa musí odberateľ zabezpečiť aj u tretej osoby, ktorej tovar ďalej predal, a bezodkladne o tom informovať dodávateľa.

10.5 Pri nedodržaní platobných podmienok, ako aj pri protestoch zmeniek alebo šekov zanikajú práva odberateľa na predaj a spracovanie tovaru, ku ktorému sa viaže výhrada vlastníctva dodávateľa.

10.6 Vylučuje sa náhrada následných škôd vzniknutých odberateľovi, najmä nákladov na spracovanie, použitie, ako aj náhrada ušlého zisku.

10.7 Pokiaľ sa po dobu platnosti týchto VOP niektoré ich ustanovenia stane neplatným alebo nevykonateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť či vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP.

10.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzájomné spory dohodou. V prípade vzniknutých sporov medzi zmluvnými stranami, ktoré sa nepodarí odstrániť konaním, bude všetky súdne spory riešiť vecne príslušný súd Slovenskej republiky podľa miestnej príslušnosti predávajúceho.

10.9 Pre doručovanie listín súvisiacich s kúpnou zmluvou platí, že všetky listiny budú doručované na adresu uvedenú v zmluve, resp. objednávke alebo na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve (objednávke) či inak oznámenú zmluvnou stranou prípadne na adresu sídla uvedenú vo verejnom registri. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade odoslania listiny poštou alebo prostredníctvom iného doručovateľa je listina doručená tretím pracovným dňom odo dňa jej odoslania doporučeným listom na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v zmluve alebo adresu sídla uvedenú vo verejnom registri.

10.10 Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy. Znenie VOP môže predávajúci meniť či dopĺňať, a to najmä pri zmene technických, prevádzkových, obchodných a organizačných podmienok na jeho strane, či z dôvodu zmeny všeobecne záväzných predpisov. Zmenu VOP je predávajúci povinný predo dňom nadobudnutia účinnosti zmeny oznámiť kupujúcemu písomnou formou. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté medzi zmluvnými stranami po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 1. 1. 2022 a zmluvné strany sú nimi viazané od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy alebo za trvania kúpnej zmluvy okamihom ich doručenia kupujúcemu.

Jičín, 1.1.2022

# SPRCHOVÉ A VAŇOVÉ ZÁSTENY SANSWISS

**Použitie**
Výrobok je určený k zamedzeniu rozstreku vody pri osobnej hygiene osôb v obytných, verejných, zdravotníckych a priemyselných budovách. Predpokladaná životnosť výrobku je 60 000 otvorení pohyblivých častí.

**Odporúčania pre montáž**
Pri montáži je nutné vždy zohľadňovať vhodnosť kombinácie hmotnosti výrobku (zásteny), druhu muriva a použitia spojovacieho materiálu. Používajte len spojovací materiál vhodný pre dané murivo. Odporúčame vykonať montáž odbornou firmou.

**Čistenie a údržba**
Pevné ani pohyblivé časti výrobku nevyžadujú žiadnu údržbu. Pohyblivé diely vybavené kolieskovými pojazdami je možné namazať silikónovým olejom v spreji. Čistenie je možné vykonávať vodou a vhodnými čistiacimi prostriedkami. Žiadne súčasti výrobku sa nesmú čistiť pomocou čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú piesok a látky podobného charakteru. Časti výrobku vyrobené z plastov (napr. Polyamidové koncovky, PVC tesnenie či skla z umelej hmoty) sa nesmú čistiť pomocou čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá (napr. Alkohol alebo acetón).

**Úprava skla Aquaperle**
Zásteny s ošetrením skla Aquaperle sa na vnútornej strane nesmú čistiť abrazívnymi čistiacimi prostriedkami (obsahujúcimi piesok a látky podobného charakteru), leptavými prostriedky, kyselinami a lúhmi. Tieto sklá je možné čistiť vodou a vysušiť jemnou handričkou alebo silikónovou stierkou. K bežnému čisteniu týchto skiel odporúčame špeciálny čistiaci prostriedok Glass Cleaner od spoločnosti SanSwiss, na viac znečistené sklá čistiace prostriedky Protect Cleaner a Power Cleaner od spoločnosti SanSwiss.
Zásteny s ošetrením skla Timeless sa na vnútornej strane nesmú čistiť abrazívnymi čistiacimi prostriedkami (obsahujúcimi piesok a látky podobného charakteru), leptavými prostriedky, kyselinami a lúhmi. Tieto sklá je možné čistiť vodou a vysušiť jemnou handričkou alebo silikónovou stierkou.

**Záruka**
Záruka sa vzťahuje na funkčné závady a vzhľadové chyby spôsobené chybnou výrobou. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnou montážou, nevhodným spôsobom používania výrobku alebo pri nesprávnom spôsobe čistenia. Záručná lehota je 5 rokov od dátumu nákupu výrobku a začína plynúť v momente odovzdania tovaru kupujúcemu.
Životnosť niektorých komponentov, ako sú napr. PVC tesnenia, môže byť kratšia ako zákonná záručná doba (2 roky). Výrobca poskytne v rámci základnej záruky tento diel zadarmo s tým, že si zákazník vykoná jednoduchú montáž sám. V rámci predĺženej záruky výrobcu zašle PVC tesnenia odplatne. U pojazdových koliesok a madiel garantujeme životnosť 5 rokov. V prípade reklamácie v dobe trvania predĺženej záruky zašle výrobca tento diel bezodplatne, jednoduchú montáž si vykoná zákazník sám. Z dôvodu obmedzenej dostupnosti pôvodného produktu pri predĺženej záruke môže byť doba dodania náhradného dielu dlhšia ako 30 dní, pričom sa výrobca zaväzuje, že doba dodania bude podľa jeho možností čo najkratšie. Výrobca si vyhradzuje právo dodať náhradný diel z aktuálnej produkcie s podobnými technickými parametrami v rovnakej kvalite.
V rámci predĺženej záruky nad rámec 24 mesiacov od dátumu zakúpenia má výrobca výlučné právo voľby spôsobu riešenia reklamácie a to týmito spôsobmi: opravou vady, výmenou chybných dielov alebo finančným plnením v zodpovedajúcom rozsahu a dôležitosti predmetnej vady.

**Servis**
S požiadavkami na záručný a pozáručný servis sa obráťte na predajcu. Ak by predajca nebol schopný servis zaistiť, obráťte sa na výrobcu.

**Odstránenie nepoužiteľného výrobku - odpadu**
Nepoužiteľný výrobok sa stáva odpadom a pre jeho odstránenie platia ustanovenia zákona o odpadoch v platnom znení.

Všetky dokumenty nájdete na webovej stránke www.sanswiss.sk

- CE certifikát
- Vyhlásenie o parametroch

CE

**Sanswiss AG, 4624 Härkingen, Schweiz**
**16**
**001CPR2016-02-01**

**PH**
**EN 14428**
**CA – IR – DA**

ZÁRUKA
SPRCHOVÉ KÚTY A VANIČKY
5 rokov

## Obchodné oddelenie

SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644
**prodej@sanswiss.cz**
**www.sanswiss.sk**

## Obchodná a marketingová riaditeľka

**Mgr. Hana Moravcová**

Tel.: +420 / 493 644 422
hana.moravcova@sanswiss.cz




## Regionálne obchodné zastúpenie

**Marián Mazáň** 1

Mobil: +421 / 914 333 690
marian.mazan@sanswiss.cz

**Ing. Igor Nechala** 2

Mobil: +421 / 905 998 833
igor.nechala@sanswiss.cz

## Vedúci obch. oddelenia

**Jan Sochor**

Tel.: +420 / 493 644 426
jan.sochor@sanswiss.cz

## Projektový manažér

**Lukáš Koutský**

Mobil: +420 / 725 105 984
projekty@sanswiss.cz

## Obchodné oddelenie

**Karel Neckař**

Tel.: +420 / 493 644 420
karel.neckar@sanswiss.cz

**Soňa Papayová**

Tel.: +420 / 493 644 425
sona.papayova@sanswiss.cz

**Eva Kořínková**

Tel.: +420 / 493 644 450
eva.korinkova@sanswiss.cz

**Pavlína Zumrová**

Tel.: +420 / 493 644 427
pavlina.zumrova@sanswiss.cz

## Reklamačné oddelenie

**Miloš Skřivánek**

Tel.: +420 / 493 644 453
reklamace@sanswiss.cz

## Servisné oddelenie

**Patrik Hopak**

Mobil: +420 / 602 119 018
Tel.: +420 / 493 644 462
prodej@sanswiss.cz

## Marketing

**Martina Prokešová**

Tel.: +420 / 493 644 421
Mobil: +420 722 980 345
martina.prokesova@sanswiss.cz

**Filip Odvárko**

Tel.: +420 / 493 644 417
filip.odvarko@sanswiss.cz

TRADIČNÝ ČESKÝ VÝROBCA SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A VANIČIEK.
ŠPECIALISTA NA ATYPICKÉ RIEŠENIA.

SanSwiss®
RONAL GROUP

Popovická 1123 | CZ - 506 01 JIČÍN
+420 / 493 644 644 | prodej@sanswiss.cz
**www.sanswiss.sk**

/sanswiss_czechrepublic | /sanswiss_official

Platnosť od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023 | Copyright 2022 | 300.PL.2022/3.SK.EUR

Popis a technické údaje v tomto cenníku sú nezáväzné a nemožno ich považovať za záruku skutočných parametrov výrobkov.
Odchýlky medzi vyobrazeniami a výrobkami sú možné.
Vzhľadom k možnému ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzujeme právo na technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia.
Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

# VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMOM

SAFETY GLASS 8 mm — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla v mm

6 — Počet variant skiel

AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle

Skosenie / Výrez

Zvláštne rozmery

Standard 2000 mm — Štandardná výška 2000 mm

PUR max — Séria PUR: Atypická výška do 2500 mm

Maximum 1000 mm — Maximálna šírka dverí

max. 1200 mm — Maximálna šírka bočnej steny 1200 mm

r 550mm — Rádius

EN 14428:2008+A1 — Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé

Dostatočná šírka pre pohodlný vstup

SOFT — Soft open/close systém u posuvných dverí

Ľahšie čistenie vďaka integrovaným pántom so zdvihovým mechanizmom

max. 120 kg — Max. zaťaženie 120 kg

BLACK LINE — BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)

WHITE LINE — WHITE LINE: Pohľadové diely v bielej matnej farbe (09)

GOLD LINE — GOLD LINE: Pohľadové diely v zlatej farbe (12)

## ČÍRE A TÓNOVANÉ SKLÁ


**07** - číre

**08** - Parsol Bronz


**20** - Parsol šedé

## DEKOROVANÉ SKLÁ


**22** - Durlux


**30** - Mastecarré


**87** - Screen

## SKLÁ S DIGITÁLNOU TLAČOU

**82** - Japan

**89** - Loft 89


**90** - Loft 90

## SKLÁ SO SIEŤOTLAČOU

**49** - Satén


**51** - linia


**68** - Shade

**69** - Loft 69

**73** - Loft 73


**81** - Brume

**88** - biele linky

## SKLÁ S CHRÓMOVÝM DEKOROM


**61** - mriežka

**62** - stromy


**67** - vertikálne línie

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILOV

### ŠTANDARDNÉ FARBY

**10** - Chróm

**50** - Aluchróm

**01** - Matný elox

**04** - Biela

### ŠPECIÁLNE FARBY

**06** - Čierna matná

**09** - Biela matná

**12** - Zlatá lesklá