

SANSWISS - TRADIČNÍ VÝROBCE SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN, ALE I SPECIALISTA NA ATYPICKÁ ŘEŠENÍ



SanSwiss je mezinárodní výrobce sprchových koutů a vaniček. Hlavní sídlo společnosti se nachází v Härkingenu ve Švýcarsku. Díky svému rozsáhlému know-how, četným inovacím a vysoké kvalitě produktů patří SanSwiss k úspěšným výrobcům v Evropě. Dva výrobní závody a 13 obchodních zastoupení zajišťují v 18 zemích Evropy prosazování obchodní strategie díky blízkosti k zákazníkovi v místě a poskytování profesionálních služeb.

Ať již se jedná o bezrámové, částečně rámové nebo rámové zástěny s různými tvary profilů, široce otvíratelné křídlové dveře, posuvné dveře s úsporou místa nebo stále populárnější WALK-IN zástěny do velkých koupelen, zástěny SanSwiss splní nejrůznější přání zákazníků pro individuální řešení koupelny, včetně atypických rozměrů a zvláštních provedení.

Sprchové kouty a vaničky splňují nejvyšší požadavky na technická řešení, funkčnost, komfort a design. Všechny výrobky odpovídají vysokým standardům platných evropských norem. Následné dodržování kvality výrobků je pravidelně testováno a sledováno. Jen tak může být zaručena osvědčená vysoká úroveň kvality všech výrobků SanSwiss.

O úspěchu společnosti však hovoří nejenom počty prodaných výrobků, kvalita, inovace, ale především spokojení zákazníci. Již 40 let jsme tu pro Vás!



EN 14428
**EVROPSKÁ
NORMA**
EN 14428
Požadavky
na sprchové kouty



EN 12020-1
EVROPSKÁ NORMA
12020-1
Vysoká kvalita
profilů



**TÜV
CERTIFIKACE**
Vysoká kvalita
výroby



EVROPSKÁ NORMA
EN 12150-1: 2000
Tvrzené bezpečnostní
sklo odpovídá vysokým
standardům



PĚTILETÁ ZÁRUKA
na všechny sprchové
kouty a vaničky
SanSwiss (za dodržení
stanovených podmínek)



**DESETILETÁ
ZÁRUKA**
Snadná dostupnost
náhradních dílů
i po ukončení výroby.



**ANTIPLAKOVÁ
ÚPRAVA SKLA**
Všechna skla SanSwiss
jsou standardně
opatřena antiplakovou
úpravou Aquaperle.

DŮVĚŘUJTE SILNÉ ZNAČCE!

Společnost SanSwiss se úspěšně etablovala na českém trhu. Především díky profesionálnímu kolektivu zaměstnanců, technické podpoře a poradenství na vysoké úrovni - včetně profi služeb montážních techniků. Multifunkční hala s moderními prostory významně navýšila výrobní i skladové kapacity, moderní komplex napomůže optimalizovat procesy výroby i skladování, zefektivní logistiku závodu a zvýší rychlost i pružnost dodávek pro odběratele v celé Evropě.



SanSwiss s.r.o., nová multifunkční hala v Jičíně



SanSwiss s.r.o., moderní výrobní závod v Jičíně



SanSwiss s.r.o., showroom - sprchové kouty a vaničky



SanSwiss Schweiz AG, hlavní sídlo společnosti ve Švýcarsku

PROČ SE ROZHODNOUT PRO SANSWISS?

- Mimořádně široký sortiment sprchových zástěn za atraktivní cenu. Sprchové kouty v různých cenových hladinách.
- Zaměření vybraných typů sprchových zástěn zdarma.
- Možnost atypických provedení sprchových zástěn – např. zvláštní rozměry až do výšky 2500 mm, výřezy, zkosení, zkrácené boční stěny, U-montáže.
- Antiplaková úprava Aquaperle pro snadné čištění se standardně dodává na všech sklech SanSwiss.



- ČESKÁ VÝROBA, ŠVÝCARSKÁ KVALITA.

Všechny produkty jsou vyráběny v Evropě. Největší výrobní závod se nachází v Jičíně. Nové produkty se vyvíjí ve Francii a v České republice.

Vysoká úroveň kvality – všechny produkty SanSwiss odpovídají vysokým standardům platných evropských norem. Následné dodržování kvality produktů je pravidelně testováno a kontrolováno.

- Montáž i servis proškolenými pracovníky společnosti SanSwiss. Záruční i pozáruční servis.
- Záruční doba 5 let na všechny sprchové zástěny i vaničky (za dodržení stanovených podmínek).
- Jednoduchá údržba i montáž sprchových zástěn.



- Rychlá dodací lhůta u nejprodávanějších produktů -informujte se u svého prodejce!
- Snadná dostupnost náhradních dílů i po ukončení výroby.
- Profesionální kolektiv zaměstnanců, technická podpora a poradenství – na vysoké úrovni (včetně profi služeb montážních techniků).
- 40 let zkušeností – více než 20 let na českém trhu , statisíce spokojených zákazníků v celé Evropě.
- Široká síť prodejních míst.

Sledujte nás na sociálních sítích!

www.sanswiss.cz



@sanswiss_czechrepublic
@sanswiss_official

V souladu s nejzajímavějšími trendy
v designu interiérů i koupelny.

NOVINKY

DIVERA

✓ Všechny sprchové zástěny DIVERA
v čirém skle držíme skladem!

■ PRVOTŘÍDNÍ KVALITA

■ VYSOKÁ FLEXIBILITA

■ PROMYŠLENÁ FUNKČNOST

Sprchové zástěny DIVERA od SanSwiss mají zcela modulární strukturu. Křídlové, posuvné a zalamovací dveře lze kombinovat s variabilními pevnými stěnami v rovině nebo bočními stěnami.

DIVERA splňuje veškeré požadavky na moderní sprchový kout, je inovativní, konstručně jednoduchá a přitom komfortní.

Sprchové zástěny DIVERA Vás nadchnou elegancí i jednoduchou možností přizpůsobit se prostoru každé koupelny. I díky atraktivní nabídce skel.



Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině a boční stěnou, aluchrom, nové sklo 87-Screen



U-montáž: sprchový kout DIVERA s praktickými dvoukřídlovými dveřmi pro komfortní sprchování



Walk-in zástěna DIVERA s krátkou otočnou stěnou, která částečně zamezí stříkání vody ze sprchovacího prostoru



Walk-in EASY



SOLINO LOFT

Standardní i atypická řešení - kvalita v každém detailu



Výběr sprchového koutu rozhodně není jednoduchou záležitostí. Na trhu je dnes rozmanitá nabídka sprchových koutů. Rozdíl mezi nimi není však jenom v ceně, ale i v jejich kvalitě. A ta je pro SanSwiss stěžejní.

Jak si vybrat ten správný sprchový kout?

Již při plánování sprchového koutu je nezbytné zvážit mnoho faktorů, mezi které nepatří pouze funkčnost, komfort, design, ale je třeba se zamyslet i nad technickými souvislostmi, prostorovými možnostmi koupelny a jejího dispozičního řešení.

SanSwiss vyrábí sprchové kouty nejrůznějších velikostí, materiálů, provedení - kouty bezrámové, částečně rámové nebo rámové zástěny s různými tvary profilů, široce otvíratelné křídlové dveře, posuvné dveře s úsporou místa nebo pevné WALK-IN zástěny do velkých koupelen. Navíc si lze vybrat různé varianty skel - čírá, tónovaná, dekorová nebo skla se sítotiskem.

Varianty sprchového koutu - RÁMOVÉ, ČÁSTEČNĚ RÁMOVÉ A BEZRÁMOVÉ

Při výběru sprchového koutu se rozhodujeme pro jeho rámovou nebo bezrámovou variantu.

Rámová varianta má výhodu ve velmi dobré ochraně proti stříkající vodě a v možnosti vyrovnání větších nerovností svislých stěn pomocí instalovaných svislých profilů.

Trendem jsou však bezrámové varianty sprchových zástěn - především řada PUR a CADURA, které vynikají čistým designem. Vyžadují však přesnou stavební připravenost.



Rámová varianta sprchového koutu

(TOP-LINE, DIVERA, MODUL 1400)

Nevyžaduje přesnou stavební připravenost. Vyrovnání nerovností svislých stěn pomocí instalovaných svislých profilů. Velmi dobrá ochrana proti stříkající vodě. Z hlediska funkčnosti nutná malá mezera u křídlových dveří nemůže vyloučit malý únik vody.



Částečně rámová varianta sprchového koutu

(SWING-LINE, SWING-LINE F, CADURA, TOP-LINE S, DIVERA)




Dobrá ochrana proti stříkající vodě. Při intenzivním sprchování může ven vytéci malé množství vody. 10mm nebo 15mm prahová lišta zlepšuje těsnost.



Bezrámová varianta sprchového koutu

(PUR, ESCURA, CADURA, ANNEA, SOLINO)

Moderní design. Vyžaduje přesnou stavební připravenost. V prostoru dveří nemohou být zástěny absolutně těsné. Při intenzivním sprchování může ven vytéci malé množství vody. 5mm prahová lišta zlepšuje těsnost.



Těsnost sprchových koutů

Snažíme se, aby všechny naše výrobky byly optimálně vodotěsné a odolné proti stříkající vodě. Sprchové a vanové zástěny SanSwiss mají certifikát TÜV a splňují normu EN 14428:2008+A1 a všechny kvalitativní požadavky s tím spojené, včetně těsnosti. Naši vývojoví pracovníci se ale spolu s instalatéry snaží neustále dosahovat dalších zlepšení. Přesto existuje možnost, že po profilech a závěsech dveří mohou zevně stékat jednotlivé kapky. Při rozhodování pro určitý typ sprchového koutu byste měli vzít v úvahu popsané rozdíly v ochraně proti stříkající vodě. Rozdíly při ochraně proti stříkající vodě jsou dány tvarem rámu, profilů a pantů. Tvar sprchy nemá na těsnost žádný vliv. Při individuálním rozhodování pro výrobek z rozsáhlého výrobního programu firmy SanSwiss je nutné brát v úvahu též nároky na funkčnost nebo optickou výjimečnost.





Je celá řada domů, kde se majitelé snaží vypořádat s problémem vybudování nové koupelny, především v podkroví, kde jsou zkosené stropy. Majitelé přitom touží po sprchovém koutě, a to z mnoha důvodů. Při sprchování je podstatně menší spotřeba vody a samotné sprchování je hygieničtější oproti koupeli ve vaně s napuštěnou vodou. Údržba a čištění sprchových koutů je jednodušší, rychlá a dokonalejší - především u sprchových koutů SanSwiss. Setkat se můžeme s různými zástavbovými situacemi. Některé z nich nás mohou omezovat, přitom je lze v současné době prakticky využít. Takovým případem je koupelna, která má menší rozměry a roh místnosti je netradičně se zkoseným stropem. Praktickým řešením je umístění sprchového koutu se zkosenou pevnou stěnou. Zároveň je tato pevná stěna na výšku zkrácena, aby mohla navazovat na přiléhající vanu a oddělit tak sprchový a vanový prostor.



Ať už se jedná o zvláštní rozměry až do výšky 2500 mm, zkosení, výřezy či zkrácené boční stěny, pro SanSwiss - specialistu na atypická řešení - toto není žádný problém!

Pro velkorysé koupelny a wellness centra doporučujeme stále populárnější U-montáže (dveře v kombinaci s dvěma bočními stěnami).



Nejenom klasické sprchové kouty

Walk-in zástěny nejenom do hotelů, wellness center, ale i k Vám domů

Podlehnete novému trendu v oblasti sprchování - podlehněte Walk-in zástěnám od SanSwissu! Walk-in zástěny poskytují maximální prostor pro relaxaci při sprchování a lze je nainstalovat do rohu i volně do prostoru (na plochou vaničku nebo přímo na dlažbu). Podle půdorysu a uspořádání koupelny lze některé modely doplnit i o pevnou nebo otočnou stěnu v pravém úhlu. Otočný díl částečně zamezí stříkání vody. I zde nabízí SanSwiss možnost atypického řešení.



Vanové zástěny: pro radost ze sprchování i v malých koupelnách

Nemáte-li ve své koupelně místo pro sprchový kout a holdujete rychlému sprchování, v nabídce společnosti SanSwiss naleznete kvalitní vanové zástěny, které se vyznačují prvotřídní kvalitou a funkcí.

Vanové zástěny SanSwiss naleznete v mnoha typových řadách. Záleží jen na Vás, kterou vanovou zástěnu si vyberete. Elegantní dvoudílnou skládací vanovou zástěnu SOLINO v matné černé nebo praktickou vanovou zástěnu řady TOP-LINE?



Sprchové kabiny - snadná a rychlá instalace

Sprchové kabiny (kompletní sprchové boxy)

Pro prostory, kde není k dispozici roh pro umístění klasického sprchového koutu, nabízí společnost SanSwiss exkluzivní sprchové kabiny MODUL 1400, které naleznou využití v malých i velkých koupelnách. Sprchové kabiny se úspěšně montují i do dřevostaveb. Pokud se rozhodnete pro sprchovou kabinu, odpadá Vám nutnost obezdívání sprchového koutu - tedy spousta peněz a práce.

Sprchová kabina SanSwiss se skládá ze speciální akrylátové vaničky, termostatické baterie, ruční nebo hlavové sprchy, 2 základních skleněných stěn z lakovaného 6mm bezpečnostního skla v nadčasové šedé barvě, dveří a boční stěny ze série TOP-LINE.



S vaničkou nebo bez vaničky?



Pokud chcete k vaně nebo místo vany sprchový kout, měli byste si nejprve rozmyslet, zda chcete postavit sprchovou zástěnu na dlažbu nebo na vaničku. Koupelna totiž dnes není pouhým místem očisty těla, ale i místem Vaší relaxace. A kontakt bosých nohou s podlahou může celkový pocit ze sprchování značně ovlivnit. Ze sortimentu SanSwiss doporučujeme sprchové vaničky ILA a LIVADA. Vaničky jsou vyrobeny z kvalitního litého mramoru, tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci. Lze je nainstalovat na podlahu nebo na nožičky s předním panelem. Umožňují pohodlný vstup do sprchy. Dvoukomorový sifon s vysokou průtočností, který je umístěn pod lineárním krytem, lze snadno čistit (u vaničky ILA), stejně tak kulatý sifon s čtvercovým krytem (u vaničky LIVADA). Vaničky splňují kritéria EN 14527:2016, tato norma mimo jiné ošetřuje i stabilitu dna (možné zatížení až do 150 kg), čistitelnost, bezproblémové vypouštění vody a odolnost proti změnám teploty a chemikáliím. Pro zákazníky, kteří preferují jednolitou podlahu, která přechází volně do sprchového koutu, doporučujeme řešení bez vaničky. Koupelna vypadá opticky větší a prostornější.

Údržba povrchově upravených ploch

Profily, madla, panty a příslušenství mají zpravidla upravený povrch jako například chrom nebo elox. Abyste mohli mít radost z hezkého povrchu mnoho let, je třeba při jejich čištění dodržovat určitá pravidla:

Chromované povrchy

Pro pravidelnou údržbu je stačí čistit vodou s mýdlem a měkkým hadříkem. Pro odstranění vápenitých usazenin doporučujeme použít běžně dostupné sanitární čističe na bázi kyseliny citronové.

Používejte pouze speciální čističe

Vhodný čistič rozpoznáte podle pokynů výrobce na jejich zadní straně, které odkazují na jejich použití pro odpovídající povrchy. Přečtěte si důkladně a pozorně pokyny k použití a jejich dávkování pro jednotlivé povrchy. Po čištění je třeba plochy vždy důkladně opláchnout čistou vodou a otřít suchým hadříkem.

Vyhnete se určitým účinným látkám! Některé čističe koupelen obsahují účinné látky, které mohou způsobit nevratné škody na ošetřovaných površích. K těmto účinným látkám patří:

- Kyselina octová (označovaná také jako kyselina ethanová nebo Acidum aceticum)
- Kyselina solná (kyselina chlorovodíková, Acidum hydrochloricum)
- Kyselina mravenčí (kyselina methanová, kyselina karboxylová, Acidum formicum)
- Chlornan sodný (chlorové bělidlo, SAVO)
- Kyselina fosforečná (E 338)

Nepoužívejte v žádném případě čističe, které obsahují výše uvedené látky. Poškodují povrchy a mohou rychle vést k viditelným poškozením. Je třeba se také vyhnout míchání různých čističů, protože reakcí jejich účinných látek mohou vznikat zdraví nebezpečné výpary. Pro čištění použijte nejlépe hadřík neuvolňující vlákna. Mycí houby s drsným povrchem a hrubé hadříky jsou na čištění citlivých ploch nevhodné.



Nyní je čištění sprchového koutu ještě jednodušší!

GLASS CLEANER | PROTECT CLEANER | POWER CLEANER



Doporučujeme pro sprchové kouty SanSwiss!

Všechny čisticí prostředky byly testovány na všech sprchových koutech SanSwiss. Při pravidelném používání těchto čisticích prostředků bude Váš sprchový kout zářit čistotou a i po dlouhodobém používání bude vypadat jako nový!

V nabídce společnosti SanSwiss naleznete i praktické stěrky na sklo.

GLASS CLEANER - na sklo

Speciální čisticí prostředek na skla sprchových zástěn SanSwiss. Propůjčuje skleněným povrchům trvale zářivý lesk. Čistí bez šmouh a je obzvláště jemný.

PROTECT CLEANER - univerzální

Čisticí a pečující prostředek pro sprchové zástěny SanSwiss (skla, profily, panty). Účinná ochrana a péče pro skla s antiplakovou úpravou Aquaperle. Hygienické čištění s příjemně svěží vůní.

POWER CLEANER - extra silný

Čisticí prostředek pro sprchové zástěny SanSwiss (skla, profily, panty). Vysoce účinný k odstranění usazené špíny a vodního kamene. Obzvláště vhodný na čištění skel s antiplakovou úpravou Aquaperle.


Objednací kód	Popis	Cena
17224.2	GLASS CLEANER - čisticí prostředek na sklo, 500 ml	500 Kč
17223.2	PROTECT CLEANER - čisticí a pečující prostředek pro sprchové zástěny, 500 ml	420 Kč
17225.2	POWER CLEANER - extra silný čisticí prostředek na sprchové zástěny, 500 ml	630 Kč
13017	Plastová stěrka na sklo SanSwiss - šířka 200 mm	110 Kč
13037	Kovová stěrka na sklo SanSwiss - šířka 200 mm, vč. držáku	720 Kč

Ceny s DPH 21 %



Snadné čištění díky praktickým detailům

Již při vývoji sprchových zástěn se společnost SanSwiss zaměřuje na praktické detaily pro snadné čištění jako například panty, které jsou na vnitřní straně skla zapuštěny (řada PUR, CADURA, ESCURA, DIVERA, ANNEA, SOLINO, SWING-LINE F) a možnost odklopení dveří (řada CADURA, TOP-LINE, TOP-LINE S).



Skutečná ochrana proti vodnímu kameni

Na skle bez antiplakové úpravy stéká voda po celé ploše. Vodní kámen se při odpařování vody usazuje v pórech skla a zastavuje stékání. Antiplaková úprava Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Díky této úpravě stékají vodní kapky ze skla dolů a neusazují se na něm. Na skle může zůstat jen několik malých kapek. Aquaperle snižuje usazování vodního kamene na minimum a značně usnadňuje údržbu skla.



Antiplaková úprava Aquaperle se standardně dodává na všech sklech SanSwiss.






Stékající voda na skle bez antiplakové úpravy




Vodní kapky na skle s Aquaperle

Přehled sprchových koutů


	Čtvrtkruhy	Pětiúhelníky	Dveře v nice	Rohové zástěny	Vanové zástěny	Pevné zástěny (Walk-in)
TOP-LINE	2, 3	7	4, 5, 6	15, 16, 17		
 TOP-LINE S	18		20, 21, 22	19		23, 24
SWING-LINE	25		27, 28, 29, 30, 31	26	34	
SWING-LINE F			33	32		
NOVINKA  SOLINO	36		40, 41, 42, 43	37, 38, 39	35	
 ANNEA BLACK	44		46, 47	45		
ESCURA	48		50, 51	49		
NOVINKA DIVERA	54, 59		56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65	55, 60		66
NOVINKA    CADURA			70, 71, 72, 73	68, 69		74
PUR	75, 76	78	79, 80, 81, 82	77		83
NOVINKA   EASY					94	86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
MODUL 1400 Sprchové kabiny	99			95, 96, 97, 98		
ILA Vaničky	100, 101		100, 101	100, 101		100, 101
NOVINKA LIVADA Vaničky	102, 103	102, 103	102, 103	102, 103		102, 103

Poznámka: V tabulce jsou odkazy na čísla stran v ceníku

Seznam sprchových koutů, které držíme skladem, naleznete zde: <http://www.sanswiss.cz/#ke-stazeni/skladove-zasoby>



TOPR



TOPR

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 500 nebo 550 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 8

Typ	Šířka vstupu (R500)	Šířka pevných dílů	Šířka vstupu (R550)	Šířka pevných dílů	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TOPR 800	403	298	403	248	18 800 Kč
TOPR 900	453	398	550	348	19 700 Kč
TOPR 1000	453	498	566	448	20 700 Kč

Příplatky




Sklo 22 - Durlux

Bez příplatku

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm


* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ.**

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).







TER



TER



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 500 nebo 550 mm
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF; viz str. 8

Typ	Šířka vstupu (R500)	Šířka pevných dílů	Šířka vstupu (R550)	Šířka pevných dílů	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TER 800	643	296	714	246	20 300 Kč
TER 900	643	396	714	346	20 790 Kč
TER 1000	643	496	714	446	21 330 Kč

Příplatky

Sklo 22 - Durlux

Bez příplatku

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -23/+2 mm

* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ.**

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).






TOPAC



TOPAC





- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 8

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TOPAC 700	336	348	16 230 Kč
TOPAC 800	407	398	16 990 Kč
TOPAC 900	477	448	17 790 Kč
TOPAC 1000	548	498	18 660 Kč
Příplatky			
Sklo 22 - Durlux			Bez příplatku 7 260 Kč
Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie			

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm


* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ.**

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).






TOE3



TOE3



- 3mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF; viz str. 8

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Čiré
TOE3 700	472	266	15 320 Kč
TOE3 750	519	282	15 660 Kč
TOE3 800	565	299	16 080 Kč
TOE3 900	660	332	16 820 Kč
TOE3 1000	754	366	17 620 Kč
TOE3 1200	970	432	19 180 Kč

Příplatky

Sklo **22** - Durlux


Sklo **49** - satén, **51** - linie

Bez příplatku

3 800 Kč

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm


* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY U VŠECH BAREV PROFILŮ.**




07



22



49




51






TED2



TED2



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF; viz str. 8

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TED2 700	662	200	16 200 Kč
TED2 750	734	200	16 400 Kč
TED2 800	734	250	16 680 Kč
TED2 900	734	350	17 380 Kč
TED2 1000	734	450	17 820 Kč
TED2 1200	734	650	19 000 Kč

Příplatky

Sklo **22** - Durlux


Sklo **30** - Mastercarré, **49** - satén, **51** - linie

**Bez příplatku
8 860 Kč**

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ.**

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).




07




22



30




49




51







TOP52



TOP52



- 5 a 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická šířka do 1000 mm
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF; viz str. 8*

Typ	Šířka Rozměr A	Šířka dveří Rozměr C	Šířka bočních stěn Rozměr B	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TOP52 6 800	800	636	350	19 990 Kč
TOP52 7 800	800	707	300	19 990 Kč
TOP52 6 900	900	636	450	20 160 Kč
TOP52 7 900	900	707	400	20 160 Kč
TOP52 6 1000	1000	636	550	20 330 Kč
TOP52 7 1000	1000	707	500	20 330 Kč

Příplatky

Sklo 22 - Durlux

Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie


Bez příplatku

7 410 Kč

Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ.**


U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).




07




22



30



49



51




TOPP - jednokřídlé lítací dveře
TOPF - boční stěna (pro montáž s dveřmi v 90°)



TOP-LINE



TOPP+TOPF







TOPP



TOPP + TOPF

- 5mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle (dveře)
- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle (boční stěna)
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- TOPP: Atypická šířka do 1000 mm
- TOPF: Atypická šířka do 1400 mm



Typ	Šířka vstupu	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TOPP 700	564	10 100 Kč
TOPP 750	614	10 340 Kč
TOPP 800	664	10 580 Kč
TOPP 900	764	11 040 Kč
TOPP 1000	864	11 630 Kč
TOPF 700		6 770 Kč
TOPF 750		6 870 Kč
TOPF 800		7 100 Kč
TOPF 900		7 420 Kč
TOPF 1000		7 880 Kč
TOPF 1200		8 330 Kč
TOPF 1400		8 840 Kč
Příplatky		
Sklo 22 - Durlux	Pro dveře	Pro boční stěnu
Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	Bez příplatku	Bez příplatku
	3 630 Kč	1 970 Kč


Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ.**


U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/#ke-stazeni/skladove-zasoby>


AQUAPERLE



TOPP2+TOPF



TOPP2



TOPF + TOPP2

- 5mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 8

Typ	Šířka vstupu	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TOPP2 700	548	10 850 Kč
TOPP2 750	598	11 040 Kč
TOPP2 800	648	11 260 Kč
TOPP2 900	748	11 660 Kč
TOPP2 1000	848	12 100 Kč

Příplatky


Sklo 22 - Durlux	Bez příplatku 3 630 Kč
Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm


Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ.**

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).




07




22



30



49



51




TED - jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině
TOP31 - jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině
 (pant u zdi)



TOP-LINE



TED+TOPF



TED TOP31



TED + TOPF TOPF + TOP31

- TED: 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- TOP31: 5mm a 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- TED: Atypická šířka do 1400 mm
- TOP31: Atypická šířka do 1500 mm
- K těmto zástěnám lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 8

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TED 900	585	247	13 100 Kč
TED 1000	585	347	13 330 Kč
TED 1100	685	347	14 000 Kč
TED 1200	685	447	14 000 Kč
TED 1400	885	447	14 560 Kč
TOP31 900	566	258	12 770 Kč
TOP31 1000	666	258	13 360 Kč
TOP31 1200	766	358	14 540 Kč
TOP31 1400	866	458	15 810 Kč

Příplatky


Sklo 22 - Durlux	Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	4 420 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ.**

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).




07




22



30



49




51







TOPK+TOPF



TOPK



TOPF + TOPK

- 3mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1000 mm
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 8

Typ	Šířka vstupu	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TOPK 700	463	9 840 Kč
TOPK 750	513	9 840 Kč
TOPK 800	563	10 050 Kč
TOPK 900	663	10 580 Kč
TOPK 1000	763	10 910 Kč

Příplatky

Sklo 22 - Durlux

Sklo 49 - satén, 51 - linie

Bez příplatku


1 900 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ.**


U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).




07



22



49




51







TOPS3+TOPF



TOPS3



TOPF + TOPS3


- 3mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1800 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF (U-montáž); viz str. 8

Typ	Šířka vstupu	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TOPS3 700	347	10 180 Kč
TOPS3 750	380	10 390 Kč
TOPS3 800	413	10 590 Kč
TOPS3 900	479	10 890 Kč
TOPS3 1000	545	11 280 Kč
TOPS3 1100	608	12 230 Kč
TOPS3 1200	677	12 230 Kč

Příplatky

Sklo 22 - Durlux	Bez příplatku 1 900 Kč
Sklo 49 - satén, 51 - linie	


Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm
 Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm
 * **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY U VŠECH BAREV PROFILŮ.**




07



22



49




51







TOPS2 + TOPF



TOPS2



TOPF + TOPS2

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1800 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- Dveře lze namontovat s otvíráním vpravo nebo vlevo
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF; viz str. 8


Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TOPS2 1200	480	596	13 410 Kč
TOPS2 1400	580	696	14 190 Kč
TOPS2 1600	680	796	14 970 Kč
Příplatky			
Sklo 22 - Durlux			Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie			3 620 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ.**


U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).




07




22



30



49




51

TOPS4 - dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině



TOP-LINE



TOPS4+TOPF



TOPS4



TOPF + TOPS4

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1900 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1800 mm
- Bez spodního vodícího profilu (jen TBFS4)
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPF; viz str. 8


Typ	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TOPS4 1200	456	311	14 340 Kč
TOPS4 1400	556	361	14 900 Kč
TOPS4 1600	656	411	15 320 Kč
Příplatky			TOPS4
Sklo 22 - Durlux			Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie			3 630 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ.**

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).




07




22



30



49



51


AQUAPERLE

TOPB2 - vanové posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
TOPV - boční stěna vanová



TOP-LINE



TOPB2+TOPV




TOPB2



TOPV + TOPB2

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1500 mm


- TOPB2: Atypická šířka do 1800 mm
- TOPV: Atypická šířka do 1200 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- Dveře lze namontovat s otvíráním vpravo nebo vlevo




07



22



30



49

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TOPB2 1600	680	796	12 770 Kč
TOPB2 1700	730	846	13 120 Kč
TOPB2 1800	780	896	13 460 Kč
TOPV 700			5 450 Kč
TOPV 750			5 550 Kč
TOPV 800			5 900 Kč
Příplatky		Pro dveře	Pro boční stěnu
Sklo 22 - Durlux		Bez příplatku	Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén		3 620 Kč	1 880 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm

Přestavná šířka dveří s boční stěnou na vanu: -25/+0 mm

* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ.**

U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu (cena na poptávku).


AQUAPERLE

- TOPV** - pevná vanová zástěna
BTVK1 - stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily)
BTVK2 - montážní set s krátkou otočnou stěnou v 90°
BTVK3 - montážní set s krátkou otočnou stěnou v 180°

TOP-LINE




TOPV+BTVK1




- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1500 mm
- BTVK1: Stropní i stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru, obě provedení v kompletu.

- BTVK2: Stropní i stabilizační vzpěra délka 1500 mm, kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 90°
- BTVK3: Stropní i stabilizační vzpěra délka 1500 mm, kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 180°

TOPV + BTVK1 TOPV + BTVK1



TOPV + BTVK2 TOPV + BTVK2






TOPV + BTVK3 TOPV + BTVK3



Typ	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TOPV 700	5 450 Kč
TOPV 750	5 550 Kč
TOPV 800	5 900 Kč
TOPV 900	6 360 Kč
TOPV 1000	6 790 Kč
TOPV 1200	7 710 Kč
BTVK1 1500	3 180 Kč
BTVK2 0437	Šířka otočné stěny 437 mm 7 760 Kč
BTVK3 0400	Šířka otočné stěny 400 mm 9 320 Kč
Příplatky	TOPV BTVK2, BTVK3
Sklo 22 - Durlux	Bez příplatku Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén	1 900 Kč 2 230 Kč


Přestavná šířka na vnější hranu profilu: -25/+0 mm

* CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY U VŠECH BAREV PROFILŮ







TOW3+TOPV



TOW3



TOW3 + TOPV

- 3mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 1500 mm
- Atypická výška do 1900 mm
- Atypická šířka do 1800 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu TOPV; viz str. 17

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Bílá / elox / aluchrom* Sklo 07 Číré
TOW3 1500	875	533	12 330
TOW3 1600	943	567	12 650
TOW3 1700	1007	600	13 100
TOW3 1800	1073	633	13 440

Příplatky

Sklo 22 - Durlux	Bez příplatku 1 890 Kč
Sklo 49 - satén	

* Do objednávky je nutno uvést, zda bude blokována strana vpravo nebo vlevo.

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm

Přestavná šířka dveří s boční stěnou na vanu: -15/+10 mm


* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY U VŠECH BAREV PROFILŮ.**



07



22




49





TLSR



TLSR

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, matný elox, bílá, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Rádus 550 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- Atypická výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Magnetické těsnění
- 10mm prahová lišta

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Bílá / elox / aluchrom* / černá matná** / Sklo 07 Číré
TLSR 800	401	258	21 620 Kč
TLSR 900	557	358	22 670 Kč
TLSR 1000	579	458	23 810 Kč



Přestavná šířka pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* **CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ, S VÝJIMKOU BLACK LINE.**



** Sprchový kout kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě.

K dispozici pouze v čířém skle (07).



AQUAPERLE

TLSAC - rohový vstup
s dvoudílnými posuvnými dveřmi

TOP-LINE S


BLACK LINE



TLSAC



TLSAC



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom, černá matná a sanitární barvy
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Magnetické těsnění
- 10mm prahová lišta
- V nabídce i nerovnostranné provedení (možná kombinace různých šířek - např. 800 mm + 900 mm cena na poptávku)

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Bílá / elox / aluchrom* / černá matná** / Sklo 07 Číré
TLSAC 070	359	344	19 320 Kč
TLSAC 080	429	394	20 280 Kč
TLSAC 090	499	444	21 230 Kč
TLSAC 100	569	494	22 220 Kč


Příplatky	
Sklo 22 - Durlux	Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie	5 370 Kč

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -25/+0 mm.

* CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ, S VÝJIMKOU BLACK LINE.



** Sprchový kout kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě. K dispozici pouze v čířém skle (07).




TLSP - jednokřídlé dveře
TOPF2 - boční stěna

TOP-LINE S



BLACK LINE



TLSP+TOPF2



TLSP



TLSP+TOPF2

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva matný elox, aluchrom, bílá, černá matná a sanitární barvy
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm

- Atypická šířka do 1000 mm (TLSP)
- Atypická šířka do 1400 mm (TOPF2)
- Magnetické těsnění
- Otvírání ven i dovnitř

Typ	Šířka vstupu	Bílá / elox / aluchrom* / černá matná** / Sklo 07 Číré
TLSP 070	564	11 110 Kč
TLSP 075	614	11 370 Kč
TLSP 080	664	11 600 Kč
TLSP 090	764	12 200 Kč
TLSP 100	864	12 820 Kč
TOPF2 070		7 280 Kč
TOPF2 075 / 080		7 420 Kč
TOPF2 090		7 710 Kč
TOPF2 100		8 160 Kč
TOPF2 120		8 750 Kč
TOPF2 140		9 330 Kč


Příplatky - TLSP / TOPF2

Sklo 22 - Durlux

Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie

Bez příplatku

4 260 Kč / 2 920 Kč




07



22



30



51

AQUAPERLE

Přestavná šířka dveří do nily: -25/+25 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ, S VÝJIMKOU BLACK LINE.



** Sprchový kout kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě. K dispozici pouze v čírem skle (07).

TLS2 - jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině


TOPF2 - boční stěna

TOP-LINE S


BLACK LINE



TLS2+TOPF2



TLS2



TOPF2+TLS2

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva matný elox, aluchrom, bílá, černá matná a sanitární barvy
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1800 mm (TLS2)
- Atypická šířka do 1400 mm (TOPF2)
- Magnetické těsnění
- 10mm prahová lišta

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Bílá / elox / aluchrom* / černá matná** / Sklo 07 Číré
TLS2 100	395	482	14 140 Kč
TLS2 120	495	582	14 980 Kč
TLS2 140	595	682	15 410 Kč
TLS2 160	695	782	15 820 Kč
TOPF2 070			7 280 Kč
TOPF2 075 / 080			7 420 Kč
TOPF2 090			7 710 Kč
TOPF2 100			8 160 Kč
TOPF2 120			8 750 Kč
TOPF2 140			9 330 Kč

Příplatky TLS2 / TOPF2

Sklo 22 - Durlux	Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie	3 960 Kč / 2 920 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm.

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ, S VÝJIMKOU BLACK LINE.

** Sprchový kout kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě. K dispozici pouze v čířém skle (07).




07



22



30



51

AQUAPERLE

TLS4 - dvoudílné posuvné dveře
s 2 pevnými stěnami v rovině

TOPF2 - boční stěna

TOP-LINE S



BLACK LINE



TLS4+TOPF2



TLS4



TLS4+TOPF2

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva matný elox, aluchrom, bílá a sanitární barvy
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm

- Atypická šířka do 1800 mm (TLS4)
- Atypická šířka do 1400 mm (TOPF2)
- Magnetické těsnění
- 10mm prahová lišta

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Bílá / elox / aluchrom* / černá matná** / Sklo 07 Číré
TLS4 120	456	312	18 700 Kč
TLS4 140	556	362	19 430 Kč
TLS4 160	656	412	20 030 Kč
TOPF2 070			7 280 Kč
TOPF2 075 / 080			7 420 Kč
TOPF2 090			7 710 Kč
TOPF2 100			8 160 Kč
TOPF2 120			8 750 Kč
TOPF2 140			9 330 Kč

Příplatky TLS4 / TOPF2

Sklo 22 - Durlux

Bez příplatku

Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie

4 800 Kč / / 2 920 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -25/+25 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm

* CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY A MADLA U VŠECH BAREV PROFILŮ, S VÝJIMKOU BLACK LINE.

** Sprchový kout kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě.
K dispozici pouze v čířém skle (07).




07



22



30



51

AQUAPERLE


TOPF2 - Walk-in / boční stěna samostatná
BTK1 - stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily)

TOP-LINE S


BLACK LINE



TOPF2+BTK1



TOPF2 + BTK1



TOPF2+ BTK1

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1400 mm

- BTK1: Stropní i stabilizační vzpěru lze zkrátit na míru (délka 1500 mm)
- BTK1: Obě provedení vzpěr v jedné sadě
- K samostatné TOPF2 je vždy nutno objednat vzpěru BTK1

Typ	Výška	Bílá / elox / aluchrom* / černá matná** / Sklo 07 Číré
TOPF2 700	2000	7 280 Kč
TOPF2 750	2000	7 420 Kč
TOPF2 800	2000	7 420 Kč
TOPF2 900	2000	7 710 Kč
TOPF2 1000	2000	8 160 Kč
TOPF2 1200	2000	8 750 Kč
TOPF2 1400	2000	9 330 Kč
BTK1 2000	do 2000	3 390 Kč

Příplatky

Sklo 22 - Durlux

Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie

Bez příplatku

2 920 Kč


Přestavná šířka na vnější hranu profilu: -25/+0 mm

* CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY U VŠECH BAREV PROFILŮ.



** Sprchová zástěna kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě.


K dispozici pouze v čířém skle (07).




07



22



30



51

AQUAPERLE


TOPF2 - Walk-in / boční stěna samostatná
BTK22 - montážní set s krátkou otočnou stěnou v 90°
BTK32 - montážní set s krátkou otočnou stěnou v 180°

TOP-LINE S



BLACK LINE




TOPF2+BTK2



TOPF2 + BTK22 TOPF2 + BTK32



TOPF2 + BTK32 TOPF2 + BTK32



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom a sanitární barvy
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1400 mm

- BTK22: Stropní i stabilizační vzpěra - délka 1500 mm, kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 90°
- BTK32: Stropní i stabilizační vzpěra - délka 1500 mm, kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 180°

Typ	Výška	Bílá / elox / aluchrom* / černá matná** / Sklo 07 Číré
TOPF2 700	2000	7 280 Kč
TOPF2 750	2000	7 420 Kč
TOPF2 800	2000	7 420 Kč
TOPF2 900	2000	7 710 Kč
TOPF2 1000	2000	8 160 Kč
TOPF2 1200	2000	8 750 Kč
TOPF2 1400	2000	9 330 Kč
BTK22 0437	Šířka otočné stěny 437 mm	10 020 Kč
BTK32 0400	Šířka otočné stěny 400 mm	10 420 Kč




Příplatky	TOPF2	BTK
Sklo 22 - Durlux	Bez příplatku	Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie	2 920 Kč	2 710 Kč

Přestavná šířka na vnější hranu profilu: -25/+0 mm

* CHROMOVANÉ PLASTOVÉ DÍLKY U VŠECH BAREV PROFILŮ.


** Sprchová zástěna kolekce BLACK LINE - všechny pohledové díly jsou v matné černé barvě.

BLACK LINE K dispozici pouze v čířém skle (07).







SLR



SLR




- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 1950 mm
- Atypická šířka do 1200 mm

- Rádus 500 nebo 550 mm
- 2 rohové vzpěry
- Šířka vstupu: R500 = 742 mm, R550 = 811 mm

Typ	Šířka pevných dílů (R500)	Šířka pevných dílů (R550)	Aluchrom Sklo 07 Čiré
SLR 800	250	200	30 170 Kč
SLR 900	350	300	31 920 Kč
SLR 1000	450	400	33 840 Kč

Přestavná šířka čtvrtkruhu pro montáž na vaničku: -15/+10 mm



AQUAPERLE


SLE1 - rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi

SLE2 - rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi

SWING-LINE



SLE2




SLE1

SLE2


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 1950 mm
- SLE1: Atypická šířka do 1000 mm

- SLE2: Atypická šířka do 1200 mm
- Atypická výška do 1950 mm
- SLE2: 2 rohové vzpěry



Typ	Šířka pevných dílů	Šířka vstupu	Aluchrom Sklo 07 Číré
SLE1 700		825	25 560 Kč
SLE1 750		896	26 200 Kč
SLE1 800		966	26 820 Kč
SLE1 900		1108	28 060 Kč
SLE1 1000		1249	29 300 Kč
SLE2 750	250	670	30 640 Kč
SLE2 800	300	670	31 440 Kč
SLE2 900	400	670	32 760 Kč
SLE2 1000	500	670	34 260 Kč
Příplatky			
Sklo 22 - Durlux			Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie			8 420 Kč

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -15/+10 mm




07



22



30



51


AQUAPERLE

SL1 - jednokřídlé lítací dveře
SLT - boční stěna



SWING-LINE



SL1+SLT



SL1



SL1 + SLT1 SL1 + SLT2

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 1950 mm
- Atypická výška do 1950 mm

- Stabilizační vzpěra
- SL1: Atypická šířka do 1000 mm
- SLT: Atypická šířka do 1250 mm

Typ	Šířka vstupu	Aluchrom Sklo 07 Čiré
SL1 700	545	16 230 Kč
SL1 750	595	16 580 Kč
SL1 800	645	17 040 Kč
SL1 900	745	17 620 Kč
SL1 1000	845	18 540 Kč
SLT 700		10 110 Kč
SLT 750		10 470 Kč
SLT 800		10 850 Kč
SLT 900		11 710 Kč
SLT 1000		12 430 Kč
SLT 1200		13 910 Kč




Příplatky

Sklo 22 - Durlux

Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie


Bez příplatku

4 220 Kč






SL2+SLT2



SL2



SL2 + SLT2

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 1950 mm
- Atypická výška do 1950 mm

- Atypická šířka do 1250 mm
- Stabilizační vzpěra
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu SLT; viz str. 27

Typ	Šířka vstupu	Aluchrom Sklo 07 Číré
SL2 700	520	19 160 Kč
SL2 750	570	19 760 Kč
SL2 800	620	20 130 Kč
SL2 900	720	20 880 Kč
SL2 1000	820	21 640 Kč
SL2 1200	1020	22 860 Kč

Příplatky

Sklo 22 - Durlux

Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie

Bez příplatku

4 210 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -30/+20 mm

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm



07



22




30





51



SL13+SLT1



SL13



SLT1 + SL13 SLT3 + SL13

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 1950 mm
- Atypická výška do 1950 mm

- Atypická šířka do 1600 mm
- Rohová vzpěra pro dveře do niky
- K této zástěně lze přisadit boční stěnu SLT; viz str. 27

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom Sklo 07 Číré
SL13 800	445	277	20 180
SL13 900	545	277	21 030
SL13 1000	545	377	21 890
SL13 1100	745	277	23 470
SL13 1200	745	377	23 470
SL13 1400	845	477	25 040

Příplatky


Sklo **22** - Durlux

Sklo **30** - Mastercarré, **51** - linie

**Bez příplatku
4 220 Kč**

Přestavná šířka dveří do niky: -30/+20 mm


Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm




07



22



30



51




SL31 - jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině



SWING-LINE




SL31+SLT3



SL31



SLT2 + SL31



SLT3 + SL31

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 1950 mm
- Atypická výška do 1950 mm

- Atypická šířka do 1600 mm
- Rohová vzpěra pro dveře do niky
- Stabilizační vzpěra
- K těmto zástěnám lze přisadit boční stěnu SLT; viz str. 27

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom Sklo 07 Čiré
SL31 800	445	266	20 410 Kč
SL31 900	545	266	21 110 Kč
SL31 1000	545	366	21 970 Kč
SL31 1200	745	366	23 540 Kč
SL31 1400	845	466	25 100 Kč

Příplatky

Sklo 22 - Durlux

Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie

Bez příplatku


4 210 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -30/+20 mm


Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm




07



22



30



51



AQUAPERLE




SL32+SLT2



SL32



SL32 + SLT2



SL32 + SLT3

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 1950 mm
- Atypická výška do 1950 mm

- Atypická šířka do 1600 mm
- Rohová vzpěra pro dveře do niky
- Stabilizační vzpěra
- K těmto zástěnám lze přisadit boční stěnu SLT; viz str. 27

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom Sklo 07 Číré
SL32 800	420	277	22 550 Kč
SL32 900	520	277	23 240 Kč
SL32 1000	570	327	24 100 Kč
SL32 1200	720	377	25 680 Kč
SL32 1400	820	477	27 240 Kč

Příplatky

Sklo 22 - Durlux


Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie

Bez příplatku

4 220 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -30/+20 mm


Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -25/+0 mm




07



22



30



51




SLF2 G+D - rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi

SWING-LINE F


Ideální řešení do malých koupelen - dveře lze otevírat ven i dovnitř a dále je v polovině skládat.



SLF2 G+D



SLF2 G+D







- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 1950 mm

- Atypická výška do 1950 mm
- Atypická šířka do 1200 mm

Typ	Šířka vstupu	Aluchrom Sklo 07 Čiré
SLF2 G+D 700	824	36 520 Kč
SLF2 G+D 750	895	36 980 Kč
SLF2 G+D 800	966	37 640 Kč
SLF2 G+D 900	1107	38 800 Kč
SLF2 G+D 1000	1248	40 140 Kč
SLF2 G+D 1200	1531	42 840 Kč
Příplatky		
Sklo 22 - Durlux		Bez příplatku 8 460 Kč
Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie		

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -15/+10 mm.

Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu. Cena za komplet.




SLF1 - dvoudílné skládací dveře
SLF2 - 2 dvoudílné skládací dveře
 v rovině


SWING-LINE F




SLF1+SLT1



SLF1 SLT1 + SLF1



SLF2






- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 1950 mm
- Atypická výška do 1950 mm

- SLF1: Atypická šířka do 1200 mm
- SLF2: Atypická šířka do 1800 mm
- K dveřím SLF1 lze přisadit boční stěnu SLT; viz str. 27

Typ	Šířka vstupu	Aluchrom Sklo 07 Číré
SLF1 700	545	22 630 Kč
SLF1 750	595	22 930 Kč
SLF1 800	645	23 140 Kč
SLF1 900	745	23 830 Kč
SLF1 1000	845	24 530 Kč
SLF1 1200	1 045	25 540 Kč
SLF2 1200	1 020	35 820 Kč
SLF2 1400	1 220	37 040 Kč
SLF2 1600	1 420	38 300 Kč
SLF2 1800	1 620	39 560 Kč
Příplatky		
Sklo 22 - Durlux		Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 51 - linie		4 220 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -30/+20 mm
 Přestavná šířka dveří s boční stěnou: -25/+0 mm




SLB1 - jednokřídlá vanová zástěna
SLB13 - jednokřídlá vanová zástěna
 s pevnou stěnou v rovině

SWING-LINE




SLB13



SLB1

SLB13



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 1500 mm
- SLB13: Rohová vzpěra
- SLB1: Atypická šířka do 1000 mm
- SLB13: Atypická šířka do 1200 mm

Typ	Šířka pevné stěny	Aluchrom Sklo 07 Číré
SLB1 700		9 950 Kč
SLB1 750		10 350 Kč
SLB1 800		10 590 Kč
SLB13 900	250	13 190 Kč
SLB13 1000	350	13 820 Kč
SLB13 1100	350	14 310 Kč
SLB13 1200	450	14 800 Kč

Příplatky


Sklo 22 - Durlux

Sklo 30 - Mastercarré

Bez příplatku

4 220 Kč

Přestavná šířka: -15/+10 mm



07



22



30




SOEB1, SOLB1 - jednokřídlá vanová zástěna
SOEB13 - jednokřídlá vanová zástěna s pev. stěnou v rovině
SOLB2 - dvoudílná skládací zástěna

SOLINO

BLACK LINE



BLACK LINE
 SOEB13



- Otvírání 180° / 90° otvírání ven i dovnitř
- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva bílá, matný elox, aluchrom (SOLB1, SOEB1)
- Barva aluchrom (SOLB2)
- Barva černá matná (SOEB1, SOEB13, SOLB2)
- Standardní výška 1500 mm
- Zástěnu lze namontovat vpravo i vlevo
- Nutno specifikovat stranu montáže (SOLB2)
- Integrované panty sklo-sklo s otvíráním pouze ven (SOLB2)

Typ	Šířka celková A	Šířka skla B	Aluchrom + další barvy černá matná Sklo 07 Číré
SOEB1 750	750	685	8 860 Kč
SOEB1 850	850	785	9 820 Kč
SOLB1 750	750	685	9 190 Kč
SOLB1 850	850	785	10 130 Kč
SOEB13 090	900	350	13 450 Kč
SOEB13 100	1000	350	14 050 Kč
SOEB13 110	1100	400	14 440 Kč
SOEB13 120	1200	400	15 300 Kč
SOLB2 900	900	511	12 400 Kč
SOLB2 1000	1000	561	12 780 Kč
SOLB2 1100	1100	611	13 130 Kč
SOLB2 1200	1200	661	13 390 Kč

Příplatky




Sklo 87 - Screen, 88 - bílé linky

3 580 Kč

Uvedená šířka odpovídá šířce nejširší části skla (SOLB1). Přestavná šířka: -20/0 mm




Vanové zástěny SOEB1, SOEB13, SOLB2 v nabídce v matné černé barvě (06).




AQUAPERLE



SOR



SOR



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm

- Rádus 500 nebo 550 mm
- Magnetické těsnění
- Otvírání ven i dovnitř
- Včetně rohových vzpěr

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů	Aluchrom / černá matná Sklo 07 Číré
SOR 50 080	720	250	23 750 Kč
SOR 55 080	720	250	23 750 Kč
SOR 50 090	720	350	24 360 Kč
SOR 55 090	720	350	24 360 Kč
SOR 50 100	720	450	24 980 Kč
SOR 55 100	720	450	24 980 Kč


Příplatky

Sklo 87 - Screen

6 050 Kč

Přestavná šířka čtvrtkruhu pro montáž na vaničku: -17/+0 mm.

Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou "S.SOR50.50"/"S.SOR50.06" pro rádius 500 mm nebo "S.SOR55.50"/"S.SOR55.06" pro rádius 550 mm - cena 1 590 Kč.



SOL1 - rohový vstup (jednokřídlé dveře)

SOL1 LOFT - sítotisk na přední straně skla (pouze BLACK LINE)

SOL13 - rohový vstup (jednokřídlé dveře s pev. stěnou v rovině)


SOLINO

BLACK LINE


NOVINKA




SOL13+SOL13



SOL1+SOL1



SOL13+SOL13



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (SOL1)

- Atypická šířka do 1400 mm (SOL13)
- Magnetické těsnění. Otvírání ven i dovnitř.
- Včetně rohových vzpěr (SOL13)
- SOLINO LOFT 73- rohový vstup dostupný pouze v černé matné variantě a šířce 900x900 mm. Černý sítotisk na přední straně skla.

Typ	Šířka křídla dveří	Šířka pevné stěny	Šířka vstupu	Aluchrom / černá matná Sklo 07 Číré
SOL1 + SOL1 0700			845	17 220 Kč
SOL1 + SOL1 0750			915	17 500 Kč
SOL1 + SOL1 0800			985	17 820 Kč
SOL1 + SOL1 0900			1125	18 420 Kč
LOFT SOL1 + SOL1 0900			1125	25 580 Kč
SOL1 + SOL1 1000			1270	19 040 Kč
SOL13 + SOL13 0750	550	200	720	25 120 Kč
SOL13 + SOL13 0800	550	250	720	25 660 Kč
SOL13 + SOL13 0900	550	350	720	26 180 Kč
SOL13 + SOL13 1000	650	350	865	26 900 Kč
SOL13 + SOL13 1100	700	400	935	27 640 Kč
SOL13 + SOL13 1200	800	400	1075	28 380 Kč
SOL13 + SOL13 1400	800	600	1075	29 600 Kč

Příplatky

Sklo 87 - Screen, 88 - bílé linky


6 780 Kč

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -17/+0 mm. Rohový vstup se skládá ze dvou dílů. Cena za komplet.

Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou "S.SOL.50"/"S.SOL.06" (nutno objednat 2 ks, cena celkem 1 720 Kč).

SOLINO LOFT k dispozici pouze jako rohový vstup 900x900 mm v kolekci BLACK LINE.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %.



AQUAPERLE

SOLF1 - rohový vstup (dvoudílné skládací dveře)

SOLF13 - rohový vstup

(dvoudílné skládací dveře s pevnou stěnou v rovině)

Ideální řešení do malých koupelen - dveře lze otevírat ven i dovnitř a dále je v polovině skládat.


SOLINO

BLACK LINE



NOVINKA




SOLF1G+SOLF1D



SOLF1G
+SOLF1D



SOLF13G
+ SOLF13D



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm (SOLF1)

- Atypická šířka do 1400 mm (SOLF13)
- Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Magnetické těsnění
- Otvírání ven i dovnitř, možnost složení dveří na stěnu (SOLF1 G+D)




Typ	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů	Aluchrom / černá matná Sklo 07 Číré
SOLF1 G+D 0700	846		26 900 Kč
SOLF1 G+D 0750	917		27 380 Kč
SOLF1 G+D 0800	988		27 880 Kč
SOLF1 G+D 0900	1129		28 880 Kč
SOLF1 G+D 1000	1270		29 380 Kč
SOLF13 G+D 1000	865	350	35 860 Kč
SOLF13 G+D 1200	1075	400	37 380 Kč
SOLF13 G+D 1400	1270	464	39 400 Kč

Příplatky

Sklo 87 - Screen, 88 - bílé linky

9 680 Kč

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -17/+0 mm. Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu. Cena za komplet. Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou "S.SOLF.50"/"S.SOLF.06" (nutno objednat 2 ks, cena celkem 2 480 Kč).



AQUAPERLE

SOL1 - jednokřídlé dveře
SOLT1 - boční stěna


SOLINO

BLACK LINE


NOVINKA




SOL1+SOLT1




SOL1



SOL1+V.SOL.XX SOL1+V2.SOL.XX



SOL1+SOLT1 +SMGS



SOL1+SOLT1

SOL1+SOLT1 +V3.SOL

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm (SOL1)
- Atypická výška do 2000 mm (SOL1)
- Atypická šířka do 1000 mm (SOL1)

- Atypická šířka do 1200 mm (SOLT1)
- Magnetické těsnění
- Otvírání standardně pouze ven; otvírání dveří ven i dovnitř - volitelné příslušenství
- Včetně rohové vzpěry
- Stabilizační vzpěra - volitelné příslušenství

Typ	Šířka vstupu	Aluchrom / černá matná Sklo 07 Číré
SOL1 0700	598	8 610 Kč
SOL1 0750	648	8 750 Kč
SOL1 0800	698	8 910 Kč
SOL1 0900	798	9 210 Kč
SOL1 1000	898	9 520 Kč
SOLT1 0700		7 980 Kč
SOLT1 0750		8 110 Kč
SOLT1 0800		8 230 Kč
SOLT1 0900		8 460 Kč
SOLT1 1000		8 980 Kč
SOLT1 1200		9 480 Kč


Příplatky

Sklo 87 - Screen, 88 - bílé linky


2 290 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -17/+0 mm. Pro montáž do niky nutno objednat nástěnný profil "V.SOL.50"/"V.SOL.06" - cena 1 150 Kč. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -17/+0 mm. Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou "S.SOL.50"/"S.SOL.06" - cena 860 Kč. Volitelné příslušenství: Stabilizační vzpěra "SMGS.50.1500"/"SMGS.06.1500" (upevnění zeď-sklo, délka 1500 mm) - cena 2 150 Kč. Montážní sady: "V.SOL.50"/"V.SOL.06" - cena 1 150 Kč, "V2.SOL.50"/"V2.SOL.06" - cena 2 650 Kč, "V3.SOL" - cena 1 1250 Kč.


Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %.



07



87



88




SOL13 - jednokřídlé dveře
s pevnou stěnou v rovině

SOLT1 - boční stěna


SOLINO

BLACK LINE


NOVINKA




SOL13+SOLT1



SOL13 + V.SOL.XX SOL13+V.SOL.XX +SMMMS



SOL13 + V.SOL.XX SOL13 + V2.SOL.XX



SOL13+SOLT1 SOL13+SOLT1 +SMGTS



SOL13+SOLT1+V3.SOL

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm (SOL13)
- Atypická výška do 2000 mm (SOL13)
- Atypická šířka do 1400 mm (SOL13)

- Atypická šířka do 1200 mm (SOLT1)
- Otvírání dveří standardně pouze ven
- Otvírání ven i dovnitř - volitelné příslušenství
- Magnetické těsnění
- Včetně rohových vzpěr
- Vodorovné vzpěry - volitelné příslušenství

Typ	Šířka křídla dveří	Šířka pevné stěny	Šířka vstupu	Aluchrom / černá matná Sklo 07 Číré
SOL13 0800	550	250	510	12 830 Kč
SOL13 0900	550	350	510	13 090 Kč
SOL13 1000	650	350	610	13 450 Kč
SOL13 1100	700	400	660	13 820 Kč
SOL13 1200	800	400	760	14 190 Kč
SOL13 1400	800	600	760	14 800 Kč
SOLT1 0700				7 980 Kč
SOLT1 0750				8 110 Kč
SOLT1 0800				8 230 Kč
SOLT1 0900				8 460 Kč
SOLT1 1000				8 980 Kč
SOLT1 1200				9 480 Kč

Příplatky

Sklo 87 - Screen, 88 - bílé linky


3 390 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -17/+0 mm. Pro montáž do niky nutno objednat nástěnný profil "V.SOL.50"/"V.SOL.06" - cena 1 150 Kč. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -17/+0 mm. Doporučujeme montáž s prahovou lištou "S.SOL.50"/"S.SOL.06" - cena 860 Kč. Volitelné příslušenství: Stabilizační vzpěry: "SMGTS.50.1500"/"SMGTS.06.1500" (upevnění zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm) - cena 2 860 Kč, "SMMS.50.1500"/"SMMS.06.1500" (upevnění zeď-zeď-T-kus, délka 1500 mm) - cena 2 550 Kč. Montážní sady: "V.SOL.50"/"V.SOL.06" - cena 1 150 Kč, "V2.SOL.50"/"V2.SOL.06" - cena 2 670 Kč, "V3.SOL" - cena 1 250 Kč.


Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %.



07



87



88

AQUAPERLE

SOL31 - jednokřídlé dveře
s pevnou stěnou v rovině
SOLT3 - boční stěna


SOLINO

BLACK LINE



NOVINKA




SOL31+SOLT3



SOL31 SOL31+SMMS2



SOL31+SOLT3



SOL31+SOLT3+SMGTS2

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška do 2000 mm (SOL31)
- Atypická výška 2000 mm (SOL31)
- Atypická šířka do 1400 mm (SOL31)

- Atypická šířka do 1200 mm (SOLT3)
- Magnetické těsnění
- Otvírání dveří ven i dovnitř
- Včetně rohové vzpěry
- Vodorovná vzpěra - volitelné příslušenství

Typ	Šířka křídla dveří	Šířka pevné stěny	Šířka vstupu	Aluchrom / černá matná Sklo 07 Číré
SOL31 0900	670	230	600	13 090 Kč
SOL31 1000	670	330	600	13 450 Kč
SOL31 1100	670	430	600	13 820 Kč
SOL31 1200	770	430	700	14 190 Kč
SOL31 1400	870	530	800	14 800 Kč
SOLT3 0700				7 980 Kč
SOLT3 0750				8 110 Kč
SOLT3 0800				8 230 Kč
SOLT3 0900				8 460 Kč
SOLT3 1000				8 980 Kč
SOLT3 1200				9 480 Kč




Příplatky

Sklo 87 - Screen, 88 - bílé linky

3 470 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -23/+10 mm. Pro montáž do niky nutno objednat nástěnný profil "V.SOL.50"/"V.SOL.06" - cena 1 150 Kč. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -15/+22 mm. Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou "S.SOL.50"/"S.SOL.06" - cena 860 Kč. Volitelné příslušenství: Stabilizační vzpěry "SMGTS2.50.1500"/"SMGTS2.06.1500" (upevnění zedř-sklo-T-kus, délka 1500 mm) - cena 2 860 Kč, "SMMS2.50.1500"/"SMMS2.06.1500" (upevnění zedř-zedř-T-kus, délka 1500 mm) - cena 2 550 Kč.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %.




AQUAPERLE

SOL2 - dvoukřídlé dveře
SOLT2 - boční stěna


SOLINO

BLACK LINE



NOVINKA




SOL2+SOLT2



SOL2



SOL2+SOLT2



SOL2+SOLT2+SMGS

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (SOL2)
- Atypická šířka do 1200 mm (SOLT2)
- Magnetické těsnění
- Otvírání ven i dovnitř
- Včetně rohové vzpěry
- Vodorovná vzpěra - volitelné příslušenství

Typ	Šířka vstupu	Aluchrom / černá matná Sklo 07 Číré
SOL2 0700	565	12 310 Kč
SOL2 0750	615	12 500 Kč
SOL2 0800	665	12 690 Kč
SOL2 0900	765	12 940 Kč
SOL2 1000	865	13 300 Kč
SOLT2 700		8 230 Kč
SOLT2 750		8 460 Kč
SOLT2 800		8 460 Kč
SOLT2 900		8 850 Kč
SOLT2 1000		9 210 Kč
SOLT2 1200		9 720 Kč

Příplatky


Sklo 87 - Screen, 88 - bílé linky

3 250 Kč


Přestavná šířka dveří do niky: -18/+15 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -9/+27 mm.

Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou "S.SOL.50"/"S.SOL.06" - cena 860 Kč.


Volitelné příslušenství: Stabilizační vzpěra "SMGS.50.1500"/"SMGS.06.1500" (upevnění zeď-sklo, délka 1500 mm) - cena 2 150 Kč.



07



87



88



AQUAPERLE

SOLF1 - dvoudílné skládací dveře
SOLF13 - dvoudílné skládací dveře s pevnou stěnou v rovině
SOLT1 - boční stěna

SOLINO

BLACK LINE

NOVINKA



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (SOLF1),

- do 1200 mm (SOLT), do 1600 mm (SOLF13)
- Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Magnetické těsnění. Otvírání ven i dovnitř
- Včetně rohové vzpěry
- Vodorovná vzpěra - volitelné příslušenství

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů	Aluchrom / černá matná Sklo 07 Čiré
SOLF1 0750	648		13 690 Kč
SOLF1 0800	698		13 940 Kč
SOLF1 0900	798		14 440 Kč
SOLF1 1000	898		14 690 Kč
SOLF13 1000	610	350	17 930 Kč
SOLF13 1200	760	400	18 690 Kč
SOLF13 1400	898	464	19 700 Kč
SOLT1 0750			8 110 Kč
SOLT1 0800			8 230 Kč
SOLT1 0900			8 460 Kč
SOLT1 1000			8 980 Kč
SOLT1 1200			9 480 Kč




Příplatky

Sklo 87 - Screen, 88 - bílé linky

4 840 Kč


Přestavná šířka dveří do niky: -17/+0 mm. Pro montáž do niky nutno objednat nástěnný profil "V.SOL.50"/"V.SOL.06" - 1 150 Kč.
 Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -17/+0 mm. Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou "S.SOLF.50"/"S.SOLF.06" - cena 1 240 Kč. Volitelné příslušenství: Stabilizační vzpěra "SMGS.50.1500"/"SMGS.06.1500" (upevnění zeď-sklo, délka 1500 mm) - cena 2 150 Kč.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %.






ANR



ANR




- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm

- Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Rádus 500 nebo 550 mm
- Magnetické těsnění
- Otvírání pouze ven
- Včetně rohových vzpěr

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů	Černá matná Sklo 07 Číré
ANR 50 080	810	197	24 170 Kč
ANR 55 080	810	197	24 620 Kč
ANR 50 090	810	297	24 970 Kč
ANR 55 090	810	297	24 170 Kč
ANR 50 100	810	397	24 620 Kč
ANR 55 100	810	397	24 970 Kč

Přestavná šířka čtvrtkruhu pro montáž na vaničku: -17/+0 mm.

Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou "S.ANR50.06" pro rádius 500 mm nebo "S.ANR55.06" pro rádius 550 mm - cena 1 750 Kč.



AQUAPERLE

AN1C - rohový vstup (jednokřídlé dveře)


AN13 - rohový vstup

(jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině)



Novinka: **AN13W** - s L-kováním

ANNEA Black


BLACK LINE



AN1CG + AN1CD



AN13G + AN13D AN13WG + AN13WD



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (AN1C)


- Atypická šířka do 1200 mm (AN13)
- Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Magnetické těsnění
- Otvírání pouze ven
- Včetně rohových vzpěr (AN13)

Typ	Šířka křídla dveří	Šířka pevné stěny	Šířka vstupu	Černá matná Sklo 07 Číré
AN1C G+D 0700			595	21 880 Kč
AN1C G+D 0750			645	22 380 Kč
AN1C G+D 0800			695	22 560 Kč
AN1C G+D 0900			795	23 500 Kč
AN1C G+D 1000			895	24 200 Kč
AN13/AN13W G+D 0750	503	247	670	22 800 / 26 240 Kč
AN13/AN13W G+D 0800	553	247	740	23 040 / 26 500 Kč
AN13/AN13W G+D 0900	603	297	810	23 720 / 27 280 Kč
AN13/AN13W G+D 1000	703	297	950	24 420 / 28 100 Kč
AN13/AN13W G+D 1100	753	347	1020	25 100 / 28 880 Kč
AN13/AN13W G+D 1200	803	397	1090	25 780 / 29 660 Kč

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -14/+2 mm (AN1C), -17/+0 (AN13), -5/+5 mm (AN13W).

Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu. Cena za komplet.

Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou "S.ANE.06" (nutno objednat 2 ks, cena celkem 1 940 Kč).



AQUAPERLE


AN1C - jednokřídlé dveře
ANT - boční stěna v 90°

ANNEA Black



BLACK LINE



AN1C+ANT



AN1CG + V.ANE.06



AN1CD
+ ANT

AN1CG
+ ANT
+ SMGA

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1000/1200 mm (AN1C/ANT)
- Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Magnetické těsnění
- Otvírání pouze ven
- Standardně dodávaná rohová vzpěra (k ANT)
- Stabilizační vzpěra za příplatek

Typ	Šířka vstupu	Černá matná Sklo 07 Číré
AN1C 0700	595	10 940 Kč
AN1C 0750	645	11 190 Kč
AN1C 0800	695	11 280 Kč
AN1C 0900	795	11 750 Kč
AN1C 1000	895	12 100 Kč
ANT 0700		7 280 Kč
ANT 0750		7 490 Kč
ANT 0800		7 720 Kč
ANT 0900		7 970 Kč
ANT 1000		8 310 Kč
ANT 1200		8 870 Kč


Přestavná šířka dveří do niky: -16/+0 mm.

Pro montáž do niky nutno objednat nástěnný profil s magnetickým těsněním "V.ANE.06" - cena 970 Kč.

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -16/+0 mm.

Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou "S.ANE.06" - cena 970 Kč.

Volitelné příslušenství: Stabilizační vzpěra "SMGA.06.1500" (upevnění zed'-sklo, délka 1500 mm) - cena 2 150 Kč.



AQUAPERLE

AN13 - jednokřídlé dveře
s pevnou stěnou v rovině

ANT - boční stěna v 90°


Novinka: **AN13W+ANTW** - s L-kováním

ANNEA Black

BLACK LINE





AN13+ANT




- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm

- Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla
- Magnetické těsnění
- Otvírání pouze ven
- Standardně dodávaná rohová vzpěra (k ANT)
- Stabilizační vzpěra za příplatek

Volitelné příslušenství:
Stabilizační vzpěra



Typ	Šířka křídla dveří	Šířka pevné stěny	Šířka vstupu	Černá matná Sklo 07 Číré
AN13/AN13W 0750	503	247	460	11 400 / 13 120 Kč
AN13/AN13W 0800	553	247	510	11 520 / 13 250 Kč
AN13/AN13W 0900	603	297	560	11 860 / 13 640 Kč
AN13/AN13W 1000	703	297	660	12 210 / 14 050 Kč
AN13/AN13W 1100	753	347	710	12 550 / 14 440 Kč
AN13/AN13W 1200	803	397	760	12 890 / 14 830 Kč
ANT/ANTW 0700				7 280 / 8 020 Kč
ANT/ANTW 0750				7 490 / 8 250 Kč
ANT/ANTW 0800				7 720 / 8 500 Kč
ANT/ANTW 0900				7 970 / 8 770 Kč
ANT/ANTW 1000				8 310 / 9 140 Kč
ANT/ANTW 1200				8 870 / 9 770 Kč



Přestavná šířka dveří do niky: -17/+0 mm (AN13), -5/+5 mm (AN13W).

Pro montáž do niky nutno objednat nástěnný profil s magnetickým těsněním "V.ANE.06" - cena 970 Kč.

Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -17/+0 mm (AN13, ANT), -5/+5 (AN13W, ANTW).


Pro lepší těsnost doporučujeme montáž s prahovou lištou "S.ANE.06" - cena 970 Kč.

Volitelné příslušenství (za příplatek): Stabilizační vzpěry: "SMGTA.06.1500" (upevnění zed'-sklo-T-kus, délka 1500 mm) - cena 2860 Kč, "SMMA.06.1500" (upevnění zed'-zed'-T-kus, délka 1500 mm). - cena 2550 Kč.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %.



ESR






ESR

- Bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle (pevné díly 8 mm, dveře 6 mm)
- Barva aluchrom
- Vyrovnávací profily na bočních stěnách
- 2 rohové vzpěry
- 5mm prahová lišta

- Otvírání ven
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 500 nebo 550 mm

Typ	Šířka B (Rádus 500)	Šířka B (Rádus 550)	Šířka vstupu (Rádus 500)	Šířka vstupu (Rádus 550)	Aluchrom Sklo 07 Číré
ESR 900	307	257	780	855	34 720 Kč
ESR 1000	407	357	780	855	35 390 Kč

Přestavná šířka čtvrtkruhu pro montáž na vaničku: -18/+0 mm




AQUAPERLE

ES1C - rohový vstup s jednodílnými křídlovými dveřmi
ES13 - rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi



ESCURA




ES13 G+D



ES1C G+D



ES13 G+D




- Bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle (pevné díly 8 mm, dveře 6 mm)
- Barva aluchrom
- Vyrovnávací profily na bočních stěnách
- 2 rohové vzpěry (ES13)
- 5mm prahová lišta
- Otvírání ven
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (ES1C) do 1400 mm (ES13)

Typ	Šířka dveří	Šířka pevných stěn	Šířka vstupu	Aluchrom Sklo 07 Číré
ES1C G+D 750			930	37 320 Kč
ES1C G+D 800			1000	37 640 Kč
ES1C G+D 900			1140	38 860 Kč
ES1C G+D 1000			1280	39 700 Kč
ES13 G+D 750	493	257	645	41 760 Kč
ES13 G+D 800	543	257	715	42 280 Kč
ES13 G+D 900	543	357	715	43 040 Kč
ES13 G+D 1000	643	357	855	44 100 Kč
ES13 G+D 1200	743	457	1000	45 620 Kč

Rohový vstup se skládá z levého ES1CG (ES13G) a pravého ES1CD (ES13D) dílu.

Cena za komplet.

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -16/+0 mm (ES1CG+D), -18/+0 mm (ES13CG+D)




AQUAPERLE

ES1C - jednokřídlé dveře
EST1 - boční stěna



ESCURA



ES1CG+EST1



ES1CD + V.ESC



EST1+ES1CD


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Vyrovnávací profily na bočních stěnách
- 5mm prahová lišta (ES1C)
- Otvírání ven

- Standardní výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (ES1C) do 1200 mm (EST1)

Typ	Šířka vstupu	Aluchrom Sklo 07 Číré
ES1C 700	595	18 360 Kč
ES1C 750	645	18 660 Kč
ES1C 800	695	18 820 Kč
ES1C 900	795	19 430 Kč
ES1C 1000	895	19 850 Kč
EST1 700		12 380 Kč
EST1 750		12 530 Kč
EST1 800		12 790 Kč
EST1 900		13 170 Kč
EST1 1000		13 680 Kč
EST1 1200		14 460 Kč

Příplatky

Instalační set pro montáž dveří do niky **V.ESC.50** (nutno objednat pro dveře do niky) **2 300 Kč**
 Přestavná šířka dveří do niky: -19/+0 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -16/+0 mm




AQUAPERLE

ES13 - jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině
EST1 - boční stěna



ESCURA



ES13G+EST1



ES13D + V.ESC



EST1+ES13D

- Bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle (pevné díly 8 mm, dveře 6 mm)
- Barva aluchrom
- Vyrovnávací profily na bočních stěnách
- 5mm prahová lišta (ES13)
- Otvírání ven

- Standardní výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm


Typ	Šířka vstupu	Šířka pevné stěny	Aluchrom Sklo 07 Číré
ES13 750	455	257	20 880 Kč
ES13 800	505	257	21 140 Kč
ES13 900	505	357	21 520 Kč
ES13 1000	605	357	22 050 Kč
ES13 1200	705	457	22 810 Kč
ES13 1400	705	457	23 840 Kč
EST1 700			12 380 Kč
EST1 750			12 530 Kč
EST1 800			12 790 Kč
EST1 900			13 170 Kč
EST1 1000			13 680 Kč
EST1 1200			14 460 Kč

Příplatky

Instalační set pro montáž dveří do niky **V.ESC.50** (nutno objednat pro dveře do niky)

2 300 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: -21/+0 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -18/+0 mm



AQUAPERLE

Moderní sprchové kouty prvotřídní kvality do každé koupelny!
V nabídce křídlové, posuvné dveře i zalamovací dveře.

NOVINKA ■

DIVERA

Standardní i atypická řešení sprchových zástěn za atraktivní cenu.

Sprchové zástěny DIVERA nabízí prvotřídní kvalitu, vysokou flexibilitu a promyšlenou funkčnost.

Nová řada sprchových zástěn má zcela **modulární strukturu**, skládá se z křídlových a posuvných dveří, které můžete kombinovat s variabilními pevnými stěnami v rovině či bočními stěnami a vytvořit tak širokou škálu základních variant. V nabídce jsou i zalamovací dveře. DIVERA splňuje veškeré požadavky na moderní sprchový kout, je inovativní, konstrukčně jednoduchá a přitom komfortní. Ať se jedná o rohový vstup, dveře v nice nebo o U-montáž, sprchový kout DIVERA Vás nadchne elegancí i jednoduchou možností přizpůsobit se prostoru koupelny.



SanSwiss vyrábí sprchové kouty DIVERA v tradičním aluchromovém provedení a v atraktivních sklech (čiré sklo, dekorové sklo Screen, sklo se sítkem bílé linky).

Všechny sprchové zástěny v aluchromovém provedení a čirém skle jsou skladem!



Úzké, ergonomické madlo u křídlových/posuvných dveří pro snadné otvírání



Optimální stabilita: rohová vzpěra integrovaná přímo do profilu.



Praktický vyrovnávací profil pro komfortní vyrovnání zdi



Křídlové dveře s otvíráním ven i dovnitř

Sprchové kouty DIVERA ve tvaru "U" nabízejí široké spektrum řešení pro komfortní sprchování - nejenom ve velkých koupelnách.

Sprchový kout je pevně fixován pouze na jednu stěnu a dokáže splnit veškeré Vaše požadavky na vzdušný prostor a maximální stabilitu.

Pro optimální stabilitu sprchového koutu ve tvaru U-montáže je nezbytné zakoupit rohové vzpěry: D22EV1.10.500 (zed'-sklo), D22EV2.10.500 (sklo-sklo). Délka vzpěr 500 mm (ze zkrátit).



D22SRB - čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi
(U-montáž: možná kombinace s boční stěnou D22F1)


DIVERA

NOVINKA





D22SRB+D22F1

D22SRB



D22SRB




D22F1 + D22SRB
+D22EV1.10.500


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 550 mm
- Magnetické těsnění
- Možnost přisadit boční stěnu D22F1 (U-montáž)
- 15mm prahová lišta

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen
D22SRB 080	416	248	16 440 Kč	24 470 Kč
D22SRB 090	551	348	17 190 Kč	25 250 Kč
D22SRB 100	551	477	17 780 Kč	26 010 Kč
D22F1 700			6 130 Kč	7 390 Kč
D22F1 800			6 370 Kč	8 230 Kč
D22F1 900			6 620 Kč	8 960 Kč
D22F1 1000			7 070 Kč	9 680 Kč
D22F1 1200			7 510 Kč	11 260 Kč
D22F1 1400			7 890 Kč	12 710 Kč


Přestavná šířka čtvrtkruhu pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.
U-montáž: cenu rohové vzpěry D22EV1.10.500 naleznete na str. 56.



07



87



88

AQUAPERLE


D22SE2B - rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi
(U-montáž: možná kombinace s boční stěnou D22F1)

DIVERA



NOVINKA



D22SE2B



D22SE2B



D22F1 + D22SE2B
+D22EV1.10.500

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm

- Magnetické těsnění
- Možnost přisadit boční stěnu D22F1 (U-montáž)
- 15mm prahová lišta

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen Sklo 88 bílé linky
D22SE2B 070	348	322	14 790 Kč	22 140 Kč
D22SE2B 080	418	372	15 540 Kč	23 960 Kč
D22SE2B 090	489	422	16 290 Kč	25 440 Kč
D22SE2B 100	560	472	17 030 Kč	26 960 Kč
D22F1 700			6 130 Kč	7 390 Kč
D22F1 800			6 370 Kč	8 230 Kč
D22F1 900			6 620 Kč	8 960 Kč
D22F1 1000			7 070 Kč	9 680 Kč
D22F1 1200			7 510 Kč	11 260 Kč
D22F1 1400			7 890 Kč	12 710 Kč


Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.
U-montáž: cenu rohové vzpěry D22EV1.10.500 naleznete na str. 56.



07



87



88

AQUAPERLE


D22S2B

- jednodílné posuvné dveře s pev. stěnou v rovině



D22F1

- boční stěna


(U-montáž: možná kombinace D22S2B s bočními stěnami D22F1/D22F3)

DIVERA**NOVINKA****D22S2B+D22F1**

D22S2B



D22S2B + D22F1



D22S2B + 2x D22F1 + 2x D22EV1.10.500 + D22EV2.10.500

D22S2B + D22F1 + D22F3 + 2x D22EV1.10.500 + D22EV2.10.500

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1800 mm (D22S2B)

- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění
- Možnost přisadit ke dveřím boční stěny D22F1/D22F3 (U-montáž)
- 15mm prahová lišta


Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen Sklo 88 bílé linky
D22S2B 1000	384	469	11 720 Kč	15 720 Kč
D22S2B 1200	484	569	12 660 Kč	17 340 Kč
D22S2B 1400	584	669	13 590 Kč	18 910 Kč
D22F1 700			6 130 Kč	7 390 Kč
D22F1 800			6 370 Kč	8 230 Kč
D22F1 900			6 620 Kč	8 960 Kč
D22F1 1000			7 070 Kč	9 680 Kč
D22F1 1200			7 510 Kč	11 260 Kč
D22F1 1400			7 890 Kč	12 710 Kč

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.

U-MONTÁŽ: ceny bočních stěn D22F3, fixního dílu D22FPG.10 a rohových vzpěr

D22F3 700			6 130 Kč	7 510 Kč
D22F3 800			6 370 Kč	8 470 Kč
D22F3 900			6 620 Kč	9 320 Kč
D22F3 1000			7 070 Kč	10 050 Kč
D22F3 1200			7 510 Kč	11 740 Kč
D22F3 1400			8 230 Kč	13 310 Kč
D22FPG.10		(fixní díl)		390 Kč
D22EV1.10.500		(rohová vzpěra zeď-sklo)		1 640 Kč
D22EV2.10.500		(rohová vzpěra sklo-sklo)		1 640 Kč

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/#ke-stazeni/skladove-zasoby>



AQUAPERLE

D22S3

- třídílné posuvné dveře


D22F1

- boční stěna



(U-montáž: možná kombinace D22S23 s bočními stěnami D22F1/D22F3)

DIVERA


NOVINKA



D22S3



D22S3 + D22F1






D22S3 + 2x D22F1 D22S3 + D22F3 + D22F1

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm (D22S3)

- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění
- Možnost přisadit ke dveřím boční stěny D22F1/D22F3 (U-montáž)
- 15mm prahová lišta

Typ	Šířka vstupu	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen Sklo 88 bílé linky
D22S3 080	400	11 370 Kč	18 090 Kč
D22S3 090	466	11 750 Kč	18 990 Kč
D22S3 100	533	12 140 Kč	19 850 Kč
D22S3 120	666	13 010 Kč	21 530 Kč
D22F1 700		6 130 Kč	7 390 Kč
D22F1 800		6 370 Kč	8 230 Kč
D22F1 900		6 620 Kč	8 960 Kč
D22F1 1000		7 070 Kč	9 680 Kč
D22F1 1200		7 510 Kč	11 260 Kč
D22F1 1400		7 890 Kč	12 710 Kč

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm. U-montáž: ceny bočních stěn D22F3 naleznete na str. 56.



AQUAPERLE

D22K - zalamovací dveře
D22F1 - boční stěna


(U-montáž: možná kombinace D22K s bočními stěnami D22F1/D22F3)

DIVERA



NOVINKA




D22K+D22F1



D22K



D22K + D22F1



D22K

D22K

+2x D22F1

+ D22F1 + D22F3

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1000 mm (D22K)


- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění
- Možnost přisadit ke dveřím boční stěny D22F1/D22F3 (U-montáž)
- 15mm prahová lišta

Typ	Šířka vstupu	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen Sklo 88 bílé linky
D22K 080	550	9 160 Kč	14 940 Kč
D22K 090	650	9 560 Kč	15 960 Kč
D22K 100	750	9 950 Kč	16 800 Kč
D22F1 700		6 130 Kč	7 390 Kč
D22F1 800		6 370 Kč	8 230 Kč
D22F1 900		6 620 Kč	8 960 Kč
D22F1 1000		7 070 Kč	9 680 Kč
D22F1 1200		7 510 Kč	11 260 Kč
D22F1 1400		7 890 Kč	12 710 Kč

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm. U-montáž: ceny bočních stěn D22F3 naleznete na str. 56.



07



87



88

AQUAPERLE


D22ERB - čtvrkruh s dvoukřídlými dveřmi
(U-montáž: možná kombinace D22ERB s boční stěnou D22F1)

DIVERA



NOVINKA



D22ERB



D22ERB



D22ERB + D22F1
+ D22FPG
+ D22EV1.10.500

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 550 mm. Otevírání ven i dovnitř.
- Možnost přisadit boční stěnu D22F1 (U-montáž, nutno doobjednat fixní díl k rohové vzpěře D22FPG*)
- 2 rohové vzpěry, magnetické těsnění
- 15mm prahová lišta


Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen
D22ERB 080	672	277	18 400 Kč	30 010 Kč
D22ERB 090	672	377	18 830 Kč	30 450 Kč
D22ERB 100	672	477	19 510 Kč	31 780 Kč
D22ERB 110	672	577	20 620 Kč	33 260 Kč
D22ERB 120	672	677	21 980 Kč	34 780 Kč
D22F1 700			6 130 Kč	7 390 Kč
D22F1 800			6 370 Kč	8 230 Kč
D22F1 900			6 620 Kč	8 960 Kč
D22F1 1000			7 070 Kč	9 680 Kč
D22F1 1200			7 510 Kč	11 260 Kč
D22F1 1400			7 890 Kč	12 710 Kč

Přestavná šířka čtvrkruhu pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.


* U-montáž: cena fixního dílu D22FPG 390 Kč.



07



87



88

AQUAPERLE


D22DE2B - rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi
(U-montáž: možná kombinace D22DE2B s boční stěnou D22F1)

DIVERA



NOVINKA



D22DE2B



D22DE2B



D22DE2B
+ D22F1
+ D22FPG
+ D22EV1.10.500




- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm (D22DE2B)

- Možnost přisadit ke dveřím boční stěnu D22F1 (U-montáž, nutno doobjednat fixní díl k rohové vzpěře D22FPG*)
- Otvírání ven i dovnitř
- 15mm prahová lišta
- Magnetické těsnění

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen Sklo 88 bílé linky
D22DE2B 080	672	277	17 500 Kč	29 530 Kč
D22DE2B 090	672	377	17 940 Kč	29 960 Kč
D22DE2B 100	672	477	18 610 Kč	31 300 Kč
D22DE2B 110	672	577	19 730 Kč	32 770 Kč
D22DE2B 120	672	677	21 080 Kč	34 300 Kč
D22F1 700			6 130 Kč	7 390 Kč
D22F1 800			6 370 Kč	8 230 Kč
D22F1 900			6 620 Kč	8 960 Kč
D22F1 1000			7 070 Kč	9 680 Kč
D22F1 1200			7 510 Kč	11 260 Kč
D22F1 1400			7 890 Kč	12 710 Kč

Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.

U-montáž: cenu fixního dílu D22FPG a rohové vzpěře D22EV1.10.500 naleznete na str. 56.



AQUAPERLE

D22T1 - jednokřídlé dveře
D22F1 - boční stěna


(U-montáž: možná kombinace D22T1 s bočními stěnami D22F1/D22F3)

DIVERA



NOVINKA



D22T1+D22F1



D22T1





D22T1
+ D22F1

D22T1
+ D22F1 + D22F3
+ D22EV1.10.500
+ D22EV2.10.500

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm (D22S3)
- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění
- Otvírání ven i dovnitř
- Možnost přisadit ke dveřím boční stěny D22F1/D22F3 (U-montáž)
- 15mm prahová lišta

Typ	Šířka vstupu	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen Sklo 88 bílé linky
D22T1 700	530	8 380 Kč	13 300 Kč
D22T1 800	630	8 700 Kč	14 300 Kč
D22T1 900	730	9 130 Kč	14 790 Kč
D22T1 1000	830	9 460 Kč	15 860 Kč
D22F1 700		6 130 Kč	7 390 Kč
D22F1 800		6 370 Kč	8 230 Kč
D22F1 900		6 620 Kč	8 960 Kč
D22F1 1000		7 070 Kč	9 680 Kč
D22F1 1200		7 510 Kč	11 260 Kč
D22F1 1400		7 890 Kč	12 710 Kč

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm. U-montáž: ceny bočních stěn D22F3 a rohových vzpěr D22EV1.10.500 a D22EV2.10.500 naleznete na str. 56.



AQUAPERLE


D22T13

- jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině


D22F1

- boční stěna


(U-montáž: možná kombinace D22T1 s bočními stěnami D22F1/D22F3)

DIVERA**NOVINKA**

D22T13



D22T13 + D22F1




D22T13 + 2x D22F1 + D22FPG
+ 2x D22EV1.10.500 + 2x D22EV2.10.500

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1600 mm (D22T13)

- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění. Otevírání ven i dovnitř.
- Možnost přisadit boční stěnu D22F1 (ceny na str.61) vč.fix.dílu D22FPG* nebo boční stěny D22F1+D22F3 (U-montáž)
- 15mm prahová lišta

Typ	Šířka vstupu	Šířka dveří/ pevného dílu	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen Sklo 88 bílé linky
D22T13 900	530	700 / 200	11 520 Kč	19 110 Kč
D22T13 1000	530	700 / 300	11 740 Kč	19 330 Kč
D22T13 1000	630	800 / 200	11 850 Kč	20 100 Kč
D22T13 1100	630	800 / 300	12 070 Kč	20 320 Kč
D22T13 1100	730	900 / 200	12 270 Kč	20 600 Kč
D22T13 1200	630	800 / 400	12 410 Kč	20 990 Kč
D22T13 1200	730	900 / 300	12 490 Kč	20 820 Kč
D22T13 1200	830	1000 / 200	12 600 Kč	21 660 Kč
D22T13 1300	630	800 / 500	12 960 Kč	21 720 Kč
D22T13 1300	730	900 / 400	12 830 Kč	21 480 Kč
D22T13 1300	830	1000 / 300	12 820 Kč	21 880 Kč
D22T13 1400	630	800 / 600	13 640 Kč	22 490 Kč
D22T13 1400	730	900 / 500	13 390 Kč	22 220 Kč
D22T13 1400	830	100 / 400	13 160 Kč	22 550 Kč
D22T13 1500	730	900 / 600	14 070 Kč	22 980 Kč
D22T13 1500	830	1000 / 500	13 710 Kč	23 290 Kč
D22T13 1600	830	1000 / 600	14 390 Kč	24 050 Kč



AQUAPERLE

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.
U-montáž: ceny bočních stěn D22F1 a D22F3, rohových vzpěr D22EV1.10.500, D22EV2.10.500 a fixního dílu D22FPG.10 naleznete na str. 56.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/#ke-stazeni/skladove-zasoby>

D22T31

- jednokřídlé dveře s pantem u zdi
a pevnou stěnou v rovině

D22F1

- boční stěna

(U-montáž: možná kombinace D22T1 s bočními stěnami D22F1/D22F3)

DIVERA


NOVINKA




D22T31+D22F1



D22T31



D22T31 + D22F1



D22T31

+ 2x D22F1
+ D22FPG

D22T31


+ D22F1 + D22F3
+ D22EV1.10.500
+ D22EV2.10.500

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1600 mm (D22T31)


- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění. Otevírání ven i dovnitř.
- Možnost přisadit boční stěnu D22F1 (ceny na str.61) vč. fix.dílu D22FPG* nebo boční stěny D22F1+D22F3 (U-montáž)
- 15mm prahová lišta

Typ	Šířka vstupu	Šířka dveří/pevného dílu	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen Sklo 88 bílé linky
D22T31 900	530	700 / 200	11 520 Kč	19 110 Kč
D22T31 1000	530	700 / 300	11 740 Kč	19 330 Kč
D22T31 1000	630	800 / 200	11 850 Kč	20 100 Kč
D22T31 1100	630	800 / 300	12 070 Kč	20 320 Kč
D22T31 1100	730	900 / 200	12 270 Kč	20 600 Kč
D22T31 1200	630	800 / 400	12 410 Kč	20 990 Kč
D22T31 1200	730	900 / 300	12 490 Kč	20 820 Kč
D22T31 1200	830	1000 / 200	12 600 Kč	21 660 Kč
D22T31 1300	630	800 / 500	13 390 Kč	22 220 Kč
D22T31 1300	730	900 / 400	12 830 Kč	21 480 Kč
D22T31 1300	830	1000 / 300	12 820 Kč	21 880 Kč
D22T31 1400	630	800 / 600	13 640 Kč	22 490 Kč
D22T31 1400	730	900 / 500	13 390 Kč	22 220 Kč
D22T31 1400	830	100 / 400	13 160 Kč	22 550 Kč
D22T31 1500	730	900 / 600	14 070 Kč	22 980 Kč
D22T31 1500	830	1000 / 500	13 710 Kč	23 290 Kč
D22T31 1600	830	1000 / 600	14 390 Kč	24 050 Kč


Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm. U-montáž: ceny bočních stěn D22F1 a D22F3, rohových vzpěr D22EV1.10.500, D22EV2.10.500 a fixního dílu D22FPG.10 naleznete na str. 56.



07



87



88

AQUAPERLE

D22T2 - dvoukřídlé dveře

D22F1 - boční stěna


(U-montáž: možná kombinace D22T1 s bočními stěnami D22F1/D22F3)

DIVERA



NOVINKA




D22T2+D22F1



D22T2



D22T2 + D22F1



D22T2

+ D22F1 + D22F3
+ D22EV1.10.500
+ D22EV2.10.500

D22T2




+ 2x D22F1
+ 2x D22EV1.10.500

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm (D22T2)

- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění
- Otevírání ven i dovnitř
- Možnost přisadit ke dveřím boční stěny D22F1/D22F3 (U-montáž)
- 15mm prahová lišta

Typ	Šířka vstupu	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen Sklo 88 bílé linky
D22T2 070	505	9 780 Kč	15 580 Kč
D22T2 080	605	10 000 Kč	16 360 Kč
D22T2 090	705	10 330 Kč	17 110 Kč
D22T2 100	805	10 540 Kč	17 910 Kč
D22T2 120	1005	10 870 Kč	18 990 Kč
D22F1 700		6 130 Kč	7 390 Kč
D22F1 800		6 370 Kč	8 230 Kč
D22F1 900		6 620 Kč	8 960 Kč
D22F1 1000		7 070 Kč	9 680 Kč
D22F1 1200		7 510 Kč	11 260 Kč
D22F1 1400		7 890 Kč	12 710 Kč

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.
U-montáž: ceny bočních stěn D22F3, rohových vzpěr D22EV1.10.500 a D22EV2.10.500 naleznete na str. 56.



AQUAPERLE

D22T32 - dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině

D22F1 - boční stěna

(U-montáž: možná kombinace D22T1 s bočními stěnami D22F1/D22F3)

DIVERA

NOVINKA




D22T32



D22T32+D22F1



D22T32



D22T32 + D22F1



D22T32

+ 2x D22F1
+ D22FPG


D22T32

+ D22F1
+ D22F3
+ D22EV1.10.500
+ D22EV2.10.500


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1600 mm (D22T32)

- Atypická šířka do 1400 mm (D22F1)
- Magnetické těsnění. Otevírání ven i dovnitř.
- Možnost přisadit boční stěnu D22F1 (ceny na str.61) vč. fix.dílu D22FPG* nebo boční stěny D22F1+D22F3 (U-montáž)
- 15mm prahová lišta


Typ	Šířka vstupu	Šířka dveří/pevného dílu	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen Sklo 88 bílé linky
D22T32 900	504	700 / 200	12 930 Kč	21 390 Kč
D22T32 1000	504	700 / 300	13 150 Kč	21 600 Kč
D22T32 1000	604	800 / 200	13 150 Kč	22 170 Kč
D22T32 1100	604	800 / 300	13 360 Kč	22 390 Kč
D22T32 1100	704	900 / 200	13 470 Kč	22 920 Kč
D22T32 1200	704	900 / 300	13 690 Kč	23 140 Kč
D22T32 1200	804	1000 / 200	13 690 Kč	23 720 Kč
D22T32 1300	704	900 / 400	14 030 Kč	23 810 Kč
D22T32 1300	804	1000 / 300	13 910 Kč	23 940 Kč
D22T32 1400	704	900 / 500	14 590 Kč	24 540 Kč
D22T32 1400	804	1000 / 400	14 250 Kč	24 600 Kč
D22T32 1400	1004	1200 / 200	14 020 Kč	24 800 Kč
D22T32 1500	804	1000 / 500	14 800 Kč	25 340 Kč
D22T32 1500	1004	1200 / 300	14 230 Kč	17 800 Kč
D22T32 1600	1004	1200 / 400	14 570 Kč	18 230 Kč
D22T32 1700	1004	1200 / 500	15 130 Kč	18 920 Kč
D22T32 1800	1004	1200 / 600	15 810 Kč	19 760 Kč



07



87



88

AQUAPERLE

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -40/+20 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -20/+10 mm.

U-montáž: ceny bočních stěn D22F1 a D22F3, rohových vzpěr D22EV1.10.500, D22EV2.10.500 a fixního dílu D22FPG.10 naleznete na str. 56.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/#ke-stazeni/skladove-zasoby>

D22WI1
D22WI2
D22WI3





- pevná stěna samostatná s montážním setem
- pevná stěna samostatná s krátkou otočnou stěnou v 90°
- pevná stěna samostatná s krátkou otočnou stěnou ve 180°

DIVERA

NOVINKA



Nové sklo 88-bílé linky
 zajistí pocit intimity ve sprše.



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1400 mm

- Stabilizace pomocí stropní (u zástěny D22WI1H) nebo vodorovné vzpěry (u zástěny D22WI1V), délka vzpěry 1200 mm
- Stropní vzpěra u D22WI2, D22WI3 za příplatek: D22SDK.50.1500

Typ	Šířka zástěny A	Šířka krátké otočné stěny B (C - celková šířka)	Aluchrom Sklo 07 Číré	Aluchrom Sklo 87 Screen Sklo 88 bílé linky
D22WI1H / V 080	800		9 140 Kč	10 740 Kč
D22WI1H / V 090	900		9 390 Kč	11 050 Kč
D22WI1H / V 100	1000		9 840 Kč	11 610 Kč
D22WI1H / V 1200	1200		10 280 Kč	12 150 Kč
D22WI1H / V 1400	1400		10 670 Kč	12 640 Kč
D22WI2 070	700	457	12 290 Kč	15 370 Kč
D22WI2 080	800	457	12 530 Kč	15 670 Kč
D22WI2 090	900	457	12 780 Kč	15 990 Kč
D22WI2 100	1000	457	13 230 Kč	16 550 Kč
D22WI2 120	1200	457	13 670 Kč	17 090 Kč
D22WI2 140	1400	457	14 050 Kč	17 570 Kč
D22WI3 110	700	400 (1100)	13 040 Kč	16 300 Kč
D22WI3 120	800	400 (1200)	13 280 Kč	16 610 Kč
D22WI3 130	900	400 (1300)	13 530 Kč	16 920 Kč
D22WI3 140	1000	400 (1400)	13 980 Kč	17 480 Kč
D22WI3 160	1200	400 (1600)	14 420 Kč	18 020 Kč
D22WI3 180	1400	400 (1800)	14 800 Kč	18 510 Kč

Přestavná šířka zástěny pro montáž na vaničku: -20/+5 mm.



AQUAPERLE

Inspirována přírodou. Tvarována vodou.
V nabídce křídlové i posuvné dveře!

WHITE LINE BLACK LINE GOLD LINE

CADURA

■ WHITE

■ BLACK

■ GOLD

ZAMĚŘENÍ ZDARMA

Sprchové zástěny CADURA od společnosti SanSwiss jsou dokonalou kombinací sofistikovaného designu, do detailu propracované ergonomie a kvalitních materiálů. V nabídce v tradičním aluchromovém provedení, v luxusní zlaté barvě a v nestárnoucí klasice - bílé a černé barvě. Kromě čirého skla a nového dekorového skla Screen (87) nabízí SanSwiss i atraktivní dekor skla se sítotiskem Shade (68) - pro zajištění intimity ve sprše. CADURA je určena pro odvážné lidi, jejichž vášní je objevovat nová, extravagantní řešení.



Ergonomické, funkční a praktické řešení + atraktivní design – CADURA získala **prestižní ocenění** v polské soutěži časopisu ŁAZIENKA v kategorii „BATHROOM-CHOICE OF THE YEAR 2019 - Sprchové kouty“.



Ergonomický design madla působí elegantně a moderně



Výrazné tvary pantů odpovídají aktuálnímu trendu v koupelnovém designu



"Soft open/close" systém u posuvných dveří pro snadné a tiché otvírání i zavírání dveří

CAE2 G+D - rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi

CADURA


WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE



CAE2 G+D



CAE G+D



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá (za příplatek)
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm




- Atypická výška do 2000 mm (s výjimkou zlaté)
- Atypická šířka do 1600 mm
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- Vodicí profil s integrovanou funkcí "Soft open/close"

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom / bílá / černá Sklo 07 Čiré	Aluchrom / bílá / černá Sklo 68 Shade Sklo 87 Screen
CAE2 G+D 070	345	359	28 420 Kč	32 700 Kč
CAE2 G+D 075	381	389	28 880 Kč	33 220 Kč
CAE2 G+D 080	416	425	29 360 Kč	33 800 Kč
CAE2 G+D 090	487	495	30 300 Kč	34 840 Kč
CAE2 G+D 100	557	566	31 440 Kč	36 160 Kč
CAE2 G+D 120	699	708	32 380 Kč	37 220 Kč

Rohový vstup se skládá z levého (G) a pravého (D) dílu. Cena za komplet.
Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -24/+2 mm



GOLD LINE
Příplatek 30%!



AQUAPERLE


CA1C - rohový vstup s jednodílnými křídlovými dveřmi
CA13 - rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi

CADURA



WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE




CA13 G+D



CA1C G+D



CA13 G+D






- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá (za příplatek)
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm (s výjimkou zlaté)
- Atypická šířka do 1400 mm
- Otvírání ven i dovnitř
- Magnetické těsnění
- Včetně rohových vzpěr

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom / bílá / černá Sklo 07 Číré	Aluchrom / bílá / černá Sklo 68 Shade Sklo 87 Screen
CA1C G+D 075	898		38 140 Kč	43 860 Kč
CA1C G+D 080	968		38 980 Kč	44 820 Kč
CA1C G+D 090	1110		40 080 Kč	46 120 Kč
CA1C G+D 100	1251		41 180 Kč	47 340 Kč
CA13 G+D 075	660	227	41 900 Kč	48 200 Kč
CA13 G+D 080	710	227	42 380 Kč	48 780 Kč
CA13 G+D 090	810	277	43 480 Kč	49 980 Kč
CA13 G+D 100	910	277	44 780 Kč	51 500 Kč
CA13 G+D 110	1010	377	45 820 Kč	52 700 Kč
CA13 G+D 120	1110	377	46 860 Kč	53 900 Kč
CA13 G+D 140	1310	477	49 200 Kč	56 620 Kč

Rohový vstup se skládá z levého CA1CG (CA13G) a pravého CA1CD (CA13D) dílu. Cena za komplet. Přestavná šířka rohového vstupu pro montáž na vaničku: -15/+0 mm



GOLD LINE
Příplatek 30%!



CAS2 - jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
CAST - boční stěna


CADURA

WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE



SOFT



CAS2+CAST



CAS2



CAST + CAS2



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá (za příplatek)
- 10mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm

- Atypická výška do 2000 mm (s výjimkou zlaté)
- Atypická šířka do 2000 mm (CAS2), do 1200 mm (CAST)
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- Vodicí profil s integrovanou funkcí "Soft open/close"

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom / bílá / černá Sklo 07 Číré	Aluchrom / bílá / černá Sklo 68 Shade Sklo 87 Screen
CAS2 100	425	474	17 430 Kč	20 040 Kč
CAS2 110	475	524	17 960 Kč	20 650 Kč
CAS2 120	525	574	18 470 Kč	21 240 Kč
CAS2 130	575	624	19 110 Kč	21 980 Kč
CAS2 140	625	674	19 620 Kč	22 560 Kč
CAS2 150	675	724	20 140 Kč	23 150 Kč
CAS2 160	725	774	20 660 Kč	23 760 Kč
CAS2 170	775	824	21 300 Kč	24 500 Kč
CAS2 180	825	874	21 810 Kč	25 090 Kč
CAST 070			10 730 Kč	12 310 Kč
CAST 075			11 060 Kč	12 720 Kč
CAST 080			11 390 Kč	13 110 Kč
CAST 090			12 230 Kč	14 050 Kč
CAST 100			12 890 Kč	14 840 Kč
CAST 110			13 560 Kč	15 600 Kč
CAST 120			14 390 Kč	16 560 Kč



GOLD LINE
Příplatek 30%!



AQUAPERLE

Přestavná šířka dveří do nily pro montáž na vaničku: -36/+9 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -19/+26 mm.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/#ke-stazeni/skladove-zasoby>


- CA1C** - jednokřídlé dveře
CA13C - jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině
CAT1/CAT3 - boční stěna

CADURA

WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE






CA13+CAT1



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá (za příplatek)
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm

- Atypická výška do 2000 mm (s výjimkou zlaté)
- Atypická šířka do 1400 mm (CA13), do 1200 mm (CAT1, CAT3)
- Instalační set v příslušné barvě
- Otvírání ven i dovnitř
- Magnetické těsnění



Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom / bílá / černá	
			Sklo 07 Čiré	Sklo 68 Shade Sklo 87 Screen
CA1C 075	634		19 070 Kč	21 930 Kč
CA1C 080	684		19 490 Kč	22 410 Kč
CA1C 090	784		20 040 Kč	23 060 Kč
CA1C 100	884		20 590 Kč	23 670 Kč
CA13 075	483	227	20 950 Kč	24 100 Kč
CA13 080	533	227	21 190 Kč	24 390 Kč
CA13 090	583	277	21 740 Kč	24 990 Kč
CA13 100	683	277	22 390 Kč	25 750 Kč
CA13 110	683	377	22 910 Kč	26 350 Kč
CA13 120	783	377	23 430 Kč	26 950 Kč
CA13 140	883	477	24 600 Kč	28 310 Kč
CAT1/CAT3 075			13 040 Kč	15 010 Kč
CAT1/CAT3 080			13 280 Kč	15 290 Kč
CAT1/CAT3 090			13 750 Kč	15 820 Kč
CAT1/CAT3 100			14 320 Kč	16 470 Kč
CAT1/CAT3 110			14 790 Kč	17 020 Kč
CAT1/CAT3 120			15 260 Kč	17 550 Kč

Příplatky

Instalační set V2.CA.xx(50/06/09) - nutno objednat pouze pro dveře do niky




2 570 Kč

Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -25/+0 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -15/+0 mm.

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/#ke-stazeni/skladove-zasoby>



GOLD LINE
Příplatek 30%!



CA31C - jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině


CAT2/CAT5 - boční stěna

CADURA



WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE




CA31C+CAT2



CA31C



CAT2+CA31C



CAT5+CA31C

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá (za příplatek)
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm


- Atypická výška do 2000 mm (s výjimkou zlaté)
- Atypická šířka do 2000 mm (CA31C) do 1400 mm (CAT2, CAT5)
- Otvírání ven i dovnitř
- Magnetické těsnění

Typ	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Aluchrom / bílá / černá	
			Sklo 07 Číré	Sklo 68 Shade Sklo 87 Screen
CA31C 080	534	183	27 350 Kč	31 450 Kč
CA31C 090	584	233	28 040 Kč	32 240 Kč
CA31C 100	684	233	28 600 Kč	32 880 Kč
CA31C 110	684	333	29 130 Kč	33 510 Kč
CA31C 120	784	333	29 830 Kč	34 330 Kč
CA31C 140	884	433	30 940 Kč	35 580 Kč
CAT2/CAT5 070			12 580 Kč	14 480 Kč
CAT2/CAT5 075			12 820 Kč	14 730 Kč
CAT2/CAT5 080			13 040 Kč	15 010 Kč
CAT2/CAT5 090			13 510 Kč	15 530 Kč
CAT2/CAT5 100			14 100 Kč	16 210 Kč
CAT2/CAT5 110			14 550 Kč	16 730 Kč
CAT2/CAT5 120			15 010 Kč	17 260 Kč


Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -30/+0 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -15/+0 mm.



GOLD LINE
Příplatek 30%!



07



68



87




CA2C - dvoukřídlové dveře
CAT2 - boční stěna

CADURA



WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE



CA2C+CAT2



CA2C



CAT2 + CA2C



- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá (za příplatek)
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm

- Atypická výška do 2000 mm (s výjimkou zlaté)
- Atypická šířka do 1400 mm
- Otvírání ven i dovnitř
- Magnetické těsnění

Typ	Šířka vstupu	Aluchrom / bílá / černá	Aluchrom / bílá / černá
		Sklo 07 Číré	Sklo 68 Shade Sklo 87 Screen
CA2C 070	544	23 730 Kč	27 300 Kč
CA2C 075	594	23 980 Kč	27 590 Kč
CA2C 080	644	24 110 Kč	27 730 Kč
CA2C 090	744	24 350 Kč	28 020 Kč
CA2C 100	844	24 590 Kč	28 280 Kč
CA2C 110	944	25 100 Kč	28 860 Kč
CA2C 120	1044	25 710 Kč	29 570 Kč
CA2C 140	1244	26 200 Kč	30 130 Kč
CAT2 070		12 580 Kč	14 480 Kč
CAT2 075		12 820 Kč	14 730 Kč
CAT2 080		13 040 Kč	15 010 Kč
CAT2 090		13 510 Kč	15 530 Kč
CAT2 100		14 100 Kč	16 210 Kč
CAT2 110		14 550 Kč	16 730 Kč
CAT2 120		15 010 Kč	17 260 Kč



GOLD LINE
 Příplatek 30%!



Přestavná šířka dveří do niky pro montáž na vaničku: -20/+10 mm. Přestavná šířka dveří s boční stěnou pro montáž na vaničku: -13/+2 mm

CAW2 - pevná stěna samostatná s posuvným dílem
CAT4/+CAT3 - pevná stěna samostatná/s boční stěnou


CADURA

WHITE LINE | BLACK LINE | GOLD LINE





SOFT



CAW2



CAW2



CAT4



CAT3+CAT4


- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná, zlatá lesklá (za příplatek)
- Standardní výška 2000 mm, celková výška včetně stabilizační vzpěry 2024 mm.

- L-montáž: pevnou stěnu samostatnou CAT4 lze doplnit o boční stěnu CAT3
- Nástěnný profil v příslušné barvě
- 10mm prahová lišta (CAW2)
- Stabilizační/stropní vzpěra (CAW2)


Typ	Šířka	Aluchrom / bílá / černá	
		Sklo 07 Číré	Sklo 68 Shade Sklo 87 Screen
CAW2 100	1000	16 210 Kč	18 640 Kč
CAW2 110	1100	16 680 Kč	19 180 Kč
CAW2 120	1200	17 150 Kč	19 740 Kč
CAW2 140	1400	18 250 Kč	21 000 Kč
CAW2 150	1500	18 720 Kč	21 530 Kč
CAW2 160	1600	19 180 Kč	22 080 Kč
CAW2 180	1800	20 300 Kč	23 330 Kč
CAT4 080	800	13 280 Kč	15 290 Kč
CAT4 090	900	13 750 Kč	15 820 Kč
CAT4 100	1000	14 320 Kč	16 470 Kč
CAT4 110	1100	14 790 Kč	17 020 Kč
CAT4 120	1200	15 260 Kč	17 550 Kč
CAT4 140	1400	16 230 Kč	18 520 Kč
CAT3 075	750	13 040 Kč	15 010 Kč
CAT3 080	800	13 280 Kč	15 290 Kč
CAT3 090	900	13 750 Kč	15 820 Kč
CAT3 100	1000	14 320 Kč	16 470 Kč
CAT3 120	1200	15 260 Kč	17 550 Kč




GOLD LINE
Příplatek 30%!



07



68



87



Přestavná šířka CAW2: -17/+6 mm. Přestavná šířka CAT4 (i v kombinaci s boční stěnou CAT3): -15/+0 mm.


Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %. Dostupnost vybraných provedení viz: <http://www.sanswiss.cz/#ke-stazeni/skladove-zasoby>

PU4P - čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s profily
PU4 - čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s L-kováním

PUR




PU4P



PU4P



PU4

- 6 a 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- 2 rohové vzpěry
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 500 nebo 550 mm



Typ	Šířka	Šířka pevných stěn (Rádus 500)	Šířka pevných stěn (Rádus 550)	Šířka vstupu (R500 / R550)	Chrom Sklo 07 Číré
PU4P 800	800	210	160	777 / 847	45 820 Kč
PU4P 900	900	310	260	777 / 847	46 810 Kč
PU4P 1000	1000	410	360	777 / 847	47 990 Kč
PU4P	750-1200			777 / 847	54 010 Kč
PU4	750-1200			777 / 847	54 010 Kč

Přestavná šířka PU4P ve standardních rozměrech pro montáž na vaničku: -11/+6 mm




AQUAPERLE

P3P - čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s profily
P3 - čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s L-kováním

PUR





P3



P3P


P3



- 6 a 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- 2 rohové vzpěry
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- Rádus 500 nebo 550 mm

Typ	Šířka	Šířka pevných stěn Levá / Pravá (Rádus 500)	Šířka pevných stěn Levá / Pravá (Rádus 550)	Šířka vstupu (R500 / R550)	Chrom Sklo 07 Číré
P3P 800	800	215 / 280	165 / 230	720 / 790	45 790 Kč
P3P 900	900	315 / 380	265 / 330	720 / 790	47 120 Kč
P3P 1000	1000	415 / 480	365 / 430	720 / 790	48 570 Kč
P3P	750-1200			720 / 790	54 680 Kč
P3	750-1200			720 / 790	54 680 Kč

Přestavná šířka P3P ve standardních rozměrech pro montáž na vaničku: -11/+6 mm




07

AQUAPERLE



- PUE1** - rohový vstup jednodílný s L-kováním
- PUE2P** - rohový vstup dvoudílný s profily
- PUE2** - rohový vstup dvoudílný s L-kováním



PUE2P




PUE1



PUE2

PUE2P



- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- 5mm prahová lišta
- PUE2P, PUE2: 2 rohové vzpěry
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- PUE1, PUE2: Atypická výška 2001 - 2300 mm (PURmax)

Typ	Šířka celková	Šířka dveří	Šířka pevných stěn	Šířka vstupu	Chrom Sklo 07 Číré
PUE1	Do 1000	Do 1000	---	= celková šířka	36 560 Kč
PUE2P 750	750	480	270	630	42 920 Kč
PUE2P 800	800	530	270	700	43 300 Kč
PUE2P 900	900	630	270	842	44 240 Kč
PUE2P 1000	1000	730	270	984	45 220 Kč
PUE2P 1200	1200	730	470	984	46 540 Kč
PUE2P	750-1200	Do 1000	300 - 900		59 540 Kč
PUE2	750-1200	Do 1000	300 - 900		56 260 Kč

Příplatky



Sklo **22** - Durlux

Sklo **30** - Mastercarré, **49** - satén, **51** - linie

Bez příplatku

8 800 Kč


Přestavná šířka PUE2P ve standardních rozměrech pro montáž na vaničku: -18/+0 mm



- PUR51P** - pětiúhelník s jednokřídlými dveřmi s profily
- PUR51** - pětiúhelník s jednokřídlými dveřmi s L-kováním
- PUR52P** - pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi s profily
- PUR52** - pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi s L-kováním




PU52P




PUR51P

PUR51



PUR52P

PUR52







- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- Stabilizační vzpěra
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1200 mm
- PUR51, PUR52: Atypická výška 2001 - 2300 mm (PURmax)

Typ	Šířka Rozměr A	Šířka dveří Rozměr C	Šířka bočních stěn Rozměr B	Šířka vstupu	Chrom Sklo 07 Číré
PUR51P	Do 1200	450-1000	300-1000	Šířka C -40 mm	50 700 Kč
PUR 51	Do 1200	450-1000	300-1000	Šířka C -40 mm	50 700 Kč
PUR52P	Do 1200	450-1000	300-1000	Šířka C -50 mm	54 620 Kč
PUR 52	Do 1200	450-1000	300-1000	Šířka C -50 mm	54 620 Kč

Příplatky

Sklo 22 - Durlux	Bez příplatku 8 780 Kč
Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	


Přestavná šířka bočních stěn u PUR51P a PUR52P: -15/+5 mm





- PUR1** - jednokřídlé dveře
- PUDT2P** - boční stěna s vyrovnávacím profilem
- PURDT2** - boční stěna s L-kováním



PUR1+PUDT2P



PUR1



PUR1 + PURDT2


PUR1 + PUDT2P

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- 5mm prahová lišta
- Stabilizační vzpěra
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- PUR1, PURDT2: Atypická výška 2001 - 2300 mm (PURmax)

Typ	Šířka	Chrom Sklo 07 Čiré
PUR1	Do 1000	29 480 Kč
PUDT2P 700	700	16 810 Kč
PUDT2P 750	750	17 110 Kč
PUDT2P 800	800	17 340 Kč
PUDT2P 900	900	17 820 Kč
PUDT2P 1000	1000	18 430 Kč
PUDT2P 1200	1200	18 980 Kč
PUDT2P SM2	300-1000	20 500 Kč
PUDT2P SM4	1001-1600	21 520 Kč
PURDT2 SM2	300-1000	20 500 Kč
PURDT2 SM4	1001-1600	21 520 Kč

Příplatky

PS2.10.600 - chromovaný držák ručníku pro boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm	2 640 Kč
PT2.10.600 - skleněná polička pro boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm	2 920 Kč
PST2.10.600 - skleněná polička + držák ručníku pro boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm	5 030 Kč
Sklo 22 - Durlux	Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie	4 400 Kč




07




22



30



49



51



PU13P - jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s profilem
PU13 - jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním


PUR




PU13+PURDT2




PU13P



PURDT2
+ PU13



PUDT2P
+ PU13P



PUDT2P
+ PU13P
+ PUDT3P

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- Stabilizační vzpěra
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm

- Atypická výška do 2000 mm
- PU13: Atypická výška 2001 - 2300 mm (PURmax)
- Dveře lze vyrobit i pro montáž s boční stěnou PUDT2P nebo PURDT2 nebo jako U-montáž; viz str. 52

Typ	Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Chrom Sklo 07 Číré
PU13P 900	900	630	593	270	29 810 Kč
PU13P 1000	1000	730	693	270	30 340 Kč
PU13P 1200	1200	730	693	470	31 380 Kč
PU13P 1400	1400	930	893	470	32 450 Kč
PU13P	Do 1600	Do 900		min. 200	37 450 Kč
PU13	Do 1600	Do 900		min. 200	35 980 Kč

Příplatky

Sklo 22 - Durlux




Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie

**Bez příplatku
4 390 Kč**

Přestavná šířka PU13P v nice ve standardních rozměrech: -18/+5 mm, v kombinaci s boční stěnou -18/+0

SANSWISS TIP:

Sprchovou zástěnu PUR lze vybavit praktickou policičkou a držákem ručnicku (za příplatek, vždy boční stěna zvl. rozměru od 750 mm). Více informací naleznete na str. 79 a 93. Zobrazené příslušenství (polička/držák ručnicku) není součástí sprchové zástěny.



PU31P - jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem

PU31 - jednokřídlé dveře s s pantem u zdi a pevnou stěnou v rovině s L-kováním



PU31P+PU31D




PU31P




PU31

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- 5mm prahová lišta
- Stabilizační vzpěra

- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- PU31: Atypická výška 2001 - 2300 mm (PURmax)



PU31P
+ PU31D



PUR31
+ PU31D


Typ	Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Chrom Sklo 07 Čiré
PU31P 900	900	630	593	270	36 800 Kč
PU31P 1000	1000	730	693	270	37 420 Kč
PU31P 1200	1200	730	693	470	38 790 Kč
PU31P 1400	1400	930	893	470	40 040 Kč
PU31P SM2	Do 1600	Do 900		min. 200	44 580 Kč
PU31P SM4	Do 2000	Do 900		min. 200	53 140 Kč
PU31 SM2	Do 1600	Do 900		min. 200	44 580 Kč
PU31 SM4	Do 2000	Do 900		min. 200	53 150 Kč
PU31D SM2	300 - 1000				21 690 Kč
PU31D SM4	1001 - 1600				22 850 Kč
PUR31 SM2	300 - 1000				21 690 Kč
PUR31 SM4	1001 - 1600				22 850 Kč

Příplatky

Sklo **22** - Durlux

Sklo **30** - Mastercarré, **49** - satén, **51** - linie

**Bez příplatku
4 390 Kč**




07




22



30



49



51




Přestavná šířka PU31P v nice ve standardních rozměrech -22/+3 mm, v kombinaci s boční stěnou 0 mm.

SANSWISS TIP: Sprchovou zástěnu PUR lze vybavit praktickou poličkou a držákem ručnicku (za příplatek, vždy boční stěna zvl. rozměru od 750 mm). Více informací naleznete na str. 79 a 93.


Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %.



PUR2






PUR2



- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Chromované panty integrované
- 5mm prahová lišta
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická výška 2001 - 2300 mm (PURmax)


Typ	Šířka	Šířka vstupu	Chrom Sklo 07 Číré
PUR2	Do 1250	= Šířka -55 mm	35 300 Kč
Příplatky			
Sklo 22 - Durlux			Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie			4 390 Kč

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +10 mm.






PDT4




PDT4

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Stabilizační vzpěra
- Atypická šířka do 1600 mm
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická výška 2001 - 2300 mm (PURmax)

Typ	Šířka	Chrom Sklo 07 Číré
PDT4 SM1	300-1000	20 050 Kč
PDT4 SM3	1001-1600	21 800 Kč
Příplatky		
PS2.10.600 - chromovaný držák ručníku pro boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm		2 640 Kč
PT2.10.600 - skleněná polička pro boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm		2 920 Kč
PST2.10.600 - skleněná polička + držák ručníku pro boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm		5 030 Kč
Sklo 22 - Durlux		Bez příplatku
Sklo 30 - Mastercarré, 49 - satén, 51 - linie		4 410 Kč
Sklo 08 - Parsol bronz, 20 - Parsol šedé		6 480 Kč




07




08




20




22



30



49



51



EASY

■ WHITE ■ BLACK

Walk-in zástěny EASY představují aktuální trend v designu moderních koupelen. Umožňují široký vstup do sprchy a zároveň poskytují velký prostor pro relaxaci při sprchování. Walk-in zástěny můžete instalovat do rohu nebo volně do prostoru, na vaničku nebo přímo na dlažbu. Je možné je mezi sebou libovolně kombinovat (různá skla i šířky). Walk-in zástěny lze doplnit praktickými otočnými stěnami, které částečně zamezí stříkání vody ze sprchovacího prostoru. SanSwiss vyrábí i praktický stojan včetně poliček a držáku ručníku (více informací naleznete na str. 93).



L-montáž: dvě Walk-in zástěny STR4P + spojovací profil WPE + krátká otočná stěna v 90° - BTE2



Dvě Walk-in zástěny STR4P + spojovací díl VT90



Walk-in SOLO: Walk-in zástěna STR4P

Walk-in TRIO: Walk-in zástěna STR4P + dvě otočné stěny v 90° - BTE2.

Pro tato řešení je nutno doobjednat 1 vodorovnou vzpěru SMGE2.50.1250 (1 vodorovná vzpěra je standardně dodávána s Walk-in zástěnou EASY).



Standardně dodávaná vodorovná vzpěra zajišťuje optimální stabilitu Walk-in zástěny.



Volitelné příslušenství za příplatek:
stropní vzpěra SD8.50.1000 (aluchrom),
SD8.06.1000 (černá matná), SD8.09.1000 (bílá matná).



Volitelné příslušenství za příplatek:
rohová vzpěra RE.50.1000 (aluchrom),
RE.50.06.1000 (černá matná), RE.09.1000 (bílá matná).



Walk-in zástěna STR4P s krátkou otočnou stěnou v 90° - BTE2



Walk-in zástěna STR4P s krátkou otočnou stěnou ve 180° - BTE3



Walk-in zástěna STR4P s krátkou otočnou stěnou v 90° - BTE2



Walk-in zástěna STR4P s krátkou otočnou stěnou ve 180° - BTE3

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Objednací kód	Popis	Cena
WPE.xx.2000	Spojovací profil pro L-montáž (pro spojení dvou Walk-in zástěn STR4P)	2 550 Kč
VT90.xx	Spojovací díl pro spojení standardně dodávaných stabilizačních vzpěr (pro spojení dvou Walk-in zástěn STR4P)	1 260 Kč
BTE2 0420	Krátká otočná stěna v 90°, sklo 07	7 860 Kč
BTE2 0420	Krátká otočná stěna v 90°, sklo 61, 67, 68, 81	9 870 Kč
BTE2 0420	Krátká otočná stěna v 90°, sklo 20, 82, 89, 90	10 220 Kč
BTE3 0406	Krátká otočná stěna ve 180°, sklo 07	8 020 Kč
BTE3 0406	Krátká otočná stěna ve 180°, sklo 61, 67, 68, 81	10 180 Kč
BTE3 0406	Krátká otočná stěna ve 180°, sklo 20, 82, 89, 90	10 530 Kč
RE.xx.1000	Rohová vzpěra	2 340 Kč
SD8.xx.1000	Stropní vzpěra	2 090 Kč



Praktický stojan včetně poliček a držáku ručníku - více informací na str. 93.

ATYPICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ATYPICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY s výřezem a zkosením, aluchrom, sklo Parsol šedé (20)



STR4P - pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem

Sklo 07 - čiré

EASY

WHITE LINE | BLACK LINE



STR4P




STR4P+STR4P+VT90




VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Stojan s poličkami, mýdelkou
a držákem ručníku.


STR4P



STR4P
STR4P + SD8



2xSTR4P +VT90
2xSTR4P +WPE



STR4P +BTE2
STR4P +BTE3

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Atypická výška do 2000 mm
- Atypická šířka do 1600 mm

- Včetně vodorovné vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)
- Celková výška vč. vzpěry 2017 mm
- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díly pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr) nebo WPE (pro L-montáž)

Typ	Aluchrom / bílá matná / černá matná Sklo 07 Čiré
STR4P 080	11 520 Kč
STR4P 090	12 120 Kč
STR4P 100	12 700 Kč
STR4P 110	13 290 Kč
STR4P 120	13 880 Kč
STR4P 130	14 480 Kč
STR4P 140	15 060 Kč
STR4P 150	15 650 Kč
STR4P 160	16 240 Kč

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.

Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství (ceny na str. 85, 93):

Stropní vzpěra SD8.(50/06/09).1000. Rohová vzpěra RE.(50/06/09).1000. Montážní sety - krátké otočné stěny v 90° - BTE2/180° - BTE3. Spojovací díl VT90.(10/06/09), spojovací profil WPE.(50/06/09).2000. Stojan s praktickými poličkami, mýdelkou či držákem ručníku.




07

AQUAPERLE


STR4PX - pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem Výška 225 cm.

EASY



Sklo 07 - čiré



STR4PX



STR4PX



2xSTR4PX
+VT90

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 2250 mm
- Včetně vodorovné vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)


- Celková výška vč. vzpěry 2267 mm
- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díl pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr)

Typ	Aluchrom Sklo 07 Čiré
STR4PX 080	18 780 Kč
STR4PX 090	20 390 Kč
STR4PX 100	22 560 Kč
STR4PX 120	25 190 Kč

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.

Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství (ceny na str. 104): Stojan s praktickými poličkami, mýdelkou či držákem ručníku.



AQUAPERLE

STR4P - pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem

Sklo 20 - Parsol šedá



EASY

WHITE LINE BLACK LINE


NOVINKA




BLACK LINE
STR4P



STR4P
STR4P + SD8



2xSTR4P
+VT90
2xSTR4P
+WPE



STR4P
+BTE2
STR4P
+BTE3

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Včetně vodorovné vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)
- Celková výška vč. vzpěry 2017 mm

- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díly pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr) nebo WPE (pro L-montáž)


Typ	Aluchrom /bílá matná / černá matná Sklo 20 Parsol šedá
STR4P 080	20 180 Kč
STR4P 090	21 870 Kč
STR4P 100	23 560 Kč
STR4P 120	26 810 Kč
STR4P 140	30 050 Kč
STR4P 160	35 930 Kč

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.

Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství (ceny na str. 85, 93):

Stropní vzpěra SD8.(50/06/09).1000. Rohová vzpěra RE.(50/06/09).1000. Montážní sady - krátké otočné stěny v 90° - BTE2/180° - BTE3. Spojovací díl VT90.(10/06/09), spojovací profil WPE.(50/06/09).2000. Stojan s praktickými poličkami, mýdelkou či držákem ručníku.



AQUAPERLE


STR4P - pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem

EASY


Sklo 61, 62, 67 - chromové dekory, sítotisk na přední straně skla




STR4P(61)+STR4P(61)+VT90



STR4P
STR4P
+ SD8



2xSTR4P
+VT90
2xSTR4P
+WPE



STR4P
+BTE2
STR4P
+BTE3

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Chromové dekory na skle - sítotisk
- Standardní výška 2000 mm
- Vč. stabilizační vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)

- Celková výška vč. stabilizační vzpěry 2017 mm
- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díly pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr) nebo WPE (pro L-montáž)



Typ	Aluchrom Sklo 61/62/67 chromové dekory
STR4P 090 (pouze v dekoru 67)	17 280 Kč
STR4P 100	18 570 Kč
STR4P 120	21 600 Kč
STR4P 140	23 390 Kč

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.

Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství (ceny na str. 85, 93):

Stropní vzpěra SD8.50.1000. Rohová vzpěra RE.50.1000. Montážní sety - krátké otočné stěny v 90° - BTE2/ 180° - BTE3. Spojovací díl VT90.10, spojovací profil WPE.50.2000. Stojan s praktickými políčkami, mýdlenkou či držákem ručníku.



AQUAPERLE

STR4P - pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem

Sklo 68, 81 - sítotisk na přední straně skla

EASY

BLACK LINE | WHITE LINE




STR4P (68)

BLACK LINE

STR4P(68)+STR4P(68)+VT90


STR4P(81)+BTE2(81)

STR4P (81)




STR4P

STR4P
+ SD8



2xSTR4P
+VT90

2xSTR4P
+WPE



STR4P
+BTE2

STR4P
+BTE3

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Včetně stabilizační vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)

- Celková výška vč. stabilizační vzpěry 2017 mm
- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díly pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr) nebo WPE (pro L-montáž)


Typ	Aluchrom / bílá matná / černá matná Sklo 68 / 81
STR4P 080	13 110 Kč
STR4P 090	13 940 Kč
STR4P 100	14 910 Kč
STR4P 120	16 590 Kč
STR4P 140	18 680 Kč

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.


Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství (ceny na str. 85, 93):

Stropní vzpěra SD8.(50/06/09).1000. Rohová vzpěra RE.(50/06/09).1000. Montážní sety - krátké otočné stěny v 90° - BTE2/180° - BTE3. Spojovací díl VT90.(10/06/09), spojovací profil WPE.(50/06/09).2000. Stojan s praktickými poličkami, mýdlenkou či držákem ručnicku.



68



81

AQUAPERLE

STR4P - pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem
Sklo 82 - digitální tisk (keramická barva) na přední straně skla

EASY


BLACK LINE | WHITE LINE

NOVINKA



BLACK LINE


STR4P+STR4P+VT90



STR4P

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom, bílá matná, černá matná
- Standardní výška 2000 mm
- Včetně vodorovné vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)
- Celková výška vč. vzpěry 2017 mm

- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díly pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr) nebo WPE (pro L-montáž)




2xSTR4P
+VT90

2xSTR4P
+WPE

Typ	Aluchrom / bílá matná / černá matná Sklo 82 Japan
STR4P 080	20 180 Kč
STR4P 090	21 870 Kč
STR4P 100	23 560 Kč
STR4P 120	26 810 Kč
STR4P 140	30 050 Kč
STR4P 160	31 940 Kč

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.

Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.



STR4P
+BTE2

STR4P
+BTE3

Volitelné příslušenství (ceny na str. 85, 93):

Stropní vzpěra SD8.(50/06/09).1000. Rohová vzpěra RE.(50/06/09).1000. Montážní sety - krátké otočné stěny v 90° - BTE2/180° - BTE3. Spojovací díl VT90.(10/06/09), spojovací profil WPE.(50/06/09).2000. Stojan s praktickými poličkami, mýdelnkou či držákem ručnicku.



82

AQUAPERLE

STR4P - pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem

EASY Loft


Sklo Loft 69 - síťotisk na přední straně skla

Sklo Loft 89, 90 - digitální tisk (keramická barva) na přední straně skla


BLACK LINE




Design Loft 69 - šířky:




Design Loft 89 - šířky:



NOVINKA




STR4P Loft 69




STR4P Loft 90

- 8mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva černá matná (sklo: Loft 69-sítotisk na přední straně skla, Loft 89, 90 - digitální tisk)
- Standardní výška 2000 mm
- Včetně vodorovné vzpěry 1250 mm (lze zkrátit)


- Celková výška vč. vzpěry 2017 mm
- Lze namontovat vpravo i vlevo
- Spojovací díly pro kombinaci dvou pevných stěn STR4P: VT90 (pro spojení vodorovných vzpěr) nebo WPE (pro L-montáž)




2xSTR4P Loft 69 +VT90



2xSTR4P Loft 89 Design 3x4/4x4 +WPE



STR4P Loft 89 Design 4x4 +BTE2



STR4P Loft 90 +BTE3


Typ	Černá matná Sklo Loft 69 síťotisk	Černá matná Sklo Loft 89, 90 digitální tisk
STR4P 080	14 050 Kč	20 180 Kč
STR4P 090	14 560 Kč	21 870 Kč
STR4P 100	15 300 Kč	23 560 Kč
STR4P 120	17 040 Kč	26 810 Kč
STR4P 140	18 780 Kč	30 050 Kč

Přestavná šířka (šířka od zdi k vnější hraně skla): -18/+7 mm.

Zástěna Walk-in EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany.

Volitelné příslušenství (ceny na str. 85, 93):

Stropní vzpěra SD8.06.1000. Rohová vzpěra RE.06.1000. Montážní sady - krátké otočné stěny v 90° - BTE2/ 180° - BTE3. Spojovací díl VT90.06, spojovací profil WPE.06.2000. Stojan s praktickými poličkami, mýdelkou či držákem ručníku.



AQUAPERLE

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %.

Stojan včetně poliček a držáku ručníku pro Walk-in zástěny EASY - UMÍSTĚNÍ NA STĚNU

Stojan se skládá z nosného (hliníkového) profilu, 2 poliček, mýdelny. Modulární příslušenství.

Objednací kód	Barva	Délka	Cena
	50=Aluchrom 09=Bílá matná 06=Černá matná	(mm)	
KASW	.xx.	1000	4 090 Kč



Stojan včetně poliček a držáku ručníku pro Walk-in zástěny EASY - UMÍSTĚNÍ VPŘEDU

Stojan se skládá z nosného (hliníkového) profilu, 2 poliček, držáku ručníku, mýdelny. Modulární příslušenství.


Objednací kód	Barva	Délka	Cena
	50=Aluchrom 09=Bílá matná 06=Černá matná	(mm)	
KASF	.xx.	1000	5 410 Kč



Úložný box - volitelné příslušenství ke stojanu k Walk-in EASY

Úložný box umožňuje udržovat různé doplňky v suchu (bryle, šperky atd.). Odnímatelný úložný box je včetně krytu. Včetně odtokového systému, který zabraňuje usazování vody.

Objednací kód	Barva	Cena
	50=Aluchrom/chrom 09=Bílá matná 06=Černá matná	
KABC	.xx.	1 990 Kč



Skleněná polička, držák ručníku nebo kombinace poličky a držáku ručníku pro sprchové zástěny PUR


Sprchové zástěny typové řady PUR lze vybavit praktickou skleněnou poličkou a držákem ručníku (foto se sprchovou zástěnou na str. 80). Praktické příslušenství je určeno pro Walk-in zástěny PDT4 nebo boční stěnu ve zvláštním rozměru (minimální šířka Walk-in zástěny nebo boční stěny je 750 mm). Nutno objednat již při objednávce sprchové zástěny, nelze dodatečně.

Objednací kód	Cena
PS2.10.600 (šířka 600 mm), PS2.10.400 (šířka 400 mm)	2 640 Kč
PT2.10.600 (šířka 600 mm), PT2.10.400 (šířka 400 mm)	2 920 Kč
PST2.10.600 (šířka 600 mm), PST2.10.400 (šířka 400 mm)	5 030 Kč







STR4P6B



STR4P6B



STR4P6B +
SMGE2.50.1250

- 6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle
- Barva aluchrom
- Standardní výška 1500 mm
- Atypická výška do 1500 mm
- Atypická šířka do 1200 mm

- Včetně rohové vzpěry
- Stabilizační vzpěra za příplatek (volitelné příslušenství)


Typ	Šířka	Aluchrom Sklo 07 Číré
STR4P6B 070	700	8 690 Kč
STR4P6B 075	750	8 830 Kč
STR4P6B 080	800	9 120 Kč
STR4P6B 090	900	9 520 Kč
STR4P6B 100	1000	9 790 Kč
STR4P6B 120	1200	10 630 Kč

Příplatky

Stabilizační vzpěra **SMGE2.50.1250**, aluchrom, délka 1250 mm

2 150 Kč

Přestavná šířka -12/+5 mm



OBDELNÍKOVÁ KABINA

s křídlovými dveřmi

MODUL 1400



MODUL 1400 - 1000 x 800 mm, TOPP2+TOPF

Obdélníková kabina s křídlovými dveřmi

Typ

Aluchrom, sklo 07/22

800 x 1000	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině TED1000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		41083P325007 41083P325022	48 070 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, dvoukřídlové dveře TOPP21000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx		41083P225007 41083P225007	46 840 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině TED1000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	A	41084P325007 41084P325022	52 370 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, dvoukřídlové dveře TOPP21000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	B	41084P225007 41084P225022	51 160 Kč
800 x 1200	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině TED1200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx)		41283P325007 41283P325022	50 380 Kč
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině TED1200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	A	41284P325007 41284P325022	54 330 Kč
900 x 1200	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině TED1200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx		41293P325007 41293P325022	52 000 Kč
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině TED1200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	A	41294P325007 41294P325022	55 960 Kč

2 varianty baterie:

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč


Varianta 4 = termostatická baterie s prepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha




07




22



30



49



51

AQUAPERLE

OBDELNÍKOVÁ KABINA

s posuvnými nebo zalamovacími dveřmi


MODUL 1400




MODUL 1400 - 1200 x 800 mm, TOPS2+TOPF

Obdélníková kabina s posuvnými nebo zalamovacími dveřmi


		Typ	Aluchrom, sklo 07/22
800 x 1000	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídišné posuvné dveře TOPS31000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	41083S325007 41083S325022	46 030 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, zalamovací dveře TOPK1000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	41083F225007 41083F225022	45 650 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídišné posuvné dveře TOPS31000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	41084S325007 41084S325022	50 340 Kč
	Obdélníková vanička 800x1000 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, zalamovací dveře TOPK1000xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	41084F225007 41084F225022	49 940 Kč
800 x 1200	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině TOPS21200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	41283S225007 41283S225022	49 780 Kč
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídišné posuvné dveře TOPS31200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	41283S325007 41283S325022	48 600 Kč
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině TOPS41200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	41283S425007 41283S425022	50 730 Kč
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině TOPS21200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	41284S225007 41284S225022	53 730 Kč
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídišné posuvné dveře TOPS31200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	41284S325007 41284S325022	52 560 Kč
	Obdélníková vanička 800x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině TOPS41200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	41284S425007 41284S425022	54 680 Kč
900 x 1200	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině TOPS21200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	41293S225007 41293S225022	51 410 Kč
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídišné posuvné dveře TOPS31200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	41293S325007 41293S325022	50 220 Kč
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině TOPS41200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	41293S425007 41293S425022	52 350 Kč
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině TOPS21200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	41294S225007 41294S225022	55 360 Kč
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, třídišné posuvné dveře (TOPS31200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx)	41294S325007 41294S325022	54 160 Kč
	Obdélníková vanička 900x1200 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině TOPS41200xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	41294S425007 41294S425022	56 310 Kč



A




B




C



D




07




22



30



49



51

AQUAPERLE


ČTVERCOVÁ KABINA

s křídlovými dveřmi

MODUL 1400







MODUL 1400 - 900 x 900 mm, TOPP+TOPF



Čtvercová kabina s křídlovými dveřmi

		Typ	Aluchrom, sklo 07/22
800 x 800	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlové dveře TOPP0800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	48083P125007	44 090 Kč
		48083P125022	44 090 Kč
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, dvoukřídlové dveře TOPP20800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	48083P225007	44 770 Kč
		48083P225022	44 770 Kč
900 x 900	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, rohový vstup s dvoukřídlovými dveřmi TED2G0800xxxx+TED2D0800xxxx	48083CP25007	43 080 Kč
		48083CP25022	43 080 Kč
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlové dveře TOPP0800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	48084P125007	48 020 Kč
		48084P125022	48 020 Kč
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, dvoukřídlové dveře TOPP20800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	48084P225007	48 710 Kč
		48084P225022	48 710 Kč
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, rohový vstup s dvoukřídlovými dveřmi TED2G0800xxxx+TED2D0800xxxx	48084CP25007	47 030 Kč
		48084CP25022	47 030 Kč
900 x 900	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlové dveře TOPP0900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	49093P125007	45 510 Kč
		49093P125022	45 510 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, jednokřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině TED0900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	49093P325007	47 570 Kč
		49093P325022	47 570 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, TOPP20900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	49093P225007	46 140 Kč
		49093P225022	46 140 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, TED2G0900xxxx+TED2D0900xxxx	49093CP25007	44 420 Kč
		49093CP25022	44 420 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlové dveře TOPP0900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	49094P125007	49 470 Kč
		49094P125022	49 470 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, jednokřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině TED0900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	49094P325007	51 530 Kč
		49094P325022	51 530 Kč
Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, dvoukřídlové dveře TOPP20900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	49094P225007	50 100 Kč	
	49094P225022	50 100 Kč	
Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, rohový vstup s dvoukřídlovými dveřmi TED2G0900xxxx+TED2D0900xxxx	49094CP25007	48 360 Kč	
	49094CP25022	48 360 Kč	



2 varianty baterie:

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

ČTVERCOVÁ KABINA

s posuvnými nebo zalamovacími dveřmi

MODUL 1400



MODUL 1400 - 900 x 900 mm, TOPAC

Čtvercová kabina s posuvnými dveřmi

		Typ	Aluchrom, sklo 07/22
800 x 800	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi TOPAC0800xxxx	48083C225007	43 440 Kč
		48083C225022	44 100 Kč
	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře TOPS30800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	48083S325007	47 390 Kč
		48083S325022	48 040 Kč
900 x 900	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi TOPAC0800xxxx	A	47 390 Kč
		B	48 040 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře TOPS30900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	49093C225007	44 880 Kč
		49093C225022	45 380 Kč
900 x 900	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, třídílné posuvné dveře TOPS30900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	49093S325007	48 840 Kč
		49093S325022	49 320 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi (TOPAC0900xxxx)	A	48 840 Kč
		B	49 320 Kč

Čtvercová kabina se zalamovacími dveřmi

		Typ	Aluchrom, sklo 07/22
800x800	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, zalamovací dveře TOPK0800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	48083F225007	43 550 Kč
		48083F225022	47 490 Kč
900x900	Čtvercová vanička 800x800 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, zalamovací dveře TOPK0800xxxx + boční stěna v 90° TOPF0800xxxx	C	47 490 Kč
		48084F225022	49 010 Kč
	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, zalamovací dveře TOPK0900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	49093F225007	45 070 Kč
		49093F225022	49 010 Kč
900x900	Čtvercová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, zalamovací dveře TOPK0900xxxx + boční stěna v 90° TOPF0900xxxx	49094F225007	49 010 Kč
		49094F225022	

2 varianty baterie:

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

ČTVRTKRUHOVÁ KABINA

s křídlovými nebo posuvnými dveřmi

MODUL 1400



MODUL 1400 - 900 mm, TOPR

Čtvrtkruhová kabina s křídlovými nebo posuvnými dveřmi - Rádus 550 mm


Typ Aluchrom, sklo 07 čiré

	Typ	Aluchrom, sklo 07 čiré	
900 x 900	Čtvrtkruhová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, čtvrtkruh s dvoukřídlovými dveřmi TER55090xxxx	49093RP25007 49093RP25022	47 780 Kč
	Čtvrtkruhová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3, čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi (TOPR55090xxxx)	49093RS25007 49093RS25022	46 690 Kč
	Čtvrtkruhová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, čtvrtkruh s dvoukřídlovými dveřmi TER55090xxxx	A 49094RP25007 49094RP25022	51 710 Kč
	Čtvrtkruhová vanička 900x900 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4, čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi (TOPR55090xxxx)	B 49094RS25007 49094RS25022	50 620 Kč


2 varianty baterie:

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč


Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha



A



B



07



22


AQUAPERLE




WIA + přední panel PWIL




WIQ + přední panel PWIL




PWII



PWIL



PWIU




PWIR



Standardně dodávané příslušenství

WIA - obdélníková vanička
WIR - čtvrtkruhová vanička
WIQ - čtvercová vanička



- Průtoknost až 38 l/min
- Vrchní čištění
- Částečná samočistitelnost
- Výška hladiny 50 mm
- Jmenovitá světlost odtokového potrubí DN 50

Dvoukomorový sifon SIWI.04

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
 Vaničky lze montovat na nožičky (příslušenství na objednávku). Počet nožiček závisí na rozměrech vaničky. Výška stavitelných nožiček 85 - 140 mm.




04 - Bílý kryt sifonu
04 - Bílá vanička



50 - Aluchromový kryt sifonu
04 - Bílá vanička



06 - Černý kryt sifonu
04 - Bílá vanička



04 - Bílý kryt sifonu
154 - Černá vanička




50 - Aluchromový kryt sifonu
154 - Černá vanička




06 - Černý kryt sifonu
154 - Černá vanička

Tiskové barvy nemusí přesně odpovídat skutečnému odstínu barev.


- Samonosné vaničky z litého mramoru
- Kryt sifonu z hliníkového profilu
- Možnost postavení na nožičky a přísazení hliníkového panelu (volitelné příslušenství)
- Barva bílá a černý granit
- Výška: Panely 95 mm, nožičky 85-140 mm
- WIR: Rádus 550 mm
- Vaničky patentově chráněny PUV 23839



WIA



WIR




WIQ

Typ vaničky	Popis	Šířka	Výška	Bílá	Černý granit	Přední L-panel	Bílá / Černá / Aluchrom
WIA 80 090	Obdélník	800x900	30	9 840 Kč	12 020 Kč	PWIL 080 090	2 260 Kč
WIA 80 100	Obdélník	800x1000	35	10 940 Kč	13 180 Kč	PWIL 080 100	2 330 Kč
WIA 80 120	Obdélník	800x1200	35	15 090 Kč	17 950 Kč	PWIL 080 120	2 410 Kč
WIA 90 100	Obdélník	900x1000	35	12 140 Kč	14 330 Kč	PWIL 090 100	2 410 Kč
WIA 90 110	Obdélník	900x1100	35	15 170 Kč	17 950 Kč	PWIL 090 110	2 550 Kč
WIA 90 120	Obdélník	900x1200	35	16 520 Kč	19 580 Kč	PWIL 090 120	2 550 Kč
WIA 90 140	Obdélník	900x1400	35	18 760 Kč	22 310 Kč	PWIL 090 140	2 610 Kč
WIA 90 150	Obdélník	900x1500	35	19 910 Kč	23 660 Kč	PWIL 090 150	2 680 Kč
WIA 90 160	Obdélník	900x1600	35	21 010 Kč	25 020 Kč	PWIL 090 160	2 750 Kč
WIR 55 080	Čtvrtkruh	800x800	30	7 470 Kč	8 690 Kč	PWIR 55 080	2 820 Kč
WIR 55 090	Čtvrtkruh	900x900	30	8 790 Kč	10 400 Kč	PWIR 55 090	3 030 Kč
WIR 55 100	Čtvrtkruh	1000x1000	35	12 260 Kč	14 330 Kč	PWIR 55 100	3 250 Kč
WIQ 080	Čtverec	800x800	30	7 990 Kč	9 370 Kč	PWIL 080 080	2 180 Kč
WIQ 090	Čtverec	900x900	30	9 150 Kč	10 760 Kč	PWIL 090 090	2 330 Kč
WIQ 100	Čtverec	1000x1000	35	12 950 Kč	15 030 Kč	PWIL 100 100	2470 Kč

Doplňky		
AR1	Protiskluzová úprava na bílé vaničky (na zakázku)	2 730 Kč
REPAIRKIT	Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	860 Kč
FWU.5	Set nožiček. 5 ks v balení.	670 Kč
FWU.8	Set nožiček. 8 ks v balení.	1 060 Kč

CLEAN & SHINE Čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml


Povrch vaničky se nesmí vystavovat působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barev na vlasy.



PWII




W20AS



PWIL




W20R




PWIU



W20Q




PWIR



W205

W20AS/L - obdélníková vanička
W20R - čtvrtkruhová vanička
W20Q - čtvercová vanička
W205 - pětiúhelníková vanička

LIVADA





Sifon SIWL

- Průměr 90 mm
- Průtoknost min. 35 l/min
- Vrchní čištění
- Přečhodové koleno 40/50 mm


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
 Vaničky lze montovat na nožičky (příslušenství na objednávku). Počet nožiček závisí na rozměrech vaničky. Výška stavitelných nožiček 85 - 140 mm.



- Samonosné vaničky z litého mramoru
- Univerzální otvor pro sifon s průměrem 90 mm a čtvercovým krytem
- Možnost postavení na nožičky a přísazení předního panelu (volitelné příslušenství)
- Barva bílá
- Výška: Vaničky 30 mm / 35 mm / 37 mm, panely 95 mm, nožičky 85-140 mm
- W20AS - sifon na kratší straně vaničky, W20AL - sifon na delší straně vaničky
- W20R: Rádus 550 mm




W20AS




W20AL



W20R



W20Q




W205

Typ vaničky	Popis	Šířka	Bílá	Přední panel	Bílá / Černá / Aluchrom
W20AS 070 090	Obdélník	700 x 900	5 960 Kč	PWIL 070 090	2 260 Kč
W20AS 070 100	Obdélník	700 x 1000	6 850 Kč	PWIL 070 100	2 330 Kč
W20AS/L 070 120	Obdélník	700 x 1200	7 490 Kč	PWIL 070 120	2 410 Kč
W20AS/L 070 140	Obdélník	700 x 1400	8 400 Kč	PWIL 070 140	2 470 Kč
W20AS/L 070 160	Obdélník	700 x 1600	9 040 Kč	PWIL 070 160	2 610 Kč
W20AS 080 090	Obdélník	800 x 900	6 720 Kč	PWIL 080 090	2 260 Kč
W20AS 080 100	Obdélník	800 x 1000	7 250 Kč	PWIL 080 100	2 330 Kč
W20AS 080 110	Obdélník	800 x 1100	7 640 Kč	PWIL 080 110	2 390 Kč
W20AS/L 080 120	Obdélník	800 x 1200	8 150 Kč	PWIL 080 120	2 410 Kč
W20AS/L 080 140	Obdélník	800 x 1400	9 040 Kč	PWIL 080 140	2 550 Kč
W20AS/L 080 160	Obdélník	800 x 1600	10 210 Kč	PWIL 080 160	2 680 Kč
W20AS 090 100	Obdélník	900 x 1000	7 640 Kč	PWIL 090 100	2 410 Kč
W20AS 090 110	Obdélník	900 x 1100	8 150 Kč	PWIL 090 110	2 550 Kč
W20AS/L 090 120	Obdélník	900 x 1200	8 780 Kč	PWIL 090 120	2 550 Kč
W20AS/L 090 140	Obdélník	900 x 1400	9 820 Kč	PWIL 090 140	2 610 Kč
W20AS/L 090 160	Obdélník	900 x 1600	10 850 Kč	PWIL 090 160	2 750 Kč
W20R 55 080	Čtvrtkruh	800 x 800	5 570 Kč	PWIR 55 080	2 820 Kč
W20R 55 090	Čtvrtkruh	900 x 900	6 590 Kč	PWIR 55 090	3 030 Kč
W20Q 080	Čtverec	800 x 800	5 960 Kč	PWIL 080 080	2 180 Kč
W20Q 090	Čtverec	900 x 900	6 990 Kč	PWIL 090 090	2 330 Kč
W20Q 100	Čtverec	1000 x 1000	8 400 Kč	PWIL 100 100	2 470 Kč
W205	Pětiúhelník	900 x 900	6 550 Kč	-	-

Doplňky


SIWL	Sifon 90 mm + přečhodové koleno 40/50 mm	620 Kč
AR1	Protiskluzová úprava na bílé vaničky (na zakázku)	2 730 Kč
REPAIRKIT	Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epox.tmel)	860 Kč
FWU.5	Set nožiček. 5 ks v balení.	670 Kč
FWU.8	Set nožiček. 8 ks v balení.	1 060 Kč
CLEAN & SHINE	Čistič a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	400 Kč

Povrch vaničky se nesmí vystavovat působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barev na vlasy.




DUS1 - sprchové sedátko

- Barva bílá a tmavě šedá
- Sklápění nahoru
- Snadno čistitelný povrch
- Maximální zatížení 120 kg




Typ	Barva	Šířka A	Hloubka sedáku B	Hloubka celkem C	Cena
DUS1S	Tmavě šedá	325	280	325	4 370 Kč
DUS1W	Bílá	325	280	325	4 370 Kč

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %.



DOPLŇKY sprchových koutů - profily



Profil	Popis	Výška	Pro typovou řadu	Cena
ACT1	Stohovací profil k rozšíření sprchových dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm	1898/2000	TOP-LINE / TOP-LINE S	840 Kč
ACT2	Stohovací profil k rozšíření sprchových dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm	1898/2000	TOP-LINE / TOP-LINE S	840 Kč
WTT3	Sada 2 profilů k upevnění dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°	1898/1997	TOP-LINE / TOP-LINE S	1 950 Kč
TE0	Sada 4 profilů ke spojení sprchových dveří a bočních stěn u T-montáže	1898	TOP-LINE	3 500 Kč
ACSL1	Profil k rozšíření dveří na straně madla nebo boční stěny ke zdi o 25 mm	1948	SWING-LINE / SWING-LINE F	1 800 Kč
ACSL2	Profil k rozšíření dveří na straně pantů ke zdi o 25 mm	1942	SWING-LINE / SWING-LINE F	1 800 Kč
SESL1	Profil k upevnění dveří na straně madla nebo b. stěny do zdi pod úhlem 90°	1948	SWING-LINE / SWING-LINE F	2 320 Kč
SESL2	Profil k upevnění dveří na straně pantů do zdi pod úhlem 90°	1941	SWING-LINE / SWING-LINE F	2 320 Kč
WGS1	Profil k upevnění dveří na straně madla nebo b. stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°	1948	SWING-LINE / SWING-LINE F	2 200 Kč
WGS2	Profil k upevnění dveří na straně pantů do zdi pod úhlem 0 až 90°	1941	SWING-LINE / SWING-LINE F	2 200 Kč
ACP1	15 mm aluchromový rozšiřovací profil (pro vyrovnávací profil)	2000	PUR	2 550 Kč
EP1	Aluchromový L-profil k upevnění dveří nebo boční stěny v úhlu 90°	2000	PUR	2 550 Kč
WPF1	Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 0 až 90°	2000	PUR	2 630 Kč
WPB1	Sada 2 profilů k upevnění boční stěny s L-kováním pod úhlem 0 až 90°	2000	PUR	2 630 Kč
EPT	Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny	1898/2000	TOP-LINE / TOP-LINE S	2 030 Kč
SEO	Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny	1898/2000	TOP-LINE / TOP-LINE S	1 970 Kč
EPB	Profil k postrannímu upevnění do zdi	1984/2000	PUR / ESCURA / ANNEA / SOLINO	2 410 Kč

Rozměry v mm. Ceny s DPH 21 %.

Další doplňkové profily poptejte u svého prodejce!



DOPORUČENÍ:

Včasná výměna opotřebovaných těsnění zajistí hladký provoz sprchového koutu a umožní Vám vychutnat si radost ze sprchování po mnoho let.

STANDARDNÍ BARVY

Hlavní pohledové díly jako např. madla, stabilizační nebo rohové vzpěry jsou vždy chromované. Méně významné plastové dílky jsou v šedé barvě.



Chrom (10)



Aluchrom (50)



Matný elox (01)



Bílá (04)

SPECIÁLNÍ BARVY – BLACK LINE, WHITE LINE, GOLD LINE



Černá matná (06)



Bílá matná (09)



Zlatá lesklá (12)


Sladíte si sprchový kout **CADURA GOLD LINE** od **SanSwiss** s armaturami a bateriemi: **Grohe** (řada Esence, Atrio), **Hansgrohe** - zlatá barva 990.



Sprchové zástěny BLACK LINE, WHITE LINE, GOLD LINE: **Pohledové díly jsou vždy v příslušné barvě (v černé, bílé, zlaté).**

SANITÁRNÍ BARVY

SanSwiss nabízí profily v sanitárních barvách (v řadách TOP-LINE, TOP-LINE S), sprchovou zástěnu si tak můžete nechat vyrobit přesně podle Vašich představ. Cenu konkrétní sprchové zástěny v sanitární barvě poptejte u svého prodejce. Jiné než uvedené sanitární barvy též na základě individuální poptávky. U zástěn v sanitární barvě bude madlo lakované v barvě profilu. U profilů v barvě Manhattan jsou plastové dílky dodávány v šedé barvě.




Pergamon




Natura



Antik bronz



Běžová bahama




Manhattan


Upozornění:

Tiskové barvy nemusí přesně odpovídat odstínu sanitárních barev.


BEZPEČNOSTNÍ SKLA




07 Hladké čiré



22 Durlux



51 linie



67 vertikální linie



73 Loft 73



87 Screen



90 Loft 90



08 Parsol bronz



30 Mastercarré



61 mřížka



68 Shade



81 Brume



88 bílé linky



20 Parsol šedé



49 satén



62 stromy



69 Loft 69



82 Japan



89 Loft 89

Tiskové barvy nemusí přesně odpovídat odstínu barev skel.

Popis a technické údaje v ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků.

Odchytky mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné.

Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení. Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.



SanSwiss s.r.o.

Popovická 1123
CZ-506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644

E-mail: prodej@sanswiss.cz

www.sanswiss.cz

Platnost od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

300.MPL2022/3.CZ.CZK



Prodejce: