

ЗАЯВЛЕНИЕ О СВОЙСТВАХ

DoP No 14428

1. Уникальный идентификационный код изделия:

Перечень всех изделий приведен в приложении №1

2. Тип, серия, серийный номер или любое другое обозначение, позволяющее идентифицировать строительную продукцию в соответствии со ст. 11, пункт 4:

Душевые ограждения

3. Использование по назначению строительной продукции в соответствии с соответствующей гармонизированной технической спецификацией, предоставленной производителем:

Личная гигиена

4. Имя, название фирмы или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя в соответствии со ст. 11, пункт 5:

SanSwiss s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 503 01 Jičín
Tel. : +420 493 587 420 / prodej@sanswiss.cz / www.sanswiss.cz

5. Кроме того, имя и контактный адрес уполномоченного представителя, чьи полномочия распространяются на действия, указанные в статье 12, пункт 2:

Не указано

6. Система или системы оценки и проверки постоянства заявленных свойств поставляемой продукции, как указано в Приложении V:

Система 4

7. В случае заявления о свойствах строительной продукции, на которую распространяется гармонизированный стандарт

Определение видов продукции и контроль производственных установок изготовителем.

8. В случае заявления о свойствах строительной продукции, на которую было выдано европейское техническое заключение

Не указано

9. Свойства, указанные в заявлении

| Основные характеристики | Свойства | Гармониз.стандарты |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| Возможность очистки - CA | Соответствует | EN 14428+A1: 2008 |
| Ударопрочность - IR | Соответствует | EN 14428+A1: 2008 |
| Срок службы - DA | Соответствует | EN 14428+A1: 2008 |

10. Свойства продукции, указанные в п.1 и 2 соответствуют свойствам, указанным в п. 9.

Данное заявление о свойствах выдается под личную ответственность изготовителя, указанного в пункте 4.

Изготовитель:



Urs Matthias Gasser
Генеральный директор

Jičín, 1 мая 2014

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP No 14428

Příloha 1.

Jedinečný identifikační kód výrobku:

| Popis: | Třída výrobku | Označení | Harmonizovaná norma | Charakteristika |
|---------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|
| Sprchový kout | PUR | PUR1G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUR1D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUDT2P | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PURDT2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PU13PG | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PU13PD | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUR2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUE1G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUE1D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUE2PG | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUE2PD | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUE2G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUE2D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PU4P | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PU4 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | P3P | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | P3 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUR51G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUR51D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUT51P | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUR51G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUR51D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUT51 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUR52 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUT52P | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUT52 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PURBG | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PURBD | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUB2G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PUB2D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PDT4P | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | PDT4 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | SOL | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | DUOP | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR | TRIO | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM1G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM1D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM2G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM2D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Urs Matthias Gasser
Geschäftsführer

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP No 14428

Příloha 1.

Jedinečný identifikační kód výrobku:

| Popis: | Třída výrobku | Označení | Harmonizovaná norma | Charakteristika |
|---------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM3G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM3D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM4G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM4D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM52G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM52D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM51G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM51D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM6G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MOBILITY | SLM6D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light-S | PLS2G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light-S | PLS2D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light-S | PLST | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light-S | PLS4 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light-S | PLSE2G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light-S | PLSE2D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light-S | PLSR | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light | PLG | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light | PLD | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light | PLDT | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light | PLE2G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light | PLE2D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light | PLR | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light | PL51G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light | PL51D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | PUR-Light | PLDT | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | JAZZ-Line | JA1 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | JAZZ-Line | JAT | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SL1 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SLT1 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SLT2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SLT3 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SL31 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SL13 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SL2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SL32 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SLE1G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SLE1D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SLE2G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Urs Matthias Gasser
Geschäftsführer

Jičín, 27. června 2013

Page 2 / 4

Version 1

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP No 14428

Příloha 1.

Jedinečný identifikační kód výrobku:

| Popis: | Třída výrobku | Označení | Harmonizovaná norma | Charakteristika |
|---------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|
| Sprchový kout | SWING-Line | SLE2D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SLR | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SLB1G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SLB1D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SLB13G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line | SLB13D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line-F | SLF1G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line-F | SLF1D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line-F | SLT1 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line-F | SLF2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line-F | SLF2G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SWING-Line-F | SLF2D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPP | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPF | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TED | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPP2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPK | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPS3 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPS2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPS4 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPAC | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPG | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPD | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOE3G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOE3D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TED2G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TED2D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPR | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TER | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOP52 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPF5 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPB1 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPB2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | TOP-Line | TOPV | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | ECO-Line | ECOP | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | ECO-Line | ECOF | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | ECO-Line | ECP2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | ECO-Line | ECOAC | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | ECO-Line | ECOG | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Urs Matthias Gasser
Geschäftsführer

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP No 14428

Příloha 1.

Jedinečný identifikační kód výrobku:

| Popis: | Třída výrobku | Označení | Harmonizovaná norma | Charakteristika |
|---------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|
| Sprchový kout | ECO-Line | ECOD | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | ECO-Line | ECOR | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | FUN | FUN2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | FUN | FUDT | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | FUN | FUS2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | FUN | FUD2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | FUN | FUT2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | FUN | FB2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | FUN | FUDTV | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | FUN | FUBD2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SALSA | SALSA1 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SALSA | PFSAL | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SALSA | SA2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | SALSA | SA3 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | ME1G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | ME1D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | MET1 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | ME13 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | ME31 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | MET3 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | ME2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | ME32 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | MET2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | MEE2 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | ME4 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | MEB1G | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | MEB1D | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | MED | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | M41 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | M42 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |
| Sprchový kout | MELIA | M43 | EN 14428:2008+A1 | CA - IR - DA |

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Urs Matthias Gasser
Geschäftsführer